TRES



DESIGNED AND PRODUCED IN BARCELONA

2025

CARACTÉRISTIQUES
EIGENSCHAFTEN

Nouveauté
Neuheit

Vidage automatique compris
Automatischer Abfluss inbegriffen

Bonde Simple-Rapid incluse
Ventil Simple-Rapid Inbegriffen

Barre de douche télescopique
Höhenverstellbare Duschstange

Indiqué pour les personnes handicapées physiques
Geeignet für körperbehinderte Personen

Fonctionne avec le courant électrique
Netzstrombetrieb

Fonctionne avec des piles
Batteriebetrieb

Pommeau en laiton
Brausekopf aus Messing

Pommeau en acier inoxydable
Brausekopf aus rostfreiem Stahl

Pommeau en ABS
Brausekopf aus ABS

Douchette à main en laiton
Handbrause aus Messing

Douchette à main en acier inoxydable
Handbrause aus rostfreiem Stahl

Douchette à main en ABS
Handbrause aus ABS

PIÈCES DE RECHANGE
ERSATZTEILE

Cartouche (référence de la pièce de rechange)
Kartusche (Ersatzteilnummer)

Monture (référence de la pièce de rechange)
Ventil (Ersatzteilnummer)

Distributeur (référence de la pièce de rechange)
Verteiler (Ersatzteilnummer)

Cartouche+volant (référence de la pièce de rechange)
Kartusche+Drehgriff (Ersatzteilnummer)

INDICATIONS
ANGABEN

Angle de rotation du bec
Drehwinkel des Wasserauslaufs

Excentricité spéciale
Besondere Exzentrizität

Fonctions d'un pommeau (litres/minute)
Funktionen eines Brausekopfes (Liter pro Minute)

Fonctions d'une douchette à main (litres/minute)
Funktionen einer Handbrause (Liter pro Minute)

Fonctions des jets (litres/minute)
Funktionen der Düsen (Liter pro Minute)

Temps d'ouverture (en secondes)
Öffnungszeit (Sekunden)

Froid (Indicateur du volant)
Kälte (Anzeige am Drehgriff)

Chaud (Indicateur du volant)
Heiß (Anzeige am Drehgriff)

TECHNOLOGIE
TECHNOLOGIE

Douche avec système de Chromothérapie
Dusche mit Chromotherapy-System

Cartouche Tres Therm 77®
Kartusche Tres Therm 77®

Cartouche Tres Instant 77®
Kartusche Tres Instant 77®

Cartouche Tres Instant 57®
Kartusche Tres Instant 57®

Touch-Cool®
La surface du robinet est toujours froide
Die Oberfläche der Armatur bleibt immer kalt

Easy-Clean®
Accès et entretien de la cartouche faciles
Gut zugängliche und wartungsfreundliche Kartusche

Cold-Tres®
Le robinet s'ouvre toujours avec de l'eau froide
Aus dem Hahn läuft zunächst immer kaltes Wasser

Tres-Duo®
Dans la position intermédiaire, la consommation est divisée par deux
In der Mittelposition wird der Verbrauch halbiert

Easy-install®
Blocage facile du robinet
Leichte Blockierung des Wasserhahns


DESIGNED AND PRODUCED IN BARCELONA

2025

Les produits apparaissant sur ce catalogue peuvent être légèrement modifiés en raison des exigences de la conception, toujours au bénéfice de l'article.
Les prix de ce catalogue sont recommandés à la vente au public et ne comprennent pas la TVA.
Face à de possibles erreurs d'impression, les prix révisés et définitifs apparaissent toujours sur le site web de Tres.
Pour connaître la disponibilité des produits, consultez le site web.
Par le biais du site web, vous pouvez être au courant des nouveautés de Tres ou vérifier si un produit ne figure plus au catalogue.

Die in diesem Katalog aufgeführten Produkte können aufgrund von Designanforderungen geringfügigen Änderungen unterliegen, die immer zum Vorteil des Artikels erfolgen.
Die in diesem Katalog angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen und verstehen sich ohne Mehrwertsteuer.
Bei möglichen Druckfehlern werden die korrigierten und endgültigen Preise stets auf der Tres-Website ausgewiesen.
Die Verfügbarkeit von Produkten lässt sich auf der Website einsehen.
Über die Website können Sie sich über die Neuigkeiten von Tres auf dem Laufenden halten oder überprüfen, ob ein Produkt aus dem Sortiment genommen wurde.





Tres fabrique des produits **accessibles** où le **design** et l'**expérience d'utilisation** sont le pilier fondamental et aident à rendre plus agréable la **consommation responsable de l'eau**.

*Tres stellt für jedermann **zugängliche** Produkte her, deren Grundpfeiler **Design** und **Erfahrung** sind, die dem Einzelnen einen **verantwortungsbewussten Wasserverbrauch** auf unkomplizierte Weise ermöglichen.*

CONTENU
INHALT

31 COLLECTIONS *KOLLEKTIONEN*

Exclusive

32 Mont Blanc
40 Tres Clasic
60 Slim
76 Study
94 Cuadro

Selection

114 Loft
128 Fuji
140 Project-tres
154 Max
168 Lex-Alp
182 Class

Essential

192 Flat
204 Canigó Plus
216 Canigó
228 Base Plus
240 Base
250 Ese-23

257 ESPACE DOUCHE *DUSCHBEREICH*

Électroniques / *Elektronische*

258 Shower technology

Thermostatiques / *Thermostat-Armaturen*

270 Encastrés / *Für Unterputzinstallation B-system*
280 Encastrés / *Für Unterputzinstallation Therm-box*
294 À poser / *Für Aufputzinstallation Over-wall*

Mitigeurs / *Einhebelmischer*

318 Encastrés / *Für Unterputzinstallation Rapid-box*
338 À poser / *Aufputzinstallation*

347 COMPLÉMENTS DE DOUCHE *DUSCHZUBEHÖR*

354 Pommeaux de douche / *Brauseköpfe*
371 Douchettes / *Handbrausen*
377 Flexibles / *Flexschläuche*
380 Barres coulissante / *Schiebestangen*
390 Kits de douche / Brausesets
394 Supports et prises murales/*Halterungen und Wandanschlüsse*
397 Coude adaptateur mural/*Adapterbogen für Wasseranschluss*
398 Jets / *Jets*

403 SOLUTIONS ENCASTRÉES *UNTERPUTZLÖSUNGEN*

409 ACCESSOIRES DE BAIN *BADEZIMMER-ACCESSOIRES*

410 Carré / *Quadratisch*
411 Rond / *Rund*
412 Classique / *Klassisch*

TECHNOLOGIE ÉLECTRONIQUE
417 *ELEKTRONISCHE TECHNOLOGIE*

419 Lavabos / *Waschbecken*

425 Distributeurs de savon / *Seifenspender*

426 Capteurs WC / *WC-Sensoren*

426 Sèche mains / *Händetrockner*

427 Cuisine électronique / *Elektronische Küche*

ESPACE CUISINE
429 *KÜCHENBEREICH*

436 Mitigeurs / *Einhebelmischer*

446 Pour l'eau filtrée / *Für gefiltertes Wasser*

450 Avec bec inclinable / *Mit absenkbarem Auslauf*

450 Avec bec flexible / *Mit flexiblem Auslauf*

452 Avec bec amovible / *Mit ausziehbarem Auslauf*

455 Électroniques / *Elektronikarmaturen*

456 Mélangeurs / *Zweihebel*

459 Mural / *Aufputz*

462 Industriels / *Industriell*

464 Plusieurs utilisations / *Verschiedene Verwendungszwecke*

COLLECTIVITÉS
467 *ZIELGRUPPEN*

468 Robinets pour extérieur / *Armaturen für Außenbereiche*

470 Robinets temporisés / *Zeitgesteuerte Armaturen*

476 Robinets médicaux / *Armaturen für Medizinbereich*

477 Robinets pour salon de coiffure/*Armaturen für Friseursalons*

478 Pour plusieurs utilisations / *Für verschiedene Verwendungszwecke*

COMPLÉMENTS DE ROBINETTERIE
481 *ARMATURENZUBEHÖR*

482 Bondes et évacuations / *Ventile und Ablaufsysteme*

491 Siphons / *Siphons*

495 Robinets d'arrêt / *Absperrventile*

497 Raccords coudés / *Abgewinkelte Anschlüsse*

499 Becs / *Wasserausläufe*

501 Fleuron / *Schubrosette*

502 Colonnettes excentrées / *Exzenter*

504 WC Systems

506 Mécanismes de remplissage / *Füllmechanismen*

507 Mécanismes de décharge / *Ablaufmechanismen*

510 Tres Cleaner

513 Nettoyant pour robinetterie / *Armaturenreiniger*

ANNEXE
515 *ANHANG*

516 Installation recommandée / *Empfohlene Installation*

518 Pièces de rechange / *Ersatzteile*

522 Liste des références / *Artikelliste*

534 Conditions de vente / *Geschäftsbedingungen*

COLLECTIONS
KOLLEKTIONEN

EXCLUSIVE


Mont Blanc



Tres Clasic



Slim


Study



Cuadro


SELECTION


Loft


Fuji



Project-tres


Max


Lex-Alp



Class

ESSENTIAL



Flat


Canigó Plus


Canigó



Base Plus


Base


Ese-23

ESPACE DOUCHE
DUSCHBEREICH


ÉLECTRONIQUES
ELEKTRONISCHE


Shower technology

THERMOSTATIQUES
THERMOSTAT-ARMATUREN


B-system


Therm-box


Over-wall

MITIGEURS
EINHEBELMISCHER


Rapid-box


À poser
Aufputzinstallation

ESPACE CUISINE
KÜCHENBEREICH


Mitigeurs
Einhebelmischer



Pour l'eau filtrée
Für gefiltertes Wasser



Avec bec flexible
Mit flexiblem Auslauf


Avec bec amovible
Mit ausziehbarem Auslauf


Avec bec inclinable
Mit absenkbarem Auslauf


Électroniques
Elektronikarmaturen


Mélangeurs
Zweihebel


Mural
Aufputz


Industriels
Industriell


Plusieurs utilisations
Verschiedene Verwen.

Pour garantir la qualité maximale de ses produits, Tres contrôle l'ensemble du processus de fabrication dans ses installations, depuis la conception de l'idée jusqu'à sa réalisation.

Tres investit en R&D pour concevoir ses propres technologies et brevets et les intégrer dans ses robinets. Les installations modernes permettent la recherche d'innovations pour les douches, de systèmes éco-efficaces et de nouvelles utilisations des robinets afin de les adapter à la demande du marché.

Tres a été un pionnier dans la conception de robinets avec des systèmes d'économie d'eau, en brevetant des solutions qui ont été utilisées dans le monde entier. Elle est également spécialiste des robinets thermostatiques et recherche de nouvelles façons d'expérimenter l'eau dans la douche.

L'électronique est désormais une réalité dans la conception des produits. L'utilisation intuitive d'un robinet de lavabo sans contact, des douches permettant un contrôle total de l'eau et de la température, des mécanismes efficaces d'économie d'eau, des robinets intelligents... Tout cela pour faire partie des salles de bains et des cuisines du futur.

Um die höchste Qualität der Produkte zu gewährleisten, kontrolliert Tres den gesamten Herstellungsprozess in seinen Einrichtungen, von der ersten Produktidee bis zu ihrer Umsetzung.


Tres investiert in Forschung und Entwicklung, um seine eigenen Technologien und Patente zu entwickeln und in seine Armaturen zu integrieren. Die modernen Einrichtungen ermöglichen die Erforschung von Innovationen für Duschen, ökoeffiziente Systeme und neue Verwendungszwecke für Armaturen, um sie an die am Markt nachgefragten Anforderungen anzupassen.

Tres leistete Pionierarbeit in der Entwicklung von Armaturen mit Wassersparsystemen und ist Inhaber von Patentlösungen, die in der ganzen Welt eingesetzt werden. Das Unternehmen ist darüber hinaus Spezialist für Thermostatarmaturen und erforscht neue Möglichkeiten, mit dem Wasser in der Dusche zu experimentieren.

Die Elektronik ist bereits ein fester Bestandteil der Produktentwicklung. Die intuitive Nutzung einer berührungslosen Waschtischarmatur, Duschen mit umfassender Kontrolle des Wassers und der Temperatur durch den Nutzer, effiziente Wassersparmechanismen, intelligente Armaturen... All dies soll Teil der Bäder und Küchen der Zukunft sein.



DESIGNED AND PRODUCED IN BARCELONA



ESPRIT INDUSTRIEL ET NOVATEUR

INDUSTRIELLER UND INNOVATIVER GEIST



1968

Jaume Tres révolutionne le secteur du vin en déposant un brevet pour un nouveau robinet pour barriques qui améliore l'étanchéité.

Jaume Tres revolutionierte den Weinsektor mit dem Patent eines neuen Zapfhahns für Weinfässer, der den hermetischen Verschluss verbesserte.

1968

La famille Tres installe un petit atelier de mécanique à Ordal (Barcelone), muni de machines récupérées, pour réaliser de petites réparations dans le village, des soudures pour des tiers ou des commandes pour des serruriers.

Die Familie Tres begann mit einer kleinen Mechaniker-Werkstatt in Ordal (Barcelona), ausgestattet mit Maschinen aus zweiter Hand, um kleinere Reparaturarbeiten für das Dorf, Schweißarbeiten für Dritte oder Schlossereiarbeiten ausführen zu können.





1971

Parallèlement aux activités liées à l'atelier, elle se lance dans la mécanisation et le montage de robinets à vin en vue de les commercialiser sous sa propre marque. Par ailleurs, elle fournit des pièces pour divers fabricants de robinets.

Neben den Werkstattarbeiten begann die Familie mit der Bearbeitung und Montage von Zapfhähnen für Weinfässer, um sie unter ihrer eigenen Marke vertreiben zu können. Ferner lieferte sie Teile an mehrere Armaturenhersteller.



1972

Les robinets à vin devenant l'activité la plus rentable, la famille décide de se consacrer exclusivement à leur production et de renoncer aux tâches liées à la réparation.

Die Geschäftstätigkeit, die die besten Umsätze garantierte, war die der Zapfhähne für Weinfässer, deshalb entschied die Familie, sich ausschließlich dieser Produktion zu widmen und die Arbeiten in der Reparaturwerkstatt aufzugeben.

1975

L'apprentissage permanent et l'expérience acquise conduisent à l'expansion de l'entreprise par l'incorporation de la fabrication de robinets pour les salles de bain et les cuisines. Tres lance son premier mitigeur sur le marché espagnol.

Der fortlaufende Lernprozess und die gesammelten Erfahrungen führten zur Erweiterung des Geschäfts mit der Einbindung von Armaturen für Badezimmer und Küchen. Tres führt seine erste Einhebel-Armatur auf dem spanischen Markt ein.



1985

La marque décide de se passer de la production externe de certaines parties de ses robinets et de les fabriquer entièrement dans son propre atelier. Peu à peu, l'ensemble du processus de fabrication est réalisé exclusivement chez Tres.

Das Unternehmen beschloss, die externe Produktion von Teilen für seine Armaturen zu beenden und alles im eigenen Werk zu produzieren. Schritt für Schritt wurden alle Fertigungsprozesse ausschließlich von Tres selbst ausgeführt.

1993


Tres agrandit ses installations en déplaçant une partie de sa production à Vallirana (tout près de la première usine située à Ordal), dans un complexe de bâtiments et de bureaux d'une superficie totale de plus de 35 000 m².

Tres erweiterte seine Betriebsanlagen mit dem Umzug eines Teils der Produktion nach Vallirana (in der Nähe der ursprünglichen Fabrik in Ordal), mit einem Komplex von Industriehallen und Büros auf über 35.000 m².

1994

Tres développe et dépose un brevet pour l'une de ses inventions les plus populaires: les premiers mitigeurs écologiques du marché, qui permettent d'économiser de l'eau et de l'énergie. Ces derniers définissent la manière dont le secteur de la robinetterie appréhendera les questions liées à la durabilité.

Tres entwickelt und patentiert eine seiner größten Erfindungen: Die ersten ökologischen Einhebel-Armaturen auf dem Markt, die effektiv Wasser und Energie einsparen, und bestimmt damit die Art und Weise, wie sich die Armaturen-Industrie zur Nachhaltigkeit positioniert.





2011

Création de la Fondation Jordi Tres Casas, qui offre des emplois de qualité aux populations en danger d'exclusion sociale.

Es entsteht die Stiftung Jordi Tres Casas, die Personen, die der Gefahr sozialer Ausgrenzung unterliegen, hochwertige Arbeit ermöglicht.

2016

Tres se lance dans la mise en œuvre de projets axés sur les nouvelles technologies et intègre l'électronique au design de ses produits.

Tres beginnt mit der Ausführung von Projekten, die auf die neuen Technologien ausgerichtet sind, und nutzt Elektronik bei der Entwicklung seiner Produkte.



2025

Découvrez Tres de l'intérieur:

Lernen Sie Tres von innen kennen:

INDUSTRIE RESPONSABLE
VERANTWORTUNGSVOLLE INDUSTRIE

Nous souhaitons réduire au maximum notre impact sur la planète en fabriquant avec des matériaux de qualité d'origine européenne et en se conformant aux normes de sécurité les plus strictes. Nous souhaitons également contribuer au maintien d'un bon équilibre écologique en développant des processus de fabrication plus efficaces, en économisant sur les transports et en appliquant les mesures de recyclage, de réutilisation et de transformation dont nous disposons.

Wir wollen unsere Auswirkungen auf den Planeten so weit wie möglich reduzieren, indem wir hochwertige Materialien europäischen Ursprungs verwenden und die anspruchsvollsten Sicherheitsstandards einhalten. Wir wollen auch zu einem adäquaten ökologischen Gleichgewicht beitragen, indem wir effizientere Herstellungsverfahren entwickeln, Transportwege einsparen und die uns zur Verfügung stehenden Maßnahmen hinsichtlich Recycling, Wiederverwendung und Umwandlung anwenden.



Autonomie énergétique grâce à des panneaux solaires.

Eigenverbrauch von Energie, dank der Solarpanelen.



Emballage en carton autoproduit, ce qui permet de réduire l'utilisation de plastiques et le transport.

Selbst produzierter Verpackungskarton, der die Verwendung von Kunststoff verringert und viele Transportwege einspart.



Les robinets sont fabriqués à base de laiton raffiné en Europe, présentant une faible teneur en plomb, conformément à la norme européenne (UNE-EN 10204).

Die Armaturen werden aus veredeltem Messing in Europa gefertigt, mit geringem Bleigehalt und unter Einhaltung der Europäischen Norm (UNE-EN 10204).



La robinetterie Tres est déclinée en différentes finitions. Toutes sont appliquées en combinant procédé industriel et contrôle artisanal dans le but d'offrir un résultat parfait et résistant.

Die Armaturen von Tres sind in drei verschiedenen Oberflächen erhältlich. Bei allen wird ein industrielles Verfahren mit handwerklicher Kontrolle eingesetzt, um ein perfektes und langlebiges Resultat zu erhalten.



Tres offre une garantie allant jusqu'à 5 ans sur bon nombre de ses produits les plus vendus.

Tres bietet für viele seiner am meisten verkauften Produkte eine Garantie von bis zu 5 Jahren.



Un laboratoire ultramoderne et spécialisé dans les essais acoustiques, conformément à la norme européenne EN 200-2008, évalue les produits afin de réduire la consommation d'eau et d'énergie.

Das Labor der neuesten Generation ist für Geräuschprüfungen gemäß der Europäischen Norm EN 200-2008 ausgestattet, in dem das Produkt untersucht wird, um den Wasser- und Energieverbrauch zu reduzieren.



Le contrôle visuel et de fonctionnement de 100 % des pièces, ainsi que les caoutchoucs sans migration de particules et les graisses non toxiques, permettent aux produits de passer avec succès les audits continus des organismes européens officiels chargés de contrôler les installations.

Die Sicht- und Funktionsprüfung an 100 % der Teile, sowie die migrationsfreien Gummis und ungiftigen Fette, stellen sicher, dass die Produkte alle in den Betriebsanlagen durchgeführten Prüfungen der offiziellen europäischen Prüfstellen bestehen.



Les produits, tout comme les procédés de production, sont certifiés par des institutions de premier plan.

Sowohl die Produkte als auch die Produktionsverfahren sind von den wichtigsten Prüfstellen zertifiziert.



1

Design
Conception des collections et création de la robinetterie.

Design
Hier werden die Kollektionen entworfen und die Armaturen entwickelt.

2

Ingénierie
Le produit est développé à l'échelle industrielle et des améliorations technologiques sont apportées.

Engineering
Hier wird das Produkt technisch umgesetzt und es werden technologische Verbesserungen integriert.



3

Électronique
Conception et programmation électronique.

Elektronik
Elektronisches Design und Programmierung.

4

Moulage
Les moules façonnent les pièces par coulage du laiton.


Gießerei
Die Gussformen geben den Teilen ihre jeweilige Form in der Messinggießerei.



5

Usinage
Toutes les cavités sont usinées à l'aide de machines de haute précision.

Bearbeitung
Wir bearbeiten alle Kavitäten mit Hochpräzisionsmaschinen.



TRES / Vallirana (Barcelona)

6

Polissage
Les surfaces de chaque robinet sont polies à l'aide de robots.

Poliermaschinen
Wir polieren die Oberflächen aller Armaturen durch den Einsatz von Robotern.



7

Bains
Les pièces passent par les bains pour leur donner la touche finale.

Bäder
Die Teile werden durch die Bäder geleitet, um die Endoberfläche zu erhalten.



8

Montage
Les composants sont installés et le robinet est contrôlé pour garantir son intégrité.

Montage
Es werden die Komponenten installiert und die Armatur nach der Endbearbeitung geprüft.

9

Laboratoire
Les produits sont soumis à de rigoureux tests de qualité en laboratoire.

Labor
Die Produkte werden umfassenden Qualitätsprüfungen im Labor unterzogen.



10

Emballage
Auto-fabrication de l'emballage et des présentoirs.

Verpackung
Eigenherstellung von Verpackungen und Ausstellern.

11

Expédition
Les commandes sont acheminées tous les jours aux quatre coins du monde.

Versand
Die Aufträge werden täglich weltweit versandt.



DES ROBINETS DE CARACTÈRE
ARMATUREN MIT PERSÖNLICHKEIT

Les finitions proposées par Tres requièrent un protocole garantissant la qualité et la solidité. Ce procédé de production permet d'obtenir une résistance maximale à la corrosion et une uniformité absolue de la surface, autrement dit, une finition parfaite. Toutes les pièces sont ensuite contrôlées et complétées manuellement par souci d'excellence. La totalité du processus étant réalisée dans les installations de Tres, les produits conservent la même teinte et les mêmes qualités, gage d'un choix correct en toutes circonstances.

Um Oberflächen zu erhalten, wie sie von Tres angeboten werden, muss das Verfahren deren Qualität und Langlebigkeit garantieren. Dieses industrialisierte Verfahren sorgt für höchste Korrosionsbeständigkeit und Gleichmäßigkeit, das heißt, für eine perfekte Oberfläche. Darüber hinaus werden alle Teile von Hand geprüft und fertiggestellt, um diese Spitzenleistung zu erreichen. Da das gesamte Verfahren in den Produktionsanlagen von Tres ausgeführt wird, behalten die Produkte ihren Farbton und immer dieselben Eigenschaften, um bei der Auswahl den jeweiligen Geschmack zu treffen.




La robinetterie chromée est pourvue du revêtement Tres-Micron®, qui assure un nivellement parfait de l'épaisseur sur les surfaces irrégulières des pièces. Ce procédé galvanique garantit une très grande résistance à l'usure et une brillance persistante et inaltérable.

Die verchromten Armaturen sind mit Tres-Micron® beschichtet, das eine perfekte Nivellierung der Stärken an den unregelmäßigen Oberflächen der Teile sicherstellt. Dieses galvanische Verfahren garantiert eine sehr hohe Verschleißfestigkeit mit langanhaltendem und unveränderlichem Glanz.



Le chromage implique plusieurs étapes. Les premiers bains permettent de nettoyer les pièces de toute trace de graisse et de poussière. Viennent ensuite les bains de nickel, qui modifient la couleur du laiton, et enfin les bains qui permettent de fixer le chromage sur le laiton par électrolyse.

Das Verchromungsverfahren umfasst mehrere Schritte. Die ersten Bäder dienen der Reinigung der Teile von Fett und Staub; danach folgen die Nickelbäder, die die Farbe des Messings verändern; abschließend die Bäder, bei denen das Messing per Elektrolyse mit der Verchromung überzogen wird.



Pour les finitions en acier, en laiton vieilli (brillant ou mat) ou en noir métallisé, une peinture époxy de haute qualité, adaptée à la robinetterie, est ajoutée.

Für Oberflächen aus Stahl, Altmessing (glänzend oder matt) oder Metallic Schwarz wird hochwertige für Armaturen geeignete Epoxidfarbe hinzugefügt.



Les finitions en or sont produites par un procédé très similaire au chromage, sauf que la dernière étape consiste à appliquer un placage en or 24 carats.

Die Gold-Oberflächen entstehen in einem Verfahren, das dem der Verchromung sehr ähnlich ist, der einzige Unterschied besteht darin, dass im letzten Schritt ein Bad mit 24K-Gold eingesetzt wird.



Les finitions colorées sont obtenues à l'aide de peintures écologiques sans solvants. Ces finitions sont notamment anticorrosion, solides et résistantes à l'épreuve du temps.

Für das Lackieren der Oberflächen mit Farben werden umweltfreundliche, lösungsmittelfreie Lacke eingesetzt; diese Oberflächen bieten Eigenschaften, wie Korrosionsschutz und Beständigkeit oder Stabilität über lange Zeit.



Pour les robinets en finition or et or rose, brillants et mats, un placage en or véritable 24 carats est effectué, apportant plus de naturel et de valeur à la pièce, et faisant de chaque robinet une création de luxe.

Für Armaturen mit Oberflächen in Gold oder Roségold, in ihren glänzenden oder matten Ausführungen, erfolgt ein Bad in 24K-Echtgold, das dem Teil mehr Natürlichkeit und einen Wertzuwachs verleiht und damit jede Armatur in ein Luxusprodukt verwandelt.

CR Chrome / *Chrom*

NM Noir mat / *Mattschwarz*

BM Blanc mat / *Mattweiß*

AC Acier / *Stahl*

KM Noir métallisé / *Metallic-Schwarz*

KMB Noir bronze / *Schwarzbronze*

OR Or 24k / *Gold 24k*

OM Or 24k Mat / *Mattgold 24k*

OP Or rose 24k / *Rotgold 24k*

OPM Or rose mat 24k / *Mattes Roségold 24k*

LV Laiton vieilli / *Altmessing*

LM Laiton vieilli mat / *MattAltmessing*

Tres a mis tout son potentiel en œuvre pour que chaque produit qu'elle propose soit unique. Toutes les finitions disponibles pour ses robinets en témoignent. L'exclusivité, la résistance et la sécurité de ces finitions donnent lieu à des pièces de design qui ajoutent du caractère et une touche unique à la salle de bain et à la cuisine.

Tres hat sein gesamtes Potenzial auf die Einzigartigkeit seines Produktangebots konzentriert. Die gesamte Oberflächenauswahl der Armaturen, die erhältlich sind, belegen dies eindrücklich. Die Exklusivität, Beständigkeit und Sicherheit dieser Oberflächen finden ihren Ausdruck in Design-Produkten, die Ihrem Badezimmer und Ihrer Küche Charakter und Individualität verleihen.







		CR	NM	BM	AC	KM	KMB	OR	OM	OP	OPM	LV	LM	AM	RO	NE	BL
Mont Blanc		*32*	•	•		•				•		•						
Tres Clasic		*40*	•			•			•				•	•				
Slim		*60*	•	•	•	•		•	•	•								
Study		*76*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•		
Cuadro		*94*	•	•	•	•			•	•							•	•
Loft		*114*	•	•	•	•			•	•							•	•
Fuji		*128*	•	•		•						•						
Project-tres		*140*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
Max		*154*	•															
Lex-Alp		*168*	•															
Class		*182*	•															
Flat		*192*	•															
Canigó Plus		*204*	•															
Canigó		*216*	•															
Base Plus		*228*	•	•														
Base		*240*	•															
Ese-23		*250*	•															
Shower technology		*258*	•	•					•		•							
B-system		*270*	•	•		•			•	•	•	•						
Therm-box		*280*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
Over-wall		*294*	•	•	•	•		•		•		•						
Rapid-box		*318*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
Accessoires		*409*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
Cuisine/*Küche*		*429*	•	•	•	•			•	•			•	•				

DES ROBINETS POUR TOUTE LA VIE
ARMATUREN FÜR DAS GANZE LEBEN

Grâce à leur solidité, les produits Tres échappent à l'obsolescence prématurée, ce qui réduit leur impact sur l'environnement. La création des nouveaux produits prend en considération l'économies d'eau et d'énergie pour offrir des solutions sûres et efficaces, respectueuses de l'environnement, tout en restant très fonctionnelles. Tres propose des réponses adaptées aux certifications les plus exigeantes pour tout type d'installation.

Die Langlebigkeit der Produkte von Tres verhindert eine vorzeitige Überalterung und hat damit weitaus weniger Umweltauswirkungen. Die Entwicklung der neuen Produkte berücksichtigt vor allem die Wasser- und Energieeinsparung, um sichere und effiziente Produkte anbieten zu können, die umweltfreundlich sind aber ihre Funktionen in keiner Weise einschränken. Tres bietet Lösungen für jede Art von Installation und erfüllt damit auch die anspruchsvollsten Zertifizierungen.



Système d'économie d'énergie permettant au **robinet de s'ouvrir systématiquement avec de l'eau froide**, ce qui évite l'allumage inutile du chauffe-eau. Conçu et breveté par Tres depuis 1992.

*Das Energiesparsystem sorgt dafür, dass beim **Öffnen des Wasserhahns zunächst stets Kaltwasser ausströmt**, wodurch ein unnötiges Anspringen des Durchlauferhitzers verhindert wird. Entwickelt und patentiert von Tres seit 1992.*



Système d'économie d'eau avec une **ouverture de la manette à deux positions**. La position intermédiaire permet d'économiser 50 % d'eau. Conçu et breveté par Tres depuis 2010.

*System für niedrigen Wasserverbrauch mit **zwei Öffnungspositionen des Hebels**. In der mittleren Stellung liegt der Wasserverbrauch bei 50%. Entwickelt und patentiert von Tres seit 2010.*



Mousseur orientable avec limiteur de débit à 5,7 lpm pour consommer moins de 50 % d'eau que les robinets classiques, tout en conservant le confort.

***Einstellbarer Luftsprudler mit Durchflussbegrenzer** mit 5,7 l/min, um bei gleichbleibendem Komfort weniger als 50 % weniger Wasser zu verbrauchen als bei normalen Armaturen.*



Les robinets sont fabriqués à base de laiton raffiné en Europe, présentant une faible teneur en plomb, conformément à la norme européenne (UNE-EN 10204).

Die Armaturen werden aus veredeltem Messing in Europa gefertigt, mit geringem Bleigehalt und unter Einhaltung der Europäischen Norm (UNE-EN 10204).



Chromage Tres-Micron® qui garantit une surface solide, résistante à l'épreuve du temps et un nettoyage aisé du robinet.

Verchromung mit Tres-Micron®, die Garantie für eine langlebige, über lange Zeit beständige Oberfläche und eine einfach zu reinigende Armatur.



Robinets de différentes hauteurs pour s'adapter aux divers modèles de lavabos disponibles sur le marché.

Armaturen in unterschiedlicher Höhe für die verschiedensten Waschbecken-Modelle auf dem Markt.

BR1	5	5	6	8
BR2	1,9	3,8		6
BR3	-	1,9		

Des **régulateurs de débit** BR sont placés dans les robinets, ce qui permet d'obtenir des certifications telles que Breeam, Leed et Edge.

Durchflussbegrenzer *BR an der Armatur, für den die Breeam-, Leed- und Edge-Zertifizierungen vergeben wurden.*



Cartouche munie de disques en céramique pour un maniement aisé du levier. Conçus et brevetés par Tres, pour une durée de vie certifiée de 200 000 cycles (Aenor-NF).


Kartusche mit Keramikscheiben, die für reibungslose Funktion des Hebels sorgen. Entwickelt und patentiert von Tres, mit zertifizierter Nutzungsdauer von 200.000 Zyklen (Aenor-NF).



Système anti-brûlure Protec-tres. La bague de la cartouche permet de limiter la température maximale souhaitée.

Verbrühschutzsystem Protec-tres. Über den Kartuschenring kann die gewünschte Höchsttemperatur eingestellt werden.

SOLUTIONS ENCASTRÉES
UNTERPUTZLÖSUNGEN



Les robinets encastrés sont fixés à l'intérieur du mur, de sorte que seule la partie essentielle est visible. Ce type d'installation convient parfaitement aux salles de bain au design plutôt discret et minimaliste, et offre une impression d'espace plus étendu et de légèreté. Tres propose un large choix de corps internes adaptés à tous les types de robinets.

Die Unterputz-Armatur wird in die Wand eingebaut und lässt nur den wesentlichen Teil sichtbar werden. Diese Art der Installation ist perfekt für Badezimmer geeignet, die ein dezenteres und minimalistischeres Erscheinungsbild bevorzugen, sie erwecken darüber hinaus den Eindruck von mehr Weite und Leichtigkeit. Tres bietet unterschiedliche Wandkörper, mit denen Sie den jeweiligen Armaturen-Typ einbauen können.









→*65, 72, 82, 89, 404*


Robinets sur pied
Robinets pour le lavabo ou la baignoire installés avec des prises au sol

Bodenstehende Armaturen
Armaturen für Waschbecken oder Badewannen mit Bodenanschluss

→*405*

Lavabos suspendus
Mitigeurs encastrés pour lavabos

Wandwaschbecken
Unterputz-Einhebel-Armaturen für das Waschbecken



















→258

Shower technology
Kits de douche thermostatiques électroniques à 2, 3 ou 4 voies

Kits aus elektronischen Thermostatarmaturen mit 2-, 3- oder 4-Wege-Regelung für die Dusche

→270

B-system
Kits de douche thermostatiques encastrés à 2, 3 ou 4 voies

Kits aus Unterputz-Thermostatarmaturen mit 2-, 3- oder 4-Wege-Regelung für die Dusche

→280

Therm-box
Kits de douche thermostatiques encastrés à 2 voies

Kits aus Unterputz-Thermostatarmaturen mit 2-Wege-Regelung für die Dusche

→318

Rapid-box
Kits de douche avec mitigeurs encastrés à 1, 2 ou 3 voies

Kits aus Unterputz-Einhebel-Armaturen mit 1-, 2- oder 3-Wege-Regelung für die Dusche

QUALITÉ ET CONTRÔLE TOTAL
QUALITÄT UND ABSOLUTE KONTROLLE

Les robinets thermostatiques permettent de mélanger automatiquement l'eau chaude et l'eau froide à une température constante et de réguler le débit. Le robinet thermostatique est celui qui entraîne le moins de pertes d'eau et qui optimise le mieux l'énergie. Ses caractéristiques permettent un contrôle total de l'eau et garantissent une expérience de douche complète.

Die Thermostatarmaturen mischen automatisch heißes Wasser mit kaltem Wasser bis konstant die gewünschte Temperatur erreicht ist, gleichzeitig wird der Wasserdurchfluss geregelt. Die Thermostatarmatur verbraucht am wenigsten Wasser und optimiert den Energieverbrauch. Ihre Eigenschaften erlauben die umfassende Regelung des Wasserstroms und garantieren das vollkommene Duscherlebnis.




Robinets de baignoire disponibles avec aérateur ou bec cascade.

Armaturen für Badewannen erhältlich mit Luftsprudler oder Schwallauslauf.



Robinets de douche ou de baignoire avec pommeau de douche, support et flexible.

Dusch- oder Badewannen-Armaturen mit Handbrause, Halterung und flexiblem Schlauch.




Ensemble 3 voies pour baignoires avec aérateur ou bec cascade.

Ausführungen mit 3-Wege-Regelung für die Badewanne mit Luftsprudler oder Schwallauslauf.



Plus de variété d'ensembles de dispositifs de douche à 2 voies.

Weitere Ausführungen mit 2-Wege-Regelung für die Dusche.



Touch-cool

C'est l'eau froide qui touche la surface du robinet, **il reste ainsi toujours froid au toucher, en évitant les brûlures**.


Aufgrund des inneren Wasserkreislaufs kommt nur das Kaltwasser mit der Armaturenoberfläche in Berührung. Daher ***fühlt sich der Hahn immer kühl an und Verbrennungen können vermieden werden****.*



Easy-clean

Tres offre la possibilité de **nettoyer facilement la cartouche** en cas d'obstruction sans perdre son calibrage.

Bei Verstopfungen ermöglichen Tres-Systeme es, die ***Kartusche einfach zu reinigen****, ohne ihre Kalibrierung zurückzusetzen.*








Instant

La cartouche garantit un **débit d'eau constant** à la température souhaitée de ± 1 degré face aux variations de pression et/ou de température. Conçue pour la désinfection anti-légionelle.

Diese Kartusche gewährleistet eine **konstante Wassermenge** bei der gewünschten Temperatur ± 1 Grad, auch bei Druck- und/oder Temperaturschwankungen. Zur Legionellen-Desinfektion geeignet.

Conception de poignées
Les collections de douches B-system, Therm-box et Over-wall présentent des poignées de différentes formes assorties au reste des collections Tres, pour pouvoir aménager la salle de bain avec des designs adaptables.

Griffdesigns
Die Duschkollektionen B-system, Therm-box und Over-wall sind mit verschiedenen Griffformen ausgestattet, die sich mit den restlichen Kollektionen von Tres kombinieren lassen und Ihr Bad mit anpassbaren Designs komplettieren.

	B-SYSTEM	THERM-BOX	OVER-WALL
 Carré *Quadratisches*		•	•
 Carré-rond *Quadratisch-rundes*	•	•	•
 Rond *Rundes*	•	•	•
 À bords arrondis *Abgerundeten Kanten*			•
 Ovale *Ovales*		•	•
 Croisillon *Kreuzhandrad*		•	

REMPLACEZ LE BIDET ET GAGNEZ DE L'ESPACE
ERSETZEN SIE DAS BIDET UND NUTZEN SIE DEN VERFÜGBAREN PLATZ

Il remplace le bidet traditionnel par un robinet en tirant parti de la cuvette des toilettes. L'installation est simple et n'occupe pas d'espace. Il est possible de choisir un mitigeur encastré avec un support de douche/bidet intégré, ou bien utiliser le robinet du lavabo mais avec une sortie spécifique pour la douche-bidet. Deux options pour vous adapter aux nouveaux espaces et moderniser la salle de bain.

Ersetzt herkömmliche Bidets durch eine Armatur, die in der Toilettenschüssel angebracht ist. Die Installation ist einfach und platzsparend. Sie haben die Wahl zwischen einem Unterputz-Einhebelmischer mit integrierter Dusch-/Bidethalterung oder der Verwendung der Waschtischarmatur mit einem speziellen Auslauf für die Dusche/das Bidet. Zwei Möglichkeiten, die sich in neue Räume einfügen und das Bad auf den neuesten Stand bringen.







Mitigeur encastrable avec support de douche - bidet intégré.
Unterputz-Einhandmischer mit intergrierter Brausen-Bidethalterung.








Mitigeur spécial de lavabo avec une sortie dédiée à la douche-bidet; installation simple utilisant la prise d'eau partagée avec le mitigeur de lavabo.
Spezieller Einhandmischer für Waschbecken mit spezifischem Wasserauslauf für die Dusche-das Bidet; einfache Montage wegen der gemeinsamen Nutzung des Wasserzulaufs des Waschbeckeneinhandmischers.

	Study Max	134123 134122*	→84 →160	
	Cuadro	00612301 00612302*	→103	
	Loft	20522301 20522201*	→121	
	Fuji	28112301	→134	
	Lex	181223 181222*	→174	
	Canigó	21712301	→220	
	Lex	181113	→174	

* Option pour murs en pladur. / *Option für Gipsplatten.*

DES CUISINES POUR TOUS LES GOÛTS
KÜCHEN FÜR JEDEN GESCHMACK



Système Cold-tres : le robinet est toujours ouvert en position centrale sur de l'eau froide et il revient à l'utilisateur de décider quand se servir de l'eau chaude, ce qui se traduit par une faible consommation d'énergie et d'eau.

System Cold-tres: Die Armatur öffnet sich immer mit Kaltwasser in der mittleren Hebelstellung und der Benutzer entscheidet, wann er warmes Wasser nutzen möchte, dies erlaubt einen sehr geringen Energie- und Wasserverbrauch.



La base est intégrée au corps du robinet, ce qui permet une installation plus aisée et un nettoyage plus simple de la surface.

Die Basis ist in das Armaturengehäuse integriert und erleichtert so die Installation und die Reinigung der Oberfläche.



Tous les robinets de cuisine intègrent le système de blocage Easy-install : un système de fixation renforcée du robinet d'un simple geste.

Alle Küchenarmaturen sind mit dem Verriegelungssystem Easy-install ausgestattet, einer verstärkten Halterung der Armatur mit einfacher Bewegung.



Nouveaux modèles de robinets à bec rabattable. Hauteur totale lorsque le bec est rabattu de seulement 6 cm.

Neue Armaturen-Modelle mit klappbarem Auslauf. Die Gesamthöhe bei ausgeklapptem Auslauf nur 6 cm.



Le levier est placé à une hauteur bien précise au-dessus du plan de travail pour un meilleur confort d'utilisation.

Der Hebel ist aus Gründen der Bequemlichkeit im Verhältnis zur Arbeitsplatte in einer speziellen Höhe angebracht.



Robinet électronique actionné par capteur infrarouge. Contrôle du débit grâce au capteur. Réglage de la température à l'aide de la poignée située sur le corps.

Die elektronische Armatur wird über einen Infrarotsensor betätigt. Durchflussregelung über den Sensor. Mit Temperaturregelung über Handrad am Gehäuse.



2 types de jets (aérateur ou effet douche) qui peuvent être activés à l'aide d'un bouton.

2 über eine Taste zu betätigende Strahlarten (Belüfter oder Dusscheffekt).



Fixation du bec sur le support à l'aide d'un aimant.

Befestigung des Auslaufs an der Magnethalterung.



Un seul robinet pour l'eau du réseau et l'eau filtrée. Avec un système tactile pour l'eau filtrée.

Eine einzige Armatur für Leitungs- und Filterwasser. Mit taktilem System für Filterwasser.



Le filtre purificateur Seven+ de Tres offre une protection exceptionnelle contre les substances polluantes et les virus présents dans l'eau, et permet d'obtenir une eau agréable en bouche.

Der Reinigungsfilter Seven+ von Tres bietet unvergleichlichen Schutz vor den im Wasser enthaltenen Schadstoffen und Viren und liefert Wasser mit gutem Geschmack.



Variété de robinets pour eau filtrée dans des finitions spéciales à combiner avec le reste de la robinetterie.

Eine Vielzahl an Armaturen für gefiltertes Wasser mit Spezialoberflächen, die mit allen Armaturen kombiniert werden können.





32 Mont Blanc

40 Tres Clasic

60 Slim

76 Study

94 Cuadro

114 Loft

128 Fuji

140 Project-tres

154 Max

168 Lex-Alp

182 Class

192 Flat

204 Canigó Plus

216 Canigó

228 Base Plus

240 Base


250 Ese-23

MONT BLANC

La collection Mont Blanc de Tres est basée sur une architecture symétrique construite sur les principes du design, de la fonctionnalité et du sens du détail. Avec les commandes en forme de croix caractéristiques, cette esthétique classique revisitée permet une plus grande adaptabilité et transforme ses pièces en quelque chose d'intemporel et d'authentique.

Die Kollektion Mont Blanc von Tres basiert auf einer symmetrischen Architektur, die auf den Prämissen Design, Funktionalität und hohe Detailqualität beruht. Die charakteristischen kreuzförmigen Handräder dieser überarbeiteten klassischen Produktästhetik bietet eine größere Anpassungsfähigkeit in ein zeitloses und unverfälschtes Design.

CR NM AC OM OPM





TRES





ROBINETS POUR LAVABO / *WASCHTISCHARMATUREN*





Mélangeur pour lavabo

Avec volants. Flexibles d'alimentation G3/8.


2-Griff Waschtischarmatur

Mit Griff. G3/8" flexible Anschlussschläuche.

360° 29916403 29916402

28310301	236,00
28310301NM	366,00
28310301AC	366,00
28310301OM	520,00
28310301OPM	520,00





Mélangeur haut pour lavabo

Avec volants. Flexibles d'alimentation G3/8.


2-Griff Waschtischarmatur L

Mit Griff. G3/8" flexible Anschlussschläuche.

360° 29916403 29916402

28320301	252,00
28320301NM	391,00
28320301AC	391,00
28320301OM	554,00
28320301OPM	554,00





Mélangeur XXL pour lavabo

Avec volants. Flexibles d'alimentation G3/8.


2-Griff Waschtischarmatur XXL

Mit Griff. G3/8" flexible Anschlussschläuche.

360° 29916403 29916402

28380301	294,00
28380301NM	456,00
28380301AC	456,00
28380301OM	647,00
28380301OPM	647,00





Mélangeur sur gorge pour lavabo

À installation libre. Avec volants.


3-Loch 2-Griff Waschtischarmatur

Beliebige Installation. Mit Griff.

360° 29910501

28310501	315,00
28310501NM	488,00
28310501AC	488,00
28310501OM	693,00
28310501OPM	693,00





Mélangeur encastré pour lavabo

Structure encastrée incluse et indivisible. Avec volants. Bec de 148 mm.


Unterputz-2-Griff-Waschtischarmatur

Unteilbarer Unterputzkörper integriert. Mit Griff. Rohrauslauf 148 mm.

29916403 29916402

28330001	289,00
28330001NM	448,00
28330001AC	448,00
28330001OM	635,00
28330001OPM	635,00





Mélangeur encastré pour lavabo

Structure encastrée incluse et indivisible. Avec volants. Bec de 207 mm.

Unterputz-2-Griff-Waschtischarmatur


Unteilbarer Unterputzkörper integriert. Mit Griff. Rohrauslauf 207 mm.

29916403 29916402

28330002	299,00
28330002NM	464,00
28330002AC	464,00
28330002OM	658,00
28330002OPM	658,00

ROBINETS POUR BIDET / *BIDETARMATUREN*





Mélangeur pour bidet

Rotule orientable. Avec volants. Flexibles d'alimentation G3/8.

2-Griff-Bidetarmatur


Kugelgelenk. Mit Griff. G3/8" flexible Anschlussschläuche.

360° 29916403 29916402

28312001	239,00
28312001NM	371,00
28312001AC	371,00
28312001OM	527,00
28312001OPM	527,00

ROBINETS MURAUX / *WANDARMATUREN*





Mélangeur mural pour douche

Douchette à main anticalcaire en laiton. Support orientable pour douchette à main. Flexible satin.


Aufputz-2-Griffmischer für Dusche

Anti-Kalk-Messing-Handbrause. Einstellbarer Brausehalter. Satin-Brauseschlauch.

BRASS 29916403 29916402

28316301	336,00
28316301NM	521,00
28316301AC	521,00
28316301OM	739,00
28316301OPM	739,00





Mélangeur mural pour baignoire et douche

Douchette à main anticalcaire en laiton. Support orientable pour douchette à main. Flexible satin.

Aufputz-2-Griffmischer für Wanne und Dusche


Anti-Kalk-Messing-Handbrause. Einstellbarer Brausehalter. Satin-Brauseschlauch.

BRASS 29916403 29916402

28317601	404,00
28317601NM	627,00
28317601AC	627,00
28317601OM	889,00
28317601OPM	889,00

ROBINETS POUR BAIGNOIRE / *WANNENARMATUREN*






Mélangeur sur pied pour baignoire et douche

Avec 2 colonnes verticales d'alimentation en eau au sol. Douchette à main anticalcaire en laiton. Support fixe pour douchette à main. Flexible satin.


2-Griffmischer für Wanne und Dusche mit Bodenanschluss

Mit 2 vertikalen Wasserversorgungsstangen zum Boden. Anti-Kalk-Messing-Handbrause. Fester Brausehalter. Satin-Brauseschlauch.



28319401	578,00
28319401NM	895,00
28319401AC	895,00
28319401OM	1.271,00
28319401OPM	1.271,00





Colonnettes installées au sol pour robinet de baignoire


2 unités avec support fixe pour douchette à main.

Wasseranschlusswinkel zur Bodeninstallation für Wannenarmatur.

2 Stück mit festem Brausehalter.

161194	310,00
161194NM	481,00
161194AC	481,00
161194OM	682,00
161194OPM	682,00





Colonnettes installées au bord de la baignoire pour robinet de baignoire

2 unités avec silencieux.


Wasseranschlusswinkel zur Installation der Wannenrandarmatur.

2 Stück mit Schalldämpfer.

29987001	114,00
29987001NM	177,00
29987001AC	177,00
29987001OM	251,00
29987001OPM	251,00

ROBINETS ENCASTRÉS / *UNTERPUTZ-ARMATUREN*





Pièce apparente pour boîtier encastré Therm-box 2 voies

Pièce apparente seulement. Volant croisillon. Comprend la plaque de finition, la commande et la poignée de distribution. Compléter avec le boîtier encastré Therm-box réf. : 20785001.

Sichtbares Teil für 2-Wege-Unterputzgehäuse Therm-box

Nur sichtbarer Teil. Kreuzhandrad. Inklusive Zierplatte, Bedienelement und Verteilerhandrad. Zu komplettieren mit Unterputzgehäuse Therm-box, Ref.: 20785001.

	28325001	179,00
	28325001NM	277,00
	28325001AC	277,00
	28325001OM	393,00
	28325001OPM	393,00




Boîtier encastré Therm-box à 2 voies avec mitigeur thermostatique pour douche et baignoire

2-Wege-Unterputzgehäuse Therm-box mit Thermostatarmatur für Dusche und Badewanne

20785001 **130,00**







Kit robinet thermostatique encastré Therm-box à 2 voies pour douche

· Structure encastrée incluse.
· Volant croisillon avec contrôle de la température. Distributeur céramique à 2 voies.
· Bras mural avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø 300 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

2-Wege-Thermostatarmatur-Set Therm-box für die Dusche


· Einschließlich Einbaugehäuse.
· Kreuzhandrad mit Temperatursteuerung. 2-Wege-Verteiler Keramik.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Wandarm: Ø 300 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

N INOX BRASS 29926828

	28325002	625,00
	28325002NM	899,00
	28325002AC	899,00
	28325002OM	1.224,00
	28325002OPM	1.224,00

ROBINETS D'ARRÊT / *ABSPERRVENTILE*





Robinet d'arrêt encastré


Raccord fileté femelle : 1/2".

Unterputz-Absperrventil

Mit Innengewinde: 1/2".

06115501	83,00
06115501NM	128,00
06115501BM	128,00
06115501AC	128,00
06115501KM	128,00
06115501KMB	128,00
06115501OR	182,00
06115501OM	182,00
06115501OP	182,00
06115501OPM	182,00





Robinet d'arrêt encastré

Raccord fileté femelle : 3/4".

Unterputz-Absperrventil

Mit Innengewinde: 3/4".

06151101	91,00
06151101NM	140,00
06151101BM	140,00
06151101AC	140,00
06151101KM	140,00
06151101KMB	140,00
06151101OR	199,00
06151101OM	199,00
06151101OP	199,00
06151101OPM	199,00

TRES CLASIC

Son design est inspiré de la robinetterie classique mais associé à la technologie d'aujourd'hui. Avec la collection Clasic de Tres, vous trouverez l'atmosphère rustique, classique et élégante que vous recherchez. Les finitions spéciales sont parfaites pour compléter une salle de bains inspirante.

Das Design ist von klassischen Armaturen inspiriert, jedoch mit der heutigen Technologie. Die Kollektion Tres Clasic ist die beste Wahl für ein rustikales, klassisches und elegantes Ambiente. Die speziellen Finishausführungen der Oberflächen unterstreichen ein inspirierendes Ensemble im Badezimmer.


CR AC OR LV LM














ROBINETS POUR LAVABO / *WASCHTISCHARMATUREN*






Mitigeur pour lavabo
Flexibles d'alimentation G3/8.
Einhebel-Waschtischmischer
G3/8" flexible Anschlussschläuche.

9134592

24210301	215,00
24210301AC	334,00
24210301OR	474,00
24210301LV	312,00
24210301LM	312,00






Mitigeur avec manette latérale pour lavabo
Flexibles d'alimentation G3/8.
Einhebel-Waschtischmischer mit seitlichem Hebel.
G3/8" flexible Anschlussschläuche.

360°
9134591

24210801	252,00
24210801AC	391,00
24210801OR	554,00
24210801LV	365,00
24210801LM	365,00






Mélangeur pour lavabo
Avec volants. Flexibles d'alimentation G3/8.
2-Griff Waschtischarmatur
Mit Griff. G3/8" flexible Anschlussschläuche.

360°
9134282

24210901	179,00
24210901AC	277,00
24210901OR	393,00
24210901LV	259,00
24210901LM	259,00






Mélangeur pour lavabo
Avec volants. Flexibles d'alimentation G3/8.
2-Griff Waschtischarmatur
Mit Griff. G3/8" flexible Anschlussschläuche.

360°
9134282

24210902	278,00
24210902AC	431,00
24210902OR	612,00
24210902LV	403,00
24210902LM	403,00






Mélangeur pour lavabo
Avec volants. Flexibles d'alimentation G3/8.
2-Griff Waschtischarmatur
Mit Griff. G3/8" flexible Anschlussschläuche.

9134282

24210201	273,00
24210201AC	423,00
24210201OR	601,00
24210201LV	396,00
24210201LM	396,00





Mélangeur sur gorge pour lavabo

À installation libre. Avec volants.

3-Loch 2-Griff Waschtischarmatur


Beliebige Installation. Mit Griff.

360°

9134282

24210501	383,00
24210501AC	594,00
24210501OR	843,00
24210501LV	556,00
24210501LM	556,00





Mélangeur sur gorge pour lavabo

À installation libre. Avec volants.


3-Loch 2-Griff Waschtischarmatur

Beliebige Installation. Mit Griff.

9134282

24210601	326,00
24210601AC	505,00
24210601OR	716,00
24210601LV	472,00
24210601LM	472,00





Mitigeur encastré pour lavabo

Structure encastrée incluse et indivisible. Bec de 210 mm.


Unterputz-Einhebel-Waschtischmischer

Unteilbarer Unterputzkörper integriert. Rohrauslauf 210 mm.

9134592

24220001	263,00
24220001AC	407,00
24220001OR	578,00
24220001LV	381,00
24220001LM	381,00





Mélangeur encastré pour lavabo

Structure encastrée incluse et indivisible. Avec volants. Bec de 214 mm.


Unterputz-2-Griff-Waschtischarmatur

Unteilbarer Unterputzkörper integriert. Mit Griff. Rohrauslauf 214 mm.

29910501

24215101	284,00
24215101AC	439,00
24215101OR	624,00
24215101LV	411,00
24215101LM	411,00





Mélangeur encastré pour lavabo

Structure encastrée incluse et indivisible. Avec volants. Bec de 145 mm.


Unterputz-2-Griff-Waschtischarmatur

Unteilbarer Unterputzkörper integriert. Mit Griff. Rohrauslauf 145 mm.

29910501

24215102	305,00
24215102AC	472,00
24215102OR	670,00
24215102LV	442,00
24215102LM	442,00





Robinet à 1 eau pour lavabo

Avec raccord fileté de G1/2


Standventil

Mit G1/2 Innengewinde

9134282

24250301	104,00
24250301AC	156,00
24250301OR	222,00
24250301LV	146,00
24250301LM	146,00





Robinet à 1 eau avec volant latéral pour lavabo

Avec raccord fileté de G1/2

Standventil mit seitlichem Griff

Mit G1/2 Innengewinde


360°

9134282

24230601	106,00
24230601AC	164,00
24230601OR	233,00
24230601LV	154,00
24230601LM	154,00

ROBINETS POUR BIDET / *BIDETARMATUREN*





Mitigeur pour bidet

Rotule orientable. Flexibles d'alimentation G3/8.


Einhebel-Bidetmischer

Kugelgelenk. G3/8" flexible Anschlussschläuche.

9134592

24212001	226,00
24212001AC	350,00
24212001OR	497,00
24212001LV	327,00
24212001LM	327,00





Mitigeur avec manette latérale pour bidet

Rotule orientable. Flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebel-Bidetmischer mit seitlichem Hebel.


Kugelgelenk. G3/8" flexible Anschlussschläuche.

360°

9134591

24222001	255,00
24222001AC	395,00
24222001OR	561,00
24222001LV	370,00
24222001LM	370,00





Mélangeur pour bidet

Rotule orientable. Avec volants. Flexibles d'alimentation G3/8.

2-Griff-Bidetarmatur


Kugelgelenk. Mit Griff. G3/8" flexible Anschlussschläuche.

360°

9134282

24212201	186,00
24212201AC	288,00
24212201OR	409,00
24212201LV	269,00
24212201LM	269,00





Mélangeur pour bidet

Rotule orientable. Avec volants. Flexibles d'alimentation G3/8.

2-Griff-Bidetarmatur


Kugelgelenk. Mit Griff. G3/8" flexible Anschlussschläuche.

360°

9134282

24212202	289,00
24212202AC	448,00
24212202OR	635,00
24212202LV	419,00
24212202LM	419,00





Mélangeur pour bidet

Rotule orientable. Avec volants. Flexibles d'alimentation G3/8.

2-Griff-Bidetarmatur


Kugelgelenk. Mit Griff. G3/8" flexible Anschlussschläuche.

9134282

24212101	284,00
24212101AC	439,00
24212101OR	624,00
24212101LV	411,00
24212101LM	411,00

ROBINETS MURAUX / *WANDARMATUREN*





Mitigeur mural pour douche

Douchette à main anticalcaire en laiton : Ø 78 mm. Support orientable pour douchette à main. Flexible métallique renforcé.

Einhebel-Brausemischer


Anti-Kalk-Messing-Handbrause: Ø 78 mm. Einstellbarer Brausehalter. Verstärkter Metallbrauseschlauch.

BRASS

9134592

24216701	305,00
24216701AC	472,00
24216701OR	670,00
24216701LV	442,00
24216701LM	442,00





Mitigeur mural pour baignoire et douche

Douchette à main anticalcaire en laiton : Ø 78 mm. Support orientable pour douchette à main. Flexible métallique renforcé.

Einhebel-Wannenmischer


Anti-Kalk-Messing-Handbrause: Ø 78 mm. Einstellbarer Brausehalter. Verstärkter Metallbrauseschlauch.

BRASS

9134592

24217001	352,00
24217001AC	545,00
24217001OR	774,00
24217001LV	510,00
24217001LM	510,00





Mélangeur mural pour douche

Douchette à main anticalcaire en laiton : Ø 78 mm. Support orientable pour douchette à main. Flexible métallique renforcé.

Aufputz-2-Griffmischer für Dusche


Anti-Kalk-Messing-Handbrause: Ø 78 mm. Einstellbarer Brausehalter. Verstärkter Metallbrauseschlauch.

BRASS

9134282

24216301	294,00
24216301AC	456,00
24216301OR	647,00
24216301LV	426,00
24216301LM	426,00





Mélangeur mural pour baignoire et douche

Douchette à main anticalcaire en laiton : Ø 78 mm. Support fixe pour douchette à main. Flexible métallique renforcé.


Aufputz-2-Griffmischer für Wanne und Dusche

Anti-Kalk-Messing-Handbrause: Ø 78 mm. Fester Brausehalter. Verstärkter Metallbrauseschlauch.

BRASS BRASS 9134282

24217601	436,00
24217601AC	675,00
24217601OR	959,00
24217601LV	632,00
24217601LM	632,00





Ensemble de robinet mélangeur mural à 2 voies pour douche


· Barre de douche télescopique.
· Pommeau de douche orientable en laiton : Ø 310 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire en laiton : Ø 78 mm.
· Flexible métallique renforcé.


2-Griff-Aufputz-Duschsystem (2 Wege)

· *Höhenverstellbare Duschstange.*
· *Messing-Kopfbrause mit Kugelgelenk: Ø 310 mm.*
· *Einstellbarer Brausehalter.*
· *Anti-Kalk-Messing-Handbrause: Ø 78 mm.*
· *Verstärkter Metallbrauseschlauch.*

BRASS BRASS 9134282

24219101	1.003,00
24219101AC	1.555,00
24219101LV	1.454,00
24219101LM	1.454,00





Ensemble de robinet mélangeur mural à 3 voies pour baignoire et douche

· Avec inverseur intégré dans la barre de douche.
· Pommeau de douche orientable en laiton : Ø 310 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire en laiton : Ø 78 mm.
· Flexible métallique renforcé.

3-Griff-Aufputz-System für Wanne und Dusche


· *Mit Umstellungsschalter in der Stange integriert.*
· *Messing-Kopfbrause mit Kugelgelenk: Ø 310 mm.*
· *Einstellbarer Brausehalter.*
· *Anti-Kalk-Messing-Handbrause: Ø 78 mm.*
· *Verstärkter Metallbrauseschlauch.*

BRASS BRASS 9134282

24217602	890,00
24217602AC	1.380,00
24217602LV	1.291,00
24217602LM	1.291,00

ROBINETS ENCASTRÉS / *UNTERPUTZ-ARMATUREN*





Mitigeur encastré à 1 voie pour douche

Structure encastrée incluse.


Unterputz-Einhebelmischer (1-Weg)

Einschließlich Einbaugehäuse.

9134592

24217701	116,00
24217701AC	179,00
24217701OR	254,00
24217701LV	167,00
24217701LM	167,00





Mitigeur encastré à 2 voies pour douche

Structure encastrée incluse. Inverseur à 2 voies.


Unterputz-Einhebelmischer (2-Wege)

Einschließlich Einbaugehäuse. 2-Wege-Umsteller.

9134592

24218001	179,00
24218001AC	277,00
24218001OR	393,00
24218001LV	259,00
24218001LM	259,00





Kit mitigeur encastré à 2 voies pour douche

· Structure encastrée incluse.
· Inverseur à 2 voies.
· Bras mural avec pommeau de douche orientable en laiton : Ø 310 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton : Ø 78 mm.
· Flexible métallique renforcé.


Unterputz-Einhebelmischer-Duschsystem (2 Wege)

· Einschließlich Einbaugehäuse.
· 2-Wege-Umsteller.
· Messing-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Wandarm: Ø 310 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause: Ø 78 mm.
· Verstärkter Metallbrauseschlauch.

BRASS BRASS 9134592

24218003	638,00
24218003AC	991,00
24218003OR	1.480,00
24218003LV	925,00
24218003LM	925,00





Kit mitigeur encastré à 2 voies pour douche

· Structure encastrée incluse.
· Inverseur à 2 voies.
· Bras au plafond avec pommeau de douche orientable en laiton : Ø 310 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton : Ø 78 mm.
· Flexible métallique renforcé.


Unterputz-Einhebelmischer-Duschsystem (2 Wege)

· Einschließlich Einbaugehäuse.
· 2-Wege-Umsteller.
· Messing-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Deckenarm: Ø 310 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause: Ø 78 mm.
· Verstärkter Metallbrauseschlauch.

BRASS BRASS 9134592

24218004	604,00
24218004AC	936,00
24218004OR	1.399,00
24218004LV	876,00
24218004LM	876,00





Kit mitigeur encastré à 2 voies pour douche

· Structure encastrée incluse.
· Inverseur à 2 voies.
· Bec mural fixe.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton : Ø 78 mm.
· Flexible métallique renforcé.


Unterputz-Einhebelmischer-Duschsystem (2 Wege)

· *Einschließlich Einbaugehäuse.*
· *2-Wege-Umsteller.*
· *Wandauslauf.*
· *Wandanschlussbogen mit Halterung.*
· *Anti-Kalk-Messing-Handbrause: Ø 78 mm.*
· *Verstärkter Metallbrauseschlauch.*

BRASS 9134592

24218005	400,00
24218005AC	620,00
24218005OR	880,00
24218005LV	580,00
24218005LM	580,00





Kit mitigeur encastré à 2 voies pour douche

· Structure encastrée incluse.
· Ensemble de barre de douche avec pommeau de douche orientable en laiton : Ø 310 mm.
· Inverseur intégré dans la barre de douche.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire en laiton : Ø 78 mm.
· Flexible métallique renforcé.


Unterputz-Einhebelmischer Duschsystem (2 Wege)

· *Einschließlich Einbaugehäuse.*
· *Duschstangeneinheit mit Messing-Kopfbrause mit Kugelgelenk: Ø 310 mm.*
· *Umstellungsschalter in der Stange integriert.*
· *Einstellbarer Brausehalter.*
· *Anti-Kalk-Messing-Handbrause: Ø 78 mm.*
· *Verstärkter Metallbrauseschlauch.*

BRASS BRASS 9134592

24217703	566,00
24217703AC	906,00
24217703LV	821,00
24217703LM	821,00





Kit mitigeur encastré à 3 voies pour baignoire et douche

· Structure encastrée incluse.
· Inverseur à 2 voies.
· Ensemble de barre de douche avec pommeau de douche orientable en laiton : Ø 310 mm.
· Inverseur intégré dans la barre de douche.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire en laiton : Ø 78 mm.
· Flexible métallique renforcé.

Unterputz-Einhebelmischer-System für Wanne und Dusche (3 Wege)


· *Einschließlich Einbaugehäuse.*
· *2-Wege-Umsteller.*
· *Duschstangeneinheit mit Messing-Kopfbrause mit Kugelgelenk: Ø 310 mm.*
· *Umstellungsschalter in der Stange integriert.*
· *Einstellbarer Brausehalter.*
· *Anti-Kalk-Messing-Handbrause: Ø 78 mm.*
· *Verstärkter Metallbrauseschlauch.*

BRASS BRASS 9134592

24218006	678,00
24218006AC	1.051,00
24218006LV	984,00
24218006LM	984,00

ROBINETS POUR BAIGNOIRE / *WANNENARMATUREN*





Mélangeur pour rebord de baignoire

· Avec volants et inverseur.
· Douchette à main anticalcaire en laiton : Ø 78 mm.
· Débit : 3 bar - 12 l/min.

2-Griff-Wannenrandarmatur

· *Mit Griffen und Umsteller.*
· *Anti-Kalk-Messing-Handbrause: Ø 78 mm.*
· *Durchflussmenge: 3 bar - 12 l/min.*

360° BRASS 9134282

24214601	610,00
24214601AC	945,00
24214601OR	1.342,00
24214601LV	884,00
24214601LM	884,00




Bonde de vidage Click-clack avec trop-plein pour baignoire
Click-clack-Ablaufventil mit Überlauf für Wanne

→483

13453420	32,00





Mélangeur pour rebord de baignoire

· Avec volants et inverseur.
· Douchette à main anticalcaire en laiton : Ø 78 mm.
· Débit : 3 bar - 12 l/min.

2-Griff-Wannenrandarmatur

· *Mit Griffen und Umsteller.*
· *Anti-Kalk-Messing-Handbrause: Ø 78 mm.*
· *Durchflussmenge: 3 bar - 12 l/min.*

BRASS 9134282

24214602	583,00
24214602AC	903,00
24214602OR	1.282,00
24214602LV	845,00
24214602LM	845,00




Bonde de vidage Click-clack avec trop-plein pour baignoire
Click-clack-Ablaufventil mit Überlauf für Wanne

→483

13453420	32,00





Mitigeur pour rebord de baignoire

· Inverseur intégré dans le bec de baignoire.
· Douchette à main anticalcaire en laiton : Ø 78 mm.
· Bec de baignoire de 180 mm. Débit : 3 bar - 16 l/min.

Wannenrandarmatur

· *Umsteller im Wanneneilauf integriert.*
· *Anti-Kalk-Messing-Handbrause: Ø 78 mm.*
· *Wanneneinlauf 180 mm. Durchflussmenge: 3 bar - 16 l/min.*

BRASS 9134591

24214501	467,00
24214501AC	724,00
24214501OR	1.028,00
24214501LV	678,00
24214501LM	678,00




Bonde de vidage Click-clack avec trop-plein pour baignoire
Click-clack-Ablaufventil mit Überlauf für Wanne

→483

13453420	32,00





Mitigeur pour rebord de baignoire avec colonnettes

Avec 2 colonnettes. Douchette à main anticalcaire en laiton : Ø 78 mm. Support fixe pour douchette à main. Flexible métallique renforcé.


Wannenrandarmatur mit Wasseranschlusswinkeln

Mit 2 Wasseranschlusswinkeln Anti-Kalk-Messing-Handbrause: Ø 78 mm. Fester Brausehalter. Verstärkter Metallbrauseschlauch.



24219401	459,00
24219401AC	711,00
24219401OR	1.009,00
24219401LV	665,00
24219401LM	665,00






Mitigeur sur pied pour baignoire et douche

Avec 2 colonnes verticales d'alimentation en eau au sol. Douchette à main anticalcaire en laiton : Ø 78 mm. Support fixe pour douchette à main. Flexible métallique renforcé.

Einhebelmischer für Wanne und Dusche mit Bodenanschluss


Mit 2 vertikalen Wasserversorgungsstangen zum Boden. Anti-Kalk-Messing-Handbrause: Ø 78 mm. Fester Brausehalter. Verstärkter Metallbrauseschlauch.



24219402	648,00
24219402AC	1.004,00
24219402LV	939,00
24219402LM	939,00

ROBINETS THERMOSTATIQUES MURAUX / *THERMOSTAT-WANDARMATUREN*






Robinet thermostatique mural pour douche

Douchette à main anticalcaire en laiton : Ø 78 mm. Support orientable pour douchette à main. Flexible métallique renforcé.


Brausethermostat Aufputz

Anti-Kalk-Messing-Handbrause: Ø 78 mm. Einstellbarer Brausehalter. Verstärkter Metallbrauseschlauch.



24216409	488,00
24216409AC	757,00
24216409OR	1.074,00
24216409LV	708,00
24216409LM	708,00






Robinet thermostatique mural pour baignoire et douche

Avec sortie de l'eau en cascade. Inverseur intégré dans le régulateur de débit. Douchette à main anticalcaire en laiton : Ø 78 mm. Support orientable pour douchette à main. Flexible métallique renforcé.


Wannenthermostat Aufputz

Mit Schwallauslauf. Umstellungsschalter im Griff integriert. Anti-Kalk-Messing-Handbrause: Ø 78 mm. Einstellbarer Brausehalter. Verstärkter Metallbrauseschlauch.



24217409	541,00
24217409AC	838,00
24217409OR	1.190,00
24217409LV	784,00
24217409LM	784,00





Robinet thermostatique mural pour baignoire et douche

Avec sortie de l'eau en cascade. Inverseur intégré dans le régulateur de débit. Douchette à main anticalcaire en laiton : Ø 78 mm. Support fixe pour douchette à main. Flexible métallique renforcé.

Wannenthermostat Aufputz


Mit Schwallauslauf. Umstellungsschalter im Griff integriert. Anti-Kalk-Messing-Handbrause: Ø 78 mm. Fester Brausehalter. Verstärkter Metallbrauseschlauch.

BRASS

29916806XX

24217609	683,00
24217609AC	1.058,00
24217609OR	1.502,00
24217609LV	990,00
24217609LM	990,00





Kit robinet thermostatique mural pour douche

· Barre de douche : long. 600 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire en laiton : Ø 78 mm.
· Flexible métallique renforcé.

Bausatz Thermostat-Aufputz-Duschsystem


· *Duschstange: Länge 600 mm.*
· *Einstellbarer Brausehalter.*
· *Anti-Kalk-Messing-Handbrause: Ø 78 mm.*
· *Verstärkter Metallbrauseschlauch.*

BRASS

29916806XX

24216402	625,00
24216402AC	969,00
24216402LV	906,00
24216402LM	906,00





Ensemble de robinet thermostatique mural à 2 voies pour douche

· Avec inverseur intégré dans la barre de douche.
· Pommeau de douche orientable en laiton : Ø 310 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire en laiton : Ø 78 mm.
· Flexible métallique renforcé.

Thermostat-Aufputz-Duschsystem


· *Mit Umstellungsschalter in der Stange integriert.*
· *Messing-Kopfbrause mit Kugelgelenk: Ø 310 mm.*
· *Einstellbarer Brausehalter.*
· *Anti-Kalk-Messing-Handbrause: Ø 78 mm.*
· *Verstärkter Metallbrauseschlauch.*

BRASS BRASS

29916806XX

24219501	867,00
24219501AC	1.344,00
24219501LV	1.257,00
24219501LM	1.257,00





Ensemble de robinet thermostatique mural à 2 voies pour douche

· Avec inverseur intégré dans le régulateur de débit.
· Barre de douche télescopique.
· Pommeau de douche orientable en laiton : Ø 310 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire en laiton : Ø 78 mm.
· Flexible métallique renforcé.


Thermostat-Aufputz-Duschsystem

· Mit Umstellungsschalter im Griff integriert.
· Höhenverstellbare Duschstange.
· Messing-Kopfbrause mit Kugelgelenk: Ø 310 mm.
· Einstellbarer Brausehalter.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause: Ø 78 mm.
· Verstärkter Metallbrauseschlauch.

BRASS BRASS 29916806XX

24219502	1.039,00
24219502AC	1.610,00
24219502LV	1.507,00
24219502LM	1.507,00





Ensemble de robinet thermostatique mural à 3 voies pour baignoire et douche

· Avec inverseur intégré dans le régulateur de débit et dans la barre de douche.
· Sortie de l'eau en cascade.
· Pommeau de douche orientable en laiton : Ø 310 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire en laiton : Ø 78 mm.
· Flexible métallique renforcé.

Thermostat-Aufputz-System für Wanne und Dusche


· Mit Umstellungsschalter im Griff und in der Stange integriert.
· Schwallauslauf.
· Messing-Kopfbrause mit Kugelgelenk: Ø 310 mm.
· Einstellbarer Brausehalter.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause: Ø 78 mm.
· Verstärkter Metallbrauseschlauch.

BRASS BRASS 29916806XX

24219801	964,00
24219801AC	1.494,00
24219801LV	1.398,00
24219801LM	1.398,00

ROBINETS THERMOSTATIQUES ENCASTRÉS / THERMOSTAT-UNTERPUTZ-ARMATUREN





Kit robinet thermostatique encastré à 2 voies Block System pour douche

· Structure thermostatique encastrée à installation verticale incluse.
· Régulateur de débit et distributeur à 1 voie.
· Ensemble de barre de douche avec pommeau de douche orientable en laiton : Ø 310 mm.
· Inverseur intégré dans la barre de douche.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire en laiton : Ø 78 mm.
· Flexible métallique renforcé.


Bausatz 2-Weg-Thermostat-Unterputz-Block-System für die Dusche

· Einschließlich Thermostat-Einbaugehäuse zur vertikalen Installation.
· Bedienungshebel und 1-Wege-Verteiler.
· Duschstangeneinheit mit Messing-Kopfbrause mit Kugelgelenk: Ø 310 mm.
· Umstellungsschalter in der Stange integriert.
· Einstellbarer Brausehalter.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause: Ø 78 mm.
· Verstärkter Metallbrauseschlauch.

BRASS BRASS 29916802XX

24235203	1.021,00
24235203AC	1.583,00
24235203LV	1.480,00
24235203LM	1.480,00






Kit robinet thermostatique encastré à 2 voies Block System pour douche

· Structure thermostatique encastrée à installation verticale incluse.
· Régulateur de débit et distributeur à 2 voies.
· Bras mural avec pommeau de douche orientable en laiton : Ø 310 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton : Ø 78 mm.
· Flexible métallique renforcé.


Bausatz 2-Wege-Thermostat-Unterputz-Block-System für die Dusche

· Einschließlich Thermostat-Einbaugehäuse zur vertikalen Installation.
· Bedienungshebel und 2-Wege-Verteiler.
· Messing-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Wandarm: Ø 310 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause: Ø 78 mm.
· Verstärkter Metallbrauseschlauch.



24235202	1.009,00
24235202AC	1.564,00
24235202OR	2.220,00
24235202LV	1.463,00
24235202LM	1.463,00






Kit robinet thermostatique encastré à 2 voies Block System pour baignoire et douche

· Structure thermostatique encastrée à installation verticale incluse.
· Régulateur de débit et distributeur à 2 voies.
· Bec mural fixe.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton : Ø 78 mm.
· Flexible métallique renforcé.


Bausatz 2-Wege-Thermostat-Unterputz-Block-System für Wanne und Dusche

· Einschließlich Thermostat-Einbaugehäuse zur vertikalen Installation.
· Bedienungshebel und 2-Wege-Verteiler.
· Wandauslauf.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause: Ø 78 mm.
· Verstärkter Metallbrauseschlauch.



24235201	786,00
24235201AC	1.218,00
24235201OR	1.729,00
24235201LV	1.140,00
24235201LM	1.140,00






Kit robinet thermostatique encastré à 3 voies Block System pour baignoire et douche

· Structure thermostatique encastrée à installation verticale incluse.
· Régulateur de débit et distributeur à 3 voies.
· Bras mural avec pommeau de douche orientable en laiton : Ø 310 mm.
· Bec mural fixe.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton : Ø 78 mm.
· Flexible métallique renforcé.


Bausatz 3-Wege-Thermostat-Unterputz-Block-System für Wanne und Dusche

· Einschließlich Thermostat-Einbaugehäuse zur vertikalen Installation.
· Bedienungshebel und 3-Wege-Verteiler.
· Messing-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Wandarm: Ø 310 mm.
· Wandauslauf.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause: Ø 78 mm.
· Verstärkter Metallbrauseschlauch.



24235301	1.330,00
24235301AC	2.062,00
24235301OR	2.926,00
24235301LV	1.929,00
24235301LM	1.929,00






Kit robinet thermostatique électronique encastré à 2 voies Shower technology pour douche


· Contrôle électronique inclus avec joints anti-humidité Schlüter.
· Centrale thermostatique électronique incluse à 2 voies.
· Bras mural avec pommeau de douche orientable en laiton : Ø 310 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton : Ø 78 mm.
· Flexible métallique renforcé.


Bausatz elektronisches 2-Wege-Thermostat-Unterputz-System Shower technology für die Dusche

· Elektronische Steuerung sowie Dichtmanschetten von Schlüter im Lieferumfang enthalten.
· Elektronisches thermostatisches Steuergerät eingeschlossen (2 Wegeverteiler).
· Messing-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Wandarm: Ø 310 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause: Ø 78 mm.
· Verstärkter Metallbrauseschlauch.



09226201	1.176,00
09226201AC	1.640,00
09226201OR	2.158,00
09226201LV	1.624,00
09226201LM	1.624,00






Kit robinet thermostatique électronique encastré à 2 voies Shower technology pour douche

· Contrôle électronique inclus avec joints anti-humidité Schlüter.
· Centrale thermostatique électronique incluse à 2 voies.
· Bras au plafond avec pommeau de douche orientable en laiton : Ø 310 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton : Ø 78 mm.
· Flexible métallique renforcé.


Bausatz elektronisches 2-Wege-Thermostat-Unterputz-System Shower technology für die Dusche

· Elektronische Steuerung sowie Dichtmanschetten von Schlüter im Lieferumfang enthalten.
· Elektronisches thermostatisches Steuergerät eingeschlossen (2 Wegeverteiler).
· Messing-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Deckenarm: Ø 310 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause: Ø 78 mm.
· Verstärkter Metallbrauseschlauch.



09226202	1.213,00
09226202AC	1.596,00
09226202OR	2.095,00
09226202LV	1.589,00
09226202LM	1.589,00






Kit robinet thermostatique électronique encastré à 3 voies Shower technology pour baignoire et douche

· Contrôle électronique inclus avec joints anti-humidité Schlüter.
· Centrale thermostatique électronique incluse à 3 voies.
· Bras mural avec pommeau de douche orientable en laiton : Ø 310 mm.
· Bec mural fixe.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton : Ø 78 mm.
· Flexible métallique renforcé.


Bausatz elektronisches 3-Wege-Thermostat-Unterputz-System Shower technology für Wanne und Dusche

· Elektronische Steuerung sowie Dichtmanschetten von Schlüter im Lieferumfang enthalten.
· Elektronisches thermostatisches Steuergerät eingeschlossen (3 Wegeverteiler).
· Messing-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Wandarm: Ø 310 mm.
· Wandauslauf.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause: Ø 78 mm.
· Verstärkter Metallbrauseschlauch.



09226301	1.383,00
09226301AC	1.834,00
09226301OR	2.422,00
09226301LV	1.805,00
09226301LM	1.805,00





Kit robinet thermostatique électronique encastré à 3 voies Shower technology pour baignoire et douche

· Contrôle électronique inclus avec joints anti-humidité Schlüter.
· Centrale thermostatique électronique incluse à 3 voies.
· Bras au plafond avec pommeau de douche orientable en laiton : Ø 310 mm.
· Bec mural fixe.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton : Ø 78 mm.
· Flexible métallique renforcé.

Bausatz elektronisches 3-Wege-Thermostat-Unterputz-System Shower technology für Wanne und Dusche


· Elektronische Steuerung sowie Dichtmanschetten von Schlüter im Lieferumfang enthalten.
· Elektronisches thermostatisches Steuergerät eingeschlossen (3 Wegeverteiler).
· Messing-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Deckenarm: Ø 310 mm.
· Wandauslauf.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause: Ø 78 mm.
· Verstärkter Metallbrauseschlauch.

BRASS BRASS

09226302	1.355,00
09226302AC	1.791,00
09226302OR	2.340,00
09226302LV	1.770,00
09226302LM	1.770,00

ROBINETS POUR PLUSIEURS UTILISATIONS / *FÜR VERSCHIEDENE VERWENDUNGSZWECKE*





Robinet de service ou pour lave-mains à 1 eau

Avec raccord fileté de G1/2


Einbau-Standventil für Teeküche oder Waschtisch

Mit G1/2 Innengewinde

9134282

24252001	103,00
24252001AC	159,00
24252001OR	226,00
24252001LV	149,00
24252001LM	149,00





Robinet à 1 eau pour lave-linge

Avec raccord fileté de G1/2

Einbau-Standventil für Waschmaschine


Mit G1/2 Innengewinde

9134282

24250001	88,00
24250001AC	136,00
24250001OR	193,00
24250001LV	127,00
24250001LM	127,00

ROBINETS D'ARRÊT / *ABSPERRVENTILE*





Robinet d'arrêt encastré

Avec raccord fileté de G1/2. Bouton en céramique (eau froide).


Unterputz-Absperrventil

Mit G1/2 Innengewinde. Keramischer Index (kalt).

29910501

24215501	93,00
24215501AC	145,00
24215501OR	206,00
24215501LV	136,00
24215501LM	136,00





Robinet d'arrêt encastré

Avec raccord fileté de G1/2. Bouton en céramique (eau chaude).

Unterputz-Absperrventil


Mit G1/2 Innengewinde. Keramischer Index (heiß).

29910501

24215502	93,00
24215502AC	145,00
24215502OR	206,00
24215502LV	136,00
24215502LM	136,00

COMPLÉMENTS DE DOUCHE / *DUSCHZUBEHÖR*





Barre coulissante pour douche


Barre de douche : long. 600 mm et Ø 20,6 mm. Support coulissant et orientable pour douchette à main.

Schiebestange für Dusche

Duschstange: Länge 600 mm und Ø 20,6 mm. Einstellbarer Brausehalter.

24273201	216,00
24273201AC	335,00
24273201LV	313,00
24273201LM	313,00





Ensemble de barre de douche sans robinet avec arrivée d'eau murale et pommeau

· Avec inverseur intégré dans la barre de douche.
· Pommeau de douche orientable en laiton : Ø 310 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire en laiton : Ø 78 mm.
· Flexible métallique renforcé.


Duschstangeneinheit ohne Armatur mit Wandanschluss und Kopfbrause

· Mit Umstellungsschalter in der Stange integriert.
· Messing-Kopfbrause mit Kugelgelenk: Ø 310 mm.
· Einstellbarer Brausehalter.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause: Ø 78 mm.
· Verstärkter Metallbrauseschlauch.

BRASS BRASS

24247602	481,00
24247602AC	745,00
24247602LV	697,00
24247602LM	697,00





Ensemble de barre de douche adaptable à tout type de robinet

· Avec inverseur intégré dans la barre de douche.
· Pommeau de douche orientable en laiton : Ø 310 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire en laiton : Ø 78 mm.
· Flexible métallique renforcé.


Duschstangeneinheit für beliebige Armatur

· Mit Umstellungsschalter in der Stange integriert.
· Messing-Kopfbrause mit Kugelgelenk: Ø 310 mm.
· Einstellbarer Brausehalter.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause: Ø 78 mm.
· Verstärkter Metallbrauseschlauch.

BRASS BRASS

24247601	494,00
24247601AC	765,00
24247601LV	716,00
24247601LM	716,00





Support fixe avec arrivée d'eau pour douchette à main et flexible


Avec arrivée d'eau murale.

Feste Halterung mit Wasseranschluss für Handbrause und Brauseschlauch

Mit Wand-Wasseranschluss.

24218201	71,00
24218201AC	111,00
24218201OR	157,00
24218201LV	104,00
24218201LM	104,00





Douchette Clasic


Manche en céramique. Dimensions : Ø 78 mm. Matériau : Laiton. Picots anticalcaire.


Handbrause Clasic

Griff aus Keramik. Abmessungen: Ø 78 mm. Material: Messing. Anti-Kalk-Düsen.

78 BRASS 10 *l/min*

29963109	58,00
29963109AC	90,00
29963109OR	145,00
29963109LV	84,00
29963109LM	84,00





Pommeau de douche Clasic

Dimensions : Ø 310 mm. Rotule orientable. Matériau : Laiton. Picots anticalcaire.


Kopfbrause Clasic

Abmessungen: Ø 310 mm. Kugelgelenk. Material: Messing. Anti-Kalk-Düsen.

310 BRASS 11 *l/min*

29933703	268,00
29933703AC	415,00
29933703OR	590,00
29933703LV	389,00
29933703LM	389,00





Bras mural Clasic


Pour pommeau de douche. Longueur : 419 mm.

Wandarm Clasic

Für Kopfbrause. Länge: 419 mm.

29933701	84,00
29933701AC	130,00
29933701OR	185,00
29933701LV	122,00
29933701LM	122,00





Bras mural Clasic


Pour pommeau de douche. Longueur : 115 mm.

Wandarm Clasic

Für Kopfbrause. Länge: 115 mm.

29933702	60,00
29933702AC	93,00
29933702OR	132,00
29933702LV	87,00
29933702LM	87,00





Colonnettes installées au bord de la baignoire pour robinet de baignoire


2 unités avec silencieux.

Wasseranschlusswinkel zur Installation der Wannenrandarmatur.

2 Stück mit Schalldämpfer.

24287101	154,00
24287101AC	239,00
24287101OR	339,00
24287101LV	223,00
24287101LM	223,00





Colonnettes installées au sol pour robinet de baignoire

2 colonnes verticales d'alimentation en eau au sol.

Wasseranschlusswinkel zur Bodeninstallation für Wannenarmatur.

2 vertikale Wasserversorgungsstangen zum Boden.


24219403	350,00
24219403AC	543,00
24219403OM	770,00
24219403LV	508,00
24219403LM	508,00

SLIM

Des lignes fines et élancées pour une exclusivité incomparable. La finesse des pièces de la série Slim et l'élégance des finitions soulignent leur longueur et mettent en valeur un style unique, personnel et contemporain.

Schlanke und feine Linien für unvergleichliche Exklusivität. Die Feinheit der Stücke der Slim-Serie und die Eleganz ihrer Oberflächen unterstreichen ihre Länge und betonen einen einzigartigen, persönlichen und zeitgenössischen Stil.

CR NM BM AC KMB OR OM




TRES










ROBINETS POUR LAVABO / *WASCHTISCHARMATUREN*





Mitigeur pour lavabo
Flexibles d'alimentation G3/8.


Einhebel-Waschtischmischer

G3/8" flexible Anschlussschläuche.

5,7 lpm 9130190

	20210301	193,00
	20210301D	216,00
	20210301NM	299,00
	20210301BM	299,00
	20210301AC	299,00
	20210301KMB	299,00 N
	20210301OR	425,00
	20210301OM	425,00





Mitigeur haut pour lavabo
Flexibles d'alimentation G3/8.


Einhebel-Waschtischmischer L

G3/8" flexible Anschlussschläuche.

5,7 lpm 9130190

	20210303	362,00
	20210303NM	561,00
	20210303BM	561,00
	20210303AC	561,00
	20210303KMB	561,00 N
	20210303OR	797,00
	20210303OM	797,00





Mitigeur XXL pour lavabo
Flexibles d'alimentation G3/8.


Einhebel-Waschtischmischer XXL

G3/8" flexible Anschlussschläuche.

5,7 lpm 9130190

	20210305	399,00
	20210305NM	618,00
	20210305BM	618,00
	20210305AC	618,00
	20210305KMB	618,00 N
	20210305OR	878,00
	20210305OM	878,00





Mitigeur pour lavabo
Flexibles d'alimentation G3/8.


Einhebel-Waschtischmischer

G3/8" flexible Anschlussschläuche.

5,7 lpm 9130190

	20210302	193,00
	20210302D	216,00





Mitigeur haut pour lavabo
Flexibles d'alimentation G3/8.


Einhebel-Waschtischmischer L

G3/8" flexible Anschlussschläuche.

5,7 lpm 9130190

	20210304	362,00





Mitigeur XXL pour lavabo

Flexibles d'alimentation G3/8.


Einhebel-Waschtischmischer XXL

G3/8" flexible Anschlussschläuche.

5,7 lpm 9130190

20210306	399,00





Mélangeur sur gorge pour lavabo

À installation libre. Avec volants.


3-Loch 2-Griff Waschtischarmatur

Beliebige Installation. Mit Griff.

5,7 lpm 29910501

20210501	389,00
20210501NM	602,00
20210501BM	602,00
20210501AC	602,00
20210501OR	855,00
20210501OM	855,00





Robinet électronique à 1 eau pour lavabo

Activé par un capteur infrarouge.


Elektronisch gesteuerte Waschtischarmatur mit 1 Wasserauslauf

Auslösung über Infrarotsensor.

5,7 lpm

20261310	357,00
20261310NM	553,00
20261310BM	553,00
20261310AC	553,00
20261310OR	785,00
20261310OM	785,00





Robinet électronique avec système pré-mélangeur pour lavabo

Activé par un capteur infrarouge. Vanne mélangeuse eau chaude et eau froide avec flexibles incluse.


Elektronisch gesteuerte Waschtischarmatur mit Vormischsystem

Auslösung über Infrarotsensor. 2-Wege-Mischventil mit flexiblen Schläuchen im Lieferumfang enthalten.

5,7 lpm

20261320	399,00
20261320NM	618,00
20261320BM	618,00
20261320AC	618,00
20261320OR	878,00
20261320OM	878,00





Mitigeur sur pied pour lavabo

Boîtier encastré (Ref. 26285350) non compris. 1 colonne verticale d'alimentation en eau au sol.

Einhebel-Waschtischmischer mit Bodenanschluss.

Unterputzgehäuse nicht im Lieferumfang enthalten (Ref. 26285350). 1 vertikale Wasserversorgungsstange zum Boden.

N 0° 29902802

20285301	660,00
20285301NM	1.023,00
20285301BM	1.023,00
20285301AC	1.023,00
20285301KM	1.023,00
20285301KMB	1.023,00
20285301OR	1.452,00
20285301OM	1.452,00
20285301OP	1.452,00
20285301OPM	1.452,00




Base encastrée pour le montage des mitigeurs au sol — 26285350 — 189,00

Einbaugehäuse zur Montage von Einhebelmischern für Bodenanschluss

→404





Pièce apparente pour élément encastré de lavabo

Uniquement partie apparente. Comprend une plaque de finition, un pommeau et un bec de 180 mm. Corps encastré non inclus.

Sichtbarer Teil für Unterputzgehäuse am Waschtisch

Nur sichtbarer Teil. Schließt Zierblende, Bedieneinheit und 180 mm-Auslauf ein. Unterputzgehäuse nicht eingeschlossen.

N


20230031	205,00
20230031NM	318,00
20230031BM	318,00
20230031AC	318,00
20230031KMB	318,00
20230031OR	451,00
20230031OM	451,00



Corps encastré pour robinet de lavabo — 20830002 — 85,00

Unterputzgehäuse für Waschtischarmatur





Pièce apparente pour élément encastré de lavabo

Uniquement partie apparente. Comprend une plaque de finition, un pommeau et un bec de 240 mm. Corps encastré non inclus.

Sichtbarer Teil für Unterputzgehäuse am Waschtisch

Nur sichtbarer Teil. Schließt Zierblende, Bedieneinheit und 240 mm-Auslauf ein. Unterputzgehäuse nicht eingeschlossen.

N


20230032	215,00
20230032NM	333,00
20230032BM	333,00
20230032AC	333,00
20230032KMB	333,00
20230032OR	473,00
20230032OM	473,00



Corps encastré pour robinet de lavabo — 20830002 — 85,00

Unterputzgehäuse für Waschtischarmatur





Pièce apparente pour élément encastré de lavabo

Uniquement partie apparente. Comprend une plaque de finition, un pommeau et un bec de 180 mm. Corps encastré non inclus.

Sichtbarer Teil für Unterputzgehäuse am Waschtisch

Nur sichtbarer Teil. Schließt Zierblende, Bedieneinheit und 180 mm-Auslauf ein. Unterputzgehäuse nicht eingeschlossen.


	20230033	220,00
	20230033NM	341,00
	20230033BM	341,00
	20230033AC	341,00
	20230033OR	484,00
	20230033OM	484,00



Corps encastré pour robinet de lavabo — 20830002 — 85,00

Unterputzgehäuse für Waschtischarmatur





Pièce apparente pour élément encastré de lavabo

Uniquement partie apparente. Comprend une plaque de finition, un pommeau et un bec de 240 mm. Corps encastré non inclus.

Sichtbarer Teil für Unterputzgehäuse am Waschtisch

Nur sichtbarer Teil. Schließt Zierblende, Bedieneinheit und 240 mm-Auslauf ein. Unterputzgehäuse nicht eingeschlossen.


	20230034	240,00
	20230034NM	372,00
	20230034BM	372,00
	20230034AC	372,00
	20230034OR	528,00
	20230034OM	528,00



Corps encastré pour robinet de lavabo — 20830002 — 85,00

Unterputzgehäuse für Waschtischarmatur





Pièce apparente pour élément encastré de lavabo

Uniquement partie apparente. Comprend une plaque de finition, un pommeau et un bec de 180 mm. Corps encastré non inclus.

Sichtbarer Teil für Unterputzgehäuse am Waschtisch

Nur sichtbarer Teil. Schließt Zierblende, Bedieneinheit und 180 mm-Auslauf ein. Unterputzgehäuse nicht eingeschlossen.


	20230021	170,00
	20230021NM	264,00
	20230021BM	264,00
	20230021AC	264,00
	20230021KMB	264,00
	20230021OR	374,00
	20230021OM	374,00



Corps encastré pour robinet de lavabo — 20830002 — 85,00

Unterputzgehäuse für Waschtischarmatur





Pièce apparente pour élément encastré de lavabo

Uniquement partie apparente. Comprend une plaque de finition, un pommeau et un bec de 240 mm. Corps encastré non inclus.

Sichtbarer Teil für Unterputzgehäuse am Waschtisch

Nur sichtbarer Teil. Schließt Zierblende, Bedieneinheit und 240 mm-Auslauf ein. Unterputzgehäuse nicht eingeschlossen.


	20230022	180,00
	20230022NM	279,00
	20230022BM	279,00
	20230022AC	279,00
	20230022KMB	279,00
	20230022OR	396,00
	20230022OM	396,00



Corps encastré pour robinet de lavabo — 20830002 — 85,00

Unterputzgehäuse für Waschtischarmatur





Pièce apparente pour élément encastré de lavabo

Uniquement partie apparente. Comprend une plaque de finition, un pommeau et un bec de 180 mm. Corps encastré non inclus.

Sichtbarer Teil für Unterputzgehäuse am Waschtisch

Nur sichtbarer Teil. Schließt Zierblende, Bedieneinheit und 180 mm-Auslauf ein. Unterputzgehäuse nicht eingeschlossen.

	20230023	185,00
	20230023NM	287,00
	20230023BM	287,00
	20230023AC	287,00
	20230023OR	287,00
	20230023OM	287,00


N



Corps encastré pour robinet de lavabo — 20830002 — 85,00

Unterputzgehäuse für Waschtischarmatur





Pièce apparente pour élément encastré de lavabo

Uniquement partie apparente. Comprend une plaque de finition, un pommeau et un bec de 240 mm. Corps encastré non inclus.

Sichtbarer Teil für Unterputzgehäuse am Waschtisch

Nur sichtbarer Teil. Schließt Zierblende, Bedieneinheit und 240 mm-Auslauf ein. Unterputzgehäuse nicht eingeschlossen.

	20230024	195,00
	20230024NM	302,00
	20230024BM	302,00
	20230024AC	302,00
	20230024OR	429,00
	20230024OM	429,00

N




Corps encastré pour robinet de lavabo — 20830002 — 85,00

Unterputzgehäuse für Waschtischarmatur

ROBINETS POUR BIDET / *BIDETARMATUREN*





Mitigeur pour bidet

Rotule orientable. Flexibles d'alimentation G3/8.


Einhebel-Bidetmischer

Kugelgelenk. G3/8" flexible Anschlussschläuche.

	20212001	196,00
	20212001D	219,00
	20212001NM	304,00
	20212001BM	304,00
	20212001AC	304,00
	20212001KMB	304,00 N
	20212001OR	432,00
	20212001OM	432,00

9130190





Mitigeur pour bidet

Rotule orientable. Flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebel-Bidetmischer


Kugelgelenk. G3/8" flexible Anschlussschläuche.

	20212002	196,00
	20212002D	219,00

9130190

ROBINETS MURAUX / *WANDARMATUREN*





Mitigeur mural pour douche

Douchette à main anticalcaire en laiton. Support orientable pour douchette à main. Flexible satin.


Einhebel-Brausemischer

Anti-Kalk-Messing-Handbrause. Einstellbarer Brausehalter. Satin-Brauseschlauch.



20216701	344,00
20216701NM	534,00
20216701BM	534,00
20216701AC	534,00
20216701KMB	534,00 N
20216701OR	758,00
20216701OM	758,00





Mitigeur mural pour baignoire et douche

Douchette à main anticalcaire en laiton. Support orientable pour douchette à main. Flexible satin.


Einhebel-Wannenmischer

Anti-Kalk-Messing-Handbrause. Einstellbarer Brausehalter. Satin-Brauseschlauch.



20217001	365,00
20217001NM	566,00
20217001BM	566,00
20217001AC	566,00
20217001KMB	566,00 N
20217001OR	804,00
20217001OM	804,00






Ensemble mitigeur mural à 2 voies pour douche

· Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : 300x200 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Einhebel-Aufputz-Duschsystem


· *Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: 300x200 mm.*
· *Einstellbarer Brausehalter.*
· *Anti-Kalk-Messing-Handbrause.*
· *Satin-Brauseschlauch.*



20219101	715,00
20219101NM	1.108,00
20219101BM	1.108,00
20219101AC	1.108,00
20219101KMB	1.108,00 N

ROBINETS ENCASTRÉS / *UNTERPUTZ-ARMATUREN*





Pièce apparente pour boîtier encastré 1 voie Rapid-box

Pièce apparente seulement. Comprends la plaque de finition, la commande, douille et la vis de fixation cachée. Compléter avec le boîtier encastré Rapid-box réf. : 20827810.

Sichtbares Teil für 1-Wege-Unterputzgehäuse Rapid-box

Nur sichtbarer Teil. Inklusive Zierplatte, Bedienelement, Buchse und verborgene Befestigungsschraube. Zu komplettieren mit Unterputzgehäuse Rapid-box, Ref.: 20827810.

	20227810	89,00
	20227810NM	138,00
	20227810BM	138,00
	20227810AC	138,00
	20227810KMB	138,00 N
	20227810OR	196,00
	20227810OM	196,00




Boîtier encastré Rapid-box 1 voie avec mitigeur de douche monocommande

1-Wege-Unterputzgehäuse Rapid-box mit Einhebelmischer für die Dusche

20827810 — 80,00





Pièce apparente pour boîtier encastré Rapid-box 2 voies

Pièce apparente seulement. Comprend la plaque de finition, la commande, la poignée de distribution et la vis de fixation cachée. Compléter avec le boîtier encastré Rapid-box réf. : 20828110.

Sichtbares Teil für 2-Wege-Unterputzgehäuse Rapid-box

Nur sichtbarer Teil. Inklusive Zierplatte, Bedienelement, Verteilerhandrad und verborgene Befestigungsschraube. Zu komplettieren mit Unterputzgehäuse Rapid-box, Ref.: 20828110.

	20228110	116,00
	20228110NM	179,00
	20228110BM	179,00
	20228110AC	179,00
	20228110KMB	179,00 N
	20228110OR	254,00
	20228110OM	254,00




Boîtier encastré Rapid-box 2 voies avec mitigeur monocommande pour douche et baignoire

2-Wege-Unterputzgehäuse Rapid-box mit Einhebelmischer für Dusche und Badewanne

20828110 — 90,00





Pièce apparente pour boîtier encastré Rapid-box 3 voies

Pièce apparente seulement. Comprend la plaque de finition, la commande, la poignée de distribution et la vis de fixation cachée. Compléter avec le boîtier encastré Rapid-box réf. : 20827310.

Sichtbares Teil für 3-Wege-Unterputzgehäuse Rapid-box

Nur sichtbarer Teil. Inklusive Zierplatte, Bedienelement, Verteilerhandrad und verborgene Befestigungsschraube. Zu komplettieren mit Unterputzgehäuse Rapid-box, Ref.: 20827310.

	20227310	125,00
	20227310NM	194,00
	20227310BM	194,00
	20227310AC	194,00
	20227310OR	275,00
	20227310OM	275,00

N




Boîtier encastré Rapid-box 3 voies avec mitigeur monocommande pour douche et baignoire

3-Wege-Unterputzgehäuse Rapid-box mit Einhebelmischer für Dusche und Badewanne

20827310 — 95,00






Kit mitigeur encastré à 2 voies Rapid-box pour douche

· Structure encastrée incluse.
· Distributeur céramique à 2 voies.
· Bras mural avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : 300x200 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.


Bausatz 2-Wege-Unterputz-Einhebelmischer Rapid-box für die Dusche

· Einschließlich Einbaugehäuse.
· 2-Wege-Verteiler Keramik.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Wandarm: 300x200 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.



20228004	595,00
20228004NM	868,00
20228004BM	868,00
20228004AC	868,00
20228004KMB	868,00 N
20228004OR	1.195,00
20228004OM	1.195,00






Kit mitigeur encastré à 2 voies Rapid-box pour douche

· Structure encastrée incluse.
· Distributeur céramique à 2 voies.
· Pommeau de douche mural en acier inoxydable : 160x550 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.


Bausatz 2-Wege-Unterputz-Einhebelmischer Rapid-box für die Dusche

· Einschließlich Einbaugehäuse.
· 2-Wege-Verteiler Keramik.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Wandarm: 160x550 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.



20228005	750,00
20228005NM	1.108,00
20228005BM	1.108,00
20228005AC	1.108,00
20228005OR	1.537,00
20228005OM	1.537,00






Kit mitigeur encastré à 2 voies Rapid-box pour douche

· Structure encastrée incluse.
· Distributeur céramique à 2 voies.
· Bras au plafond avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : 400x250 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.


Bausatz 2-Wege-Unterputz-Einhebelmischer Rapid-box für die Dusche

· Einschließlich Einbaugehäuse.
· 2-Wege-Verteiler Keramik.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Deckenanschluss: 400x250 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.



20228003	621,00
20228003NM	916,00
20228003BM	916,00
20228003AC	916,00
20228003OR	1.263,00
20228003OM	1.263,00





Kit mitigeur encastré à 2 voies Rapid-box pour douche

· Structure encastrée incluse.
· Distributeur céramique à 2 voies.
· Pommeau de douche encastré au plafond en acier inoxydable : 380x380 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.


Bausatz 2-Wege-Unterputz-Einhebelmischer Rapid-box für die Dusche

· *Einschließlich Einbaugehäuse.*
· *2-Wege-Verteiler Keramik.*
· *Edelstahl-Kopfbrause für Deckenmontage: 380x380 mm.*
· *Wandanschlussbogen mit Halterung.*
· *Anti-Kalk-Messing-Handbrause.*
· *Satin-Brauseschlauch.*

INOX BRASS 29903508

20228006	1.100,00
20228006NM	1.657,00
20228006BM	1.657,00
20228006AC	1.657,00
20228006OR	2.316,00
20228006OM	2.316,00





Kit mitigeur encastré à 2 voies Rapid-box pour baignoire et douche

· Structure encastrée incluse.
· Distributeur céramique à 2 voies.
· Bec mural fixe.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.


Bausatz 2-Wege-Unterputz- Einhebelmischer Rapid-box für die Badewanne und Dusche

· *Einschließlich Einbaugehäuse.*
· *2-Wege-Verteiler Keramik.*
· *Wandauslauf.*
· *Wandanschlussbogen mit Halterung.*
· *Anti-Kalk-Messing-Handbrause.*
· *Satin-Brauseschlauch.*

BRASS 29903508

20228007	462,00
20228007NM	651,00
20228007BM	651,00
20228007AC	651,00
20228007OR	907,00
20228007OM	907,00





Kit mitigeur encastré à 3 voies Rapid-box pour douche

· Structure encastrée incluse.
· Distributeur céramique à 3 voies.
· Pommeau de douche mural en acier inoxydable avec 2 types de jet (pluie/cascade). 280 x 550 mm. IMPORTANT : Prévoir un système de vidage > 50 l/min.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.


Bausatz 3-Wege-Unterputz-Einhebelmischer Rapid-box für die Dusche

· *Einschließlich Einbaugehäuse.*
· *3-Wege-Verteiler Keramik.*
· *Edelstahl-Kopfbrause mit Wandarm und 2 Strahlarten (Regenstrahl/Schwallauslauf). 280x550 mm. WICHTIG: Einen Ablauf mit >50 l/min montieren.*
· *Wandanschlussbogen mit Halterung.*
· *Anti-Kalk-Messing-Handbrause.*
· *Satin-Brauseschlauch.*

N INOX BRASS 29903508

20227301	1.076,00
20227301NM	1.618,00
20227301BM	1.618,00
20227301AC	1.618,00
20227301KMB	1.618,00
20227301OR	2.258,00
20227301OM	2.258,00





Kit mitigeur encastré à 3 voies Rapid-box pour douche

· Structure encastrée incluse.
· Distributeur céramique à 3 voies.
· Pommeau de douche encastré au plafond en acier inoxydable avec 2 types de jet (pluie/cascade). 500x500 mm. IMPORTANT : Prévoir un système de vidage > 50 l/min.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.


Bausatz 3-Wege-Unterputz-Einhebelmischer Rapid-box für die Dusche

· Einschließlich Einbaugehäuse.
· 3-Wege-Verteiler Keramik.
· Edelstahl-Kopfbrause für Deckenmontage mit 2 Strahlarten (Regenstrahl/Schwallauslauf). 500x500 mm. WICHTIG: Einen Ablauf mit >50 l/min montieren.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

N INOX BRASS 29903508

	20227302	1.445,00
	20227302NM	2.189,00
	20227302BM	2.189,00
	20227302AC	2.189,00
	20227302KMB	2.189,00
	20227302OR	3.069,00
	20227302OM	3.069,00





Kit mitigeur encastré à 3 voies Rapid-box pour douche

· Structure encastrée incluse.
· Distributeur céramique à 3 voies.
· Bras mural avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : 300x200 mm.
· Bec mural fixe.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Bausatz 3-Wege-Unterputz-Einhebelmischer Rapid-box für die Dusche


· Einschließlich Einbaugehäuse.
· 3-Wege-Verteiler Keramik.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Wandarm: 300x200 mm.
· Wandauslauf.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

N INOX BRASS 29903508

	20227303	786,00
	20227303NM	1.203,00
	20227303BM	1.203,00
	20227303AC	1.203,00
	20227303OR	1.618,00
	20227303OM	1.618,00

ROBINETS POUR BAIGNOIRE / *WANNENARMATUREN*





Mitigeur sur pied pour baignoire et douche

Boîtier encastré (ref. 26285350) non compris. 1 colonne verticale d'alimentation en eau au sol. Support pour douchette à main avec vanne d'arrêt et régulation de débit indépendant. Douchette à main anticalcaire en laiton. Flexible satin.

Einhebelmischer für Wanne und Dusche mit Bodenanschluss

Unterputzgehäuse nicht im Lieferumfang enthalten (ref. 26285350). 1 vertikale Wasserversorgungsstange zum Boden. Wandanschlussbogen mit Verschluss und unabhängiger Temperatur- und Mengenregulierung. Anti-Kalk-Messing-Handbrause. Satin-Brauseschlauch.

N BRASS 29919540 910719005

	20247001	1.660,00
	20247001NM	1.798,00
	20247001BM	1.798,00
	20247001AC	1.798,00
	20247001KM	1.798,00
	20247001KMB	1.798,00
	20247001OR	2.552,00
	20247001OM	2.552,00
	20247001OP	2.552,00
	20247001OPM	2.552,00




Base encastrée pour le montage des mitigeurs au sol

Einbaugehäuse zur Montage von Einhebelmischern für Bodenanschluss

26285350 189,00

→404





Mitigeur pour rebord de baignoire

· Inverseur intégré dans le bec de baignoire.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Bec de baignoire de 180 mm. Débit : 3 bar - 13 l/m.
· Kit réservoir en option non compris réf : 20224501.

Wannenrandarmatur

· *Umsteller im Wanneneilauf integriert.*
· *Anti-Kalk-Messing-Handbrause.*
· *Wanneneinlauf 180 mm. Durchflussmenge: 3 bar - 13 l/min.*
· *Passender Unterbaukasten für Wannenrand Ref.: 20224501.*

BRASS 9130190

20216103	450,00
20216103NM	698,00
20216103BM	698,00
20216103AC	698,00
20216103OR	990,00
20216103OM	990,00



Réservoir pour robinetterie de rebord de baignoire
Unterbaukasten für Wannenrandarmaturen

→406


20224501	415,00



Bonde de vidage Click-clack pour baignoire avec trop-plein et prise de drainage
Wannen Ab-/ Überlauf mit Click-clack

134445	100,00





Mitigeur pour rebord de baignoire

· Inverseur intégré dans le bec de baignoire.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Bec de baignoire de 220 mm. Débit : 3 bar - 13 l/m.
· Kit réservoir en option non compris réf : 20224501.

Wannenrandarmatur

· *Umsteller im Wanneneilauf integriert.*
· *Anti-Kalk-Messing-Handbrause.*
· *Wanneneinlauf 220 mm. Durchflussmenge: 3 bar - 13 l/min.*
· *Passender Unterbaukasten für Wannenrand Ref.: 20224501.*

BRASS 9130190

20216101	460,00
20216101NM	713,00
20216101BM	713,00
20216101AC	713,00
20216101OR	1.012,00
20216101OM	1.012,00



Réservoir pour robinetterie de rebord de baignoire
Unterbaukasten für Wannenrandarmaturen

→406

20224501	415,00




Bonde de vidage Click-clack pour baignoire avec trop-plein et prise de drainage
Wannen Ab-/ Überlauf mit Click-clack

134445	100,00

ROBINETS THERMOSTATIQUES MURAUX / *THERMOSTAT-WANDARMATUREN*





Ensemble de robinet thermostatique mural Over-wall à 2 voies pour douche

· Avec inverseur intégré dans le régulateur de débit.
· Volant carré.
· Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : 300x200 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Thermostat-Aufputz-Duschsystem Over-wall


· *Mit Umstellungsschalter im Griff integriert.*
· *Quadratisches Handrad.*
· *Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: 300x200 mm.*
· *Einstellbarer Brausehalter.*
· *Anti-Kalk-Messing-Handbrause.*
· *Satin-Brauseschlauch.*

INOX BRASS 29916836XX

19039306	671,00
19039306NM	1.040,00
19039306BM	1.040,00
19039306AC	1.040,00
19039306KMB	1.040,00 N
19039306OM	1.476,00

ROBINETS THERMOSTATIQUES ENCASTRÉS / THERMOSTAT-UNTERPUTZ-ARMATUREN





Kit robinet thermostatique encastré à 2 voies B-system pour douche

· Structure thermostatique encastrée à installation horizontale incluse.
· Régulateur de débit et distributeur céramique à 2 voies.
· Volant carré-rond.
· Pommeau de douche mural en acier inoxydable : 210x550 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.


Bausatz 2-Wege-Thermostat-Unterputz-B-system für die Dusche

· Einschließlich Thermostat-Einbaugehäuse zur horizontalen Installation.
· Bedienungshebel und 2-Wege-Verteiler Keramik.
· Quadratisch-rundes Handrad.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Wandarm: 210x550 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.



30725205	1.116,00
30725205NM	1.730,00
30725205AC	1.730,00
30725205KMB	1.730,00 N
30725205OR	2.456,00
30725205OM	2.456,00
30725205OP	2.456,00
30725205OPM	2.456,00





Kit robinet thermostatique encastré à 3 voies B-system pour douche

· Structure thermostatique encastrée à installation horizontale incluse.
· Régulateur de débit et distributeur à 3 voies.
· Volant carré-rond.
· Pommeau de douche mural en acier inoxydable avec 2 types de jet (pluie/cascade). 280x550 mm. IMPORTANT : Prévoir un système de vidage > 50 l/min.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.


Bausatz 3-Wege-Thermostat-Unterputz-B-system für die Dusche

· Einschließlich Thermostat-Einbaugehäuse zur horizontalen Installation.
· Bedienungshebel und 3-Wege-Verteiler.
· Quadratisch-rundes Handrad.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Wandarm und 2 Strahlarten (Regenstrahl/Schwallauslauf). 280x550 mm. WICHTIG: Einen Ablauf mit >50 l/min montieren.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.



30725305	1.410,00
30725305NM	2.172,00
30725305AC	2.172,00
30725305KMB	2.172,00 N
30725305OR	3.083,00
30725305OM	3.083,00
30725305OP	3.083,00
30725305OPM	3.083,00





Kit robinet thermostatique encastré Therm-box à 2 voies pour douche

· Structure encastrée incluse.
· Volant carré avec contrôle de la température. Distributeur céramique à 2 voies.
· Pommeau de douche mural en acier inoxydable : 160x550 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.


2-Wege-Thermostatarmatur-Set Therm-box für die Dusche

· Einschließlich Einbaugehäuse.
· Quadratisches Handrad mit Temperatursteuerung. 2-Wege-Verteiler Keramik.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Wandarm: 160x550 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.



20225055	829,00
20225055NM	1.216,00
20225055BM	1.216,00
20225055AC	1.216,00
20225055KMB	1.216,00 N
20225055OR	1.672,00
20225055OM	1.672,00





Kit robinet thermostatique encastré Therm-box à 2 voies pour douche

· Structure encastrée incluse.
· Volant carré avec contrôle de la température. Distributeur céramique à 2 voies.
· Bras mural avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : 300x200 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.


2-Wege-Thermostatarmatur-Set Therm-box für die Dusche

· Einschließlich Einbaugehäuse.
· Quadratisches Handrad mit Temperatursteuerung. 2-Wege-Verteiler Keramik.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Wandarm: 300x200 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

INOX BRASS 29926828

	20225054	677,00
	20225054NM	975,00
	20225054BM	975,00
	20225054AC	975,00
	20225054OR	1.331,00
	20225054OM	1.331,00





Kit robinet thermostatique encastré Therm-box à 2 voies pour douche

· Structure encastrée incluse.
· Volant carré avec contrôle de la température. Distributeur céramique à 2 voies.
· Bras au plafond avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : 400x250 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

2-Wege-Thermostatarmatur-Set Therm-box für die Dusche


· Einschließlich Einbaugehäuse.
· Quadratisches Handrad mit Temperatursteuerung. 2-Wege-Verteiler Keramik.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Deckenanschluss: 400x250 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

INOX BRASS 29926828

	20225053	705,00
	20225053NM	1.023,00
	20225053BM	1.023,00
	20225053AC	1.023,00
	20225053KMB	1.023,00 N
	20225053OR	1.399,00
	20225053OM	1.399,00

ROBINETS D'ARRÊT / *ABSPERRVENTILE*





Robinet d'arrêt encastré


Raccord fileté femelle : 1/2".

Unterputz-Absperrventil

Mit Innengewinde: 1/2".

	00715501	89,00
	00715501NM	137,00
	00715501BM	137,00
	00715501AC	137,00
	00715501OR	196,00
	00715501OM	196,00





Robinet d'arrêt encastré

Raccord fileté femelle : 3/4".

Unterputz-Absperrventil

Mit Innengewinde: 3/4".

	107511	96,00

STUDY

Simple mais extravagant. Les corps cylindriques et profilés de Study aspirent à un équilibre intemporel. Un design minimaliste et harmonieux aux finitions métallisées surprenantes.

Einfach und doch extravagant. Das schlanke, zylindrische Korpusdesign der Kollektion Study strebt nach zeitloser Balance. Ein minimalistisches und harmonisches Design mit überraschenden Metalloberflächen.



CR NM BM AC KM KMB

OR OM OP OPM AM RO










ROBINETS POUR LAVABO / *WASCHTISCHARMATUREN*






Mitigeur pour lavabo
Flexibles d'alimentation G3/8.
Einhebel-Waschtischmischer
G3/8" flexible Anschlussschläuche.

910719005

26290301	173,00
26290301D	196,00
26290301NM	269,00
26290301BM	269,00
26290301AC	269,00
26290301KM	269,00
26290301KMB	269,00
26290301OR	381,00
26290301OM	381,00
26290301OP	381,00
26290301OPM	381,00
26290301TAM	269,00
26290301TRO	269,00






Mitigeur haut pour lavabo
Flexibles d'alimentation G3/8.
Einhebel-Waschtischmischer L
G3/8" flexible Anschlussschläuche.

910719005

26230701	312,00
26230701NM	483,00
26230701BM	483,00
26230701AC	483,00
26230701KM	483,00
26230701KMB	483,00
26230701OR	686,00
26230701OM	686,00
26230701OP	686,00
26230701OPM	686,00
26230701TAM	483,00
26230701TRO	483,00






Mitigeur XXL pour lavabo
Flexibles d'alimentation G3/8.
Einhebel-Waschtischmischer XXL
G3/8" flexible Anschlussschläuche.

910719005

26230801	341,00
26230801NM	529,00
26230801BM	529,00
26230801AC	529,00
26230801KM	529,00
26230801KMB	529,00
26230801OR	751,00
26230801OM	751,00
26230801OP	751,00
26230801OPM	751,00
26230801TAM	529,00
26230801TRO	529,00






Mitigeur pour lavabo
Flexibles d'alimentation G3/8.
Einhebel-Waschtischmischer
G3/8" flexible Anschlussschläuche.

910719005

26190301	173,00
26190301D	196,00
26190301NM	269,00
26190301BM	269,00
26190301AC	269,00
26190301KM	269,00
26190301KMB	269,00
26190301OR	381,00
26190301OM	381,00
26190301OP	381,00
26190301OPM	381,00
26190301TAM	269,00
26190301TRO	269,00





Mitigeur haut pour lavabo

Flexibles d'alimentation G3/8.


Einhebel-Waschtischmischer L

G3/8" flexible Anschlussschläuche.

910719005

26130701	312,00
26130701NM	483,00
26130701BM	483,00
26130701AC	483,00
26130701KM	483,00
26130701KMB	483,00
26130701OR	686,00
26130701OM	686,00
26130701OP	686,00
26130701OPM	686,00
26130701TAM	483,00
26130701TRO	483,00





Mitigeur XXL pour lavabo

Flexibles d'alimentation G3/8.


Einhebel-Waschtischmischer XXL

G3/8" flexible Anschlussschläuche.

910719005

26130801	341,00
26130801NM	529,00
26130801BM	529,00
26130801AC	529,00
26130801KM	529,00
26130801KMB	529,00
26130801OR	751,00
26130801OM	751,00
26130801OP	751,00
26130801OPM	751,00
26130801TAM	529,00
26130801TRO	529,00





Mitigeur avec manette latérale pour lavabo

Flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebel-Waschtischmischer mit seitlichem Hebel.


G3/8" flexible Anschlussschläuche.

360°

9130190

26290403	221,00
26290403NM	342,00
26290403BM	342,00
26290403AC	342,00
26290403KM	342,00
26290403KMB	342,00
26290403OR	485,00
26290403OM	485,00
26290403OP	485,00
26290403OPM	485,00
26290403TAM	342,00
26290403TRO	342,00





Mitigeur haut avec manette latérale pour lavabo

Flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebel-Waschtischmischer mit seitlichem Hebel. L


G3/8" flexible Anschlussschläuche.

360°

9130190

26290402	231,00
26290402NM	358,00
26290402BM	358,00
26290402AC	358,00
26290402KM	358,00
26290402KMB	358,00
26290402OR	508,00
26290402OM	508,00
26290402OP	508,00
26290402OPM	508,00
26290402TAM	358,00
26290402TRO	358,00





Mitigeur XXL avec manette latérale pour lavabo

Flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebel-Waschtischmischer mit seitlichem Hebel. XXL


G3/8" flexible Anschlussschläuche.

360°

9130190

26290401	242,00
26290401NM	374,00
26290401BM	374,00
26290401AC	374,00
26290401KM	374,00
26290401KMB	374,00
26290401OR	531,00
26290401OM	531,00
26290401OP	531,00
26290401OPM	531,00
26290401TAM	374,00
26290401TRO	374,00





Mitigeur sur gorge pour lavabo

À installation libre.

2-Loch Einhebel Waschtischmischer


Beliebige Installation.

360°

9130190

26110501	236,00
26110501NM	366,00
26110501BM	366,00
26110501AC	366,00
26110501KM	366,00
26110501KMB	366,00
26110501OR	520,00
26110501OM	520,00
26110501OP	520,00
26110501OPM	520,00





Mitigeur haut sur gorge pour lavabo

À installation libre.

2-Loch Einhebel Waschtischmischer L


Beliebige Installation.

360°

9130190

26110502	252,00
26110502NM	391,00
26110502BM	391,00
26110502AC	391,00
26110502KM	391,00
26110502KMB	391,00
26110502OR	554,00
26110502OM	554,00
26110502OP	554,00
26110502OPM	554,00





Mélangeur sur gorge pour lavabo

À installation libre. Avec volants.

3-Loch 2-Griff Waschtischarmatur


Beliebige Installation. Mit Griff.

360°

29910501

06110501	278,00
06110501NM	431,00
06110501BM	431,00
06110501AC	431,00
06110501KM	431,00
06110501KMB	431,00
06110501OR	612,00
06110501OM	612,00
06110501OP	612,00
06110501OPM	612,00





Mélangeur haut sur gorge pour lavabo

À installation libre. Avec volants.

3-Loch 2-Griff Waschtischarmatur L


Beliebige Installation. Mit Griff.

360°

29910501

06110502	294,00
06110502NM	456,00
06110502BM	456,00
06110502AC	456,00
06110502KM	456,00
06110502KMB	456,00
06110502OR	647,00
06110502OM	647,00
06110502OP	647,00
06110502OPM	647,00





Mitigeur sur pied pour lavabo

Boîtier encastré (Ref. 26285350) non compris. 1 colonne verticale d'alimentation en eau au sol.

Einhebel-Waschtischmischer mit Bodenanschluss.

Unterputzgehäuse nicht im Lieferumfang enthalten (Ref. 26285350). 1 vertikale Wasserversorgungsstange zum Boden.

0°

910719005

26285305	578,00
26285305NM	895,00
26285305BM	895,00
26285305AC	895,00
26285305KM	895,00
26285305KMB	895,00
26285305OR	1.271,00
26285305OM	1.271,00
26285305OP	1.271,00
26285305OPM	1.271,00




Base encastrée pour le montage des mitigeurs au sol

Einbaugehäuse zur Montage von Einhebelmischern für Bodenanschluss

26285350 189,00

→404





Mitigeur sur pied pour lavabo

Boîtier encastré (Ref. 26285350) non compris. 1 colonne verticale d'alimentation en eau au sol.

Einhebel-Waschtischmischer mit Bodenanschluss.

Unterputzgehäuse nicht im Lieferumfang enthalten (Ref. 26285350). 1 vertikale Wasserversorgungsstange zum Boden.

0°

910719005

26285306	578,00
26285306NM	895,00
26285306BM	895,00
26285306AC	895,00
26285306KM	895,00
26285306KMB	895,00
26285306OR	1.271,00
26285306OM	1.271,00
26285306OP	1.271,00
26285306OPM	1.271,00




Base encastrée pour le montage des mitigeurs au sol

Einbaugehäuse zur Montage von Einhebelmischern für Bodenanschluss

26285350 189,00

→404





Pièce apparente pour élément encastré de lavabo

Uniquement partie apparente. Comprend une plaque de finition, un pommeau et un bec de 180 mm. Corps encastré non inclus.

Sichtbarer Teil für Unterputzgehäuse am Waschtisch

Nur sichtbarer Teil. Schließt Zierblende, Bedieneinheit und 180 mm-Auslauf ein. Unterputzgehäuse nicht eingeschlossen.

N


26230031	215,00
26230031NM	333,00
26230031BM	333,00
26230031AC	333,00
26230031KM	333,00
26230031KMB	333,00
26230031OR	473,00
26230031OM	473,00
26230031OP	473,00
26230031OPM	473,00



Corps encastré pour robinet de lavabo — 20830002 — 85,00

Unterputzgehäuse für Waschtischarmatur





Pièce apparente pour élément encastré de lavabo

Uniquement partie apparente. Comprend une plaque de finition, un pommeau et un bec de 240 mm. Corps encastré non inclus.

Sichtbarer Teil für Unterputzgehäuse am Waschtisch

Nur sichtbarer Teil. Schließt Zierblende, Bedieneinheit und 240 mm-Auslauf ein. Unterputzgehäuse nicht eingeschlossen.

N


26230032	225,00
26230032NM	349,00
26230032BM	349,00
26230032AC	349,00
26230032KM	349,00
26230032KMB	349,00
26230032OR	450,00
26230032OM	495,00
26230032OP	495,00
26230032OPM	495,00



Corps encastré pour robinet de lavabo — 20830002 — 85,00

Unterputzgehäuse für Waschtischarmatur





Pièce apparente pour élément encastré de lavabo

Uniquement partie apparente. Comprend une plaque de finition, un pommeau et un bec de 177 mm. Corps encastré non inclus.

Sichtbarer Teil für Unterputzgehäuse am Waschtisch

Nur sichtbarer Teil. Schließt Zierblende, Bedieneinheit und 177 mm-Auslauf ein. Unterputzgehäuse nicht eingeschlossen.

N


26230021	177,00
26230021NM	274,00
26230021BM	274,00
26230021AC	274,00
26230021KM	274,00
26230021KMB	274,00
26230021OR	389,00
26230021OM	389,00
26230021OP	389,00
26230021OPM	389,00



Corps encastré pour robinet de lavabo — 20830002 — 85,00

Unterputzgehäuse für Waschtischarmatur





Pièce apparente pour élément encastré de lavabo

Uniquement partie apparente. Comprend une plaque de finition, un pommeau et un bec de 237 mm. Corps encastré non inclus.

Sichtbarer Teil für Unterputzgehäuse am Waschtisch

Nur sichtbarer Teil. Schließt Zierblende, Bedieneinheit und 237 mm-Auslauf ein. Unterputzgehäuse nicht eingeschlossen.

N

26230022	187,00
26230022NM	290,00
26230022BM	290,00
26230022AC	290,00
26230022KM	290,00
26230022KMB	290,00
26230022OR	411,00
26230022OM	411,00
26230022OP	411,00
26230022OPM	411,00




Corps encastré pour robinet de lavabo — 20830002 — 85,00

Unterputzgehäuse für Waschtischarmatur

ROBINETS POUR BIDET / *BIDETARMATUREN*





Mitigeur pour bidet

Rotule orientable. Flexibles d'alimentation G3/8.


Einhebel-Bidetmischer

Kugelgelenk. G3/8" flexible Anschlussschläuche.

910719005

26212001	176,00
26212001D	200,00
06212001NM	273,00
06212001BM	273,00
06212001AC	273,00
06212001KM	273,00
06212001KMB	273,00
06212001OR	388,00
06212001OM	388,00
06212001OP	388,00
06212001OPM	388,00
06212001TAM	273,00
06212001TRO	273,00





Mitigeur pour bidet

Rotule orientable. Flexibles d'alimentation G3/8.


Einhebel-Bidetmischer

Kugelgelenk. G3/8" flexible Anschlussschläuche.

910719005

26112001	176,00
26112001D	200,00
06112001NM	273,00
06112001BM	273,00
06112001AC	174,00
06112001KM	273,00
06112001KMB	273,00
06112001OR	388,00
06112001OM	388,00
06112001OP	388,00
06112001OPM	388,00
06112001TAM	273,00
06112001TRO	273,00





Mitigeur avec manette latérale pour bidet

Rotule orientable. Flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebel-Bidetmischer mit seitlichem Hebel.


Kugelgelenk. G3/8" flexible Anschlussschläuche.

360°

9130190

26222402	221,00
26222402NM	342,00
26222402BM	342,00
26222402AC	342,00
26222402KM	342,00
26222402KMB	342,00
26222402OR	485,00
26222402OM	485,00
26222402OP	485,00
26222402OPM	485,00
26222402TAM	342,00
26222402TRO	342,00





Mitigeur encastré avec douche pour WC

À eau chaude et eau froide. Douchette à main avec raccord limiteur à 5 l/min. et système anti-goutte Support fixe pour la douchette à main pouvant être installé à droite ou à gauche. Flexible satin.

Unterputz-Einhebel-WC-Mischer


Mit kaltem und warmem Wasser. Anti-Tropf Brause 5 l/min. Brausehalter beidseitig installierbar. Satin-Brauseschlauch.

ABS

9134591

134123	190,00
134123NM	295,00
134123BM	295,00
134123AC	295,00
134123KM	295,00
134123KMB	295,00
134123OR	418,00
134123OM	418,00
134123OP	418,00
134123OPM	418,00





Mitigeur encastré avec douche pour WC

Option pour murs en plaque de plâtre ou BA13. À eau chaude et eau froide. Douchette à main avec raccord limiteur à 5 l/min. et système anti-goutte. Support fixe pour la douchette à main pouvant être installé à droite ou à gauche. Flexible satin.

Unterputz-Einhebel-WC-Mischer

Option für Gipsplatten. Mit kaltem oder warmem Wasser. Anti-Tropf Brause 5 l/min. Brausehalter beidseitig installierbar. Satin-Brauseschlauch.

ABS

9134591

134122	230,00
134122NM	357,00
134122BM	357,00
134122AC	357,00



Accessoire porte-serviettes pour robinet avec douche pour WC

Support pouvant être installé à droite ou à gauche (pour réf. : 134122, 134123, 181122, 181123, 181222, 181223, 20522201, 20522301). Longueur : 180 mm.


Handtuchhalter

Beidseitig installierbar (Ref. 134122, 134123, 181122, 181123, 181222, 181223, 20522201, 20522301). Länge: 180 mm.

03412401	37,00
03412401NM	57,00
03412401BM	57,00
03412401AC	57,00
03412401KM	57,00
03412401KMB	57,00
03412401OR	81,00
03412401OM	81,00
03412401OP	81,00
03412401OPM	81,00

ROBINETS MURAUX / *WANDARMATUREN*





Mitigeur mural pour douche

Douchette à main anticalcaire. Support orientable pour douchette à main. Flexible satin.

Einhebel-Brausemischer


Anti-Kalk-Handbrause. Einstellbarer Brausehalter. Satin-Brauseschlauch.

BRASS

9130190

26116701	278,00
26116701NM	431,00
26116701BM	431,00
26116701AC	431,00
26116701KM	431,00
26116701KMB	431,00
26116701OR	612,00
26116701OM	612,00
26116701OP	612,00
26116701OPM	612,00
26116701TAM	431,00
26116701TRO	431,00





Mitigeur mural pour baignoire et douche

Douchette à main anticalcaire. Support orientable pour douchette à main. Flexible satin.

Einhebel-Wannenmischer

Anti-Kalk-Handbrause. Einstellbarer Brausehalter. Satin-Brauseschlauch.


BRASS

9130190

26117001	299,00
26117001NM	464,00
26117001BM	464,00
26117001AC	464,00
26117001KM	464,00
26117001KMB	464,00
26117001OR	658,00
26117001OM	658,00
26117001OP	658,00
26117001OPM	658,00
26117001TAM	464,00
26117001TRO	464,00

ROBINETS ENCASTRÉS / *UNTERPUTZ-ARMATUREN*





Pièce apparente pour boîtier encastré 1 voie Rapid-box

Pièce apparente seulement. Comprends la plaque de finition, la commande, douille et la vis de fixation cachée. Compléter avec le boîtier encastré Rapid-box réf. : 20827810.

Sichtbares Teil für 1-Wege-Unterputzgehäuse Rapid-box

Nur sichtbarer Teil. Inklusive Zierplatte, Bedienelement, Buchse und verborgene Befestigungsschraube. Zu komplettieren mit Unterputzgehäuse Rapid-box, Ref.: 20827810.

26227810	89,00
26227810NM	138,00
26227810BM	138,00
26227810AC	138,00
26227810KM	138,00
26227810KMB	138,00
26227810OR	196,00
26227810OM	196,00
26227810OP	196,00
26227810OPM	196,00




Boîtier encastré Rapid-box 1 voie avec mitigeur de douche monocommande

1-Wege-Unterputzgehäuse Rapid-box mit Einhebelmischer für die Dusche

20827810 — 80,00





Pièce apparente pour boîtier encastré Rapid-box 2 voies

Pièce apparente seulement. Comprend la plaque de finition, la commande, la poignée de distribution et la vis de fixation cachée. Compléter avec le boîtier encastré Rapid-box réf. : 20828110.

Sichtbares Teil für 2-Wege-Unterputzgehäuse Rapid-box

Nur sichtbarer Teil. Inklusive Zierplatte, Bedienelement, Verteilerhandrad und verborgene Befestigungsschraube. Zu komplettieren mit Unterputzgehäuse Rapid-box, Ref.: 20828110.

26228110	116,00
26228110NM	179,00
26228110BM	179,00
26228110AC	179,00
26228110KM	179,00
26228110KMB	179,00
26228110OR	254,00
26228110OM	254,00
26228110OP	254,00
26228110OPM	254,00




Boîtier encastré Rapid-box 2 voies avec mitigeur monocommande pour douche et baignoire

2-Wege-Unterputzgehäuse Rapid-box mit Einhebelmischer für Dusche und Badewanne

20828110 — 90,00





Pièce apparente pour boîtier encastré Rapid-box 3 voies

Pièce apparente seulement. Comprend la plaque de finition, la commande, la poignée de distribution et la vis de fixation cachée. Compléter avec le boîtier encastré Rapid-box réf. : 20827310.

Sichtbares Teil für 3-Wege-Unterputzgehäuse Rapid-box

Nur sichtbarer Teil. Inklusive Zierplatte, Bedienelement, Verteilerhandrad und verborgene Befestigungsschraube. Zu komplettieren mit Unterputzgehäuse Rapid-box, Ref.: 20827310.

26227310	125,00
26227310NM	194,00
26227310BM	194,00
26227310AC	194,00
26227310KM	194,00
26227310KMB	194,00
26227310OR	275,00
26227310OP	275,00
26227310OM	275,00
26227310OPM	275,00

N




Boîtier encastré Rapid-box 3 voies avec mitigeur monocommande pour douche et baignoire

3-Wege-Unterputzgehäuse Rapid-box mit Einhebelmischer für Dusche und Badewanne

20827310 — 95,00





Kit mitigeur encastré à 2 voies Rapid-box pour douche

· Structure encastrée incluse.
· Distributeur céramique à 2 voies.
· Bras mural avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø 300 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.


Bausatz 2-Wege-Unterputz-Einhebelmischer Rapid-box für die Dusche

· Einschließlich Einbaugehäuse.
· 2-Wege-Verteiler Keramik.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Wandarm: Ø 300 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

INOX BRASS 29903508

26228004	495,00
26228004NM	712,00
26228004BM	712,00
26228004AC	712,00
26228004KM	712,00
26228004KMB	712,00
26228004OR	977,00
26228004OM	977,00
26228004OP	977,00
26228004OPM	977,00





Kit mitigeur encastré à 2 voies Rapid-box pour douche

· Structure encastrée incluse.
· Distributeur céramique à 2 voies.
· Bras au plafond avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø 300 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.


Bausatz 2-Wege-Unterputz-Einhebelmischer Rapid-box für die Dusche

· Einschließlich Einbaugehäuse.
· 2-Wege-Verteiler Keramik.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Deckenanschluss: Ø 300 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

INOX BRASS 29903508

26228003	473,00
26228003NM	675,00
26228003BM	675,00
26228003AC	675,00
26228003KM	675,00
26228003KMB	675,00
26228003OR	924,00
26228003OM	924,00
26228003OP	924,00
26228003OPM	924,00





Kit mitigeur encastré à 2 voies Rapid-box pour douche

· Structure encastrée incluse.
· Distributeur céramique à 2 voies.
· Pommeau de douche encastré au plafond en acier inoxydable : Ø 380 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.


Bausatz 2-Wege-Unterputz-Einhebelmischer Rapid-box für die Dusche

· Einschließlich Einbaugehäuse.
· 2-Wege-Verteiler Keramik.
· Edelstahl-Kopfbrause für Deckenmontage: Ø 380 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

INOX BRASS 29903508

26228005	1.026,00
26228005NM	1.546,00
26228005BM	1.546,00
26228005AC	1.546,00
26228005KM	1.546,00
26228005KMB	1.546,00
26228005OR	2.160,00
26228005OM	2.160,00
26228005OP	2.160,00
26228005OPM	2.160,00





Kit mitigeur encastré à 2 voies Rapid-box pour baignoire et douche

· Structure encastrée incluse.
· Distributeur céramique à 2 voies.
· Bec mural fixe.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.


Bausatz 2-Wege-Unterputz- Einhebelmischer Rapid-box für die Badewanne und Dusche

· Einschließlich Einbaugehäuse.
· 2-Wege-Verteiler Keramik.
· Wandauslauf.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

BRASS 29903508

26228006	381,00
26228006NM	545,00
26228006BM	545,00
26228006AC	545,00
26228006KM	545,00
26228006KMB	545,00
26228006OR	740,00
26228006OM	740,00
26228006OP	740,00
26228006OPM	740,00





Kit mitigeur encastré à 3 voies Rapid-box pour douche

· Structure encastrée incluse.
· Distributeur céramique à 3 voies.
· Pommeau de douche encastré au plafond en acier inoxydable avec 2 types de jet (pluie/free flow). Ø 405 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.


Bausatz 3-Wege-Unterputz-Einhebelmischer Rapid-box für die Dusche

· Einschließlich Einbaugehäuse.
· 3-Wege-Verteiler Keramik.
· Edelstahl-Kopfbrause für Deckenmontage mit 2 Strahlarten (Regenstrahl/free flow). Ø 405 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

N INOX BRASS 29903508

26227301	1.164,00
26227301NM	1.754,00
26227301BM	1.754,00
26227301AC	1.754,00
26227301KM	1.754,00
26227301KMB	1.754,00
26227301OR	2.450,00
26227301OP	2.450,00
26227301OM	2.450,00
26227301OPM	2.450,00





Kit mitigeur encastré à 3 voies Rapid-box pour douche

· Structure encastrée incluse.
· Distributeur céramique à 3 voies.
· Bras mural avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø 300 mm.
· Bec mural fixe.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Bausatz 3-Wege-Unterputz-Einhebelmischer Rapid-box für die Dusche


· Einschließlich Einbaugehäuse.
· 3-Wege-Verteiler Keramik.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Wandarm: Ø 300 mm.
· Wandauslauf.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

N INOX BRASS 29903508

26227302	663,00
26227302NM	946,00
26227302BM	946,00
26227302AC	946,00
26227302KM	946,00
26227302KMB	946,00
26227302OR	1.304,00
26227302OP	1.304,00
26227302OM	1.304,00
26227302OPM	1.304,00

ROBINETS POUR BAIGNOIRE / *WANNENARMATUREN*





Mitigeur sur pied pour baignoire et douche

Boîtier encastré (ref. 26285350) non compris. 1 colonne verticale d'alimentation en eau au sol. Support pour douchette à main avec vanne d'arrêt et régulation de débit indépendant. Douchette à main anticalcaire en laiton. Flexible satin.

Einhebelmischer für Wanne und Dusche mit Bodenanschluss

Unterputzgehäuse nicht im Lieferumfang enthalten (ref. 26285350). 1 vertikale Wasserversorgungsstange zum Boden. Wandanschlussbogen mit Verschluss und unabhängiger Temperatur- und Mengenregulierung. Anti-Kalk-Messing-Handbrause. Satin-Brauseschlauch.

BRASS 29919540 910719005

26247005	1.103,00
26247005NM	1.709,00
26247005BM	1.709,00
26247005AC	1.709,00
26247005KM	1.709,00
26247005KMB	1.709,00
26247005OR	2.426,00
26247005OM	2.426,00
26247005OP	2.426,00
26247005OPM	2.426,00




Base encastrée pour le montage des mitigeurs au sol

Einbaugehäuse zur Montage von Einhebelmischern für Bodenanschluss

26285350 189,00

→404





Mitigeur sur pied pour baignoire et douche

Boîtier encastré (ref. 26285350) non compris. 1 colonne verticale d'alimentation en eau au sol. Support pour douchette à main avec vanne d'arrêt et régulation de débit indépendant. Douchette à main anticalcaire en laiton. Flexible satin.

Einhebelmischer für Wanne und Dusche mit Bodenanschluss

Unterputzgehäuse nicht im Lieferumfang enthalten (ref. 26285350). 1 vertikale Wasserversorgungsstange zum Boden. Wandanschlussbogen mit Verschluss und unabhängiger Temperatur- und Mengenregulierung. Anti-Kalk-Messing-Handbrause. Satin-Brauseschlauch.

BRASS 29919540 910719005

26247006	1.103,00
26247006NM	1.709,00
26247006BM	1.709,00
26247006AC	1.709,00
26247006KM	1.709,00
26247006KMB	1.709,00
26247006OR	2.426,00
26247006OM	2.426,00
26247006OP	2.426,00
26247006OPM	2.426,00



Base encastrée pour le montage des mitigeurs au sol


Einbaugehäuse zur Montage von Einhebelmischern für Bodenanschluss

26285350 189,00

→404

ROBINETS THERMOSTATIQUES MURAUX / *THERMOSTAT-WANDARMATUREN*





Ensemble de robinet thermostatique mural Over-wall à 2 voies pour douche

· Avec inverseur intégré dans le régulateur de débit.
· Volant rond.
· Barre de douche télescopique.
· Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø 300 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.


Thermostat-Aufputz-Duschsystem Over-wall

· *Mit Umstellungsschalter im Griff integriert.*
· *Höhenverstellbare Duschstange.*
· *Rundes Handrad.*
· *Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: Ø 300 mm.*
· *Einstellbarer Brausehalter.*
· *Anti-Kalk-Messing-Handbrause.*
· *Satin-Brauseschlauch.*

INOX BRASS 29916832XX

19039302	559,00
19039302NM	866,00
19039302BM	866,00
19039302AC	866,00
19039302KMB	866,00
19039302OM	1.230,00
19039302OPM	1.230,00





Ensemble de robinet thermostatique mural Over-wall à 3 voies pour baignoire et douche

· Inverseur intégré dans le régulateur de débit.
· Volant rond.
· Barre de douche télescopique.
· Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø 300 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Thermostat-Aufputz-System für Wanne und Dusche Over-wall


· *Umstellungsschalter im Griff integriert.*
· *Rundes Handrad.*
· *Höhenverstellbare Duschstange.*
· *Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: Ø 300 mm.*
· *Einstellbarer Brausehalter.*
· *Anti-Kalk-Handbrause.*
· *Satin-Brauseschlauch.*

N INOX BRASS 29916832XX

19031212	654,00
19031212NM	1.014,00
19031212BM	1.014,00
19031212AC	1.014,00
19031212KMB	1.014,00
19031212OM	1.439,00
19031212OPM	1.439,00

ROBINETS THERMOSTATIQUES ENCASTRÉS / THERMOSTAT-UNTERPUTZ-ARMATUREN





Kit robinet thermostatique encastré à 2 voies B-system pour douche

· Structure thermostatique encastrée à installation horizontale incluse.
· Régulateur de débit et distributeur céramique à 2 voies.
· Volant rond.
· Bras mural avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø 300 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.


Bausatz 2-Wege-Thermostat-Unterputz-B-system für die Dusche

· *Einschließlich Thermostat-Einbaugehäuse zur horizontalen Installation.*
· *Bedienungshebel und 2-Wege-Verteiler Keramik.*
· *Rundes Handrad.*
· *Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Wandarm: Ø 300 mm.*
· *Wandanschlussbogen mit Halterung.*
· *Anti-Kalk-Messing-Handbrause.*
· *Satin-Brauseschlauch.*

INOX BRASS 29926828

30735204	811,00
30735204NM	1.163,00
30735204AC	1.163,00
30735204OR	1.651,00
30735204OM	1.651,00
30735204OP	1.651,00
30735204OPM	1.651,00





Kit robinet thermostatique encastré à 2 voies B-system pour douche

· Structure thermostatique encastrée à installation horizontale incluse.
· Régulateur de débit et distributeur céramique à 2 voies.
· Volant rond.
· Pommeau de douche encastré au plafond en acier inoxydable : Ø 405 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.


Bausatz 2-Wege-Thermostat-Unterputz-B-system für die Dusche

· *Einschließlich Thermostat-Einbaugehäuse zur horizontalen Installation.*
· *Bedienungshebel und 2-Wege-Verteiler Keramik.*
· *Rundes Handrad.*
· *Edelstahl-Kopfbrause für Deckenmontage: Ø 405 mm.*
· *Wandanschlussbogen mit Halterung.*
· *Anti-Kalk-Messing-Handbrause.*
· *Satin-Brauseschlauch.*

INOX BRASS 29926828

30735206	1.329,00
30735206NM	1.966,00
30735206AC	1.966,00
30735206OR	2.790,00
30735206OM	2.790,00
30735206OP	2.790,00
30735206OPM	2.790,00





Kit robinet thermostatique encastré Therm-box à 2 voies pour douche

· Structure encastrée incluse.
· Volant rond avec contrôle de la température. Distributeur céramique à 2 voies.
· Bras mural avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø 300 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.


2-Wege-Thermostatarmatur-Set Therm-box für die Dusche

· Einschließlich Einbaugehäuse.
· Rundes Handrad mit Temperatursteuerung. 2-Wege-Verteiler Keramik.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Wandarm: Ø 300 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.



26225004	585,00
26225004NM	837,00
26225004BM	837,00
26225004AC	837,00
26225004KM	837,00
26225004KMB	837,00
26225004OR	1.136,00
26225004OM	1.136,00
26225004OP	1.136,00
26225004OPM	1.136,00





Kit robinet thermostatique encastré Therm-box à 2 voies pour douche

· Structure encastrée incluse.
· Volant rond avec contrôle de la température. Distributeur céramique à 2 voies.
· Bras au plafond avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø 300 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

2-Wege-Thermostatarmatur-Set Therm-box für die Dusche


· Einschließlich Einbaugehäuse.
· Rundes Handrad mit Temperatursteuerung. 2-Wege-Verteiler Keramik.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Deckenarm: Ø 300 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.



26225003	558,00
26225003NM	797,00
26225003BM	797,00
26225003AC	797,00
26225003KM	797,00
26225003KMB	797,00
26225003OR	1.078,00
26225003OM	1.078,00
26225003OP	1.078,00
26225003OPM	1.078,00

ROBINETS D'ARRÊT / *ABSPERRVENTILE*






Robinet d'arrêt encastré
Raccord fileté femelle : 1/2".

Unterputz-Absperrventil
Mit Innengewinde: 1/2".

06115501	83,00
06115501NM	128,00
06115501BM	128,00
06115501AC	128,00
06115501KM	128,00
06115501KMB	128,00
06115501OR	182,00
06115501OM	182,00
06115501OP	182,00
06115501OPM	182,00





Robinet d'arrêt encastré
Raccord fileté femelle : 3/4".

Unterputz-Absperrventil
Mit Innengewinde: 3/4".

06151101	91,00
06151101NM	140,00
06151101BM	140,00
06151101AC	140,00
06151101KM	140,00
06151101KMB	140,00
06151101OR	199,00
06151101OM	199,00
06151101OP	199,00
06151101OPM	199,00



CUADRO

Une collection où chaque détail est soigné. Avec une ligne fine, un corps compact et un design moderne, la série Cuadro constitue un pur savoir-faire pour habiller les espaces les plus avant-gardistes et apporter une touche de distinction.

Eine Sammlung, in der alle Details verwöhnt werden. Mit einer schlanken Linie, einem kompakten Körper und zeitgemäßem Design ist die Cuadro-Serie reine Handwerkskunst, um die avantgardistischsten Räume zu kleiden und einen Hauch von Unterscheidung zu bieten.

CR NM BM AC OR OM NE BL












ROBINETS POUR LAVABO / *WASCHTISCHARMATUREN*





Mitigeur pour lavabo

Bec fermé avec sortie de l'eau en cascade. Débit limité à 5 l/min. Flexibles d'alimentation G3/8. 2 robinets de réglage de débit avec filtre sont inclus (réf. 9134525).


Einhebel-Waschtischmischer

Geschlossener Schwallauslauf. Durchflussmenge begrenzt auf 5 l/min. G3/8" flexible Anschlussschläuche. Inklusive 2 Eckventile mit Filtern (Ref. 9134525).

29919001

	00610101	163,00
	00610101D	186,00
	00610101NM	252,00
	00610101BM	252,00
	00610101AC	252,00
	00610101OR	358,00
	00610101OM	358,00
	00610101NE	252,00
	00610101BL	252,00





Mitigeur haut pour lavabo

Bec fermé avec sortie de l'eau en cascade. Débit limité à 5 l/min. Flexibles d'alimentation G3/8. 2 robinets de réglage de débit avec filtre sont inclus (réf. 9134525).


Einhebel-Waschtischmischer L

Geschlossener Schwallauslauf. Durchflussmenge begrenzt auf 5 l/min. G3/8" flexible Anschlussschläuche. Inklusive 2 Eckventile mit Filtern (Ref. 9134525).

29919001

	00661001	313,00
	00661001NM	485,00
	00661001BM	485,00
	00661001AC	485,00
	00661001OR	688,00
	00661001OM	688,00
	00661001NE	485,00
	00661001BL	485,00





Mitigeur XXL pour lavabo

Bec fermé avec sortie de l'eau en cascade. Débit limité à 5 l/min. Flexibles d'alimentation G3/8. 2 robinets de réglage de débit avec filtre sont inclus (réf. 9134525).


Einhebel-Waschtischmischer XXL

Geschlossener Schwallauslauf. Durchflussmenge begrenzt auf 5 l/min. G3/8" flexible Anschlussschläuche. Inklusive 2 Eckventile mit Filtern (Ref. 9134525).

29919001

	00681001	383,00
	00681001NM	594,00
	00681001BM	594,00
	00681001AC	594,00
	00681001OR	843,00
	00681001OM	843,00
	00681001NE	594,00
	00681001BL	594,00





Mitigeur pour lavabo

Bec fermé avec sortie de l'eau en cascade. Débit limité à 5 l/min. Flexibles d'alimentation G3/8. 2 robinets de réglage de débit avec filtre sont inclus (réf. 9134525).


Einhebel-Waschtischmischer

Geschlossener Schwallauslauf. Durchflussmenge begrenzt auf 5 l/min. G3/8" flexible Anschlussschläuche. Inklusive 2 Eckventile mit Filtern (Ref. 9134525).

29919001

	00610102	163,00
	00610102D	186,00





Mitigeur haut pour lavabo

Bec fermé avec sortie de l'eau en cascade. Débit limité à 5 l/min. Flexibles d'alimentation G3/8. 2 robinets de réglage de débit avec filtre sont inclus (réf. 9134525).


Einhebel-Waschtischmischer L

Geschlossener Schwallauslauf. Durchflussmenge begrenzt auf 5 l/min. G3/8" flexible Anschlussschläuche. Inklusive 2 Eckventile mit Filtern (Ref. 9134525).

29919001

	00661002	313,00





Mitigeur XXL pour lavabo

Bec fermé avec sortie de l'eau en cascade. Débit limité à 5 l/min. Flexibles d'alimentation G3/8. 2 robinets de réglage de débit avec filtre sont inclus (réf. 9134525).


Einhebel-Waschtischmischer XXL

Geschlossener Schwallauslauf. Durchflussmenge begrenzt auf 5 l/min. G3/8" flexible Anschlussschläuche. Inklusive 2 Eckventile mit Filtern (Ref. 9134525).

29919001

	00681002	383,00





Mitigeur pour lavabo

Bec ouvert avec sortie de l'eau en cascade. Flexibles d'alimentation G3/8. 2 robinets de réglage de débit avec filtre sont inclus (réf. 9134525).


Einhebel-Waschtischmischer

Offener Schwallauslauf. G3/8" flexible Anschlussschläuche. Inklusive 2 Eckventile mit Filtern (Ref. 9134525).

29919002

	00611001	278,00
	00611001D	301,00
	00611001NE	431,00
	00611001BL	431,00





Mitigeur pour lavabo

Bec ouvert avec sortie de l'eau en cascade. Flexibles d'alimentation G3/8. 2 robinets de réglage de débit avec filtre sont inclus (réf. 9134525).


Einhebel-Waschtischmischer

Offener Schwallauslauf. G3/8" flexible Anschlussschläuche. Inklusive 2 Eckventile mit Filtern (Ref. 9134525).

29919002

	00611002	278,00
	00611002D	301,00
	00611002NE	431,00
	00611002BL	431,00





Mitigeur incliné pour lavabo

Bec fermé avec sortie de l'eau en cascade. Débit limité à 5 l/min. Flexibles d'alimentation G3/8. 2 robinets de réglage de débit avec filtre sont inclus (réf. 9134525).


Einhebel-Waschtischmischer

Geschlossener Schwallauslauf. Durchflussmenge begrenzt auf 5 l/min. G3/8" flexible Anschlussschläuche. Inklusive 2 Eckventile mit Filtern (Ref. 9134525).

29919001

	00620101	170,00
	00620101NM	264,00
	00620101BM	264,00
	00620101AC	264,00
	00620101OR	374,00
	00620101OM	374,00





Mitigeur pour lavabo

Flexibles d'alimentation G3/8.


Einhebel-Waschtischmischer

G3/8" flexible Anschlussschläuche.

9130190

	106103	160,00
	106103DA	183,00





Mitigeur pour lavabo

Flexibles d'alimentation G3/8.


Einhebel-Waschtischmischer

G3/8" flexible Anschlussschläuche.

9130190

107103	160,00
107103DA	183,00





Mitigeur avec manette latérale pour lavabo

Flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebel-Waschtischmischer mit seitlichem Hebel.


G3/8" flexible Anschlussschläuche.

360°

9130190

10620501	263,00
00620501NM	407,00
00620501BM	407,00
00620501AC	407,00
00620501OR	578,00
00620501OM	578,00





Mitigeur haut avec manette latérale pour lavabo

Flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebel-Waschtischmischer mit seitlichem Hebel. L


G3/8" flexible Anschlussschläuche.

360°

9130190

00648501	305,00
00648501NM	472,00
00648501BM	472,00
00648501AC	472,00
00648501OR	670,00
00648501OM	670,00





Mitigeur avec manette latérale pour lavabo

Flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebel-Waschtischmischer mit seitlichem Hebel.


G3/8" flexible Anschlussschläuche.

360°

9130190

106603	233,00





Mitigeur haut avec manette latérale pour lavabo

Flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebel-Waschtischmischer mit seitlichem Hebel. L


G3/8" flexible Anschlussschläuche.

360°

9130190

106604	265,00






Mitigeur avec manette latérale pour lavabo
Flexibles d'alimentation G3/8.
Einhebel-Waschtischmischer mit seitlichem Hebel.
G3/8" flexible Anschlussschläuche.

360°
9130190

106605	254,00
00660502NM	394,00
00660502BM	394,00
00660502AC	394,00
00660502OR	559,00
00660502OM	559,00






Mitigeur haut avec manette latérale pour lavabo
Flexibles d'alimentation G3/8.
Einhebel-Waschtischmischer mit seitlichem Hebel. L
G3/8" flexible Anschlussschläuche.

360°
9130190

106606	275,00
00660602NM	426,00
00660602BM	426,00
00660602AC	426,00
00660602OR	605,00
00660602OM	605,00






Mitigeur XXL avec manette latérale pour lavabo
Flexibles d'alimentation G3/8.
Einhebel-Waschtischmischer mit seitlichem Hebel. XXL
G3/8" flexible Anschlussschläuche.

360°
9130190

106607	286,00
00660702NM	443,00
00660702BM	443,00
00660702AC	443,00
00660702OR	628,00
00660702OM	628,00






Robinet à 1 eau pour lavabo
Avec flexible d'alimentation G3/8.
Standventil
G3/8" flexibler Anschlussschlauch.

910829510

107503	158,00
00750301NM	244,00
00750301BM	244,00
00750301AC	244,00
00750301OR	347,00
00750301OM	347,00





Pièce apparente pour élément encastré de lavabo

Uniquement partie apparente. Comprend une plaque de finition, un pommeau et un bec de 180 mm. Corps encastré non inclus.

Sichtbarer Teil für Unterputzgehäuse am Waschtisch

Nur sichtbarer Teil. Schließt Zierblende, Bedieneinheit und 180 mm-Auslauf ein. Unterputzgehäuse nicht eingeschlossen.


	00630031	190,00
	00630031NM	295,00
	00630031BM	295,00
	00630031AC	295,00
	00630031OR	418,00
	00630031OM	418,00



Corps encastré pour robinet de lavabo — 20830002 — 85,00

Unterputzgehäuse für Waschtischarmatur





Pièce apparente pour élément encastré de lavabo

Uniquement partie apparente. Comprend une plaque de finition, un pommeau et un bec de 240 mm. Corps encastré non inclus.

Sichtbarer Teil für Unterputzgehäuse am Waschtisch

Nur sichtbarer Teil. Schließt Zierblende, Bedieneinheit und 240 mm-Auslauf ein. Unterputzgehäuse nicht eingeschlossen.


	00630032	200,00
	00630032NM	310,00
	00630032BM	310,00
	00630032AC	310,00
	00630032OR	440,00
	00630032OM	440,00



Corps encastré pour robinet de lavabo — 20830002 — 85,00

Unterputzgehäuse für Waschtischarmatur





Pièce apparente pour élément encastré de lavabo

Uniquement partie apparente. Comprend une plaque de finition, un pommeau et un bec de 153 mm. Corps encastré non inclus.

Sichtbarer Teil für Unterputzgehäuse am Waschtisch

Nur sichtbarer Teil. Schließt Zierblende, Bedieneinheit und 153 mm-Auslauf ein. Unterputzgehäuse nicht eingeschlossen.


	00630033	240,00
	00630033NM	372,00
	00630033BM	372,00
	00630033AC	372,00
	00630033OR	528,00
	00630033OM	528,00



Corps encastré pour robinet de lavabo — 20830002 — 85,00

Unterputzgehäuse für Waschtischarmatur





Pièce apparente pour élément encastré de lavabo

Uniquement partie apparente. Comprend une plaque de finition, un pommeau et un bec de 180 mm. Corps encastré non inclus.

Sichtbarer Teil für Unterputzgehäuse am Waschtisch

Nur sichtbarer Teil. Schließt Zierblende, Bedieneinheit und 180 mm-Auslauf ein. Unterputzgehäuse nicht eingeschlossen.


	00630021	157,00
	00630021NM	243,00
	00630021BM	243,00
	00630021AC	243,00
	00630021OR	345,00
	00630021OM	345,00



Corps encastré pour robinet de lavabo — 20830002 — 85,00

Unterputzgehäuse für Waschtischarmatur





Pièce apparente pour élément encastré de lavabo

Uniquement partie apparente. Comprend une plaque de finition, un pommeau et un bec de 240 mm. Corps encastré non inclus.

Sichtbarer Teil für Unterputzgehäuse am Waschtisch

Nur sichtbarer Teil. Schließt Zierblende, Bedieneinheit und 240 mm-Auslauf ein. Unterputzgehäuse nicht eingeschlossen.


00630022	167,00
00630022NM	259,00
00630022BM	259,00
00630022AC	259,00
00630022OR	367,00
00630022OM	367,00



Corps encastré pour robinet de lavabo — 20830002 — 85,00

Unterputzgehäuse für Waschtischarmatur





Pièce apparente pour élément encastré de lavabo

Uniquement partie apparente. Comprend une plaque de finition, un pommeau et un bec de 153 mm. Corps encastré non inclus.

Sichtbarer Teil für Unterputzgehäuse am Waschtisch

Nur sichtbarer Teil. Schließt Zierblende, Bedieneinheit und 153 mm-Auslauf ein. Unterputzgehäuse nicht eingeschlossen.

00630023	210,00
00630023NM	326,00
00630023BM	326,00
00630023AC	326,00
00630023OR	462,00
00630023OM	462,00




Corps encastré pour robinet de lavabo — 20830002 — 85,00

Unterputzgehäuse für Waschtischarmatur

ROBINETS POUR BIDET / *BIDETARMATUREN*





Mitigeur pour bidet

Rotule orientable. Flexibles d'alimentation G3/8.


Einhebel-Bidetmischer

Kugelgelenk. G3/8" flexible Anschlussschläuche.


9130190

00612001	166,00
00612001D	189,00
00612001NM	257,00
00612001BM	257,00
00612001AC	257,00
00612001OR	365,00
00612001OM	365,00
00612001NE	257,00
00612001BL	257,00





Mitigeur pour bidet

Rotule orientable. Flexibles d'alimentation G3/8.


Einhebel-Bidetmischer

Kugelgelenk. G3/8" flexible Anschlussschläuche.


9130190

00712001	166,00
00712001D	189,00
00712001NM	257,00
00712001BM	257,00
00712001AC	257,00
00712001OR	365,00
00712001OM	365,00
00712001NE	257,00
00712001BL	257,00





Mitigeur avec manette latérale pour bidet

Rotule orientable. Flexibles d'alimentation G3/8.


Einhebel-Bidetmischer mit seitlichem Hebel.

Kugelgelenk. G3/8" flexible Anschlussschläuche.

360° 9130190

106124	233,00
00612402NM	361,00
00612402BM	361,00
00612402AC	361,00
00612402OR	513,00
00612402OM	513,00





Mitigeur encastré avec douche pour WC

À eau chaude et eau froide. Douchette à main avec raccord limiteur à 5 l/min. et système anti-goutte Support fixe pour la douchette à main pouvant être installé à droite ou à gauche. Flexible satin.


Unterputz-Einhebel-WC-Mischer

Mit kaltem und warmem Wasser. Anti-Tropf Brause 5 l/min. Brausehalter beidseitig installierbar. Satin-Brauseschlauch.

ABS 9130190

00612301	200,00
00612301NM	310,00
00612301BM	310,00
00612301AC	310,00
00612301OR	440,00
00612301OM	440,00





Mitigeur encastré avec douche pour WC


Option pour murs en plaque de plâtre ou BA13. À eau chaude et eau froide. Douchette à main avec raccord limiteur à 5 l/min. et système anti-goutte. Support fixe pour la douchette à main pouvant être installé à droite ou à gauche. Flexible satin.

Unterputz-Einhebel-WC-Mischer

Option für Gipsplatten. Mit kaltem oder warmem Wasser. Anti-Tropf Brause 5 l/min. Brausehalter beidseitig installierbar. Satin-Brauseschlauch.

ABS 9130190

00612302	240,00
00612302NM	372,00
00612302BM	372,00
00612302AC	372,00



Accessoire porte-serviettes pour robinet avec douche pour WC

Support pouvant être installé à droite ou à gauche (pour réf. : 00612301, 00612302). Longueur : 180 mm.


Handtuchhalter

Beidseitig installierbar (Ref. 00612301, 00612302). Länge: 180 mm.

03412402	47,00
03412402NM	73,00
03412402BM	73,00
03412402AC	73,00
03412402OR	104,00
03412402OM	104,00

ROBINETS MURAUX / *WANDARMATUREN*





Mitigeur mural pour douche

Douchette à main anticalcaire en laiton. Support orientable pour douchette à main. Flexible satin.


Einhebel-Brausemischer

Anti-Kalk-Messing-Handbrause. Einstellbarer Brausehalter. Satin-Brauseschlauch.



107167	313,00
00716703NM	485,00
00716703BM	485,00
50716703	485,00
00716703OR	688,00
00716703OM	688,00





Mitigeur mural pour baignoire et douche

Avec sortie d'eau en cascade. Douchette à main anticalcaire en laiton. Support orientable pour douchette à main. Flexible satin.


Einhebel-Wannenmischer

Mit Schwallauslauf. Anti-Kalk-Messing-Handbrause. Einstellbarer Brausehalter. Satin-Brauseschlauch.



10717002	334,00
0071700203NM	518,00
0071700203BM	518,00
5071700203	518,00
0071700203OR	735,00
0071700203OM	735,00





Ensemble mitigeur mural à 2 voies pour douche

· Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : 300x23
· Flexible satin.


Einhebel-Aufputz-Duschsystem (2 Wege)

· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: 300x300 mm.
· Einstellbarer Brausehalter.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.



00719102	680,00





Ensemble mitigeur mural à 2 voies pour douche

00719101 635,00


· Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : 250 x 250 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Einhebel-Aufputz-Duschsystem (2 Wege)

· *Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: 250x250 mm.*
· *Einstellbarer Brausehalter.*
· *Anti-Kalk-Messing-Handbrause.*
· *Satin-Brauseschlauch.*







Ensemble mitigeur mural à 2 voies pour douche

00719702 626,00


· Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : 300x200 mm.
· Barre de douche télescopique.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Einhebel-Aufputz-Duschsystem (2 Wege)

· *Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: 300x200 mm.*
· *Höhenverstellbare Duschstange.*
· *Einstellbarer Brausehalter.*
· *Anti-Kalk-Messing-Handbrause.*
· *Satin-Brauseschlauch.*







Ensemble mitigeur mural à 2 voies pour douche

00719701 582,00

· Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : 250 x 250 mm.
· Barre de douche télescopique.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.


Einhebel-Aufputz-Duschsystem (2 Wege)

· *Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: 250x250 mm.*
· *Höhenverstellbare Duschstange.*
· *Einstellbarer Brausehalter.*
· *Anti-Kalk-Messing-Handbrause.*
· *Satin-Brauseschlauch.*



ROBINETS ENCASTRÉS / *UNTERPUTZ-ARMATUREN*





Pièce apparente pour boîtier encastré 1 voie Rapid-box

Pièce apparente seulement. Comprends la plaque de finition, la commande, douille et la vis de fixation cachée. Compléter avec le boîtier encastré Rapid-box réf. : 20827810.

Sichtbares Teil für 1-Wege-Unterputzgehäuse Rapid-box

Nur sichtbarer Teil. Inklusive Zierplatte, Bedienelement, Buchse und verborgene Befestigungsschraube. Zu komplettieren mit Unterputzgehäuse Rapid-box, Ref.: 20827810.

	10627810	89,00
	10627810NM	138,00
	10627810BM	138,00
	10627810AC	138,00
	10627810OR	196,00
	10627810OM	196,00




Boîtier encastré Rapid-box 1 voie avec mitigeur de douche monocommande

1-Wege-Unterputzgehäuse Rapid-box mit Einhebelmischer für die Dusche

20827810 — **80,00**





Pièce apparente pour boîtier encastré Rapid-box 2 voies

Pièce apparente seulement. Comprend la plaque de finition, la commande, la poignée de distribution et la vis de fixation cachée. Compléter avec le boîtier encastré Rapid-box réf. : 20828110.

Sichtbares Teil für 2-Wege-Unterputzgehäuse Rapid-box

Nur sichtbarer Teil. Inklusive Zierplatte, Bedienelement, Verteilerhandrad und verborgene Befestigungsschraube. Zu komplettieren mit Unterputzgehäuse Rapid-box, Ref.: 20828110.

	10628110	116,00
	10628110NM	179,00
	10628110BM	179,00
	10628110AC	179,00
	10628110OR	254,00
	10628110OM	254,00




Boîtier encastré Rapid-box 2 voies avec mitigeur monocommande pour douche et baignoire

2-Wege-Unterputzgehäuse Rapid-box mit Einhebelmischer für Dusche und Badewanne

20828110 — **90,00**





Kit mitigeur encastré à 2 voies Rapid-box pour douche

· Structure encastrée incluse.
· Distributeur céramique à 2 voies.
· Bras mural avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : 300x300 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Bausatz 2-Wege-Unterputz-Einhebelmischer Rapid-box für die Dusche


· Einschließlich Einbaugehäuse.
· 2-Wege-Verteiler Keramik.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Wandarm: 300x300 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

	00628004	582,00
	00628004NM	853,00
	00628004BM	853,00
	00628004AC	853,00
	00628004OR	1.174,00
	00628004OM	1.174,00



29903508





Kit mitigeur encastré à 2 voies Rapid-box pour douche

· Structure encastrée incluse.
· Distributeur céramique à 2 voies.
· Bras au plafond avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : 300x300 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.


Bausatz 2-Wege-Unterputz-Einhebelmischer Rapid-box für die Dusche

· Einschließlich Einbaugehäuse.
· 2-Wege-Verteiler Keramik.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Deckenanschluss: 300x300 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

INOX BRASS 29903508

00628003	559,00
00628003NM	818,00
00628003BM	818,00
00628003AC	818,00
00628003OR	1.125,00
00628003OM	1.125,00





Kit mitigeur encastré à 2 voies Rapid-box pour douche

· Structure encastrée incluse.
· Distributeur céramique à 2 voies.
· Pommeau de douche encastré au plafond en acier inoxydable : 380x380 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.


Bausatz 2-Wege-Unterputz-Einhebelmischer Rapid-box für die Dusche

· Einschließlich Einbaugehäuse.
· 2-Wege-Verteiler Keramik.
· Edelstahl-Kopfbrause für Deckenmontage: 380x380 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

INOX BRASS 29903508

00628005	1.097,00
00628005NM	1.654,00
00628005BM	1.654,00
00628005AC	1.654,00
00628005OR	2.312,00
00628005OM	2.312,00





Kit mitigeur encastré à 2 voies Rapid-box pour baignoire et douche

· Structure encastrée incluse.
· Distributeur céramique à 2 voies.
· Bec mural fixe.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.


Bausatz 2-Wege-Unterputz- Einhebelmischer Rapid-box für die Badewanne und Dusche

· Einschließlich Einbaugehäuse.
· 2-Wege-Verteiler Keramik.
· Wandauslauf.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

BRASS 29903508

00628006	459,00
00628006NM	662,00
00628006BM	662,00
00628006AC	662,00
00628006OR	903,00
00628006OM	903,00





Mitigeur encastré à 1 voie pour douche

106177 **126,00**

Structure encastrée incluse.

Unterputz-Einhebelmischer (1-Weg)

Einschließlich Einbaugehäuse.


9130190



Rallonge pour mitigeur encastré à 1 voie pour douche — 10617710 — **95,00**

Verlängerungssatz Unterputz-Einhebelmischer 1-Weg





Mitigeur encastré à 2 voies pour douche

106180 **210,00**

Structure encastrée incluse. Inverseur à 2 voies.

Unterputz-Einhebelmischer (2-Wege)

Einschließlich Einbaugehäuse. 2-Wege-Umsteller.

9130190




Kit de rallonge pour les mitigeurs encastrés à 2 voies — 10618010 — **105,00**

Verlängerungssatz Unterputz-Einhebelmischer 2-Wege







Kit mitigeur encastré à 2 voies pour douche

00698003 **582,00**


· Structure encastrée incluse.
· Inverseur à 2 voies.
· Bras mural avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : 300x200 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Unterputz-Einhebelmischer-Duschsystem (2 Wege)

· Einschließlich Einbaugehäuse.
· 2-Wege-Umsteller.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Wandarm: 300x200 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

INOX BRASS 9130190





Kit mitigeur encastré à 2 voies pour douche

· Structure encastrée incluse.
· Inverseur à 2 voies.
· Bras mural avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : 300x300 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.


Unterputz-Einhebelmischer-Duschsystem (2 Wege)

· Einschließlich Einbaugehäuse.
· 2-Wege-Umsteller.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Wandarm: 300x300 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

INOX BRASS 9130190

106980 **561,00**





Kit mitigeur encastré à 2 voies pour douche

· Structure encastrée incluse.
· Inverseur à 2 voies.
· Bras au plafond avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : 300x300 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Unterputz-Einhebelmischer-Duschsystem (2 Wege)


· Einschließlich Einbaugehäuse.
· 2-Wege-Umsteller.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Deckenanschluss: 300x300 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

INOX BRASS 9130190

00618080 **550,00**

ROBINETS POUR BAIGNOIRE / *WANNENARMATUREN*





Mitigeur pour rebord de baignoire

· Inverseur intégré dans le bec de baignoire.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Bec de baignoire de 180 mm. Débit : 3 bar - 13 l/m.
· Kit réservoir en option non compris réf : 20024501.

Wannenrandarmatur

· Umsteller im Wanneneilauf integriert.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Wanneneinlauf 180 mm. Durchflussmenge: 3 bar - 13 l/min.
· Passender Unterbaukasten für Wannenrand Ref.: 20024501.

BRASS 9130190

00616105 **462,00**
00616105NM **716,00**
00616105BM **716,00**
00616105AC **716,00**
00616105OR **1.016,00**
00616105OM **1.016,00**



Réservoir pour robinetterie de rebord de baignoire
Unterbaukasten für Wannenrandarmaturen

→406


20024501 **415,00**



Bonde de vidage Click-clack pour baignoire avec trop-plein et prise de drainage
Wannen Ab-/ Überlauf mit Click-clack

134445 **100,00**





Mitigeur pour rebord de baignoire

· Inverseur intégré dans le bec de baignoire.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Bec de baignoire de 220 mm. Débit : 3 bar - 13 l/m.
· Kit réservoir en option non compris réf. : 20024501.

Wannenrandarmatur

· Umsteller im Wanneneilauf integriert.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Wanneneinlauf 220 mm. Durchflussmenge: 3 bar - 13 l/min.
· Passender Unterbaukasten für Wannenrand Ref.: 20024501.

BRASS
9130190

00616103	410,00
00616103NM	636,00
00616103BM	636,00
00616103AC	636,00
00616103OR	902,00
00616103OM	902,00



Réservoir pour robinetterie de rebord de baignoire
Unterbaukasten für Wannenrandarmaturen

→406


20024501 415,00



Bonde de vidage Click-clack pour baignoire avec trop-plein et prise de drainage
Wannen Ab-/ Überlauf mit Click-clack

134445 100,00





Mitigeur pour rebord de baignoire

· Inverseur intégré dans le bec de baignoire.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Bec de baignoire de 180 mm. Débit : 3 bar - 13 l/m.
· Kit réservoir en option non compris réf : 20024501.

Wannenrandarmatur

· Umsteller im Wanneneilauf integriert.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Wanneneinlauf 180 mm. Durchflussmenge: 3 bar - 13 l/min.
· Passender Unterbaukasten für Wannenrand Ref.: 20024501.

BRASS
9130190

00616106 400,00



Réservoir pour robinetterie de rebord de baignoire
Unterbaukasten für Wannenrandarmaturen


20024501 415,00



Bonde de vidage Click-clack pour baignoire avec trop-plein et prise de drainage
Wannen Ab-/ Überlauf mit Click-clack

134445 100,00





Mitigeur pour rebord de baignoire

· Inverseur intégré dans le bec de baignoire.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Bec de baignoire de 220 mm. Débit : 3 bar - 13 l/m.
· Kit réservoir en option non compris réf : 20024501.

Wannenrandarmatur

· Umsteller im Wanneneilauf integriert.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Wanneneinlauf 220 mm. Durchflussmenge: 3 bar - 13 l/min.
· Passender Unterbaukasten für Wannenrand Ref.: 20024501.

BRASS
9130190

00616104 473,00



Réservoir pour robinetterie de rebord de baignoire
Unterbaukasten für Wannenrandarmaturen


20024501 415,00



Bonde de vidage Click-clack pour baignoire avec trop-plein et prise de drainage
Wannen Ab-/ Überlauf mit Click-clack

134445 100,00





Mitigeur pour rebord de baignoire

10616102 **890,00**

· Inverseur intégré dans le bec de baignoire.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Bec de baignoire avec sortie de l'eau en cascade : 164 mm.
Débit : 3 bar - 13 l/min.
· Kit réservoir en option non compris réf. : 106245.

Wannenrandarmatur

· Umsteller im Wanneneilauf integriert.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Schwall-Wanneneinlauf: 164 mm. Durchflussmenge: 3 bar - 13 l/min.
· Passender Unterbaukasten für Wannenrand Ref.: 106245.

BRASS 9130190



Réservoir pour robinetterie de rebord de baignoire
Unterbaukasten für Wannenrandarmaturen


106245 **415,00**



Bonde de vidage Click-clack pour baignoire avec trop-plein et prise de drainage
Wannen Ab-/ Überlauf mit Click-clack

134445 **100,00**





Mitigeur pour rebord de baignoire

10716102 **880,00**

· Inverseur intégré dans le bec de baignoire.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Bec de baignoire avec sortie de l'eau en cascade : 161 mm.
Débit : 3 bar - 13 l/min.
· Kit réservoir en option non compris réf. : 106245.

Wannenrandarmatur

· Umsteller im Wanneneilauf integriert.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Schwall-Wanneneinlauf: 161 mm. Durchflussmenge: 3 bar - 13 l/min.
· Passender Unterbaukasten für Wannenrand Ref.: 106245.

BRASS 9130190



Réservoir pour robinetterie de rebord de baignoire
Unterbaukasten für Wannenrandarmaturen

106245 **415,00**




Bonde de vidage Click-clack pour baignoire avec trop-plein et prise de drainage
Wannen Ab-/ Überlauf mit Click-clack

134445 **100,00**

ROBINETS THERMOSTATIQUES MURAUX / *THERMOSTAT-WANDARMATUREN*





Ensemble de robinet thermostatique mural Over-wall à 2 voies pour douche

19039308 **620,00**
19039308NM **961,00**
19039308BM **961,00**
19039308AC **961,00**
19039308OM **1.364,00**

· Avec inverseur intégré dans le régulateur de débit.
· Volant carré.
· Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : 300x300 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.


Thermostat-Aufputz-Duschsystem Over-wall

· Mit Umstellungsschalter im Griff integriert.
· Quadratisches Handrad.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: 300x300 mm.
· Einstellbarer Brausehalter.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

N INOX BRASS 29916836XX

ROBINETS THERMOSTATIQUES ENCASTRÉS / THERMOSTAT-UNTERPUTZ-ARMATUREN





Kit robinet thermostatique encastré à 2 voies B-system pour douche

· Structure thermostatique encastrée à installation horizontale incluse.
· Régulateur de débit et distributeur céramique à 2 voies.
· Volant carré-rond.
· Bras mural avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : 300x300 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.


Bausatz 2-Wege-Thermostat-Unterputz-B-system für die Dusche

· Einschließlich Thermostat-Einbaugehäuse zur horizontalen Installation.
· Bedienungshebel und 2-Wege-Verteiler Keramik.
· Quadratisch-rundes Handrad.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Wandarm: 300x300 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

INOX BRASS 29926828

30725204	782,00
30725204NM	1.210,00
30725204AC	1.210,00
30725204OR	1.718,00
30725204OM	1.718,00





Kit robinet thermostatique encastré à 2 voies B-system pour douche

· Structure thermostatique encastrée à installation horizontale incluse.
· Régulateur de débit et distributeur céramique à 2 voies.
· Volant carré-rond.
· Pommeau de douche encastré au plafond en acier inoxydable : 405x405 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.


Bausatz 2-Wege-Thermostat-Unterputz-B-system für die Dusche

· Einschließlich Thermostat-Einbaugehäuse zur horizontalen Installation.
· Bedienungshebel und 2-Wege-Verteiler Keramik.
· Quadratisch-rundes Handrad.
· Edelstahl-Kopfbrause für Deckenmontage: 405x405 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

INOX BRASS 29926828

30725206	1.315,00
30725206NM	1.855,00
30725206AC	1.855,00
30725206OR	2.895,00
30725206OM	2.895,00





Kit robinet thermostatique encastré Therm-box à 2 voies pour douche

· Structure encastrée incluse.
· Volant carré avec contrôle de la température. Distributeur céramique à 2 voies.
· Bras mural avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : 300x300 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

2-Wege-Thermostatarmatur-Set Therm-box für die Dusche


· Einschließlich Einbaugehäuse.
· Quadratisches Handrad mit Temperatursteuerung. 2-Wege-Verteiler Keramik.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Wandarm: 300x300 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

INOX BRASS 29926828

00625004	641,00
00625004NM	922,00
00625004BM	922,00
00625004AC	922,00
00625004OR	1.256,00
00625004OM	1.256,00







Kit robinet thermostatique encastré Therm-box à 2 voies pour douche

· Structure encastrée incluse.
· Volant carré avec contrôle de la température. Distributeur céramique à 2 voies.
· Bras au plafond avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : 300x300 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

2-Wege-Thermostatarmatur-Set Therm-box für die Dusche


· Einschließlich Einbaugehäuse.
· Quadratisches Handrad mit Temperatursteuerung. 2-Wege-Verteiler Keramik.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Deckenarm: 300x300 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.



00625003	620,00
00625003NM	888,00
00625003BM	888,00
00625003AC	888,00
00625003OR	1.207,00
00625003OM	1.207,00

ROBINETS D'ARRÊT / *ABSPERRVENTILE*





Robinet d'arrêt encastré


Raccord fileté femelle : 1/2".

Unterputz-Absperrventil

Mit Innengewinde: 1/2".

00715501	89,00
00715501NM	137,00
00715501BM	137,00
00715501AC	137,00
00715501OR	196,00
00715501OM	196,00





Robinet d'arrêt encastré

Raccord fileté femelle : 3/4".

Unterputz-Absperrventil


Mit Innengewinde: 3/4".

107511	96,00

LOFT


L’équilibre entre les surfaces plates et arrondies donne naissance à une série très vaste et polyvalente. Loft est la série qui s’adapte le mieux et qui répond à toutes les attentes. Un design conçu pour l’eau.

Das Gleichgewicht zwischen flachen und abgerundeten Oberflächen führt zu einer sehr breiten und vielseitigen Sammlung. Loft ist die Serie, die am besten passt und immer richtig ist. Für das Wasser designt.



CR NM BM AC OR OM NE BL


TRES








ROBINETS POUR LAVABO / *WASCHTISCHARMATUREN*





Mitigeur pour lavabo

Flexibles d'alimentation G3/8.


Einhebel-Waschtischmischer

G3/8" flexible Anschlussschläuche.

9130190

	20010302	131,00
	20010302D	154,00
	20010302NM	203,00
	20010302BM	203,00
	20010302AC	203,00
	20010302OR	289,00
	20010302OM	289,00
	20010302NE	203,00
	20010302BL	203,00





Mitigeur pour lavabo

Bec fermé avec sortie de l'eau en cascade. Flexibles d'alimentation G3/8. 2 robinets de réglage de débit avec filtre sont inclus (réf. 9134525).


Einhebel-Waschtischmischer

Geschlossener Schwallauslauf. G3/8" flexible Anschlussschläuche. Inklusive 2 Eckventile mit Filtern (Ref. 9134525).

9130190

	20010102	158,00
	20010102D	181,00





Mitigeur haut pour lavabo

Flexibles d'alimentation G3/8.


Einhebel-Waschtischmischer L

G3/8" flexible Anschlussschläuche.

9130190

	20020304	244,00
	20020304NM	378,00
	20020304BM	378,00
	20020304AC	378,00
	20020304OR	536,00
	20020304OM	536,00
	20020304NE	378,00
	20020304BL	378,00





Mitigeur XXL pour lavabo

Flexibles d'alimentation G3/8.


Einhebel-Waschtischmischer XXL

G3/8" flexible Anschlussschläuche.

9130190

	20020306	278,00
	20020306NM	431,00
	20020306BM	431,00
	20020306AC	431,00
	20020306OR	612,00
	20020306OM	612,00
	20020306NE	431,00
	20020306BL	431,00





Mitigeur pour lavabo

Flexibles d'alimentation G3/8.


Einhebel-Waschtischmischer

G3/8" flexible Anschlussschläuche.

9130190

	20010301	131,00
	20010301D	154,00
	20010301NM	203,00
	20010301BM	203,00
	20010301AC	203,00
	20010301OR	289,00
	20010301OM	289,00
	20010301NE	203,00
	20010301BL	203,00





Mitigeur pour lavabo

Bec fermé avec sortie de l'eau en cascade. Flexibles d'alimentation G3/8. 2 robinets de réglage de débit avec filtre sont inclus (réf. 9134525).


Einhebel-Waschtischmischer

Geschlossener Schwallauslauf. G3/8" flexible Anschlussschläuche. Inklusive 2 Eckventile mit Filtern (Ref. 9134525).

9130190

20010101	158,00
20010101D	181,00





Mitigeur haut pour lavabo

Flexibles d'alimentation G3/8.


Einhebel-Waschtischmischer L

G3/8" flexible Anschlussschläuche.

9130190

20020303	244,00
20020303NM	378,00
20020303BM	378,00
20020303AC	378,00
20020303OR	536,00
20020303OM	536,00
20020303NE	378,00
20020303BL	378,00





Mitigeur XXL pour lavabo

Flexibles d'alimentation G3/8.


Einhebel-Waschtischmischer XXL

G3/8" flexible Anschlussschläuche.

9130190

20020305	278,00
20020305NM	431,00
20020305BM	431,00
20020305AC	431,00
20020305OR	612,00
20020305OM	612,00
20020305NE	431,00
20020305BL	431,00





Mitigeur pour lavabo

Bec ouvert avec sortie de l'eau en cascade. Flexibles d'alimentation G3/8. 2 robinets de réglage de débit avec filtre sont inclus (réf. 9134525).


Einhebel-Waschtischmischer

Offener Schwallauslauf. G3/8" flexible Anschlussschläuche. Inklusive 2 Eckventile mit Filtern (Ref. 9134525).

9130190

20011002	223,00
20011002NE	345,00
20011002BL	345,00





Mitigeur pour lavabo

Bec ouvert avec sortie de l'eau en cascade. Flexibles d'alimentation G3/8. 2 robinets de réglage de débit avec filtre sont inclus (réf. 9134525).


Einhebel-Waschtischmischer

Offener Schwallauslauf. G3/8" flexible Anschlussschläuche. Inklusive 2 Eckventile mit Filtern (Ref. 9134525).

9130190

20011001	223,00
20011001NE	345,00
20011001BL	345,00





Mitigeur avec manette latérale pour lavabo

Flexibles d'alimentation G3/8.


Einhebel-Waschtischmischer mit seitlichem Hebel.

G3/8" flexible Anschlussschläuche.

360°
9130190

20020504	210,00
20020504NM	326,00
20020504BM	326,00
20020504AC	326,00
20020504OR	462,00
20020504OM	462,00
20020504NE	326,00
20020504BL	326,00





Mitigeur haut avec manette latérale pour lavabo

Flexibles d'alimentation G3/8.


Einhebel-Waschtischmischer mit seitlichem Hebel. L

G3/8" flexible Anschlussschläuche.

360°
9130190

20020505	221,00
20020505NM	342,00
20020505BM	342,00
20020505AC	342,00
20020505OR	485,00
20020505OM	485,00
20020505NE	342,00
20020505BL	342,00





Mitigeur XXL avec manette latérale pour lavabo

Flexibles d'alimentation G3/8.


Einhebel-Waschtischmischer mit seitlichem Hebel. XXL

G3/8" flexible Anschlussschläuche.

360°
9130190

20020506	231,00
20020506NM	358,00
20020506BM	358,00
20020506AC	358,00
20020506OR	508,00
20020506OM	508,00
20020506NE	358,00
20020506BL	358,00





Mitigeur avec manette latérale pour lavabo

Flexibles d'alimentation G3/8.


Einhebel-Waschtischmischer mit seitlichem Hebel.

G3/8" flexible Anschlussschläuche.

5,7 lpm
360°
9130190

20020501	194,00
20020501NM	301,00
20020501BM	301,00
20020501AC	301,00
20020501OR	427,00
20020501OM	427,00
20020501NE	301,00
20020501BL	301,00





Mitigeur haut avec manette latérale pour lavabo

Flexibles d'alimentation G3/8.


Einhebel-Waschtischmischer mit seitlichem Hebel. L

G3/8" flexible Anschlussschläuche.

5,7 lpm
360°
9130190

20020502	215,00
20020502NM	334,00
20020502BM	334,00
20020502AC	334,00
20020502OR	474,00
20020502OM	474,00
20020502NE	334,00
20020502BL	334,00






Mitigeur XXL avec manette latérale pour lavabo

Flexibles d'alimentation G3/8.


Einhebel-Waschtischmischer mit seitlichem Hebel. XXL

G3/8" flexible Anschlussschläuche.



	20020503	236,00
	20020503NM	366,00
	20020503BM	366,00
	20020503AC	366,00
	20020503OR	520,00
	20020503OM	520,00
	20020503NE	366,00
	20020503BL	366,00





Robinet à 1 eau pour lavabo

Avec flexible d'alimentation G3/8.


Standventil

G3/8" flexibler Anschlussschlauch.



	20050301	100,00
	20050301NM	155,00
	20050301BM	155,00
	20050301AC	155,00
	20050301OR	219,00
	20050301OM	219,00





Pièce apparente pour élément encastré de lavabo

Uniquement partie apparente. Comprend une plaque de finition, un pommeau et un bec de 180 mm. Corps encastré non inclus.

Sichtbarer Teil für Unterputzgehäuse am Waschtisch

Nur sichtbarer Teil. Schließt Zierblende, Bedieneinheit und 180 mm-Auslauf ein. Unterputzgehäuse nicht eingeschlossen.




	20030021	150,00
	20030021NM	233,00
	20030021BM	233,00
	20030021AC	233,00
	20030021OR	330,00
	20030021OM	330,00



Corps encastré pour robinet de lavabo — 20830002 — 85,00

Unterputzgehäuse für Waschtischarmatur





Pièce apparente pour élément encastré de lavabo

Uniquement partie apparente. Comprend une plaque de finition, un pommeau et un bec de 240 mm. Corps encastré non inclus.

Sichtbarer Teil für Unterputzgehäuse am Waschtisch

Nur sichtbarer Teil. Schließt Zierblende, Bedieneinheit und 240 mm-Auslauf ein. Unterputzgehäuse nicht eingeschlossen.



	20030022	160,00
	20030022NM	248,00
	20030022BM	248,00
	20030022AC	248,00
	20030022OR	352,00
	20030022OM	352,00




Corps encastré pour robinet de lavabo — 20830002 — 85,00

Unterputzgehäuse für Waschtischarmatur

ROBINETS POUR BIDET / *BIDETARMATUREN*





Mitigeur pour bidet

Rotule orientable. Flexibles d'alimentation G3/8.


Einhebel-Bidetmischer

Kugelgelenk. G3/8" flexible Anschlussschläuche.

9130190

	20012002	134,00
	20012002D	158,00
	20012002NM	208,00
	20012002BM	208,00
	20012002AC	208,00
	20012002OR	296,00
	20012002OM	296,00
	20012002NE	208,00
	20012002BL	208,00





Mitigeur pour bidet

Rotule orientable. Flexibles d'alimentation G3/8.


Einhebel-Bidetmischer

Kugelgelenk. G3/8" flexible Anschlussschläuche.

9130190

	20012001	134,00
	20012001D	158,00
	20012001NM	208,00
	20012001BM	208,00
	20012001AC	208,00
	20012001OR	296,00
	20012001OM	296,00
	20012001NE	208,00
	20012001BL	208,00





Mitigeur avec manette latérale pour bidet

Rotule orientable. Flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebel-Bidetmischer mit seitlichem Hebel.


Kugelgelenk. G3/8" flexible Anschlussschläuche.

360°

9130190

	20022401	202,00
	20022401NM	312,00
	20022401BM	312,00
	20022401AC	312,00
	20022401OR	444,00
	20022401OM	444,00
	20022401NE	312,00
	20022401BL	312,00





Mitigeur encastré avec douche pour WC

À eau chaude et eau froide. Douchette à main avec raccord limiteur à 5 l/min. et système anti-goutte Support fixe pour la douchette à main pouvant être installé à droite ou à gauche. Flexible satin.

Unterputz-Einhebel-WC-Mischer


Mit kaltem und warmem Wasser. Anti-Tropf Brause 5 l/min. Brausehalter beidseitig installierbar. Satin-Brauseschlauch.

ABS

9134591

	20522301	189,00
	20522301NM	293,00
	20522301BM	293,00
	20522301AC	293,00
	20522301OR	416,00
	20522301OM	416,00





Mitigeur encastré avec douche pour WC

Option pour murs en plaque de plâtre ou BA13. À eau chaude et eau froide. Douchette à main avec raccord limiteur à 5 l/min. et système anti-goutte. Support fixe pour la douchette à main pouvant être installé à droite ou à gauche. Flexible satin.

Unterputz-Einhebel-WC-Mischer

Option für Gipsplatten. Mit kaltem oder warmem Wasser. Anti-Tropf Brause 5 l/min. Brausehalter beidseitig installierbar. Satin-Brauseschlauch.

ABS

9134591

	20522201	231,00
	20522201NM	358,00
	20522201BM	358,00
	20522201AC	358,00



Accessoire porte-serviettes pour robinet avec douche pour WC

Support pouvant être installé à droite ou à gauche (pour réf. : 134122, 134123, 181122, 181123, 181222, 181223, 20522201, 20522301). Longueur : 180 mm.


Handtuchhalter

Beidseitig installierbar (Ref. 134122, 134123, 181122, 181123, 181222, 181223, 20522201, 20522301). Länge: 180 mm.

03412401	37,00
03412401NM	57,00
03412401BM	57,00
03412401AC	57,00
03412401OR	81,00
03412401OM	81,00

ROBINETS MURAUX / *WANDARMATUREN*





Mitigeur mural pour douche

Douchette à main anticalcaire. Support orientable pour douchette à main. Flexible satin.


Einhebel-Brausemischer

Anti-Kalk-Handbrause. Einstellbarer Brausehalter. Satin-Brauseschlauch.

ABS 9130190

20016701	247,00
20016701NM	382,00
20016701BM	382,00
20016701AC	382,00
20016701OR	543,00
20016701OM	543,00





Mitigeur mural pour baignoire et douche

Douchette à main anticalcaire. Avec sortie d'eau en cascade. Support orientable pour douchette à main. Flexible satin.

Einhebel-Wannenmischer


Anti-Kalk-Handbrause. Mit Schwallauslauf. Einstellbarer Brausehalter. Satin-Brauseschlauch.

ABS 9130190

20017001	268,00
20017001NM	415,00
20017001BM	415,00
20017001AC	415,00
20017001OR	589,00
20017001OM	589,00

ROBINETS ENCASTRÉS / *UNTERPUTZ-ARMATUREN*





Mitigeur encastré à 1 voie pour douche

Structure encastrée incluse.


Unterputz-Einhebelmischer (1-Weg)

Einschließlich Einbaugehäuse.

9130190

20017701	116,00





Mitigeur encastré à 2 voies pour douche

Structure encastrée incluse. Inverseur à 2 voies.

Unterputz-Einhebelmischer (2-Wege)

Einschließlich Einbaugehäuse. 2-Wege-Umsteller.

9130190

20018001	179,00
20018001NM	277,00
20018001BM	277,00
20018001AC	277,00
20018001OR	393,00
20018001OM	393,00




Kit de rallonge pour les mitigeurs encastrés à 2 voies
Verlängerungssatz Unterputz-Einhebelmischer 2-Wege

20018010	100,00







Kit mitigeur encastré à 2 voies pour douche

· Structure encastrée incluse.
· Inverseur à 2 voies.
· Bras mural avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : 250x250mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire : 120x120 mm. (3 types de jet).
· Flexible satin.


Unterputz-Einhebelmischer-Duschsystem (2 Wege)

· Einschließlich Einbaugehäuse.
· 2-Wege-Umsteller.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Wandarm: 250x250 mm
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Handbrause: 120x120 mm. (3 Strahlarten)
· Satin-Brauseschlauch.

INOX ABS 9130190

20018011	453,00





Kit mitigeur encastré à 2 voies pour douche

· Structure encastrée incluse.
· Inverseur à 2 voies.
· Bras mural avec pommeau de douche orientable : 220x220 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire.
· Flexible satin.

Unterputz-Einhebelmischer-Duschsystem (2 Wege)


· Einschließlich Einbaugehäuse.
· 2-Wege-Umsteller.
· Kopfbrause mit Kugelgelenk und Wandarm: 220x220 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

ABS ABS 9130190

20018002	479,00







Kit mitigeur encastré à 2 voies pour douche

· Structure encastrée incluse.
· Inverseur à 2 voies.
· Pommeau de douche mural en acier inoxydable : 160x550 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire.
· Flexible satin.

Unterputz-Einhebelmischer-Duschsystem (2 Wege)


· Einschließlich Einbaugehäuse.
· 2-Wege-Umsteller.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Wandarm: 160x550 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

INOX ABS 9130190

20018005	725,00
20018005NM	1.124,00
20018005BM	1.124,00
20018005AC	1.124,00
20018005OR	1.596,00
20018005OM	1.596,00







Kit mitigeur encastré à 2 voies pour douche

· Structure encastrée incluse.
· Inverseur à 2 voies.
· Bras de plafond avec pommeau de douche orientable : 220x220 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire.
· Flexible satin.


Unterputz-Einhebelmischer-Duschsystem (2 Wege)

· *Einschließlich Einbaugehäuse.*
· *2-Wege-Umsteller.*
· *Kopfbrause mit Kugelgelenk und Deckenarm: 220x220 mm.*
· *Wandanschlussbogen mit Halterung.*
· *Anti-Kalk-Handbrause.*
· *Satin-Brauseschlauch.*

ABS ABS

20018080 **446,00**





Kit mitigeur encastré à 2 voies pour douche

· Structure encastrée incluse.
· Inverseur à 2 voies.
· Bras au plafond avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : 250x250mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire : 120x120 mm. (3 types de jet).
· Flexible satin.

Unterputz-Einhebelmischer-Duschsystem (2 Wege)


· *Einschließlich Einbaugehäuse.*
· *2-Wege-Umsteller.*
· *Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Deckenarm: 250x250 mm*
· *Wandanschlussbogen mit Halterung.*
· *Anti-Kalk-Handbrause: 120x120 mm. (3 Strahlarten)*
· *Satin-Brauseschlauch.*

INOX ABS 9130190

20018009 **419,00**

ROBINETS POUR BAIGNOIRE / *WANNENARMATUREN*





Mitigeur pour rebord de baignoire

· Inverseur intégré dans le bec de baignoire.
· Douchette à main anticalcaire.
· Bec de baignoire de 180 mm. Débit : 3 bar - 16 l/min.
· Kit réservoir en option non compris réf. : 20324501.

Wannenrandarmatur

· *Umsteller im Wanneneilauf integriert.*
· *Anti-Kalk-Handbrause.*
· *Wanneneinlauf 180 mm. Durchflussmenge: 3 bar - 16 l/min.*
· *Passender Unterbaukasten für Wannenrand Ref.: 20324501.*

ABS 9134591

20016203 **390,00**
20016203NM **605,00**
20016203BM **605,00**
20016203AC **605,00**
20016203OR **858,00**
20016203OM **858,00**



Réservoir pour robinetterie de rebord de baignoire
Unterbaukasten für Wannenrandarmaturen

→406


20324501 **415,00**



Bonde de vidage Click-clack pour baignoire avec trop-plein et prise de drainage
Wannen Ab-/ Überlauf mit Click-clack

134445 **100,00**





Mitigeur pour rebord de baignoire

· Inverseur intégré dans le bec de baignoire.
· Douchette à main anticalcaire.
· Bec de baignoire de 230 mm. Débit : 3 bar - 16 l/m.
· Kit réservoir en option non compris réf. : 20324501.

Wannenrandarmatur

· *Umsteller im Wanneneilauf integriert.*
· *Anti-Kalk-Handbrause.*
· *Wanneneinlauf 230 mm. Durchflussmenge: 3 bar - 16 l/min.*
· *Passender Unterbaukasten für Wannenrand Ref.: 20324501.*

ABS 9134591

20016201	400,00
20016201NM	620,00
20016201BM	620,00
20016201AC	620,00
20016201OR	880,00
20016201OM	880,00



Réservoir pour robinetterie de rebord de baignoire
Unterbaukasten für Wannenrandarmaturen

→406

20324501 415,00




Bonde de vidage Click-clack pour baignoire avec trop-plein et prise de drainage
Wannen Ab-/ Überlauf mit Click-clack

134445 100,00

ROBINETS THERMOSTATIQUES MURAUX / *THERMOSTAT-WANDARMATUREN*





Ensemble de robinet thermostatique mural Over-wall à 2 voies pour douche

· Avec inverseur intégré dans le régulateur de débit.
· Volant rond en ABS.
· Pommeau de douche orientable: 218x218 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire
· Flexible métallique.


Thermostat-Aufputz-Duschsystem Over-wall

· *Mit Umstellungsschalter im Griff integriert.*
· *Rundes ABS-Handrad.*
· *Kopfbrause mit Kugelgelenk: 218x218 mm.*
· *Einstellbarer Brausehalter.*
· *Anti-Kalk-Handbrause:*
· *Metallbrauseschlauch.*

N ABS ABS 29916831

19039318 443,00





Ensemble de robinet thermostatique mural Over-wall à 2 voies pour douche

· Avec inverseur intégré dans le régulateur de débit.
· Barre de douche télescopique.
· Volant à bords arrondis.
· Pommeau de douche orientable: 242x242 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire : 120 x 120 mm. (3 types de jet).
· Flexible satin.

Thermostat-Aufputz-Duschsystem Over-wall


· *Mit Umstellungsschalter im Griff integriert.*
· *Höhenverstellbare Duschstange.*
· *Handrad mit abgerundeten Kanten.*
· *Kopfbrause mit Kugelgelenk: 242x242 mm.*
· *Einstellbarer Brausehalter.*
· *Anti-Kalk-Handbrause: 120x120 mm. (3 Strahlarten).*
· *Satin-Brauseschlauch.*

N ABS ABS 29916834

19038707 435,00

ROBINETS THERMOSTATIQUES ENCASTRÉS / THERMOSTAT-UNTERPUTZ-ARMATUREN





Kit robinet thermostatique encastré à 2 voies B-system pour douche

· Structure thermostatique encastrée à installation horizontale incluse.
· Régulateur de débit et distributeur céramique à 2 voies.
· Volant rond.
· Bras mural avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø 300 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.


Bausatz 2-Wege-Thermostat-Unterputz-B-system für die Dusche

· Einschließlich Thermostat-Einbaugehäuse zur horizontalen Installation.
· Bedienungshebel und 2-Wege-Verteiler Keramik.
· Rundes Handrad.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Wandarm: Ø 300 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.



	30735204	811,00
	30735204NM	1.163,00
	30735204AC	1.163,00
	30735204OR	1.651,00
	30735204OM	1.651,00





Kit robinet thermostatique encastré Therm-box à 2 voies pour douche

· Structure encastrée incluse.
· Volant rond avec contrôle de la température. Distributeur céramique à 2 voies.
· Bras mural avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø 300 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.


2-Wege-Thermostatarmatur-Set Therm-box für die Dusche

· Einschließlich Einbaugehäuse.
· Rundes Handrad mit Temperatursteuerung. 2-Wege-Verteiler Keramik.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Wandarm: Ø 300 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.



	26225004	585,00
	26225004NM	837,00
	26225004BM	837,00
	26225004AC	837,00
	26225004OR	1.136,00
	26225004OM	1.136,00





Kit robinet thermostatique encastré Therm-box à 2 voies pour douche

· Structure encastrée incluse.
· Volant rond avec contrôle de la température. Distributeur céramique à 2 voies.
· Bras au plafond avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø 300 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

2-Wege-Thermostatarmatur-Set Therm-box für die Dusche


· Einschließlich Einbaugehäuse.
· Rundes Handrad mit Temperatursteuerung. 2-Wege-Verteiler Keramik.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Deckenarm: Ø 300 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.



	26225003	558,00
	26225003NM	797,00
	26225003BM	797,00
	26225003AC	797,00
	26225003OR	1.078,00
	26225003OM	1.078,00

ROBINETS D'ARRÊT / *ABSPERRVENTILE*






Robinet d'arrêt encastré
Raccord fileté femelle : 1/2".
Unterputz-Absperrventil
Mit Innengewinde: 1/2".

06115501	83,00
06115501NM	128,00
06115501BM	128,00
06115501AC	128,00
06115501OR	182,00
06115501OM	182,00





Robinet d'arrêt encastré
Raccord fileté femelle : 3/4".
Unterputz-Absperrventil
Mit Innengewinde: 3/4".

06151101	91,00
06151101NM	140,00
06151101BM	140,00
06151101AC	140,00
06151101OR	199,00
06151101OM	199,00

FUJI

Les formes coniques de la collection Fuji de Tres sont représentées sur chacune des pièces. C'est leur silhouette sinueuse qui permet d'obtenir ce dynamisme si attrayant pour les salles de bains modernes, mettant en valeur et en lumière chaque robinet.

Die konischen Formen der Fuji-Kollektion von Tres werden in jedem Produkt widerspiegelt. Ihre geschwungene Silhouette verleiht diesem dynamischen Design eine attraktive Ausstrahlung für moderne Bäder und steigert die Bekanntheit und Präsenz jeder Armatur.

CR NM AC OPM












ROBINETS POUR LAVABO / *WASCHTISCHARMATUREN*






Mitigeur avec manette latérale pour lavabo
Flexibles d'alimentation G3/8.
Einhebel-Waschtischmischer mit seitlichem Hebel.
G3/8" flexible Anschlussschläuche.



28144701	210,00
28144701NM	326,00
28144701AC	326,00
28144701OPM	462,00






Mitigeur haut avec manette latérale pour lavabo
Flexibles d'alimentation G3/8.
Einhebel-Waschtischmischer mit seitlichem Hebel. L
G3/8" flexible Anschlussschläuche.



28164701	221,00
28164701NM	342,00
28164701AC	342,00
28164701OPM	485,00






Mitigeur XXL avec manette latérale pour lavabo
Flexibles d'alimentation G3/8.
Einhebel-Waschtischmischer mit seitlichem Hebel. XXL
G3/8" flexible Anschlussschläuche.



28184701	236,00
28184701NM	366,00
28184701AC	366,00
28184701OPM	520,00






Mitigeur pour lavabo
Flexibles d'alimentation G3/8.
Einhebel-Waschtischmischer
G3/8" flexible Anschlussschläuche.



28110301	121,00
28110301NM	187,00
28110301AC	187,00
28110301OPM	266,00






Mitigeur éco-efficace pour lavabo
Flexibles d'alimentation G3/8.
Ökologischer Einhebel-Waschtischmischer
G3/8" flexible Anschlussschläuche.



28110401	129,00
28110401NM	200,00
28110401AC	200,00
28110401OPM	284,00





Mitigeur haut pour lavabo

Flexibles d'alimentation G3/8.


Einhebel-Waschtischmischer L

G3/8" flexible Anschlussschläuche.

5,7 lpm 29902802

28120301	236,00
28120301NM	366,00
28120301AC	366,00
28120301OPM	520,00





Mitigeur XXL pour lavabo

Flexibles d'alimentation G3/8.


Einhebel-Waschtischmischer XXL

G3/8" flexible Anschlussschläuche.

5,7 lpm 29902802

28180301	273,00
28180301NM	423,00
28180301AC	423,00
28180301OPM	601,00





Mitigeur incliné pour lavabo

Flexibles d'alimentation G3/8.


Einhebel-Waschtischmischer

G3/8" flexible Anschlussschläuche.

29902802

28190301	125,00
28190301NM	194,00
28190301AC	194,00
28190301OPM	275,00





Mitigeur incliné éco-efficace pour lavabo

Flexibles d'alimentation G3/8.


Geneigte umweltfreundliche Einhebel-Waschtischmischer

G3/8" flexible Anschlussschläuche.

29902808

28110402	133,00
28110402NM	207,00
28110402AC	207,00
28110402OPM	293,00





Pièce apparente pour élément encastré de lavabo

Uniquement partie apparente. Comprend une plaque de finition, un pommeau et un bec de 177 mm. Corps encastré non inclus.

Sichtbarer Teil für Unterputzgehäuse am Waschtisch

Nur sichtbarer Teil. Schließt Zierblende, Bedieneinheit und 177 mm-Auslauf ein. Unterputzgehäuse nicht eingeschlossen.


	28130021	145,00
	28130021NM	225,00
	28130021AC	225,00
	28130021OPM	352,00



Corps encastré pour robinet de lavabo — 20830002 — 85,00

Unterputzgehäuse für Waschtischarmatur





Pièce apparente pour élément encastré de lavabo

Uniquement partie apparente. Comprend une plaque de finition, un pommeau et un bec de 237 mm. Corps encastré non inclus.

Sichtbarer Teil für Unterputzgehäuse am Waschtisch

Nur sichtbarer Teil. Schließt Zierblende, Bedieneinheit und 237 mm-Auslauf ein. Unterputzgehäuse nicht eingeschlossen.


	28130022	155,00
	28130022NM	240,00
	28130022AC	240,00
	28130022OPM	341,00



Corps encastré pour robinet de lavabo — 20830002 — 85,00

Unterputzgehäuse für Waschtischarmatur





Pièce apparente pour élément encastré de lavabo

Uniquement partie apparente. Comprend une plaque de finition, un pommeau et un bec de 180 mm. Corps encastré non inclus.

Sichtbarer Teil für Unterputzgehäuse am Waschtisch

Nur sichtbarer Teil. Schließt Zierblende, Bedieneinheit und 180 mm-Auslauf ein. Unterputzgehäuse nicht eingeschlossen.


	28130023	185,00
	28130023NM	287,00
	28130023AC	287,00
	28130023OPM	407,00



Corps encastré pour robinet de lavabo — 20830002 — 85,00

Unterputzgehäuse für Waschtischarmatur





Pièce apparente pour élément encastré de lavabo

Uniquement partie apparente. Comprend une plaque de finition, un pommeau et un bec de 240 mm. Corps encastré non inclus.

Sichtbarer Teil für Unterputzgehäuse am Waschtisch

Nur sichtbarer Teil. Schließt Zierblende, Bedieneinheit und 240 mm-Auslauf ein. Unterputzgehäuse nicht eingeschlossen.

	28130024	195,00
	28130024NM	302,00
	28130024AC	302,00
	28130024OPM	429,00




Corps encastré pour robinet de lavabo — 20830002 — 85,00

Unterputzgehäuse für Waschtischarmatur

ROBINETS POUR BIDET / *BIDETARMATUREN*





Mitigeur pour bidet

Rotule orientable. Flexibles d'alimentation G3/8.


Einhebel-Bidetmischer

Kugelgelenk. G3/8" flexible Anschlussschläuche.

29902802

28112001	128,00
28112001NM	199,00
28112001AC	199,00
28112001OPM	282,00





Mitigeur encastré avec douche pour WC

À eau chaude et eau froide. Douchette à main avec raccord limiteur à 5 l/min. et système anti-goutte Support fixe pour la douchette à main pouvant être installé à droite ou à gauche. Flexible satin.

Unterputz-Einhebel-WC-Mischer

Mit kaltem und warmem Wasser. Anti-Tropf Brause 5 l/min. Brausehalter beidseitig installierbar. Satin-Brauseschlauch.

ABS
9134591

28112301	180,00
28112301NM	279,00
28112301AC	279,00
28112301OPM	396,00



Accessoire porte-serviettes pour robinet avec douche pour WC

Support pouvant être installé à droite ou à gauche (pour réf. : 134122, 134123, 181122, 181123, 181222, 181223, 20522201, 20522301). Longueur : 180 mm.


Handtuchhalter

Beidseitig installierbar (Ref. 134122, 134123, 181122, 181123, 181222, 181223, 20522201, 20522301). Länge: 180 mm.

03412401	37,00
03412401NM	57,00
03412401AC	57,00
03412401OPM	81,00

ROBINETS MURAUX / *WANDARMATUREN*





Mitigeur mural pour douche

Douchette à main anticalcaire: Ø 110 mm. (3 types de jet). Support orientable pour douchette à main. Flexible satin.


Einhebel-Brausemischer

Anti-Kalk-Handbrause: Ø 110 mm. (3 Strahlarten) Einstellbarer Brausehalter. Satin-Brauseschlauch.

ABS
29902802

28116701	242,00
28116701NM	374,00
28116701AC	374,00
28116701OPM	531,00





Mitigeur mural pour baignoire et douche


Avec inverseur intégré. Douchette à main anticalcaire: Ø 110 mm. (3 types de jet). Support orientable pour douchette à main. Flexible satin.

Einhebel-Wannenmischer


Mit Umstellungsschalter integriert. Anti-Kalk-Handbrause: Ø 110 mm. (3 Strahlarten) Einstellbarer Brausehalter. Satin-Brauseschlauch.

ABS
29903516

28117001	263,00
28117001NM	407,00
28117001AC	407,00
28117001OPM	578,00







Ensemble mitigeur mural à 2 voies pour douche

· Avec inverseur intégré.
· Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø 300 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire : Ø 110 mm. (3 types de jet).
· Flexible satin.

Einhebel-Aufputz-Duschsystem (2 Wege)


· *Mit Umstellungsschalter integriert.*
· *Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: Ø 300 mm.*
· *Einstellbarer Brausehalter.*
· *Anti-Kalk-Handbrause: Ø 110 mm. (3 Strahlarten)*
· *Satin-Brauseschlauch.*

INOX ABS 29903516

	28119101	497,00
	28119101NM	770,00
	28119101AC	770,00
	28119101OPM	1.093,00







Ensemble mitigeur mural à 2 voies pour douche

· Avec inverseur intégré.
· Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø 300 mm.
· Barre de douche télescopique.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire : Ø 110 mm. (3 types de jet).
· Flexible satin.

Einhebel-Aufputz-Duschsystem (2 Wege)

· *Mit Umstellungsschalter integriert.*
· *Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: Ø 300 mm.*
· *Höhenverstellbare Duschstange.*
· *Einstellbarer Brausehalter.*
· *Anti-Kalk-Handbrause: Ø 110 mm. (3 Strahlarten)*
· *Satin-Brauseschlauch.*


INOX ABS 29903516

	28119701	528,00
	28119701NM	819,00
	28119701AC	819,00
	28119701OPM	1.162,00



ROBINETS ENCASTRÉS / *UNTERPUTZ-ARMATUREN*





Pièce apparente pour boîtier encastré 1 voie Rapid-box

Pièce apparente seulement. Comprends la plaque de finition, la commande, douille et la vis de fixation cachée. Compléter avec le boîtier encastré Rapid-box réf. : 20827810.

Sichtbares Teil für 1-Wege-Unterputzgehäuse Rapid-box

Nur sichtbarer Teil. Inklusive Zierplatte, Bedienelement, Buchse und verborgene Befestigungsschraube. Zu komplettieren mit Unterputzgehäuse Rapid-box, Ref.: 20827810.

	28127810	79,00
	28127810NM	122,00
	28127810AC	122,00
	28127810OPM	173,00




Boîtier encastré Rapid-box 1 voie avec mitigeur de douche monocommande

1-Wege-Unterputzgehäuse Rapid-box mit Einhebelmischer für die Dusche

20827810 **80,00**





Pièce apparente pour boîtier encastré Rapid-box 2 voies

Pièce apparente seulement. Comprend la plaque de finition, la commande, la poignée de distribution et la vis de fixation cachée. Compléter avec le boîtier encastré Rapid-box réf. : 20828110.

Sichtbares Teil für 2-Wege-Unterputzgehäuse Rapid-box

Nur sichtbarer Teil. Inklusive Zierplatte, Bedienelement, Verteilerhandrad und verborgene Befestigungsschraube. Zu komplettieren mit Unterputzgehäuse Rapid-box, Ref.: 20828110.

28128110	100,00
28128110NM	155,00
28128110AC	155,00
28128110OPM	219,00




Boîtier encastré Rapid-box 2 voies avec mitigeur monocommande pour douche et baignoire

2-Wege-Unterputzgehäuse Rapid-box mit Einhebelmischer für Dusche und Badewanne

20828110 **90,00**





Pièce apparente pour boîtier encastré Rapid-box 3 voies

Pièce apparente seulement. Comprend la plaque de finition, la commande, la poignée de distribution et la vis de fixation cachée. Compléter avec le boîtier encastré Rapid-box réf. : 20827310.

Sichtbares Teil für 3-Wege-Unterputzgehäuse Rapid-box

Nur sichtbarer Teil. Inklusive Zierplatte, Bedienelement, Verteilerhandrad und verborgene Befestigungsschraube. Zu komplettieren mit Unterputzgehäuse Rapid-box, Ref.: 20827310.

28127310	109,00
28127310NM	169,00
28127310AC	169,00
28127310OPM	240,00

N




Boîtier encastré Rapid-box 3 voies avec mitigeur monocommande pour douche et baignoire

3-Wege-Unterputzgehäuse Rapid-box mit Einhebelmischer für Dusche und Badewanne

20827310 **95,00**





Kit mitigeur encastré à 2 voies Rapid-box pour douche

· Structure encastrée incluse.
· Distributeur céramique à 2 voies.
· Bras mural avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø 300 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Bausatz 2-Wege-Unterputz-Einhebelmischer Rapid-box für die Dusche


· Einschließlich Einbaugehäuse.
· 2-Wege-Verteiler Keramik.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Wandarm: Ø 300 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

28128004	474,00
28128004NM	691,00
28128004AC	691,00
28128004OPM	947,00









Kit mitigeur encastré à 3 voies Rapid-box pour douche

· Structure encastrée incluse.
· Distributeur céramique à 3 voies.
· Pommeau de douche mural en acier inoxydable avec 2 types de jet (pluie/cascade). 280 x 550 mm. IMPORTANT : Prévoir un système de vidage > 50 l/min.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire : Ø 110 mm. (3 types de jet).
· Flexible satin.

Bausatz 3-Wege-Unterputz-Einhebelmischer Rapid-box für die Dusche


· Einschließlich Einbaugehäuse.
· 3-Wege-Verteiler Keramik.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Wandarm und 2 Strahlarten (Regenstrahl/Schwallauslauf). 280x550 mm. WICHTIG: Einen Ablauf mit >50 l/min montieren.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Handbrause: Ø 110 mm. (3 Strahlarten)
· Satin-Brauseschlauch.

N · INOX · ABS · 29903508

28127301	1.104,00
28127301NM	1.660,00
28127301AC	1.660,00
28127301OPM	2.318,00







Kit mitigeur encastré à 3 voies Rapid-box pour douche

· Structure encastrée incluse.
· Distributeur céramique à 3 voies.
· Pommeau de douche encastré au plafond en acier inoxydable avec 2 types de jet (pluie/free flow). 405x405 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire : Ø 110 mm. (3 types de jet).
· Flexible satin.

Bausatz 3-Wege-Unterputz-Einhebelmischer Rapid-box für die Dusche


· Einschließlich Einbaugehäuse.
· 3-Wege-Verteiler Keramik.
· Edelstahl-Kopfbrause für Deckenmontage mit 2 Strahlarten (Regenstrahl/free flow). 405x405 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Handbrause: Ø 110 mm. (3 Strahlarten)
· Satin-Brauseschlauch.

N · INOX · ABS · 29903508

28127302	1.180,00
28127302NM	1.780,00
28127302AC	1.780,00
28127302OPM	2.486,00

ROBINETS THERMOSTATIQUES MURAUX / *THERMOSTAT-WANDARMATUREN*





Ensemble de robinet thermostatique mural Over-wall à 2 voies pour douche

· Avec inverseur intégré dans le régulateur de débit.
· Volant ovale.
· Barre de douche télescopique.
· Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø 300 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire: Ø 110 mm. (3 types de jet).
· Flexible satin.

Thermostat-Aufputz-Duschsystem Over-wall


· Mit Umstellungsschalter im Griff integriert.
· Ovales Handrad.
· Höhenverstellbare Duschstange.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: Ø 300 mm.
· Einstellbarer Brausehalter.
· Anti-Kalk-Handbrause: Ø 110 mm. (3 Strahlarten).
· Satin-Brauseschlauch.

INOX · ABS · 29916833XX

19038705	580,00
19038705NM	899,00
19038705AC	899,00
19038705OPM	1.276,00

ROBINETS THERMOSTATIQUES ENCASTRÉS / THERMOSTAT-UNTERPUTZ-ARMATUREN





Kit robinet thermostatique encastré Therm-box à 2 voies pour douche


· Structure encastrée incluse.
· Volant ovale avec contrôle de la température. Distributeur céramique à 2 voies.
· Bras mural avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø 300 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.


2-Wege-Thermostatarmatur-Set Therm-box für die Dusche

· Einschließlich Einbaugehäuse.
· Ovales Handrad mit Temperatursteuerung. 2-Wege-Verteiler Keramik.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Wandarm: Ø 300 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.



28125004	566,00
28125004NM	806,00
28125004AC	806,00
28125004OPM	1.092,00





Kit robinet thermostatique encastré Therm-box à 2 voies pour douche

· Structure encastrée incluse.
· Volant ovale avec contrôle de la température. Distributeur céramique à 2 voies.
· Bras au plafond avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø 300 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

2-Wege-Thermostatarmatur-Set Therm-box für die Dusche


· Einschließlich Einbaugehäuse.
· Ovales Handrad mit Temperatursteuerung. 2-Wege-Verteiler Keramik.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Deckenarm: Ø 300 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.



28125003	538,00
28125003NM	766,00
28125003AC	766,00

ROBINETS D'ARRÊT / *ABSPERRVENTILE*






Robinet d'arrêt encastré
Raccord fileté femelle : 1/2".
Unterputz-Absperrventil
Mit Innengewinde: 1/2".

06115501	83,00
06115501NM	128,00
06115501AC	128,00
06115501OPM	182,00





Robinet d'arrêt encastré
Raccord fileté femelle : 3/4".
Unterputz-Absperrventil
Mit Innengewinde: 3/4".

06151101	91,00
06151101NM	140,00
06151101AC	140,00
06151101OPM	199,00

PROJECT-TRES

Project-tres est la série la plus spéciale de Tres. Adaptable à de nombreux environnements et dotée de finitions surprenantes, cette série associe l'innovation technologique au design le plus polyvalent. Tout le monde a une raison de l'aimer.

Project-tres ist Tres 'speziellste Serie. Diese Serie ist an viele Umgebungen anpassbar und mit überraschenden Oberflächen kombiniert. Sie kombiniert technologische Innovation mit dem vielseitigsten Design. Es gibt einen Grund, warum es allen gefällt.

CR NM BM AC KM

KMB OR OM OP OPM




TRES










ROBINETS POUR LAVABO / *WASCHTISCHARMATUREN*





Mitigeur pour lavabo

Flexibles d'alimentation G3/8.


Einhebel-Waschtischmischer

G3/8" flexible Anschlussschläuche.

5,7 lpm 9130190

21110301	111,00
21110301D	134,00
21110301NM	173,00
21110301BM	173,00
21110301AC	173,00
21110301KM	173,00
21110301KMB	173,00
21110301OR	245,00
21110301OM	245,00
21110301OP	245,00
21110301OPM	245,00





Mitigeur haut pour lavabo

Flexibles d'alimentation G3/8.


Einhebel-Waschtischmischer L

G3/8" flexible Anschlussschläuche.

5,7 lpm 9130190

21120301	233,00
21120301NM	361,00
21120301BM	361,00
21120301AC	361,00
21120301KM	361,00
21120301KMB	361,00
21120301OR	513,00
21120301OM	513,00
21120301OP	513,00
21120301OPM	513,00





Mitigeur XXL pour lavabo

Flexibles d'alimentation G3/8.


Einhebel-Waschtischmischer XXL

G3/8" flexible Anschlussschläuche.

5,7 lpm 9130190

21180301	268,00
21180301NM	415,00
21180301BM	415,00
21180301AC	415,00
21180301KM	415,00
21180301KMB	415,00
21180301OR	589,00
21180301OM	589,00
21180301OP	589,00
21180301OPM	589,00





Mitigeur pour lavabo

Flexibles d'alimentation G3/8.


Einhebel-Waschtischmischer

G3/8" flexible Anschlussschläuche.

5,7 lpm 9130190

21110302	111,00
21110302D	134,00
21110302NM	173,00
21110302BM	173,00
21110302AC	173,00
21110302KM	173,00
21110302KMB	173,00
21110302OR	245,00
21110302OM	245,00
21110302OP	245,00
21110302OPM	245,00





Mitigeur haut pour lavabo

Flexibles d'alimentation G3/8.


Einhebel-Waschtischmischer L

G3/8" flexible Anschlussschläuche.



21120302	233,00
21120302NM	361,00
21120302BM	361,00
21120302AC	361,00
21120302KM	361,00
21120302KMB	361,00
21120302OR	513,00
21120302OM	513,00
21120302OP	513,00
21120302OPM	513,00






Mitigeur XXL pour lavabo

Flexibles d'alimentation G3/8.


Einhebel-Waschtischmischer XXL

G3/8" flexible Anschlussschläuche.



21180302	268,00
21180302NM	415,00
21180302BM	415,00
21180302AC	415,00
21180302KM	415,00
21180302KMB	415,00
21180302OR	589,00
21180302OM	589,00
21180302OP	589,00
21180302OPM	589,00





Mitigeur avec manette latérale pour lavabo

Flexibles d'alimentation G3/8.


Einhebel-Waschtischmischer mit seitlichem Hebel.

G3/8" flexible Anschlussschläuche.



21190401	208,00
21190401NM	322,00
21190401BM	322,00
21190401AC	322,00
21190401KM	322,00
21190401KMB	322,00
21190401OR	457,00
21190401OM	457,00
21190401OP	457,00
21190401OPM	457,00





Mitigeur haut avec manette latérale pour lavabo

Flexibles d'alimentation G3/8.


Einhebel-Waschtischmischer mit seitlichem Hebel. L

G3/8" flexible Anschlussschläuche.



21190501	218,00
21190501NM	339,00
21190501BM	339,00
21190501AC	339,00
21190501KM	339,00
21190501KMB	339,00
21190501OR	480,00
21190501OM	480,00
21190501OP	480,00
21190501OPM	480,00






Mitigeur XXL avec manette latérale pour lavabo

Flexibles d'alimentation G3/8.


Einhebel-Waschtischmischer mit seitlichem Hebel. XXL

G3/8" flexible Anschlussschläuche.



21190601	229,00
21190601NM	355,00
21190601BM	355,00
21190601AC	355,00
21190601KM	355,00
21190601KMB	355,00
21190601OR	504,00
21190601OM	504,00
21190601OP	504,00
21190601OPM	504,00






Mitigeur avec manette latérale pour lavabo

Flexibles d'alimentation G3/8.


Einhebel-Waschtischmischer mit seitlichem Hebel.

G3/8" flexible Anschlussschläuche.



21120501	184,00
21120501NM	285,00
21120501BM	285,00
21120501AC	285,00
21120501KM	285,00
21120501KMB	285,00
21120501OR	404,00
21120501OM	404,00
21120501OP	404,00
21120501OPM	404,00






Mitigeur haut avec manette latérale pour lavabo

Flexibles d'alimentation G3/8.


Einhebel-Waschtischmischer mit seitlichem Hebel. L

G3/8" flexible Anschlussschläuche.



21130501	205,00
21130501NM	317,00
21130501BM	317,00
21130501AC	317,00
21130501KM	317,00
21130501KMB	317,00
21130501OR	450,00
21130501OM	450,00
21130501OP	450,00
21130501OPM	450,00






Mitigeur XXL avec manette latérale pour lavabo

Flexibles d'alimentation G3/8.


Einhebel-Waschtischmischer mit seitlichem Hebel. XXL

G3/8" flexible Anschlussschläuche.



21140501	226,00
21140501NM	350,00
21140501BM	350,00
21140501AC	350,00
21140501KM	350,00
21140501KMB	350,00
21140501OR	497,00
21140501OM	497,00
21140501OP	497,00
21140501OPM	497,00





Robinet à 1 eau pour lavabo

Avec flexible d'alimentation G3/8.


Standventil

G3/8" flexibler Anschlussschlauch.

9134282

21150301	105,00
21150301NM	163,00
21150301BM	163,00
21150301AC	163,00
21150301KM	163,00
21150301KMB	163,00
21150301OR	231,00
21150301OM	231,00
21150301OP	231,00
21150301OPM	231,00





Pièce apparente pour élément encastré de lavabo

Uniquement partie apparente. Comprend une plaque de finition, un pommeau et un bec de 180 mm. Corps encastré non inclus.

Sichtbarer Teil für Unterputzgehäuse am Waschtisch

Nur sichtbarer Teil. Schließt Zierblende, Bedieneinheit und 180 mm-Auslauf ein. Unterputzgehäuse nicht eingeschlossen.


21130031	175,00
21130031NM	271,00
21130031BM	271,00
21130031AC	271,00
21130031KM	271,00
21130031KMB	271,00
21130031OR	385,00
21130031OM	385,00
21130031OP	385,00
21130031OPM	385,00



Corps encastré pour robinet de lavabo — 20830002 — 85,00

Unterputzgehäuse für Waschtischarmatur





Pièce apparente pour élément encastré de lavabo

Uniquement partie apparente. Comprend une plaque de finition, un pommeau et un bec de 240 mm. Corps encastré non inclus.

Sichtbarer Teil für Unterputzgehäuse am Waschtisch

Nur sichtbarer Teil. Schließt Zierblende, Bedieneinheit und 240 mm-Auslauf ein. Unterputzgehäuse nicht eingeschlossen.


21130032	185,00
21130032NM	287,00
21130032BM	287,00
21130032AC	287,00
21130032KM	287,00
21130032KMB	287,00
21130032OR	407,00
21130032OM	407,00
21130032OP	407,00
21130032OPM	407,00



Corps encastré pour robinet de lavabo — 20830002 — 85,00

Unterputzgehäuse für Waschtischarmatur





Pièce apparente pour élément encastré de lavabo

Uniquement partie apparente. Comprend une plaque de finition, un pommeau et un bec de 180 mm. Corps encastré non inclus.

Sichtbarer Teil für Unterputzgehäuse am Waschtisch

Nur sichtbarer Teil. Schließt Zierblende, Bedieneinheit und 180 mm-Auslauf ein. Unterputzgehäuse nicht eingeschlossen.


21130021	140,00
21130021NM	217,00
21130021BM	217,00
21130021AC	217,00
21130021KM	217,00
21130021KMB	217,00
21130021OR	308,00
21130021OM	308,00
21130021OP	308,00
21130021OPM	308,00



Corps encastré pour robinet de lavabo — 20830002 — 85,00

Unterputzgehäuse für Waschtischarmatur





Pièce apparente pour élément encastré de lavabo

Uniquement partie apparente. Comprend une plaque de finition, un pommeau et un bec de 240 mm. Corps encastré non inclus.

Sichtbarer Teil für Unterputzgehäuse am Waschtisch

Nur sichtbarer Teil. Schließt Zierblende, Bedieneinheit und 240 mm-Auslauf ein. Unterputzgehäuse nicht eingeschlossen.

21130022	150,00
21130022NM	233,00
21130022BM	233,00
21130022AC	233,00
21130022KM	233,00
21130022KMB	233,00
21130022OR	330,00
21130022OM	330,00
21130022OP	330,00
21130022OPM	330,00




Corps encastré pour robinet de lavabo — 20830002 — 85,00

Unterputzgehäuse für Waschtischarmatur

ROBINETS POUR BIDET / *BIDETARMATUREN*





Mitigeur pour bidet

Rotule orientable. Flexibles d'alimentation G3/8.


Einhebel-Bidetmischer

Kugelgelenk. G3/8" flexible Anschlussschläuche.

21112001	114,00
21112001D	138,00
21112001NM	177,00
21112001BM	177,00
21112001AC	177,00
21112001KM	177,00
21112001KMB	177,00
21112001OR	252,00
21112001OM	252,00
21112001OP	252,00
21112001OPM	252,00







Mitigeur pour bidet

Rotule orientable. Flexibles d'alimentation G3/8.


Einhebel-Bidetmischer

Kugelgelenk. G3/8" flexible Anschlussschläuche.

21112002	114,00
21112002D	138,00
21112002NM	177,00
21112002BM	177,00
21112002AC	177,00
21112002KM	177,00
21112002KMB	177,00
21112002OR	252,00
21112002OM	252,00
21112002OP	252,00
21112002OPM	252,00







Mitigeur avec manette latérale pour bidet

Rotule orientable. Flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebel-Bidetmischer mit seitlichem Hebel.


Kugelgelenk. G3/8" flexible Anschlussschläuche.

21122401	200,00
21122401NM	309,00
21122401BM	309,00
21122401AC	309,00
21122401KM	309,00
21122401KMB	309,00
21122401OR	439,00
21122401OM	439,00
21122401OP	439,00
21122401OPM	439,00



ROBINETS MURAUX / *WANDARMATUREN*





Mitigeur mural pour douche

Douchette à main anticalcaire en laiton. Support orientable pour douchette à main. Flexible satin.


Einhebel-Brausemischer

Anti-Kalk-Messing-Handbrause. Einstellbarer Brausehalter. Satin-Brauseschlauch.

21116701	231,00
21116701NM	358,00
21116701BM	358,00
21116701AC	358,00
21116701KM	358,00
21116701KMB	358,00
21116701OR	508,00
21116701OM	508,00
21116701OP	508,00
21116701OPM	508,00

BRASS 9130190





Mitigeur mural pour baignoire et douche

Avec sortie d'eau en cascade. Douchette à main anticalcaire en laiton. Support orientable pour douchette à main. Flexible satin.

Einhebel-Wannenmischer


Mit Schwallauslauf. Anti-Kalk-Messing-Handbrause. Einstellbarer Brausehalter. Satin-Brauseschlauch.

21117001	252,00
21117001NM	391,00
21117001BM	391,00
21117001AC	391,00
21117001KM	391,00
21117001KMB	391,00
21117001OR	554,00
21117001OM	554,00
21117001OP	554,00
21117001OPM	554,00

BRASS 9130190

ROBINETS ENCASTRÉS / *UNTERPUTZ-ARMATUREN*





Pièce apparente pour boîtier encastré 1 voie Rapid-box

Pièce apparente seulement. Comprends la plaque de finition, la commande, douille et la vis de fixation cachée. Compléter avec le boîtier encastré Rapid-box réf. : 20827810.

Sichtbares Teil für 1-Wege-Unterputzgehäuse Rapid-box

Nur sichtbarer Teil. Inklusive Zierplatte, Bedienelement, Buchse und verborgene Befestigungsschraube. Zu komplettieren mit Unterputzgehäuse Rapid-box, Ref.: 20827810.

21127810	79,00
21127810NM	122,00
21127810BM	122,00
21127810AC	122,00
21127810KM	122,00
21127810KMB	122,00
21127810OR	173,00
21127810OM	173,00
21127810OP	173,00
21127810OPM	173,00




Boîtier encastré Rapid-box 1 voie avec mitigeur de douche monocommande

1-Wege-Unterputzgehäuse Rapid-box mit Einhebelmischer für die Dusche

20827810 **80,00**





Pièce apparente pour boîtier encastré Rapid-box 2 voies

Pièce apparente seulement. Comprend la plaque de finition, la commande, la poignée de distribution et la vis de fixation cachée. Compléter avec le boîtier encastré Rapid-box réf. : 20828110.

Sichtbares Teil für 2-Wege-Unterputzgehäuse Rapid-box

Nur sichtbarer Teil. Inklusive Zierplatte, Bedienelement, Verteilerhandrad und verborgene Befestigungsschraube. Zu komplettieren mit Unterputzgehäuse Rapid-box, Ref.: 20828110.

21128110	100,00
21128110NM	155,00
21128110BM	155,00
21128110AC	155,00
21128110KM	155,00
21128110KMB	155,00
21128110OR	219,00
21128110OM	219,00
21128110OP	219,00
21128110OPM	219,00




Boîtier encastré Rapid-box 2 voies avec mitigeur monocommande pour douche et baignoire

2-Wege-Unterputzgehäuse Rapid-box mit Einhebelmischer für Dusche und Badewanne

20828110 90,00








Kit mitigeur encastré à 2 voies Rapid-box pour douche

· Structure encastrée incluse.
· Distributeur céramique à 2 voies.
· Bras mural avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : 300x300 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Bausatz 2-Wege-Unterputz-Einhebelmischer Rapid-box für die Dusche


· Einschließlich Einbaugehäuse.
· 2-Wege-Verteiler Keramik.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Wandarm: 300x300 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.



21128004	540,00
21128004NM	787,00
21128004BM	787,00
21128004AC	787,00
21128004KM	787,00
21128004KMB	787,00
21128004OR	1.081,00
21128004OM	1.081,00
21128004OP	1.081,00
21128004OPM	1.081,00








Kit mitigeur encastré à 2 voies Rapid-box pour douche

· Structure encastrée incluse.
· Distributeur céramique à 2 voies.
· Pommeau de douche mural en acier inoxydable : 160x550 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.


Bausatz 2-Wege-Unterputz-Einhebelmischer Rapid-box für die Dusche

· Einschließlich Einbaugehäuse.
· 2-Wege-Verteiler Keramik.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Wandarm: 160x550 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.



21128005	731,00
21128005NM	1.085,00
21128005BM	1.085,00
21128005AC	1.085,00
21128005KM	1.085,00
21128005KMB	1.085,00
21128005OR	1.504,00
21128005OM	1.504,00
21128005OP	1.504,00
21128005OPM	1.504,00





Kit mitigeur encastré à 2 voies Rapid-box pour douche

· Structure encastrée incluse.
· Distributeur céramique à 2 voies.
· Bras au plafond avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : 300x300 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.


Bausatz 2-Wege-Unterputz-Einhebelmischer Rapid-box für die Dusche

· *Einschließlich Einbaugehäuse.*
· *2-Wege-Verteiler Keramik.*
· *Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Deckenanschluss: 300x300 mm.*
· *Wandanschlussbogen mit Halterung.*
· *Anti-Kalk-Messing-Handbrause.*
· *Satin-Brauseschlauch.*

INOX BRASS 29903508

21128003	506,00
21128003NM	735,00
21128003BM	735,00
21128003AC	735,00
21128003KM	735,00
21128003KMB	735,00
21128003OR	1.007,00
21128003OM	1.007,00
21128003OP	1.007,00
21128003OPM	1.007,00





Kit mitigeur encastré à 2 voies Rapid-box pour douche

· Structure encastrée incluse.
· Distributeur céramique à 2 voies.
· Pommeau de douche encastré au plafond en acier inoxydable : Ø 380 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.


Bausatz 2-Wege-Unterputz-Einhebelmischer Rapid-box für die Dusche

· *Einschließlich Einbaugehäuse.*
· *2-Wege-Verteiler Keramik.*
· *Edelstahl-Kopfbrause für Deckenmontage: Ø 380 mm.*
· *Wandanschlussbogen mit Halterung.*
· *Anti-Kalk-Messing-Handbrause.*
· *Satin-Brauseschlauch.*

INOX BRASS 29903508

21128006	1.086,00
21128006NM	1.634,00
21128006BM	1.634,00
21128006AC	1.634,00
21128006KM	1.634,00
21128006KMB	1.634,00
21128006OR	2.282,00
21128006OM	2.282,00
21128006OP	2.282,00
21128006OPM	2.282,00





Kit mitigeur encastré à 2 voies Rapid-box pour baignoire et douche

· Structure encastrée incluse.
· Distributeur céramique à 2 voies.
· Bec mural fixe.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Bausatz 2-Wege-Unterputz- Einhebelmischer Rapid-box für die Badewanne und Dusche


· *Einschließlich Einbaugehäuse.*
· *2-Wege-Verteiler Keramik.*
· *Wandauslauf.*
· *Wandanschlussbogen mit Halterung.*
· *Anti-Kalk-Messing-Handbrause.*
· *Satin-Brauseschlauch.*

BRASS 29903508

21128007	394,00
21128007NM	560,00
21128007BM	560,00
21128007AC	560,00
21128007KM	560,00
21128007KMB	560,00
21128007OR	758,00
21128007OM	758,00
21128007OP	758,00
21128007OPM	758,00

ROBINETS POUR BAIGNOIRE / *WANNENARMATUREN*





Mitigeur pour rebord de baignoire

· Inverseur intégré dans le bec de baignoire.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Bec de baignoire de 180 mm. Débit : 3 bar - 13 l/min.
· Kit réservoir en option non compris réf. : 20024501.

Wannenrandarmatur

· *Umsteller im Wanneneilauf integriert.*
· *Anti-Kalk-Messing-Handbrause.*
· *Wanneneinlauf 180 mm. Durchflussmenge: 3 bar - 13 l/min.*
· *Passender Unterbaukasten für Wannenrand Ref.: 20024501.*

BRASS 9130190

21116101	370,00
21116101NM	574,00
21116101BM	574,00
21116101AC	574,00
21116101KM	574,00
21116101KMB	574,00
21116101OR	814,00
21116101OM	814,00
21116101OP	814,00
21116101OPM	814,00



Réservoir pour robinetterie de rebord de baignoire
Unterbaukasten für Wannenrandarmaturen

→406


20024501	415,00



Bonde de vidage Click-clack pour baignoire avec trop-plein et prise de drainage
Wannen Ab-/ Überlauf mit Click-clack

134445	100,00





Mitigeur pour rebord de baignoire

· Inverseur intégré dans le bec de baignoire.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Bec de baignoire de 230 mm. Débit : 3 bar - 13 l/min.
· Kit réservoir en option non compris réf. : 20024501.

Wannenrandarmatur

· *Umsteller im Wanneneilauf integriert.*
· *Anti-Kalk-Messing-Handbrause.*
· *Wanneneinlauf 230 mm. Durchflussmenge: 3 bar - 13 l/min.*
· *Passender Unterbaukasten für Wannenrand Ref.: 20024501.*

BRASS 9130190

21116103	380,00
21116103NM	589,00
21116103BM	589,00
21116103AC	589,00
21116103KM	589,00
21116103KMB	589,00
21116103OR	836,00
21116103OM	836,00
21116103OP	836,00
21116103OPM	836,00



Réservoir pour robinetterie de rebord de baignoire
Unterbaukasten für Wannenrandarmaturen

→406

20024501	415,00




Bonde de vidage Click-clack pour baignoire avec trop-plein et prise de drainage
Wannen Ab-/ Überlauf mit Click-clack

134445	100,00

ROBINETS THERMOSTATIQUES MURAUX / *THERMOSTAT-WANDARMATUREN*





Ensemble de robinet thermostatique mural Over-wall à 2 voies pour douche

· Avec inverseur intégré dans le régulateur de débit.
· Volant carré-rond.
· Barre de douche télescopique.
· Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : 300x300 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.


Thermostat-Aufputz-Duschsystem Over-wall

· *Mit Umstellungsschalter im Griff integriert.*
· *Quadratisch-rundes Handrad.*
· *Höhenverstellbare Duschstange.*
· *Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: 300x300 mm.*
· *Einstellbarer Brausehalter.*
· *Anti-Kalk-Messing-Handbrause.*
· *Satin-Brauseschlauch.*

INOX BRASS 29916835XX

19039307	596,00
19039307NM	924,00
19039307BM	924,00
19039307AC	924,00
19039307KMB	924,00
19039307OM	1.311,00
19039307OPM	1.311,00





Ensemble de robinet thermostatique mural Over-wall à 2 voies pour douche

· Avec inverseur intégré dans le régulateur de débit.
· Volant à bords arrondis.
· Barre de douche télescopique.
· Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : 300x300 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire : 96 x 110 mm. (3 types de jet).
· Flexible satin.

Thermostat-Aufputz-Duschsystem Over-wall


· Mit Umstellungsschalter im Griff integriert.
· Handrad mit abgerundeten Kanten.
· Höhenverstellbare Duschstange.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: 300x300 mm.
· Einstellbarer Brausehalter.
· Anti-Kalk-Handbrause: 96x110 mm. (3 Strahlarten).
· Satin-Brauseschlauch.

INOX ABS 29916834XX

19038702	609,00
19038702NM	944,00
19038702BM	944,00
19038702AC	944,00
19038702KMB	944,00
19038702OM	1.340,00
19038702OPM	1.340,00

ROBINETS THERMOSTATIQUES ENCASTRÉS / THERMOSTAT-UNTERPUTZ-ARMATUREN





Kit robinet thermostatique encastré Therm-box à 2 voies pour douche

· Structure encastrée incluse.
· Volant carré-rond avec contrôle de la température. Distributeur céramique à 2 voies.
· Pommeau de douche mural en acier inoxydable : 160x550 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.


2-Wege-Thermostatarmatur-Set Therm-box für die Dusche

· Einschließlich Einbaugehäuse.
· Quadratisch-rundes Handrad mit Temperatursteuerung. 2-Wege-Verteiler Keramik.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Wandarm: 160x550 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

INOX BRASS 29926828

21125005	785,00
21125005NM	1.147,00
21125005BM	1.147,00
21125005AC	1.147,00
21125005KM	1.147,00
21125005KMB	1.147,00
21125005OR	1.575,00
21125005OM	1.575,00
21125005OP	1.575,00
21125005OPM	1.575,00





Kit robinet thermostatique encastré Therm-box à 2 voies pour douche

· Structure encastrée incluse.
· Volant carré-rond avec contrôle de la température. Distributeur céramique à 2 voies.
· Bras mural avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : 300x300 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

2-Wege-Thermostatarmatur-Set Therm-box für die Dusche


· Einschließlich Einbaugehäuse.
· Quadratisch-rundes Handrad mit Temperatursteuerung. 2-Wege-Verteiler Keramik.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Wandarm: 300x300 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

INOX BRASS 29926828

21125004	595,00
21125004NM	849,00
21125004BM	849,00
21125004AC	849,00
21125004KM	849,00
21125004KMB	849,00
21125004OR	1.153,00
21125004OM	1.153,00
21125004OP	1.153,00
21125004OPM	1.153,00







Kit robinet thermostatique encastré Therm-box à 2 voies pour douche

· Structure encastrée incluse.
· Volant carré-rond avec contrôle de la température. Distributeur céramique à 2 voies.
· Bras au plafond avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : 300x300 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

2-Wege-Thermostatarmatur-Set Therm-box für die Dusche

· Einschließlich Einbaugehäuse.
· Quadratisch-rundes Handrad mit Temperatursteuerung. 2-Wege-Verteiler Keramik.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Deckenarm: 300x300 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.



21125003	566,00
21125003NM	805,00
21125003BM	805,00
21125003AC	805,00
21125003KM	805,00
21125003KMB	805,00
21125003OR	1.089,00
21125003OM	1.089,00
21125003OP	1.089,00
21125003OPM	1.089,00

MAX

Le soin esthétique ainsi que toute la technologie développée pour sa réalisation placent Max parmi les séries les plus élégantes et fonctionnelles apportant modernité, simplicité et qualité à la salle de bains.

Die ästhetische Sorgfalt zusammen mit der gesamten Technologie, die für seine Kreation entwickelt wurde, macht Max zu einer der elegantesten und funktionalsten Serien, die dem Badezimmer Modernität, Einfachheit und Qualität verleihen.


CR














ROBINETS POUR LAVABO / *WASCHTISCHARMATUREN*






Mitigeur pour lavabo
Flexibles d'alimentation G3/8
Einhebel-Waschtischmischer
G3/8" flexible Anschlussschläuche

910719005

06110301 109,00
06110301D 132,00






Mitigeur pour lavabo
Bec long. Flexibles d'alimentation G3/8.
Einhebel-Waschtischmischer
Langer Auslauf. G3/8" flexible Anschlussschläuche.

910719005

06120301 125,00
06120301D 148,00






Mitigeur haut pour lavabo
Bec long. Flexibles d'alimentation G3/8.
Einhebel-Waschtischmischer L
Langer Auslauf. G3/8" flexible Anschlussschläuche.

910719005

06120601 217,00






Mitigeur pour lavabo
Flexibles d'alimentation G3/8.
Einhebel-Waschtischmischer
G3/8" flexible Anschlussschläuche.

910719005

06210301 109,00
06210301D 132,00






Mitigeur pour lavabo
Bec long. Flexibles d'alimentation G3/8.
Einhebel-Waschtischmischer
Langer Auslauf. G3/8" flexible Anschlussschläuche.

910719005

06220301 125,00
06220301D 148,00






Mitigeur haut pour lavabo
Bec long. Flexibles d'alimentation G3/8.
Einhebel-Waschtischmischer L
Langer Auslauf. G3/8" flexible Anschlussschläuche.

910719005

06220601 217,00






Mitigeur pour lavabo
Flexibles d'alimentation G3/8.
Einhebel-Waschtischmischer
G3/8" flexible Anschlussschläuche.

9130190

06110302 127,00
06110302D 150,00






Mitigeur haut pour lavabo
Flexibles d'alimentation G3/8.
Einhebel-Waschtischmischer L
G3/8" flexible Anschlussschläuche.

9130190

06120304 217,00






Mitigeur pour lavabo
Flexibles d'alimentation G3/8.
Einhebel-Waschtischmischer
G3/8" flexible Anschlussschläuche.

9130190

06210302 127,00
06210302D 150,00






Mitigeur haut pour lavabo
Flexibles d'alimentation G3/8.
Einhebel-Waschtischmischer L
G3/8" flexible Anschlussschläuche.

9130190

06220304 217,00





Pièce apparente pour élément encastré de lavabo — 06230031 — 155,00

Uniquement partie apparente. Comprend une plaque de finition, un pommeau et un bec de 180 mm. Corps encastré non inclus.

Sichtbarer Teil für Unterputzgehäuse am Waschtisch


Nur sichtbarer Teil. Schließt Zierblende, Bedieneinheit und 180 mm-Auslauf ein. Unterputzgehäuse nicht eingeschlossen.



Corps encastré pour robinet de lavabo — 20830002 — 85,00

Unterputzgehäuse für Waschtischarmatur





Pièce apparente pour élément encastré de lavabo — 06230032 — 165,00

Uniquement partie apparente. Comprend une plaque de finition, un pommeau et un bec de 240 mm. Corps encastré non inclus.

Sichtbarer Teil für Unterputzgehäuse am Waschtisch


Nur sichtbarer Teil. Schließt Zierblende, Bedieneinheit und 240 mm-Auslauf ein. Unterputzgehäuse nicht eingeschlossen.



Corps encastré pour robinet de lavabo — 20830002 — 85,00

Unterputzgehäuse für Waschtischarmatur





Pièce apparente pour élément encastré de lavabo — 06230021 — 135,00

Uniquement partie apparente. Comprend une plaque de finition, un pommeau et un bec de 177 mm. Corps encastré non inclus.

Sichtbarer Teil für Unterputzgehäuse am Waschtisch


Nur sichtbarer Teil. Schließt Zierblende, Bedieneinheit und 177 mm-Auslauf ein. Unterputzgehäuse nicht eingeschlossen.



Corps encastré pour robinet de lavabo — 20830002 — 85,00

Unterputzgehäuse für Waschtischarmatur





Pièce apparente pour élément encastré de lavabo — 06230022 — 145,00

Uniquement partie apparente. Comprend une plaque de finition, un pommeau et un bec de 237 mm. Corps encastré non inclus.

Sichtbarer Teil für Unterputzgehäuse am Waschtisch

Nur sichtbarer Teil. Schließt Zierblende, Bedieneinheit und 237 mm-Auslauf ein. Unterputzgehäuse nicht eingeschlossen.




Corps encastré pour robinet de lavabo — 20830002 — 85,00

Unterputzgehäuse für Waschtischarmatur

ROBINETS POUR BIDET / *BIDETARMATUREN*





Mitigeur pour bidet

Rotule orientable. Flexibles d'alimentation G3/8.


Einhebel-Bidetmischer

Kugelgelenk. G3/8" flexible Anschlussschläuche.

910719005

06112001 112,00
06112001D 135,00





Mitigeur pour bidet

Rotule orientable. Flexibles d'alimentation G3/8.


Einhebel-Bidetmischer

Kugelgelenk. G3/8" flexible Anschlussschläuche.

910719005

06212001 112,00
06212001D 135,00





Mitigeur pour bidet

Rotule orientable. Flexibles d'alimentation G3/8.


Einhebel-Bidetmischer

Kugelgelenk. G3/8" flexible Anschlussschläuche.

9130190

06122001 130,00
06122001D 153,00





Mitigeur pour bidet

Rotule orientable. Flexibles d'alimentation G3/8.


Einhebel-Bidetmischer

Kugelgelenk. G3/8" flexible Anschlussschläuche.

9130190

06222001 130,00
06222001D 153,00





Mitigeur encastré avec douche pour WC

À eau chaude et eau froide. Douchette à main avec raccord limiteur à 5 l/min. et système anti-goutte Support fixe pour la douchette à main pouvant être installé à droite ou à gauche. Flexible satin.

Unterputz-Einhebel-WC-Mischer


Mit kaltem und warmem Wasser. Anti-Tropf Brause 5 l/min. Brausehalter beidseitig installierbar. Satin-Brauseschlauch.

ABS

9134591

134123 190,00





Mitigeur encastré avec douche pour WC

134122 **230,00**

Option pour murs en plaque de plâtre ou BA13. À eau chaude et eau froide. Douchette à main avec raccord limiteur à 5 l/min. et système anti-goutte. Support fixe pour la douchette à main pouvant être installé à droite ou à gauche. Flexible satin.

Unterputz-Einhebel-WC-Mischer

Option für Gipsplatten. Mit kaltem oder warmem Wasser. Anti-Tropf Brause 5 l/min. Brausehalter beidseitig installierbar. Satin-Brauseschlauch.

ABS 9134591



Accessoire porte-serviettes pour robinet avec douche pour WC

03412401 **37,00**


Support pouvant être installé à droite ou à gauche (pour réf. : 134122, 134123, 181122, 181123, 181222, 181223, 20522201, 20522301). Longueur : 180 mm.

Handtuchhalter

Beidseitig installierbar (Ref. 134122, 134123, 181122, 181123, 181222, 181223, 20522201, 20522301). Länge: 180 mm.

ROBINETS MURAUX / *WANDARMATUREN*





Mitigeur mural pour douche

06116701 **215,00**


Douchette à main anticalcaire. Support orientable pour douchette à main. Flexible satin.

Einhebel-Brausemischer

Anti-Kalk-Handbrause. Einstellbarer Brausehalter. Satin-Brauseschlauch.

ABS 9130190





Mitigeur mural pour baignoire et douche

06117001 **236,00**

Douchette à main anticalcaire. Bec fermé avec sortie de l'eau en cascade. Support orientable pour douchette à main. Flexible satin.


Einhebel-Wannenmischer

Anti-Kalk-Handbrause. Geschlossener Schwallauslauf. Einstellbarer Brausehalter. Satin-Brauseschlauch.

ABS 9130190

ROBINETS ENCASTRÉS / *UNTERPUTZ-ARMATUREN*





Pièce apparente pour boîtier encastré 1 voie Rapid-box

06227810 — **79,00**

Pièce apparente seulement. Comprends la plaque de finition, la commande, douille et la vis de fixation cachée. Compléter avec le boîtier encastré Rapid-box réf. : 20827810.

Sichtbares Teil für 1-Wege-Unterputzgehäuse Rapid-box

Nur sichtbarer Teil. Inklusive Zierplatte, Bedienelement, Buchse und verborgene Befestigungsschraube. Zu komplettieren mit Unterputzgehäuse Rapid-box, Ref.: 20827810.




Boîtier encastré Rapid-box 1 voie avec mitigeur de douche monocommande

1-Wege-Unterputzgehäuse Rapid-box mit Einhebelmischer für die Dusche

20827810 — **80,00**





Pièce apparente pour boîtier encastré Rapid-box 2 voies

06228110 — **100,00**

Pièce apparente seulement. Comprend la plaque de finition, la commande, la poignée de distribution et la vis de fixation cachée. Compléter avec le boîtier encastré Rapid-box réf. : 20828110.

Sichtbares Teil für 2-Wege-Unterputzgehäuse Rapid-box

Nur sichtbarer Teil. Inklusive Zierplatte, Bedienelement, Verteilerhandrad und verborgene Befestigungsschraube. Zu komplettieren mit Unterputzgehäuse Rapid-box, Ref.: 20828110.




Boîtier encastré Rapid-box 2 voies avec mitigeur monocommande pour douche et baignoire

2-Wege-Unterputzgehäuse Rapid-box mit Einhebelmischer für Dusche und Badewanne

20828110 — **90,00**







Kit mitigeur encastré à 2 voies Rapid-box pour douche

06228004 — **427,00**

· Structure encastrée incluse.
· Distributeur céramique à 2 voies.
· Bras mural avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø 250 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Bausatz 2-Wege-Unterputz-Einhebelmischer Rapid-box für die Dusche


· *Einschließlich Einbaugehäuse.*
· *2-Wege-Verteiler Keramik.*
· *Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Wandarm: Ø 250 mm.*
· *Wandanschlussbogen mit Halterung.*
· *Anti-Kalk-Messing-Handbrause.*
· *Satin-Brauseschlauch.*



29903508







Kit mitigeur encastré à 2 voies Rapid-box pour douche

06228003 387,00

· Structure encastrée incluse.
· Distributeur céramique à 2 voies.
· Bras au plafond avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø 250 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.


Bausatz 2-Wege-Unterputz-Einhebelmischer Rapid-box für die Dusche

· Einschließlich Einbaugehäuse.
· 2-Wege-Verteiler Keramik.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Deckenarm: Ø 250 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

INOX BRASS 29903508







Kit mitigeur encastré à 2 voies Rapid-box pour douche

06228005 888,00


· Structure encastrée incluse.
· Distributeur céramique à 2 voies.
· Pommeau encastré au plafond en acier inoxydable : Ø 380 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Bausatz 2-Wege-Unterputz-Einhebelmischer Rapid-box für die Dusche

· Einschließlich Einbaugehäuse.
· 2-Wege-Verteiler Keramik.
· Edelstahl-Kopfbrause für Deckenmontage: Ø 380 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

INOX BRASS 29903508





Kit mitigeur encastré à 2 voies Rapid-box pour baignoire et douche

06228006 335,00


· Structure encastrée incluse.
· Distributeur céramique à 2 voies.
· Bec mural fixe.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Bausatz 2-Wege-Unterputz- Einhebelmischer Rapid-box für die Badewanne und Dusche

· Einschließlich Einbaugehäuse.
· 2-Wege-Verteiler Keramik.
· Wandauslauf.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

BRASS 29903508





Mitigeur encastré à 1 voie pour douche


06217702 **116,00**


Structure encastrée incluse.

Unterputz-Einhebelmischer (1-Weg)

Einschließlich Einbaugehäuse.

9130190





Mitigeur encastré à 2 voies pour douche

06218002 **179,00**

Structure encastrée incluse. Inverseur à 2 voies.


Unterputz-Einhebelmischer (2-Wege)

Einschließlich Einbaugehäuse. 2-Wege-Umsteller.

9130190







Kit mitigeur encastré à 2 voies pour douche

06298004 **442,00**

· Structure encastrée incluse.
· Inverseur à 2 voies.
· Bras mural avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø 250 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire.
· Flexible satin.


Unterputz-Einhebelmischer-Duschsystem (2 Wege)

· *Einschließlich Einbaugehäuse.*
· *2-Wege-Umsteller.*
· *Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Wandarm: Ø 250 mm.*
· *Wandanschlussbogen mit Halterung.*
· *Anti-Kalk-Handbrause.*
· *Satin-Brauseschlauch.*

INOX ABS 9130190







Kit mitigeur encastré à 2 voies pour douche

06298001 **513,00**

· Structure encastrée incluse.
· Inverseur à 2 voies.
· Bras mural avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø 300 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.


Unterputz-Einhebelmischer-Duschsystem (2 Wege)

· *Einschließlich Einbaugehäuse.*
· *2-Wege-Umsteller.*
· *Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Wandarm: Ø 300 mm.*
· *Wandanschlussbogen mit Halterung.*
· *Anti-Kalk-Messing-Handbrause.*
· *Satin-Brauseschlauch.*

INOX BRASS 9130190







Kit mitigeur encastré à 2 voies pour douche

06218081 **414,00**

· Structure encastrée incluse.
· Inverseur à 2 voies.
· Bras au plafond avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø 250 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire.
· Flexible satin.


Unterputz-Einhebelmischer-Duschsystem (2 Wege)

· Einschließlich Einbaugehäuse.
· 2-Wege-Umsteller.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Deckenarm: Ø 250 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

INOX ABS 9130190







Kit mitigeur encastré à 2 voies pour douche

06218080 **479,00**

· Structure encastrée incluse.
· Inverseur à 2 voies.
· Bras au plafond avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø 300 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.


Unterputz-Einhebelmischer-Duschsystem (2 Wege)

· Einschließlich Einbaugehäuse.
· 2-Wege-Umsteller.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Deckenarm: Ø 300 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

INOX BRASS 9130190

ROBINETS POUR BAIGNOIRE / *WANNENARMATUREN*





Mitigeur pour rebord de baignoire

06216103 **350,00**

· Inverseur intégré dans le bec de baignoire.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Bec de baignoire de 180 mm. Débit : 3 bar - 16 l/m.
· Kit réservoir en option non compris réf. : 20324501.

Wannenrandarmatur

· Umsteller im Wanneneilauf integriert.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Wanneneinlauf 180 mm. Durchflussmenge: 3 bar - 16 l/min.
· Passender Unterbaukasten für Wannenrand Ref.: 20324501.

BRASS 9134591



Réservoir pour robinetterie de rebord de baignoire
Unterbaukasten für Wannenrandarmaturen


06216103 **415,00**



Bonde de vidage Click-clack pour baignoire avec trop-plein et prise de drainage
Wannen Ab-/ Überlauf mit Click-clack

134445 **100,00**





Mitigeur pour rebord de baignoire

06216102 **360,00**

· Inverseur intégré dans le bec de baignoire.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Bec de baignoire de 230 mm. Débit : 3 bar - 16 l/m.
· Kit réservoir en option non compris réf. : 20324501.

Wannenrandarmatur

· Umsteller im Wanneneilauf integriert.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Wanneneinlauf 230 mm. Durchflussmenge: 3 bar - 16 l/min.
· Passender Unterbaukasten für Wannenrand Ref.: 20324501.






Réservoir pour robinetterie de rebord de baignoire
Unterbaukasten für Wannenrandarmaturen
20324501 **415,00**



Bonde de vidage Click-clack pour baignoire avec trop-plein et prise de drainage
Wannen Ab-/ Überlauf mit Click-clack
134445 **100,00**






Mitigeur pour rebord de baignoire

162161 **790,00**

· Inverseur intégré dans le bec de baignoire.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Bec de baignoire avec sortie de l'eau en cascade. Débit : 3 bar - 17 l/m.
· Kit réservoir en option non compris réf. : 162245.

Wannenrandarmatur

· Umsteller im Wanneneilauf integriert.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Schwall-Wanneneinlauf. Durchflussmenge: 3 bar - 17 l/min.
· Passender Unterbaukasten für Wannenrand Ref.: 162245.






Réservoir pour robinetterie de rebord de baignoire
Unterbaukasten für Wannenrandarmaturen
162245 **415,00**



Bonde de vidage Click-clack pour baignoire avec trop-plein et prise de drainage
Wannen Ab-/ Überlauf mit Click-clack
134445 **100,00**





Mitigeur pour rebord de baignoire

26215001 **450,00**

· Inverseur intégré dans le bec de baignoire.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Débit : 3 bar - 14 l/min.
· Kit réservoir en option non compris réf. : 162245.

Wannenrandarmatur

· Umsteller im Wanneneilauf integriert.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Durchflussmenge: 3 bar - 14 l/min.
· Passender Unterbaukasten für Wannenrand Ref.: 162245.






Réservoir pour robinetterie de rebord de baignoire
Unterbaukasten für Wannenrandarmaturen
162245 **415,00**



Bonde de vidage Click-clack pour baignoire avec trop-plein et prise de drainage
Wannen Ab-/ Überlauf mit Click-clack
134445 **100,00**

ROBINETS THERMOSTATIQUES MURAUX / *THERMOSTAT-WANDARMATUREN*





Ensemble de robinet thermostatique mural Over-wall à 2 voies pour douche

19038708 **489,00**

· Avec inverseur intégré dans le régulateur de débit.
· Barre de douche télescopique.
· Volant rond.
· Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø250 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.


Thermostat-Aufputz-Duschsystem Over-wall

· Mit Umstellungsschalter im Griff integriert.
· Höhenverstellbare Duschstange.
· Rundes Handrad.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: Ø250 mm.
· Einstellbarer Brausehalter.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

N INOX BRASS 29916832

ROBINETS THERMOSTATIQUES ENCASTRÉS / THERMOSTAT-UNTERPUTZ-ARMATUREN





Kit robinet thermostatique encastré Therm-box à 2 voies pour douche

06225004 **515,00**


· Structure encastrée incluse.
· Volant rond avec contrôle de la température. Distributeur céramique à 2 voies.
· Bras mural avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø 250 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

2-Wege-Thermostatarmatur-Set Therm-box für die Dusche

· Einschließlich Einbaugehäuse.
· Rundes Handrad mit Temperatursteuerung. 2-Wege-Verteiler Keramik.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Wandarm: Ø 250 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

INOX BRASS 29926828





Kit robinet thermostatique encastré Therm-box à 2 voies pour douche

06225003 **480,00**

· Structure encastrée incluse.
· Volant rond avec contrôle de la température. Distributeur céramique à 2 voies.
· Bras au plafond avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø 250 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

2-Wege-Thermostatarmatur-Set Therm-box für die Dusche

· Einschließlich Einbaugehäuse.
· Rundes Handrad mit Temperatursteuerung. 2-Wege-Verteiler Keramik.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Deckenarm: Ø 250 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

INOX BRASS 29926828

LEX-ALP

Un design classique qui invite au calme. Lex-Alp est une série équilibrée qui fonctionne parfaitement et ne se démode jamais. C'est ce qui la rend si spéciale.

Ein klassisches Design, das zur Ruhe einlädt. Lex-Alp ist eine ausgewogene Serie, die perfekt funktioniert und nie aus der Mode kommt. Das macht es noch spezieller.



CR


TRES








ROBINETS POUR LAVABO / *WASCHTISCHARMATUREN*





Mitigeur pour lavabo

Avec mousseur facile à nettoyer. Flexibles d'alimentation G3/8.


Einhebel-Waschtischmischer

Mit leicht zu reinigendem Luftsprudler. G3/8" flexible Anschlussschläuche.

9134592 IIB

181103 109,00
186103 132,00





Mitigeur pour lavabo

Avec mousseur facile à nettoyer. Flexibles d'alimentation G3/8.


Einhebel-Waschtischmischer

Mit leicht zu reinigendem Luftsprudler. G3/8" flexible Anschlussschläuche.

9134592

181203 135,00
186203 159,00





Mitigeur haut pour lavabo

Avec mousseur facile à nettoyer. Flexibles d'alimentation G3/8.


Einhebel-Waschtischmischer L

Mit leicht zu reinigendem Luftsprudler. G3/8" flexible Anschlussschläuche.

9134592

181217 214,00
186217 237,00





Mitigeur incliné pour lavabo

Flexibles d'alimentation G3/8.


Schräger Einhebel-Waschtischmischer

G3/8" flexible Anschlussschläuche.

9134592 IIB

20310301 88,00
20310301D 111,00





Mitigeur incliné pour lavabo

Avec mousseur facile à nettoyer. Flexibles d'alimentation G3/8.


Schräger Einhebel-Waschtischmischer

Mit leicht zu reinigendem Luftsprudler. G3/8" flexible Anschlussschläuche.

9134592

181903 113,00





Mitigeur avec manette latérale pour lavabo

Flexibles d'alimentation G3/8.


Einhebel-Waschtischmischer mit seitlichem Hebel.

G3/8" flexible Anschlussschläuche.



20370301 **168,00**





Mitigeur haut avec manette latérale pour lavabo

Flexibles d'alimentation G3/8.


Einhebel-Waschtischmischer mit seitlichem Hebel. L

G3/8" flexible Anschlussschläuche.



20340301 **179,00**





Mitigeur encastré pour lavabo

Structure encastrée incluse et indivisible. Bec de 160 mm.


Unterputz-Einhebel-Waschtischmischer

Unteilbarer Unterputzkörper integriert. Rohrauslauf 160 mm.



08120001 **242,00**





Mitigeur encastré pour lavabo

Structure encastrée incluse et indivisible. Bec de 210 mm.


Unterputz-Einhebel-Waschtischmischer

Unteilbarer Unterputzkörper integriert. Rohrauslauf 210 mm.



08120021 **252,00**





Mitigeur encastré pour lavabo

Structure encastrée incluse et indivisible. Bec de 160 mm.


Unterputz-Einhebel-Waschtischmischer

Unteilbarer Unterputzkörper integriert. Rohrauslauf 160 mm.



20321001 **242,00**





Mitigeur encastré pour lavabo

20320002 **252,00**

Structure encastrée incluse et indivisible. Bec de 210 mm.


Unterputz-Einhebel-Waschtischmischer

Unteilbarer Unterputzkörper integriert. Rohrauslauf 210 mm.

9134592

ROBINETS POUR BIDET / *BIDETARMATUREN*





Mitigeur pour bidet

181120 **112,00**

186120 **135,00**


Rotule orientable. Avec mousseur facile à nettoyer. Flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebel-Bidetmischer

Kugelgelenk. Mit leicht zu reinigendem Luftsprudler. G3/8" flexible Anschlussschläuche.

9134592 IA





Mitigeur incliné pour bidet

181920 **117,00**

186920 **140,00**


Rotule orientable. Avec mousseur facile à nettoyer. Flexibles d'alimentation G3/8.

Schräger Einhebel-Bidetmischer

Kugelgelenk. Mit leicht zu reinigendem Luftsprudler. G3/8" flexible Anschlussschläuche.

9134592





Mitigeur incliné pour bidet

20312001 **91,00**


Rotule orientable. Flexibles d'alimentation G3/8.

Schräger Einhebel-Bidetmischer

Kugelgelenk. G3/8" flexible Anschlussschläuche.

9134592 IB





Mitigeur avec manette latérale pour bidet

20322401 **171,00**

Rotule orientable. Flexibles d'alimentation G3/8.


Einhebel-Bidetmischer mit seitlichem Hebel.

Kugelgelenk. G3/8" flexible Anschlussschläuche.

360°

9134592





Mitigeur encastré avec douche pour WC

181223 **182,00**


À eau chaude et eau froide. Douchette à main avec raccord limiteur à 5 l/min. et système anti-goutte Support fixe pour la douchette à main pouvant être installé à droite ou à gauche. Flexible satin.

Unterputz-Einhebel-WC-Mischer

Mit kaltem und warmem Wasser. Anti-Tropf Brause 5 l/min. Brausehalter beidseitig installierbar. Satin-Brauseschlauch.

9134591





Mitigeur encastré avec douche pour WC

181222 **227,00**

Option pour murs en plaque de plâtre ou BA13. À eau chaude et eau froide. Douchette à main avec raccord limiteur à 5 l/min. et système anti-goutte. Support fixe pour la douchette à main pouvant être installé à droite ou à gauche. Flexible satin.

Unterputz-Einhebel-WC-Mischer

Option für Gipsplatten. Mit kaltem oder warmem Wasser. Anti-Tropf Brause 5 l/min. Brausehalter beidseitig installierbar. Satin-Brauseschlauch.

9134591



Accessoire porte-serviettes pour robinet avec douche pour WC


03412401 **37,00**

Support pouvant être installé à droite ou à gauche (pour réf. : 134122, 134123, 181122, 181123, 181222, 181223, 20522201, 20522301). Longueur : 180 mm.

Handtuchhalter

Beidseitig installierbar (Ref. 134122, 134123, 181122, 181123, 181222, 181223, 20522201, 20522301). Länge: 180 mm.





Mitigeur pour lavabo avec douche pour WC

181113 **194,00**


Douchette à main anticalcaire avec vanne d'arrêt de débit. Support fixe pour douchette à main. Flexible satin. Flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebel-Waschtischmischer mit Dusche für WC.

Antikalk-Handbrause mit Durchflusssperre. Fester Brausehalter. Satin-Brauseschlauch. G3/8" flexible Anschlussschläuche.

913459210





Kit de douche pour mitigeur de WC

29995001 **38,00**


Douchette à main avec vanne d'arrêt de débit. Support fixe pour douchette à main. Flexible satin. Attention : Pièce de rechange uniquement pour bidet réf. 181113.

Brausegarnitur für Einhebelmischer für WC

Handbrause mit Durchflusssperre. Fester Brausehalter. Satin-Brauseschlauch. Achtung: Ersatzteil nur für Bidet Ref.: 181113.

ROBINETS MURAUX / *WANDARMATUREN*





Mitigeur mural pour douche

Douchette à main anticalcaire: Ø 100 mm. (5 types de jet).
Support orientable pour douchette à main. Flexible satin.


Einhebel-Brausemischer

Anti-Kalk-Handbrause: Ø 100 mm. (5 Strahlarten) Einstellbarer Brausehalter. Satin-Brauseschlauch.

ABS · 9134592 · IA

181468 **173,00**





Mitigeur mural pour baignoire et douche

Douchette à main anticalcaire: Ø 100 mm. (5 types de jet).
Support orientable pour douchette à main. Flexible satin.


Einhebel-Wannenmischer

Anti-Kalk-Handbrause: Ø 100 mm. (5 Strahlarten) Einstellbarer Brausehalter. Satin-Brauseschlauch.

ABS · 9134592

181474 **194,00**





Ensemble mitigeur mural à 2 voies pour douche

· Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø 250 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire : Ø 100 mm.
· Flexible satin.


Einhebel-Aufputz-Duschsystem (2 Wege)

· *Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: Ø 250 mm.*
· *Einstellbarer Brausehalter.*
· *Anti-Kalk-Handbrause: Ø 100 mm.*
· *Satin-Brauseschlauch.*

INOX · ABS · 9134592

18119102 **412,00**





Ensemble mitigeur mural à 2 voies pour douche

· Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø 250 mm.
· Barre de douche télescopique.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire : Ø 100 mm.
· Flexible satin.


Einhebel-Aufputz-Duschsystem (2 Wege)

· *Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: Ø 250 mm.*
· *Höhenverstellbare Duschstange.*
· *Einstellbarer Brausehalter.*
· *Anti-Kalk-Handbrause: Ø 100 mm.*
· *Satin-Brauseschlauch.*

INOX · ABS · 9134592

08119703 **470,00**





Ensemble mitigeur mural à 2 voies pour douche

181191 412,00


· Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø 250 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire : Ø 100 mm. (5 types de jet).
· Flexible satin.

Einhebel-Aufputz-Duschsystem (2 Wege)

· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: Ø 250 mm.
· Einstellbarer Brausehalter.
· Anti-Kalk-Handbrause: Ø 100 mm. (5 Strahlarten)
· Satin-Brauseschlauch.







Ensemble mitigeur mural à 2 voies pour douche

081192 399,00


· Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø 250 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire : Ø 100 mm.
· Flexible métallique renforcé.

Einhebel-Aufputz-Duschsystem (2 Wege)

· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: Ø 250 mm.
· Einstellbarer Brausehalter.
· Anti-Kalk-Handbrause: Ø 100 mm.
· Verstärkter Metallbrauseschlauch.







Ensemble mitigeur mural à 2 voies pour douche

08119702 475,00


· Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø 250 mm.
· Barre de douche télescopique.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire : Ø 100 mm. (5 types de jet).
· Flexible satin.

Einhebel-Aufputz-Duschsystem (2 Wege)

· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: Ø 250 mm.
· Höhenverstellbare Duschstange.
· Einstellbarer Brausehalter.
· Anti-Kalk-Handbrause: Ø 100 mm. (5 Strahlarten)
· Satin-Brauseschlauch.







Ensemble mitigeur mural à 2 voies pour douche

08119302 433,00


· Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : 250 x 250 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire : 120x120 mm. (3 types de jet).
· Flexible satin.

Einhebel-Aufputz-Duschsystem (2 Wege)

· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: 250x250 mm.
· Einstellbarer Brausehalter.
· Anti-Kalk-Handbrause: 120x120 mm. (3 Strahlarten)
· Satin-Brauseschlauch.

INOX ABS 9134592





Ensemble mitigeur mural à 2 voies pour douche

08119704 497,00


· Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : 250 x 250 mm.
· Barre de douche télescopique.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire : 120x120 mm. (3 types de jet).
· Flexible satin.

Einhebel-Aufputz-Duschsystem (2 Wege)

· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: 250x250 mm.
· Höhenverstellbare Duschstange.
· Einstellbarer Brausehalter.
· Anti-Kalk-Handbrause: 120x120 mm. (3 Strahlarten)
· Satin-Brauseschlauch.

INOX ABS 9134592





Ensemble mitigeur mural à 2 voies pour douche

08119301 425,00


· Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : 250x250 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire : 80 x 80 mm.
· Flexible satin.

Einhebel-Aufputz-Duschsystem (2 Wege)

· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: 250x250 mm.
· Einstellbarer Brausehalter.
· Anti-Kalk-Handbrause: 80x80 mm.
· Satin-Brauseschlauch.

INOX ABS 9134592





Ensemble mitigeur mural à 2 voies pour douche

08119701 **451,00**

· Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : 250x250 mm.
· Barre de douche télescopique.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire.
· Flexible satin.


Einhebel-Aufputz-Duschsystem (2 Wege)

· *Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: 250x250 mm.*
· *Höhenverstellbare Duschstange.*
· *Einstellbarer Brausehalter.*
· *Anti-Kalk-Handbrause.*
· *Satin-Brauseschlauch.*

INOX ABS 9134592

ROBINETS ENCASTRÉS / *UNTERPUTZ-ARMATUREN*





Mitigeur encastré à 1 voie pour douche

20317701 **100,00**


Structure encastrée incluse.

Unterputz-Einhebelmischer (1-Weg)

Einschließlich Einbaugehäuse.

9134592





Mitigeur encastré à 2 voies pour douche

20318001 **152,00**


Structure encastrée incluse. Inverseur à 2 voies.

Unterputz-Einhebelmischer (2-Wege)

Einschließlich Einbaugehäuse. 2-Wege-Umsteller.

9134592





Kit mitigeur encastré à 2 voies pour douche

20318002 **401,00**

· Structure encastrée incluse.
· Inverseur à 2 voies.
· Bras mural avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø 250 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire : Ø 100 mm.
· Flexible satin.


Unterputz-Einhebelmischer-Duschsystem (2 Wege)

· *Einschließlich Einbaugehäuse.*
· *2-Wege-Umsteller.*
· *Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Wandarm: Ø 250 mm.*
· *Wandanschlussbogen mit Halterung.*
· *Anti-Kalk-Handbrause: Ø 100 mm.*
· *Satin-Brauseschlauch.*

INOX ABS 9134592

ROBINETS POUR BAIGNOIRE / *WANNENARMATUREN*





Mitigeur pour rebord de baignoire

20316102 — **330,00**

· Inverseur intégré dans le bec de baignoire.
· Douchette à main anticalcaire : Ø 100 mm.
· Bec de baignoire de 180 mm. Débit : 3 bar - 16 l/m.
· Kit réservoir en option non compris réf. : 20324501.

Wannenrandarmatur

· *Umsteller im Wanneneilauf integriert.*
· *Anti-Kalk-Handbrause: Ø 100 mm.*
· *Wanneneinlauf 180 mm. Durchflussmenge: 3 bar - 16 l/min.*
· *Passender Unterbaukasten für Wannenrand Ref.: 20324501.*

ABS
9134591



Réservoir pour robinetterie de rebord de baignoire
Unterbaukasten für Wannenrandarmaturen


20324501 — **415,00**



Bonde de vidage Click-clack pour baignoire avec trop-plein et prise de drainage
Wannen Ab-/ Überlauf mit Click-clack

134445 — **100,00**





Mitigeur pour rebord de baignoire

20316101 — **340,00**

· Inverseur intégré dans le bec de baignoire.
· Douchette à main anticalcaire : Ø 100 mm.
· Bec de baignoire de 220 mm. Débit : 3 bar - 16 l/m.
· Kit réservoir en option non compris réf. : 20324501.

Wannenrandarmatur

· *Umsteller im Wanneneilauf integriert.*
· *Anti-Kalk-Handbrause: Ø 100 mm.*
· *Wanneneinlauf 220 mm. Durchflussmenge: 3 bar - 16 l/min.*
· *Passender Unterbaukasten für Wannenrand Ref.: 20324501.*

ABS
9134591



Réservoir pour robinetterie de rebord de baignoire
Unterbaukasten für Wannenrandarmaturen

20324501 — **415,00**




Bonde de vidage Click-clack pour baignoire avec trop-plein et prise de drainage
Wannen Ab-/ Überlauf mit Click-clack

134445 — **100,00**

ROBINETS THERMOSTATIQUES MURAUX / *THERMOSTAT-WANDARMATUREN*





Ensemble de robinet thermostatique mural Over-wall à 2 voies pour douche

19038708 — **489,00**

· Avec inverseur intégré dans le régulateur de débit.
· Barre de douche télescopique.
· Volant rond.
· Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø250 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.


Thermostat-Aufputz-Duschsystem Over-wall

· *Mit Umstellungsschalter im Griff integriert.*
· *Höhenverstellbare Duschstange.*
· *Rundes Handrad.*
· *Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: Ø250 mm.*
· *Einstellbarer Brausehalter.*
· *Anti-Kalk-Messing-Handbrause.*
· *Satin-Brauseschlauch.*

N
INOX
BRASS
29916832

ROBINETS THERMOSTATIQUES ENCASTRÉS / THERMOSTAT-UNTERPUTZ-ARMATUREN






Kit robinet thermostatique encastré Therm-box à 2 voies pour douche

06225004 **515,00**

· Structure encastrée incluse.
· Volant rond avec contrôle de la température. Distributeur céramique à 2 voies.
· Bras mural avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø 250 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.


2-Wege-Thermostatarmatur-Set Therm-box für die Dusche

· Einschließlich Einbaugehäuse.
· Rundes Handrad mit Temperatursteuerung. 2-Wege-Verteiler Keramik.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Wandarm: Ø 250 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.



ROBINETS D'ARRÊT / *ABSPERRVENTILE*





Robinet d'arrêt encastré


06115501 **83,00**

Raccord fileté femelle : 1/2".

Unterputz-Absperrventil

Mit Innengewinde: 1/2".





Robinet d'arrêt encastré

06151101 **91,00**

Raccord fileté femelle : 3/4".

Unterputz-Absperrventil

Mit Innengewinde: 3/4".



CLASS

La série Class a été créée avec un objectif clair : offrir tout le bien-être et le confort possibles dans la salle de bains. Il s'agit d'une série de lignes modernes qui s'adapte parfaitement à tous les types d'espaces, petits ou grands.

Die Class-Serie wurde mit dem klaren Ziel entwickelt, das gesamte Wohlbefinden und den Komfort zu bieten, die im Badezimmer möglich sind. Es handelt sich um eine Reihe aktueller Linien, die perfekt in alle Arten von Räumen passen, sowohl kleine als auch große.



CR












ROBINETS POUR LAVABO / *WASCHTISCHARMATUREN*





Mitigeur pour lavabo

Flexibles d'alimentation G3/8.


Einhebel-Waschtischmischer

G3/8" flexible Anschlussschläuche.

5,7 lpm 9130190

20510301 107,00
20510301D 130,00





Mitigeur haut pour lavabo

Flexibles d'alimentation G3/8.


Einhebel-Waschtischmischer L

G3/8" flexible Anschlussschläuche.

5,7 lpm 9130190

20510303 210,00





Pièce apparente pour élément encastré de lavabo

Uniquement partie apparente. Comprend une plaque de finition, un pommeau et un bec de 180 mm. Corps encastré non inclus.

Sichtbarer Teil für Unterputzgehäuse am Waschtisch

Nur sichtbarer Teil. Schließt Zierblende, Bedieneinheit und 180 mm-Auslauf ein. Unterputzgehäuse nicht eingeschlossen.

20530031 125,00




Corps encastré pour robinet de lavabo

Unterputzgehäuse für Waschtischarmatur

20830002 85,00





Pièce apparente pour élément encastré de lavabo

Uniquement partie apparente. Comprend une plaque de finition, un pommeau et un bec de 240 mm. Corps encastré non inclus.

Sichtbarer Teil für Unterputzgehäuse am Waschtisch

Nur sichtbarer Teil. Schließt Zierblende, Bedieneinheit und 240 mm-Auslauf ein. Unterputzgehäuse nicht eingeschlossen.

20530032 135,00




Corps encastré pour robinet de lavabo

Unterputzgehäuse für Waschtischarmatur

20830002 85,00





Pièce apparente pour élément encastré de lavabo — 20530021 — 135,00

Uniquement partie apparente. Comprend une plaque de finition, un pommeau et un bec de 177 mm. Corps encastré non inclus.

Sichtbarer Teil für Unterputzgehäuse am Waschtisch


Nur sichtbarer Teil. Schließt Zierblende, Bedieneinheit und 177 mm-Auslauf ein. Unterputzgehäuse nicht eingeschlossen.



Corps encastré pour robinet de lavabo — 20830002 — 85,00

Unterputzgehäuse für Waschtischarmatur





Pièce apparente pour élément encastré de lavabo — 20530022 — 145,00

Uniquement partie apparente. Comprend une plaque de finition, un pommeau et un bec de 237 mm. Corps encastré non inclus.

Sichtbarer Teil für Unterputzgehäuse am Waschtisch

Nur sichtbarer Teil. Schließt Zierblende, Bedieneinheit und 237 mm-Auslauf ein. Unterputzgehäuse nicht eingeschlossen.




Corps encastré pour robinet de lavabo — 20830002 — 85,00

Unterputzgehäuse für Waschtischarmatur

ROBINETS POUR BIDET / *BIDETARMATUREN*





Mitigeur pour bidet — 20512001 — 110,00 — 20512001D — 133,00

Rotule orientable. Flexibles d'alimentation G3/8.


Einhebel-Bidetmischer

Kugelgelenk. G3/8" flexible Anschlussschläuche.



ROBINETS MURAUX / *WANDARMATUREN*





Mitigeur mural pour douche

Douchette à main anticalcaire. Support orientable pour douchette à main. Flexible satin.


Einhebel-Brausemischer

Anti-Kalk-Handbrause. Einstellbarer Brausehalter. Satin-Brauseschlauch.

910719005

20516701 — **137,00**





Mitigeur mural pour baignoire et douche

Douchette à main anticalcaire. Support orientable pour douchette à main. Flexible satin.

Einhebel-Wannenmischer


Anti-Kalk-Handbrause. Einstellbarer Brausehalter. Satin-Brauseschlauch.

9130190

20517001 — **158,00**

ROBINETS ENCASTRÉS / *UNTERPUTZ-ARMATUREN*





Pièce apparente pour boîtier encastré 1 voie Rapid-box

Pièce apparente seulement. Comprends la plaque de finition, la commande, douille et la vis de fixation cachée. Compléter avec le boîtier encastré Rapid-box réf. : 20827810.

Sichtbares Teil für 1-Wege-Unterputzgehäuse Rapid-box

Nur sichtbarer Teil. Inklusive Zierplatte, Bedienelement, Buchse und verborgene Befestigungsschraube. Zu komplettieren mit Unterputzgehäuse Rapid-box, Ref.: 20827810.

20527810 — **79,00**




Boîtier encastré Rapid-box 1 voie avec mitigeur de douche monocommande

1-Wege-Unterputzgehäuse Rapid-box mit Einhebelmischer für die Dusche

20827810 — **80,00**





Pièce apparente pour boîtier encastré Rapid-box 2 voies

Pièce apparente seulement. Comprend la plaque de finition, la commande, la poignée de distribution et la vis de fixation cachée. Compléter avec le boîtier encastré Rapid-box réf. : 20828110.

Sichtbares Teil für 2-Wege-Unterputzgehäuse Rapid-box

Nur sichtbarer Teil. Inklusive Zierplatte, Bedienelement, Verteilerhandrad und verborgene Befestigungsschraube. Zu komplettieren mit Unterputzgehäuse Rapid-box, Ref.: 20828110.

20528110 — **100,00**




Boîtier encastré Rapid-box 2 voies avec mitigeur monocommande pour douche et baignoire

2-Wege-Unterputzgehäuse Rapid-box mit Einhebelmischer für Dusche und Badewanne

20828110 — **90,00**





Kit mitigeur encastré à 2 voies Rapid-box pour douche

20528004 452,00


· Structure encastrée incluse.
· Distributeur céramique à 2 voies.
· Bras mural avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : 300x300 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire.
· Flexible satin.

Bausatz 2-Wege-Unterputz-Einhebelmischer Rapid-box für die Dusche

· Einschließlich Einbaugehäuse.
· 2-Wege-Verteiler Keramik.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Wandarm: 300x300 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

INOX ABS 29903508





Kit mitigeur encastré à 2 voies Rapid-box pour douche

20528003 428,00


· Structure encastrée incluse.
· Distributeur céramique à 2 voies.
· Bras au plafond avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : 300x300 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire.
· Flexible satin.

Bausatz 2-Wege-Unterputz-Einhebelmischer Rapid-box für die Dusche

· Einschließlich Einbaugehäuse.
· 2-Wege-Verteiler Keramik.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Deckenarm: 300x300 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

INOX ABS 29903508





Kit mitigeur encastré à 2 voies Rapid-box pour douche

20528005 905,00


· Structure encastrée incluse.
· Distributeur céramique à 2 voies.
· Pommeau de douche encastré au plafond en acier inoxydable : Ø 380 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire.
· Flexible satin.

Bausatz 2-Wege-Unterputz-Einhebelmischer Rapid-box für die Dusche

· Einschließlich Einbaugehäuse.
· 2-Wege-Verteiler Keramik.
· Edelstahl-Kopfbrause für Deckenmontage: Ø 380 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

INOX ABS 29903508





Kit mitigeur encastré à 2 voies Rapid-box pour baignoire et douche

20528006 335,00


· Structure encastrée incluse.
· Distributeur céramique à 2 voies.
· Bec mural fixe.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire.
· Flexible satin.

Bausatz 2-Wege-Unterputz- Einhebelmischer Rapid-box für die Badewanne und Dusche

· Einschließlich Einbaugehäuse.
· 2-Wege-Verteiler Keramik.
· Wandauslauf.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

ABS
2990350B





Mitigeur encastré à 1 voie pour douche

20517701 97,00


Structure encastrée incluse.

Unterputz-Einhebelmischer (1-Weg)

Einschließlich Einbaugehäuse.

9130190





Mitigeur encastré à 2 voies pour douche

20518001 139,00

Structure encastrée incluse. Inverseur à 2 voies.


Unterputz-Einhebelmischer (2-Wege)

Einschließlich Einbaugehäuse. 2-Wege-Umsteller.

9130190







Kit mitigeur encastré à 2 voies pour douche

20518006 418,00


· Structure encastrée incluse.
· Inverseur à 2 voies.
· Bras mural avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : 250 x 250 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire : 120x120 mm. (3 types de jet).
· Flexible satin.

Unterputz-Einhebelmischer-Duschsystem (2 Wege)

· Einschließlich Einbaugehäuse.
· 2-Wege-Umsteller.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Wandarm: 250x250 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Handbrause: 120x120 mm. (3 Strahlarten)
· Satin-Brauseschlauch.

INOX ABS
9130190





Kit mitigeur encastré à 2 voies pour douche

20518002 **412,00**


· Structure encastrée incluse.
· Inverseur à 2 voies.
· Bras mural avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : 250 x 250 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire.
· Flexible satin.

Unterputz-Einhebelmischer-Duschsystem (2 Wege)

· Einschließlich Einbaugehäuse.
· 2-Wege-Umsteller.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Wandarm: 250x250 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

INOX ABS 9130190





Kit mitigeur encastré à 2 voies pour douche

20518007 **391,00**

· Structure encastrée incluse.
· Inverseur à 2 voies.
· Bras au plafond avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : 250 x 250 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire : 120x120 mm. (3 types de jet).
· Flexible satin.


Unterputz-Einhebelmischer-Duschsystem (2 Wege)

· Einschließlich Einbaugehäuse.
· 2-Wege-Umsteller.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Deckenarm: 250x250 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Handbrause: 120x120 mm. (3 Strahlarten)
· Satin-Brauseschlauch.

INOX ABS 9130190

ROBINETS POUR BAIGNOIRE / *WANNENARMATUREN*





Mitigeur pour rebord de baignoire

20516103 **310,00**

· Inverseur intégré dans le bec de baignoire.
· Douchette à main anticalcaire.
· Bec de baignoire de 180 mm. Débit : 3 bar - 13 l/m.
· Kit réservoir en option non compris réf. : 20024501.

Wannenrandarmatur

· Umsteller im Wanneneilauf integriert.
· Anti-Kalk-Handbrause.
· Wanneneinlauf 180 mm. Durchflussmenge: 3 bar - 13 l/min.
· Passender Unterbaukasten für Wannenrand Ref.: 20024501.

ABS 9130190



Réservoir pour robinetterie de rebord de baignoire
Unterbaukasten für Wannenrandarmaturen


20324501 **415,00**



Bonde de vidage Click-clack pour baignoire avec trop-plein et prise de drainage
Wannen Ab-/ Überlauf mit Click-clack

134445 **100,00**





Mitigeur pour rebord de baignoire

20516101 **320,00**

· Inverseur intégré dans le bec de baignoire.
· Douchette à main anticalcaire.
· Bec de baignoire de 230 mm. Débit : 3 bar - 13 l/m.
· Kit réservoir en option non compris réf. : 20024501.

Wannenrandarmatur

· *Umsteller im Wanneneilauf integriert.*
· *Anti-Kalk-Handbrause.*
· *Wanneneinlauf 230 mm. Durchflussmenge: 3 bar - 13 l/min.*
· *Passender Unterbaukasten für Wannenrand Ref.: 20024501.*





Réservoir pour robinetterie de rebord de baignoire
Unterbaukasten für Wannenrandarmaturen

20324501 **415,00**




Bonde de vidage Click-clack pour baignoire avec trop-plein et prise de drainage
Wannen Ab-/ Überlauf mit Click-clack

134445 **100,00**

ROBINETS THERMOSTATIQUES MURAUX / *THERMOSTAT-WANDARMATUREN*





Ensemble de robinet thermostatique mural Over-wall à 2 voies pour douche

19038709 **539,00**

· Avec inverseur intégré dans le régulateur de débit.
· Barre de douche télescopique.
· Volant rond.
· Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : 250x250 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.


Thermostat-Aufputz-Duschsystem Over-wall

· *Mit Umstellungsschalter im Griff integriert.*
· *Höhenverstellbare Duschstange.*
· *Rundes Handrad.*
· *Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: 250x250 mm.*
· *Einstellbarer Brausehalter.*
· *Anti-Kalk-Messing-Handbrause.*
· *Satin-Brauseschlauch.*



ROBINETS THERMOSTATIQUES ENCASTRÉS / THERMOSTAT-UNTERPUTZ-ARMATUREN





Kit robinet thermostatique encastré Therm-box à 2 voies pour douche

06225004 **515,00**

· Structure encastrée incluse.
· Volant rond avec contrôle de la température. Distributeur céramique à 2 voies.
· Bras mural avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø 250 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

2-Wege-Thermostatarmatur-Set Therm-box für die Dusche


· *Einschließlich Einbaugehäuse.*
· *Rundes Handrad mit Temperatursteuerung. 2-Wege-Verteiler Keramik.*
· *Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Wandarm: Ø 250 mm.*
· *Wandanschlussbogen mit Halterung.*
· *Anti-Kalk-Messing-Handbrause.*
· *Satin-Brauseschlauch.*



FLAT

La force de Flat réside dans sa simplicité. Épurée, confortable et fonctionnelle, cette série donne naissance à une salle de bains à la fois abordable et spéciale. Avec Flat, c'est la simplicité qui s'impose.

Die Stärke von Flat liegt in seiner Einfachheit. Diese Serie ist schlank, komfortabel und funktional und bietet ein erschwingliches und dennoch spezielles Badezimmer. Flat ist die Einfachheit, die auffällt.



CR










ROBINETS POUR LAVABO / *WASCHTISCHARMATUREN*





Mitigeur pour lavabo

Flexibles d'alimentation G3/8.


Einhebel-Waschtischmischer

G3/8" flexible Anschlussschläuche.

N 29902802

22010301 **85,00**





Mitigeur éco-efficace pour lavabo

Flexibles d'alimentation G3/8.


Ökologischer Einhebel-Waschtischmischer

G3/8" flexible Anschlussschläuche.

N 29902808

22010401 **93,00**





Mitigeur haut éco-efficace pour lavabo

Flexibles d'alimentation G3/8.


Ökologischer Einhebel-Waschtischmischer L

G3/8" flexible Anschlussschläuche.

N 29902808

22020401 **155,00**





Pièce apparente pour élément encastré de lavabo

Uniquement partie apparente. Comprend une plaque de finition, un pommeau et un bec de 177 mm. Corps encastré non inclus.

Sichtbarer Teil für Unterputzgehäuse am Waschtisch

Nur sichtbarer Teil. Schließt Zierblende, Bedieneinheit und 177 mm-Auslauf ein. Unterputzgehäuse nicht eingeschlossen.

N

22030021 **200,00**




Corps encastré pour robinet de lavabo

Unterputzgehäuse für Waschtischarmatur

20830002

→405





Pièce apparente pour élément encastré de lavabo

22030022 **210,00**

Uniquement partie apparente. Comprend une plaque de finition, un pommeau et un bec de 237 mm. Corps encastré non inclus.

Sichtbarer Teil für Unterputzgehäuse am Waschtisch

Nur sichtbarer Teil. Schließt Zierblende, Bedieneinheit und 237 mm-Auslauf ein. Unterputzgehäuse nicht eingeschlossen.

N




Corps encastré pour robinet de lavabo — 20830002

Unterputzgehäuse für Waschtischarmatur — →405

ROBINETS POUR BIDET / *BIDETARMATUREN*





Mitigeur pour bidet

22012001 **88,00**

Flexibles d'alimentation G3/8.


Einhebel-Bidetmischer

G3/8" flexible Anschlussschläuche.

N 29902802

ROBINETS MURAUX / *WANDARMATUREN*





Mitigeur mural pour douche

22016701 **120,00**


Douchette à main anticalcaire. Support orientable pour douchette à main. Flexible métallique.

Einhebel-Brausemischer

Anti-Kalk-Handbrause. Einstellbarer Brausehalter. Metallbrauseschlauch.

N ABS 29903504





Mitigeur mural pour baignoire et douche

22017001 **140,00**

Douchette à main anticalcaire. Support orientable pour douchette à main. Flexible métallique.


Einhebel-Wannenmischer

Anti-Kalk-Handbrause. Einstellbarer Brausehalter. Metallbrauseschlauch.

N ABS 29903504

ROBINETS ENCASTRÉS / *UNTERPUTZ-ARMATUREN*





Pièce apparente pour boîtier encastré 1 voie Rapid-box

20427810 **63,00**

Pièce apparente seulement. Comprends la plaque de finition, la commande, douille et la vis de fixation cachée. Compléter avec le boîtier encastré Rapid-box réf. : 20827810.

Sichtbares Teil für 1-Wege-Unterputzgehäuse Rapid-box

Nur sichtbarer Teil. Inklusive Zierplatte, Bedienelement, Buchse und verborgene Befestigungsschraube. Zu komplettieren mit Unterputzgehäuse Rapid-box, Ref.: 20827810.




Boîtier encastré Rapid-box 1 voie avec mitigeur de douche monocommande

1-Wege-Unterputzgehäuse Rapid-box mit Einhebelmischer für die Dusche

20827810

→405





Pièce apparente pour boîtier encastré Rapid-box 2 voies

20428110 **79,00**

Pièce apparente seulement. Comprend la plaque de finition, la commande, la poignée de distribution et la vis de fixation cachée. Compléter avec le boîtier encastré Rapid-box réf. : 20828110.

Sichtbares Teil für 2-Wege-Unterputzgehäuse Rapid-box

Nur sichtbarer Teil. Inklusive Zierplatte, Bedienelement, Verteilerhandrad und verborgene Befestigungsschraube. Zu komplettieren mit Unterputzgehäuse Rapid-box, Ref.: 20828110.



Boîtier encastré Rapid-box 2 voies avec mitigeur monocommande pour douche et baignoire


2-Wege-Unterputzgehäuse Rapid-box mit Einhebelmischer für Dusche und Badewanne

20828110

→405







Kit mitigeur encastré à 2 voies Rapid-box pour douche

20428004 **364,00**

· Structure encastrée incluse.
· Distributeur céramique à 2 voies.
· Bras mural avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø 250 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire : Ø 110 mm.
· Flexible satin.


Bausatz 2-Wege-Unterputz-Einhebelmischer Rapid-box für die Dusche

· Einschließlich Einbaugehäuse.
· 2-Wege-Verteiler Keramik.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Wandarm: Ø 250 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Handbrause: Ø 110 mm.
· Satin-Brauseschlauch.



29903508





Kit mitigeur encastré à 2 voies Rapid-box pour douche

20428003 **337,00**


· Structure encastrée incluse.
· Distributeur céramique à 2 voies.
· Bras au plafond avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø 250 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire : Ø 110 mm.
· Flexible satin.

Bausatz 2-Wege-Unterputz-Einhebelmischer Rapid-box für die Dusche

· Einschließlich Einbaugehäuse.
· 2-Wege-Verteiler Keramik.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Deckenarm: Ø 250 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Handbrause: Ø 110 mm.
· Satin-Brauseschlauch.

INOX ABS 29903508





Kit mitigeur encastré à 2 voies Rapid-box pour douche

20428005 **603,00**


· Structure encastrée incluse.
· Distributeur céramique à 2 voies.
· Pommeau encastré au plafond en laiton : Ø 332 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire : Ø 110 mm.
· Flexible satin.

Bausatz 2-Wege-Unterputz-Einhebelmischer Rapid-box für die Dusche

· Einschließlich Einbaugehäuse.
· 2-Wege-Verteiler Keramik.
· Messing-Kopfbrause für Deckenmontage: Ø 332 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Handbrause: Ø 110 mm.
· Satin-Brauseschlauch.

BRASS ABS 29903508





Kit mitigeur encastré à 2 voies Rapid-box pour baignoire et douche

20428006 **310,00**


· Structure encastrée incluse.
· Distributeur céramique à 2 voies.
· Bec mural fixe.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire: Ø 110 mm.
· Flexible satin.

Bausatz 2-Wege-Unterputz- Einhebelmischer Rapid-box für die Badewanne und Dusche

· Einschließlich Einbaugehäuse.
· 2-Wege-Verteiler Keramik.
· Wandauslauf.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Handbrause: Ø 110 mm.
· Satin-Brauseschlauch.

ABS 29903508





Mitigeur encastré à 1 voie pour douche

20417701 **95,00**


Structure encastrée incluse.

Unterputz-Einhebelmischer (1-Weg)

Einschließlich Einbaugehäuse.

9130190





Mitigeur encastré à 2 voies pour douche

20418001 **135,00**


Structure encastrée incluse. Inverseur à 2 voies.

Unterputz-Einhebelmischer (2-Wege)

Einschließlich Einbaugehäuse. 2-Wege-Umsteller.

9130190







Kit mitigeur encastré à 2 voies pour douche

20418002 **375,00**

· Structure encastrée incluse.
· Inverseur à 2 voies.
· Bras mural avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø 250 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire : Ø 100 mm.
· Flexible satin.

Unterputz-Einhebelmischer-Duschsystem (2 Wege)

· *Einschließlich Einbaugehäuse.*
· *2-Wege-Umsteller.*
· *Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Wandarm: Ø 250 mm.*
· *Wandanschlussbogen mit Halterung.*
· *Anti-Kalk-Handbrause: Ø 100 mm.*
· *Satin-Brauseschlauch.*

INOX ABS 9130190



Kit mitigeur encastré à 2 voies pour douche

20418005 354,00

· Structure encastrée incluse.
· Inverseur à 2 voies.
· Bras au plafond avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø 250 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire : Ø 100 mm.
· Flexible satin.


Unterputz-Einhebelmischer-Duschsystem (2 Wege)

· Einschließlich Einbaugehäuse.
· 2-Wege-Umsteller.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Deckenarm: Ø 250 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Handbrause: Ø 100 mm.
· Satin-Brauseschlauch.



ROBINETS THERMOSTATIQUES MURAUX / *THERMOSTAT-WANDARMATUREN*





Robinet thermostatique mural Over-wall pour douche

19016419 163,00
19016419NM 346,00

Douchette à main anticalcaire: Ø 100 mm. Support orientable pour douchette à main. Flexible métallique. Volant rond en ABS.

Thermostatische Aufputz-Duscharmatur Over-wall

Anti-Kalk-Handbrause: Ø 100 mm. Einstellbarer Brausehalter. Metallbrauseschlauch. Rundes ABS-Handrad.






Robinet thermostatique sans accessoires

Thermostatarmatur ohne Zubehör

19016401 178,00
19016401NM 276,00





Robinet thermostatique mural Over-wall pour baignoire et douche

19017419 288,00
19017419NM 446,00

Douchette à main anticalcaire: Ø 100 mm. Support orientable pour douchette à main. Flexible métallique. Volant rond en ABS.

Wannenthermostat Aufputz Over-wall

Anti-Kalk-Handbrause: Ø 100 mm. Einstellbarer Brausehalter. Metallbrauseschlauch. Rundes ABS-Handrad.






Robinet thermostatique sans accessoires

Thermostatarmatur ohne Zubehör

19017401 243,00
19017401NM 377,00





Ensemble de robinet thermostatique mural Over-wall à 2 voies pour douche

· Avec inverseur intégré dans le régulateur de débit.
· Volant rond en ABS.
· Barre de douche télescopique.
· Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø 300 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire.
· Flexible métallique.


Thermostat-Aufputz-Duschsystem Over-wall

· *Mit Umstellungsschalter im Griff integriert.*
· *Rundes ABS-Handrad.*
· *Höhenverstellbare Duschstange.*
· *Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: Ø 300 mm.*
· *Einstellbarer Brausehalter.*
· *Anti-Kalk-Handbrause.*
· *Metallbrauseschlauch.*

INOX ABS 29916831XX

19038701 480,00
19038701NM 744,00





Ensemble de robinet thermostatique mural Over-wall à 2 voies pour douche

· Avec inverseur intégré dans le régulateur de débit.
· Volant rond en ABS.
· Pommeau de douche orientable : Ø 250 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire : Ø 100 mm.
· Flexible métallique.


Thermostat-Aufputz-Duschsystem Over-wall

· *Mit Umstellungsschalter im Griff integriert.*
· *Rundes ABS-Handrad.*
· *Kopfbrause mit Kugelgelenk: Ø 250 mm.*
· *Einstellbarer Brausehalter.*
· *Anti-Kalk-Handbrause: Ø 100 mm.*
· *Metallbrauseschlauch.*

ABS ABS 29916831XX

19039301 412,00
19039301NM 639,00





Ensemble de robinet thermostatique mural Over-wall à 2 voies pour douche

· Avec inverseur intégré dans le régulateur de débit.
· Volant rond en ABS.
· Pommeau de douche orientable : Ø 250 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire : Ø 100 mm.
· Flexible métallique.

Thermostat-Aufputz-Duschsystem Over-wall


· *Mit Umstellungsschalter im Griff integriert.*
· *Rundes ABS-Handrad.*
· *Kopfbrause mit Kugelgelenk: Ø 250 mm.*
· *Einstellbarer Brausehalter.*
· *Anti-Kalk-Handbrause: Ø 100 mm.*
· *Metallbrauseschlauch.*

ABS ABS 29916831

19038501 475,00

ROBINETS THERMOSTATIQUES ENCASTRÉS / THERMOSTAT-UNTERPUTZ-ARMATUREN





Pièce apparente pour boîtier encastré Therm-box 2 voies

20425001 **90,00**

Pièce apparente seulement. Volant rond en ABS. Comprend la plaque de finition, la commande et la poignée de distribution. Compléter avec le boîtier encastré Therm-box réf. : 20785001.

Sichtbares Teil für 2-Wege-Unterputzgehäuse Therm-box

Nur sichtbarer Teil. Rundes ABS-Handrad. Inklusive Zierplatte, Bedienelement und Verteilerhandrad. Zu komplettieren mit Unterputzgehäuse Therm-box, Ref.: 20785001.




Boîtier encastré Therm-box à 2 voies avec mitigeur thermostatique pour douche et baignoire

2-Wege-Unterputzgehäuse Therm-box mit Thermostatarmatur für Dusche und Badewanne

20785001
→405





Kit robinet thermostatique encastré Therm-box à 2 voies pour douche

20425004 **526,00**


· Structure encastrée incluse.
· Volant rond en ABS avec contrôle de la température. Distributeur céramique à 2 voies.
· Bras mural avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø 250 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire : Ø 100 mm. (3 types de jet).
· Flexible satin.

2-Wege-Thermostatarmatur-Set Therm-box für die Dusche

· Einschließlich Einbaugehäuse.
· Rundes ABS-Handrad mit Temperatursteuerung. 2-Wege-Verteiler Keramik.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Wandarm: Ø 250 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Handbrause: Ø 100 mm. (3 Strahlarten)
· Satin-Brauseschlauch.

INOX ABS 29926828





Kit robinet thermostatique encastré Therm-box à 2 voies pour douche

20425003 **496,00**


· Structure encastrée incluse.
· Volant rond en ABS avec contrôle de la température. Distributeur céramique à 2 voies.
· Bras au plafond avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø 250 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire : Ø 100 mm. (3 types de jet).
· Flexible satin.

2-Wege-Thermostatarmatur-Set Therm-box für die Dusche

· Einschließlich Einbaugehäuse.
· Rundes ABS-Handrad mit Temperatursteuerung. 2-Wege-Verteiler Keramik.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Deckenarm: Ø 250 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Handbrause: Ø 100 mm. (3 Strahlarten)
· Satin-Brauseschlauch.

INOX ABS 29926828





Kit robinet thermostatique encastré Therm-box à 2 voies pour douche


20425005 **805,00**

· Structure encastrée incluse.
· Volant rond en ABS avec contrôle de la température.
Distributeur céramique à 2 voies.
· Pommeau encastré au plafond en laiton : Ø 332 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire : Ø 100 mm. (3 types de jet).
· Flexible satin.

2-Wege-Thermostatarmatur-Set Therm-box für die Dusche

· Einschließlich Einbaugehäuse.
· Rundes ABS-Handrad mit Temperatursteuerung. 2-Wege-Verteiler Keramik.
· Messing-Kopfbrause für Deckenmontage: Ø 332 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Handbrause: Ø 100 mm. (3 Strahlarten)
· Satin-Brauseschlauch.





Kit robinet thermostatique encastré Therm-box à 2 voies pour baignoire et douche

20425006 **510,00**

· Structure encastrée incluse.
· Volant rond en ABS avec contrôle de la température.
Distributeur céramique à 2 voies.
· Bec mural fixe.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire : Ø 100 mm. (3 types de jet).
· Flexible satin.

2-Wege-Thermostatarmatur-Set Therm-box für die Badewanne und Dusche

· Einschließlich Einbaugehäuse.
· Rundes ABS-Handrad mit Temperatursteuerung. 2-Wege-Verteiler Keramik.
· Wandauslauf.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Handbrause: Ø 100 mm. (3 Strahlarten)
· Satin-Brauseschlauch.

CANIGÓ PLUS

L'équilibre entre le design et une bonne expérience à la salle de bains n'est pas incompatible avec la durabilité. Canigó Plus intègre dans ses robinets des caractéristiques qui favorisent les économies d'eau et d'énergie aidant à transformer toute salle de bains en un espace durable.

Die Balance zwischen Design und Wohlgefühl im Bad steht nicht im Widerspruch zur Nachhaltigkeit. Canigó Plus enthält einige Eigenschaften, die die Einsparung von Wasser und Energie begünstigen und dazu beitragen, jedes Badezimmer in einen nachhaltigen Raum zu verwandeln.

CR














ROBINETS POUR LAVABO / *WASCHTISCHARMATUREN*






Mitigeur pour lavabo
Flexibles d'alimentation G3/8.
Einhebel-Waschtischmischer
G3/8" flexible Anschlussschläuche.

29903504 IA IA

21810303 82,00






Mitigeur pour lavabo avec Tres-duo
Flexibles d'alimentation G3/8.
Einhebel-Waschtischmischer mit Tres-duo
G3/8" flexible Anschlussschläuche.

29903501

21810301 84,00






Mitigeur éco-efficace pour lavabo
Flexibles d'alimentation G3/8.
Ökologischer Einhebel-Waschtischmischer
G3/8" flexible Anschlussschläuche.

29903505

21810401 91,00






Mitigeur haut pour lavabo
Flexibles d'alimentation G3/8.
Einhebel-Waschtischmischer L
G3/8" flexible Anschlussschläuche.

29903504 IA

21820303 145,00






Mitigeur haut pour lavabo avec Tres-duo
Flexibles d'alimentation G3/8.
Einhebel-Waschtischmischer L mit Tres-duo
G3/8" flexible Anschlussschläuche.

29903501

21820301 147,00





Mitigeur XXL pour lavabo

Flexibles d'alimentation G3/8.


Einhebel-Waschtischmischer XXL

G3/8" flexible Anschlussschläuche.

29903501

21880301 **180,00**





Mitigeur avec manette latérale pour lavabo

Flexibles d'alimentation G3/8.


Einhebel-Waschtischmischer mit seitlichem Hebel.

G3/8" flexible Anschlussschläuche.

360°
29903508

21830802 **128,00**





Mitigeur haut avec manette latérale pour lavabo

Flexibles d'alimentation G3/8.


Einhebel-Waschtischmischer mit seitlichem Hebel. L

G3/8" flexible Anschlussschläuche.

360°
29903508
IA

21830801 **134,00**





Pièce apparente pour élément encastré de lavabo

Uniquement partie apparente. Comprend une plaque de finition, un pommeau et un bec de 180 mm. Corps encastré non inclus.

Sichtbarer Teil für Unterputzgehäuse am Waschtisch

Nur sichtbarer Teil. Schließt Zierblende, Bedieneinheit und 180 mm-Auslauf ein. Unterputzgehäuse nicht eingeschlossen.

N

21830023 **108,00**




Corps encastré pour robinet de lavabo

Unterputzgehäuse für Waschtischarmatur

20830002

→405





Pièce apparente pour élément encastré de lavabo

21830024 **118,00**

Uniquement partie apparente. Comprend une plaque de finition, un pommeau et un bec de 240 mm. Corps encastré non inclus.

Sichtbarer Teil für Unterputzgehäuse am Waschtisch

Nur sichtbarer Teil. Schließt Zierblende, Bedieneinheit und 240 mm-Auslauf ein. Unterputzgehäuse nicht eingeschlossen.

N




Corps encastré pour robinet de lavabo — 20830002

Unterputzgehäuse für Waschtischarmatur — →405

ROBINETS POUR BIDET / *BIDETARMATUREN*





Mitigeur pour bidet

21812001 **85,00**


Flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebel-Bidetmischer

G3/8" flexible Anschlussschläuche.

29903504 I-





Mitigeur encastré avec douche pour WC

21712301 **175,00**

À eau chaude et eau froide. Douchette à main avec raccord limiteur à 5 l/min. et système anti-goutte Support fixe pour la douchette à main pouvant être installé à droite ou à gauche. Flexible satin.


Unterputz-Einhebel-WC-Mischer

Mit kaltem und warmem Wasser. Anti-Tropf Brause 5 l/min. Brausehalter beidseitig installierbar. Satin-Brauseschlauch.

9134591

ROBINETS MURAUX / *WANDARMATUREN*





Mitigeur mural pour douche

21826701 **98,00**


Sans accessoires.

Einhebel-Brausemischer

Ohne Zubehör.

29903504 IA IA





Mitigeur mural pour douche

21816701 **118,00**


Douchette à main anticalcaire 120x120 mm. (3 types de jet). Support orientable pour douchette à main. Flexible métallique renforcé.

Einhebel-Brausemischer

Anti-Kalk-Handbrause 120x120 mm. (3 Strahlarten) Einstellbarer Brausehalter. Verstärkter Metallbrauseschlauch.

ABS 29903504





Mitigeur mural pour baignoire et douche

21827001 **118,00**


Sans accessoires.

Einhebel-Wannenmischer

Ohne Zubehör.

29903504 ID/A IIB/S





Mitigeur mural pour baignoire et douche

21817001 **139,00**


Douchette à main anticalcaire 120x120 mm. (3 types de jet). Support orientable pour douchette à main. Flexible métallique renforcé.

Einhebel-Wannenmischer

Anti-Kalk-Handbrause 120x120 mm. (3 Strahlarten) Einstellbarer Brausehalter. Verstärkter Metallbrauseschlauch.

ABS 29903504





Ensemble de mitigeur mural à 1 voie pour douche

21899501 **255,00**


· Pommeau de douche orientable : 242x242 mm.

Einhebel-Aufputz-Duschsystem (1 Weg)

· *Kopfbrause mit Kugelgelenk: 242x242 mm.*

ABS 29903504





Ensemble mitigeur mural à 2 voies pour douche

21819101 **300,00**


· Avec inverseur intégré dans la barre de douche.
· Pommeau de douche orientable : 242x242 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire 120x120 mm. (3 types de jet).
· Flexible métallique.

Einhebel-Aufputz-Duschsystem (2 Wege)

· *Mit Umstellungsschalter in der Stange integriert.*
· *Kopfbrause mit Kugelgelenk: 242x242 mm.*
· *Einstellbarer Brausehalter.*
· *Anti-Kalk-Handbrause 120x120 mm. (3 Strahlarten)*
· *Metallbrauseschlauch.*








Ensemble mitigeur mural à 2 voies pour douche

21831221 **417,00**

· Avec inverseur intégré dans la barre de douche.
· Barre de douche télescopique.
· Pommeau de douche orientable : 242x242 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire 120x120 mm. (3 types de jet).
· Flexible métallique.


Einhebel-Aufputz-Duschsystem (2 Wege)

· *Mit Umstellungsschalter in der Stange integriert.*
· *Höhenverstellbare Duschstange.*
· *Kopfbrause mit Kugelgelenk: 242x242 mm.*
· *Einstellbarer Brausehalter.*
· *Anti-Kalk-Handbrause 120x120 mm. (3 Strahlarten)*
· *Metallbrauseschlauch.*



ROBINETS ENCASTRÉS / *UNTERPUTZ-ARMATUREN*





Pièce apparente pour boîtier encastré 1 voie Rapid-box

21827810 **63,00**

Pièce apparente seulement. Comprends la plaque de finition, la commande, douille et la vis de fixation cachée. Compléter avec le boîtier encastré Rapid-box réf. : 20827810.

Sichtbares Teil für 1-Wege-Unterputzgehäuse Rapid-box

Nur sichtbarer Teil. Inklusive Zierplatte, Bedienelement, Buchse und verborgene Befestigungsschraube. Zu komplettieren mit Unterputzgehäuse Rapid-box, Ref.: 20827810.




Boîtier encastré Rapid-box 1 voie avec mitigeur de douche monocommande

1-Wege-Unterputzgehäuse Rapid-box mit Einhebelmischer für die Dusche

20827810

→405





Pièce apparente pour boîtier encastré Rapid-box 2 voies

21828110 **79,00**

Pièce apparente seulement. Comprend la plaque de finition, la commande, la poignée de distribution et la vis de fixation cachée. Compléter avec le boîtier encastré Rapid-box réf. : 20828110.

Sichtbares Teil für 2-Wege-Unterputzgehäuse Rapid-box

Nur sichtbarer Teil. Inklusive Zierplatte, Bedienelement, Verteilerhandrad und verborgene Befestigungsschraube. Zu komplettieren mit Unterputzgehäuse Rapid-box, Ref.: 20828110.



Boîtier encastré Rapid-box 2 voies avec mitigeur monocommande pour douche et baignoire


2-Wege-Unterputzgehäuse Rapid-box mit Einhebelmischer für Dusche und Badewanne

20828110

→405







Kit mitigeur encastré à 2 voies Rapid-box pour douche

21828004 **370,00**

· Structure encastrée incluse.
· Distributeur céramique à 2 voies.
· Bras mural avec pommeau de douche orientable : 242x242 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire 120x120 mm. (3 types de jet).
· Flexible métallique.


Bausatz 2-Wege-Unterputz-Einhebelmischer Rapid-box für die Dusche

· Einschließlich Einbaugehäuse.
· 2-Wege-Verteiler Keramik.
· Kopfbrause mit Kugelgelenk und Wandarm: 242x242 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Handbrause 120x120 mm. (3 Strahlarten)
· Metallbrauseschlauch.









Kit mitigeur encastré à 2 voies Rapid-box pour douche

21828003 **343,00**


· Structure encastrée incluse.
· Distributeur céramique à 2 voies.
· Bras de plafond avec pommeau de douche orientable : 242x242 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire 120x120 mm. (3 types de jet).
· Flexible métallique.

Bausatz 2-Wege-Unterputz-Einhebelmischer Rapid-box für die Dusche

· Einschließlich Einbaugehäuse.
· 2-Wege-Verteiler Keramik.
· Kopfbrause mit Kugelgelenk und Deckenarm: 242x242 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Handbrause 120x120 mm. (3 Strahlarten)
· Metallbrauseschlauch.







Kit mitigeur encastré à 2 voies Rapid-box pour douche

21828005 592,00


· Structure encastrée incluse.
· Distributeur céramique à 2 voies.
· Pommeau encastré au plafond en laiton : Ø 332 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire 120x120 mm. (3 types de jet).
· Flexible métallique.

Bausatz 2-Wege-Unterputz-Einhebelmischer Rapid-box für die Dusche

· *Einschließlich Einbaugehäuse.*
· *2-Wege-Verteiler Keramik.*
· *Messing-Kopfbrause für Deckenmontage: Ø 332 mm.*
· *Wandanschlussbogen mit Halterung.*
· *Anti-Kalk-Handbrause 120x120 mm. (3 Strahlarten)*
· *Metallbrauseschlauch.*

BRASS ABS 29903508





Kit mitigeur encastré à 2 voies Rapid-box pour baignoire et douche

21828006 340,00

· Structure encastrée incluse.
· Distributeur céramique à 2 voies.
· Bec mural fixe.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire 120x120 mm. (3 types de jet).
· Flexible métallique.


Bausatz 2-Wege-Unterputz- Einhebelmischer Rapid-box für die Badewanne und Dusche

· *Einschließlich Einbaugehäuse.*
· *2-Wege-Verteiler Keramik.*
· *Wandauslauf.*
· *Wandanschlussbogen mit Halterung.*
· *Anti-Kalk-Handbrause 120x120 mm. (3 Strahlarten)*
· *Metallbrauseschlauch.*

ABS 29903508

ROBINETS THERMOSTATIQUES MURAUX / *THERMOSTAT-WANDARMATUREN*





Robinet thermostatique mural pour douche

21716409 227,00


Douchette à main anticalcaire 120x120 mm. (3 types de jet). Support orientable pour douchette à main. Flexible métallique. Volant rond.

Brausethermostat Aufputz

Anti-Kalk-Handbrause 120x120 mm. (3 Strahlarten) Einstellbarer Brausehalter. Metallbrauseschlauch. Rundes Handrad.

ABS 29916803





Robinet thermostatique mural pour baignoire et douche

21717419 302,00


Douchette à main anticalcaire (3 fonctions) avec support orientable et flexible. Inverseur intégré dans la commande de débit.

Wannenthermostat Aufputz

Antikalk-Handdusche (3 Positionen) mit verstellbarer Halterung. Brauseschlauch. Umstellungsschalter im Griff integriert.

N 29916830XX





Ensemble de robinet thermostatique mural Over-wall à 2 voies pour douche

19039316 464,00

· Avec inverseur intégré dans le régulateur de débit.
· Volant rond en ABS.
· Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø250 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire : 120x120 mm. (3 types de jet).
· Flexible métallique.


Thermostat-Aufputz-Duschsystem Over-wall

· Mit Umstellungsschalter im Griff integriert.
· Rundes ABS-Handrad.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: Ø250 mm.
· Einstellbarer Brausehalter.
· Anti-Kalk-Handbrause: 120x120 mm. (3 Strahlarten).
· Metallbrauseschlauch.

N INOX ABS 29916831

ROBINETS THERMOSTATIQUES ENCASTRÉS / THERMOSTAT-UNTERPUTZ-ARMATUREN





Pièce apparente pour boîtier encastré Therm-box 2 voies

21725001 90,00

Pièce apparente seulement. Volant rond en ABS. Comprend la plaque de finition, la commande et la poignée de distribution. Compléter avec le boîtier encastré Therm-box réf. : 20785001.

Sichtbares Teil für 2-Wege-Unterputzgehäuse Therm-box

Nur sichtbarer Teil. Rundes ABS-Handrad. Inklusive Zierplatte, Bedienelement und Verteilerhandrad. Zu komplettieren mit Unterputzgehäuse Therm-box, Ref.: 20785001.




Boîtier encastré Therm-box à 2 voies avec mitigeur thermostatique pour douche et baignoire

2-Wege-Unterputzgehäuse Therm-box mit Thermostatarmatur für Dusche und Badewanne

20785001

→405





Kit robinet thermostatique encastré Therm-box à 2 voies pour douche

21725004 512,00


· Structure encastrée incluse.
· Volant rond en ABS avec contrôle de la température. Distributeur céramique à 2 voies.
· Bras mural avec pommeau de douche orientable : 242x242 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire 120x120 mm. (3 types de jet).
· Flexible métallique.

2-Wege-Thermostatarmatur-Set Therm-box für die Dusche

· Einschließlich Einbaugehäuse.
· Rundes ABS-Handrad mit Temperatursteuerung. 2-Wege-Verteiler Keramik.
· Kopfbrause mit Kugelgelenk und Wandarm: 242x242 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Handbrause 120x120 mm. (3 Strahlarten)
· Metallbrauseschlauch.

ABS ABS 29926828





Kit robinet thermostatique encastré Therm-box à 2 voies pour douche


21725003 **482,00**

· Structure encastrée incluse.
· Volant rond en ABS avec contrôle de la température.
Distributeur céramique à 2 voies.
· Bras de plafond avec pommeau de douche orientable : 242x242 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire 120x120 mm. (3 types de jet).
· Flexible métallique.

2-Wege-Thermostatarmatur-Set Therm-box für die Dusche

· Einschließlich Einbaugehäuse.
· Rundes ABS-Handrad mit Temperatursteuerung. 2-Wege-Verteiler Keramik.
· Kopfbrause mit Kugelgelenk und Deckenarm: 242x242 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Handbrause 120x120 mm. (3 Strahlarten)
· Metallbrauseschlauch.





Kit robinet thermostatique encastré Therm-box à 2 voies pour douche


21725005 **790,00**

· Structure encastrée incluse.
· Volant rond en ABS avec contrôle de la température.
Distributeur céramique à 2 voies.
· Pommeau encastré au plafond en laiton : Ø 332 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire 120x120 mm. (3 types de jet).
· Flexible métallique.

2-Wege-Thermostatarmatur-Set Therm-box für die Dusche

· Einschließlich Einbaugehäuse.
· Rundes ABS-Handrad mit Temperatursteuerung. 2-Wege-Verteiler Keramik.
· Messing-Kopfbrause für Deckenmontage: Ø 332 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Handbrause 120x120 mm. (3 Strahlarten)
· Metallbrauseschlauch.





Kit robinet thermostatique encastré Therm-box à 2 voies pour baignoire et douche

21725006 **495,00**

· Structure encastrée incluse.
· Volant rond en ABS avec contrôle de la température.
Distributeur céramique à 2 voies.
· Bec mural fixe.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire 120x120 mm. (3 types de jet).
· Flexible métallique.

2-Wege-Thermostatarmatur-Set Therm-box für die Badewanne und Dusche

· Einschließlich Einbaugehäuse.
· Rundes ABS-Handrad mit Temperatursteuerung. 2-Wege-Verteiler Keramik.
· Wandauslauf.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Handbrause 120x120 mm. (3 Strahlarten)
· Metallbrauseschlauch.

CANIGÓ

Tres a doté la série Canigó de caractéristiques favorisant les économies d'eau et d'énergie. La trajectoire inclinée de la manette et la solidité des structures s'associent aux angles arrondis de ses contours, donnant de la personnalité et de la distinction à toute la série.

Tres hat die Canigó-Serie mit Funktionen ausgestattet, die Wasser- und Energieeinsparungen fördern. Die geneigte Flugbahn des Hebels und die Robustheit der Körper sind in die abgerundeten Winkel ihrer Konturen integriert, was der gesamten Serie Persönlichkeit und Differenzierung verleiht.

CR
















ROBINETS POUR LAVABO / *WASCHTISCHARMATUREN*






Mitigeur pour lavabo
Flexibles d'alimentation G3/8.
Einhebel-Waschtischmischer
G3/8" flexible Anschlussschläuche.

29903504 IA IA

21710303 77,00






Mitigeur pour lavabo avec Tres-duo
Flexibles d'alimentation G3/8.
Einhebel-Waschtischmischer mit Tres-duo
G3/8" flexible Anschlussschläuche.

29903501

21710301 79,00






Mitigeur éco-efficace pour lavabo
Flexibles d'alimentation G3/8.
Ökologischer Einhebel-Waschtischmischer
G3/8" flexible Anschlussschläuche.

29903505

21710401 85,00






Mitigeur haut pour lavabo avec Tres-duo
Flexibles d'alimentation G3/8.
Einhebel-Waschtischmischer L mit Tres-duo
G3/8" flexible Anschlussschläuche.

29903501

21720301 144,00






Mitigeur haut pour lavabo
Flexibles d'alimentation G3/8.
Einhebel-Waschtischmischer L
G3/8" flexible Anschlussschläuche.

29903504 IA

21720303 142,00





Pièce apparente pour élément encastré de lavabo

Uniquement partie apparente. Comprend une plaque de finition, un pommeau et un bec de 180 mm. Corps encastré non inclus.

Sichtbarer Teil für Unterputzgehäuse am Waschtisch

Nur sichtbarer Teil. Schließt Zierblende, Bedieneinheit und 180 mm-Auslauf ein. Unterputzgehäuse nicht eingeschlossen.

21730021 **98,00**




Corps encastré pour robinet de lavabo

Unterputzgehäuse für Waschtischarmatur

20830002
→405





Pièce apparente pour élément encastré de lavabo

Uniquement partie apparente. Comprend une plaque de finition, un pommeau et un bec de 240 mm. Corps encastré non inclus.

Sichtbarer Teil für Unterputzgehäuse am Waschtisch

Nur sichtbarer Teil. Schließt Zierblende, Bedieneinheit und 240 mm-Auslauf ein. Unterputzgehäuse nicht eingeschlossen.

21730022 **108,00**




Corps encastré pour robinet de lavabo

Unterputzgehäuse für Waschtischarmatur

20830002
→405

ROBINETS POUR BIDET / *BIDETARMATUREN*





Mitigeur pour bidet

Flexibles d'alimentation G3/8.


Einhebel-Bidetmischer

G3/8" flexible Anschlussschläuche.

21712001 **80,00**

29903504





Mitigeur encastré avec douche pour WC

À eau chaude et eau froide. Douchette à main avec raccord limiteur à 5 l/min. et système anti-goutte Support fixe pour la douchette à main pouvant être installé à droite ou à gauche. Flexible satin.

Unterputz-Einhebel-WC-Mischer


Mit kaltem und warmem Wasser. Anti-Tropf Brause 5 l/min. Brausehalter beidseitig installierbar. Satin-Brauseschlauch.

21712301 **175,00**

9134591

ROBINETS MURAUX / *WANDARMATUREN*





Mitigeur mural pour douche

Sans accessoires.


Einhebel-Brausemischer

Ohne Zubehör.

29903504

21726701 **82,00**





Mitigeur mural pour douche

Douchette à main anticalcaire 120x120 mm. (3 types de jet). Support orientable pour douchette à main. Flexible métallique renforcé.

Einhebel-Brausemischer


Anti-Kalk-Handbrause 120x120 mm. (3 Strahlarten) Einstellbarer Brausehalter. Verstärkter Metallbrauseschlauch.

ABS

29903504

21716701 **103,00**





Mitigeur mural pour baignoire et douche

Sans accessoires.


Einhebel-Wannenmischer

Ohne Zubehör.

29903504

21727001 **103,00**





Mitigeur mural pour baignoire et douche

Douchette à main anticalcaire 120x120 mm. (3 types de jet). Support orientable pour douchette à main. Flexible métallique renforcé.

Einhebel-Wannenmischer


Anti-Kalk-Handbrause 120x120 mm. (3 Strahlarten) Einstellbarer Brausehalter. Verstärkter Metallbrauseschlauch.

ABS

29903504

21717001 **123,00**





Ensemble mitigeur mural à 2 voies pour douche

21719101 — 293,00


· Avec inverseur intégré dans la barre de douche.
· Pommeau de douche orientable : 242x242 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire 120x120 mm. (3 types de jet).
· Flexible métallique.

Einhebel-Aufputz-Duschsystem (2 Wege)

· Mit Umstellungsschalter in der Stange integriert.
· Kopfbrause mit Kugelgelenk: 242x242 mm.
· Einstellbarer Brausehalter.
· Anti-Kalk-Handbrause 120x120 mm. (3 Strahlarten)
· Metallbrauseschlauch.








Ensemble mitigeur mural à 2 voies pour douche

21731221 — 405,00

· Avec inverseur intégré dans la barre de douche.
· Barre de douche télescopique.
· Pommeau de douche orientable : 242x242 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire 120x120 mm. (3 types de jet).
· Flexible métallique.


Einhebel-Aufputz-Duschsystem (2 Wege)

· Mit Umstellungsschalter in der Stange integriert.
· Höhenverstellbare Duschstange.
· Kopfbrause mit Kugelgelenk: 242x242 mm.
· Einstellbarer Brausehalter.
· Anti-Kalk-Handbrause 120x120 mm. (3 Strahlarten)
· Metallbrauseschlauch.



ROBINETS ENCASTRÉS / *UNTERPUTZ-ARMATUREN*





Pièce apparente pour boîtier encastré 1 voie Rapid-box

21727810 — 63,00

Pièce apparente seulement. Comprends la plaque de finition, la commande, douille et la vis de fixation cachée. Compléter avec le boîtier encastré Rapid-box réf. : 20827810.

Sichtbares Teil für 1-Wege-Unterputzgehäuse Rapid-box

Nur sichtbarer Teil. Inklusive Zierplatte, Bedienelement, Buchse und verborgene Befestigungsschraube. Zu komplettieren mit Unterputzgehäuse Rapid-box, Ref.: 20827810.




Boîtier encastré Rapid-box 1 voie avec mitigeur de douche monocommande

1-Wege-Unterputzgehäuse Rapid-box mit Einhebelmischer für die Dusche

20827810
→405





Pièce apparente pour boîtier encastré Rapid-box 2 voies

21728110 — 79,00

Pièce apparente seulement. Comprend la plaque de finition, la commande, la poignée de distribution et la vis de fixation cachée. Compléter avec le boîtier encastré Rapid-box réf. : 20828110.

Sichtbares Teil für 2-Wege-Unterputzgehäuse Rapid-box

Nur sichtbarer Teil. Inklusive Zierplatte, Bedienelement, Verteilerhandrad und verborgene Befestigungsschraube. Zu komplettieren mit Unterputzgehäuse Rapid-box, Ref.: 20828110.




Boîtier encastré Rapid-box 2 voies avec mitigeur monocommande pour douche et baignoire

2-Wege-Unterputzgehäuse Rapid-box mit Einhebelmischer für Dusche und Badewanne

20828110
→405







Kit mitigeur encastré à 2 voies Rapid-box pour douche

21728004 368,00


· Structure encastrée incluse.
· Distributeur céramique à 2 voies.
· Bras mural avec pommeau de douche orientable : 242x242 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire 120x120 mm. (3 types de jet).
· Flexible métallique.

Bausatz 2-Wege-Unterputz-Einhebelmischer Rapid-box für die Dusche

· Einschließlich Einbaugehäuse.
· 2-Wege-Verteiler Keramik.
· Kopfbrause mit Kugelgelenk und Wandarm: 242x242 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Handbrause 120x120 mm. (3 Strahlarten)
· Metallbrauseschlauch.

ABS ABS 29903508







Kit mitigeur encastré à 2 voies Rapid-box pour douche

21728003 341,00


· Structure encastrée incluse.
· Distributeur céramique à 2 voies.
· Bras de plafond avec pommeau de douche orientable : 242x242 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire 120x120 mm. (3 types de jet).
· Flexible métallique.

Bausatz 2-Wege-Unterputz-Einhebelmischer Rapid-box für die Dusche

· Einschließlich Einbaugehäuse.
· 2-Wege-Verteiler Keramik.
· Kopfbrause mit Kugelgelenk und Deckenarm: 242x242 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Handbrause 120x120 mm. (3 Strahlarten)
· Metallbrauseschlauch.

ABS ABS 29903508





Mitigeur encastré à 1 voie pour douche

21717701 95,00


Structure encastrée incluse.

Unterputz-Einhebelmischer (1-Weg)

Einschließlich Einbaugehäuse.

29903503





Mitigeur encastré à 2 voies pour douche

21718001 136,00

Structure encastrée incluse. Inverseur à 2 voies.


Unterputz-Einhebelmischer (2-Wege)

Einschließlich Einbaugehäuse. 2-Wege-Umsteller.

29903503

ROBINETS THERMOSTATIQUES MURAUX / *THERMOSTAT-WANDARMATUREN*





Robinet thermostatique mural pour douche

Sans accessoires. Volant rond.


Brausethermostat Aufputz

Ohne Zubehör. Rundes Handrad.

29916803 IA IA

21716401 182,00





Robinet thermostatique mural pour douche

Douchette à main anticalcaire 120x120 mm. (3 types de jet). Support orientable pour douchette à main. Flexible métallique. Volant rond.


Brausethermostat Aufputz

Anti-Kalk-Handbrause 120x120 mm. (3 Strahlarten) Einstellbarer Brausehalter. Metallbrauseschlauch. Rundes Handrad.

ABS 29916803

21716409 227,00





Robinet thermostatique mural Over-wall pour baignoire et douche

Sans accessoires. Inverseur intégré dans le régulateur de débit. Volant rond en ABS.


Wannenthermostat Aufputz Over-wall

Ohne Zubehör. Umstellungsschalter im Griff integriert. Rundes ABS-Handrad.

29916830XX

19017401 243,00





Robinet thermostatique mural pour baignoire et douche

Douchette à main anticalcaire (3 fonctions) avec support orientable et flexible. Inverseur intégré dans la commande de débit.


Wannenthermostat Aufputz

Antikalk-Handdusche (3 Positionen) mit verstellbarer Halterung. Brauseschlauch. Umstellungsschalter im Griff integriert.

N ABS 29916830XX

21717419 302,00





Kit robinet thermostatique mural pour douche

21738502 259,00


· Barre de douche : long. 640 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire 120x120 mm. (3 types de jet).
· Flexible métallique.

Bausatz Thermostat-Aufputz-Duschsystem

· *Duschstange: Länge 640 mm.*
· *Einstellbarer Brausehalter.*
· *Anti-Kalk-Handbrause 120x120 mm. (3 Strahlarten)*
· *Metallbrauseschlauch.*

N ABS





Kit robinet thermostatique mural pour baignoire et douche

21738501 312,00


· Barre de douche : long. 640 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire 120x120 mm. (3 types de jet).
· Flexible métallique.

Bausatz Thermostat-Aufputz-Duschsystem

· *Duschstange: Länge 640 mm.*
· *Einstellbarer Brausehalter.*
· *Anti-Kalk-Handbrause 120x120 mm. (3 Strahlarten)*
· *Metallbrauseschlauch.*

N ABS 29916804





Ensemble de robinet thermostatique mural Over-wall à 2 voies pour douche

19039316 464,00

· Avec inverseur intégré dans le régulateur de débit.
· Volant rond en ABS.
· Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø250 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire : 120x120 mm. (3 types de jet).
· Flexible métallique.


Thermostat-Aufputz-Duschsystem Over-wall

· *Mit Umstellungsschalter im Griff integriert.*
· *Rundes ABS-Handrad.*
· *Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: Ø250 mm.*
· *Einstellbarer Brausehalter.*
· *Anti-Kalk-Handbrause: 120x120 mm. (3 Strahlarten).*
· *Metallbrauseschlauch.*

N INOX ABS 29916831

ROBINETS THERMOSTATIQUES ENCASTRÉS / THERMOSTAT-UNTERPUTZ-ARMATUREN





Kit robinet thermostatique encastré Therm-box à 2 voies pour douche


21725004 512,00

· Structure encastrée incluse.
· Volant rond en ABS avec contrôle de la température. Distributeur céramique à 2 voies.
· Bras mural avec pommeau de douche orientable : 242x242 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire 120x120 mm. (3 types de jet).
· Flexible métallique.

2-Wege-Thermostatarmatur-Set Therm-box für die Dusche

· Einschließlich Einbaugehäuse.
· Rundes ABS-Handrad mit Temperatursteuerung. 2-Wege-Verteiler Keramik.
· Kopfbrause mit Kugelgelenk und Wandarm: 242x242 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Handbrause 120x120 mm. (3 Strahlarten)
· Metallbrauseschlauch.





Kit robinet thermostatique encastré Therm-box à 2 voies pour douche

21725003 482,00

· Structure encastrée incluse.
· Volant rond en ABS avec contrôle de la température. Distributeur céramique à 2 voies.
· Bras de plafond avec pommeau de douche orientable : 242x242 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire 120x120 mm. (3 types de jet).
· Flexible métallique.

2-Wege-Thermostatarmatur-Set Therm-box für die Dusche


· Einschließlich Einbaugehäuse.
· Rundes ABS-Handrad mit Temperatursteuerung. 2-Wege-Verteiler Keramik.
· Kopfbrause mit Kugelgelenk und Deckenarm: 242x242 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Handbrause 120x120 mm. (3 Strahlarten)
· Metallbrauseschlauch.

BASE PLUS

La série Base Plus se caractérise par ses lignes simples et adaptables à toute ambiance. Son aspect minimaliste, ainsi qu'une commande ergonomique et une structure aux lignes sinueuses, agréables et claires, vous permettent d'équiper votre salle de bains avec les éléments essentiels.

Die Base Plus-Reihe zeichnet sich durch ihre einfache Linienführung aus und lässt sich an jeden Raum anpassen. Sein minimalistisches Erscheinungsbild sowie eine ergonomische Steuerung und ein Körper mit geschwungenen, angenehmen und klaren Linien ermöglichen es, das Badezimmer mit den wesentlichen Elementen auszustatten.

CR NM














ROBINETS POUR LAVABO / *WASCHTISCHARMATUREN*






Mitigeur pour lavabo
Flexibles d'alimentation G3/8.
Einhebel-Waschtischmischer
G3/8" flexible Anschlussschläuche.

29903504 I- IA

21610303 60,00






Mitigeur pour lavabo avec vidage automatique
Flexibles d'alimentation G3/8.
Einhebel-Waschtischmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
G3/8" flexible Anschlussschläuche.

N 29903504

21610303DA 74,00






Mitigeur pour lavabo
Flexibles d'alimentation G3/8.
Einhebel-Waschtischmischer
G3/8" flexible Anschlussschläuche.

29903504

21610303NM 93,00






Mitigeur pour lavabo avec Tres-duo
Flexibles d'alimentation G3/8.
Einhebel-Waschtischmischer mit Tres-duo
G3/8" flexible Anschlussschläuche.

29903501

21610310 62,00






Mitigeur éco-efficace pour lavabo
Flexibles d'alimentation G3/8.
Ökologischer Einhebel-Waschtischmischer
G3/8" flexible Anschlussschläuche.

29903505

21610410 68,00

ROBINETS POUR BIDET / *BIDETARMATUREN*






Mitigeur pour bidet
Flexibles d'alimentation G3/8.
Einhebel-Bidetmischer
G3/8" flexible Anschlussschläuche.

29903504 IA

21612010 63,00






Mitigeur pour bidet avec vidage automatique
Rotule orientable. Flexibles d'alimentation G3/8.
Einhebel-Bidetmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
Kugelgelenk. G3/8" flexible Anschlussschläuche.

N 29903504

21612010DA 77,00






Mitigeur pour bidet
Flexibles d'alimentation G3/8.
Einhebel-Bidetmischer
G3/8" flexible Anschlussschläuche.

29903504

21612010NM 97,00

ROBINETS MURAUX / *WANDARMATUREN*






Mitigeur mural pour douche
Sans accessoires.
Einhebel-Brausemischer
Ohne Zubehör.

29903504 IA IA

21626710 75,00






Mitigeur mural pour douche
Douchette à main anticalcaire. Support orientable pour douchette à main. Flexible métallique.
Einhebel-Brausemischer
Anti-Kalk-Handbrause. Einstellbarer Brausehalter. Metallbrauseschlauch.

ABS 29903504

21616710 89,00
21616710NM 138,00





Mitigeur mural pour baignoire et douche

Sans accessoires.


Einhebel-Wannenmischer

Ohne Zubehör.

29903504 IID/A IIB/S

21627010 98,00





Mitigeur mural pour baignoire et douche

Douchette à main anticalcaire. Support orientable pour douchette à main. Flexible métallique.

Einhebel-Wannenmischer


Anti-Kalk-Handbrause. Einstellbarer Brausehalter. Metallbrauseschlauch.

ABS 29903504

21617010 112,00

21617010NM 174,00





Ensemble mitigeur mural à 2 voies pour douche

· Avec inverseur intégré dans la barre de douche.
· Pommeau de douche orientable : Ø 250 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire.
· Flexible métallique.


Einhebel-Aufputz-Duschsystem (2 Wege)

· Mit Umstellungsschalter in der Stange integriert.
· Kopfbrause mit Kugelgelenk: Ø 250 mm.
· Einstellbarer Brausehalter.
· Anti-Kalk-Handbrause.
· Metallbrauseschlauch.

ABS ABS 29903504

21619110 289,00





Ensemble mitigeur mural à 2 voies pour douche

· Avec inverseur intégré dans la barre de douche.
· Pommeau de douche orientable : Ø 250 mm.
· Barre de douche télescopique.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire.
· Flexible métallique.

Einhebel-Aufputz-Duschsystem (2 Wege)


· Mit Umstellungsschalter in der Stange integriert.
· Kopfbrause mit Kugelgelenk: Ø 250 mm.
· Höhenverstellbare Duschstange.
· Einstellbarer Brausehalter.
· Anti-Kalk-Handbrause.
· Metallbrauseschlauch.

ABS ABS 29903504

21631221 389,00

ROBINETS ENCASTRÉS / *UNTERPUTZ-ARMATUREN*





Pièce apparente pour boîtier encastré 1 voie Rapid-box

21627810 **58,00**

Pièce apparente seulement. Comprends la plaque de finition, la commande, douille et la vis de fixation cachée. Compléter avec le boîtier encastré Rapid-box réf. : 20827810.

Sichtbares Teil für 1-Wege-Unterputzgehäuse Rapid-box

Nur sichtbarer Teil. Inklusive Zierplatte, Bedienelement, Buchse und verborgene Befestigungsschraube. Zu komplettieren mit Unterputzgehäuse Rapid-box, Ref.: 20827810.




Boîtier encastré Rapid-box 1 voie avec mitigeur de douche monocommande

1-Wege-Unterputzgehäuse Rapid-box mit Einhebelmischer für die Dusche

20827810

→405





Pièce apparente pour boîtier encastré Rapid-box 2 voies

21628110 **74,00**

Pièce apparente seulement. Comprend la plaque de finition, la commande, la poignée de distribution et la vis de fixation cachée. Compléter avec le boîtier encastré Rapid-box réf. : 20828110.

Sichtbares Teil für 2-Wege-Unterputzgehäuse Rapid-box

Nur sichtbarer Teil. Inklusive Zierplatte, Bedienelement, Verteilerhandrad und verborgene Befestigungsschraube. Zu komplettieren mit Unterputzgehäuse Rapid-box, Ref.: 20828110.



Boîtier encastré Rapid-box 2 voies avec mitigeur monocommande pour douche et baignoire


2-Wege-Unterputzgehäuse Rapid-box mit Einhebelmischer für Dusche und Badewanne

20828110

→405







Kit mitigeur encastré à 2 voies Rapid-box pour douche

21628004 **344,00**


· Structure encastrée incluse.
· Distributeur céramique à 2 voies.
· Bras mural avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø 250 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire : Ø 100 mm.
· Flexible métallique.

Bausatz 2-Wege-Unterputz-Einhebelmischer Rapid-box für die Dusche

· Einschließlich Einbaugehäuse.
· 2-Wege-Verteiler Keramik.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Wandarm: Ø 250 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Handbrause: Ø 100 mm.
· Metallbrauseschlauch.







Mitigeur encastré à 1 voie pour douche

Structure encastrée incluse.


Unterputz-Einhebelmischer (1-Weg)

Einschließlich Einbaugehäuse.

9134592

21617701 90,00





Mitigeur encastré à 2 voies pour douche

Structure encastrée incluse. Inverseur à 2 voies.

Unterputz-Einhebelmischer (2-Wege)


Einschließlich Einbaugehäuse. 2-Wege-Umsteller.

9134597

21618001 126,00

ROBINETS THERMOSTATIQUES MURAUX / *THERMOSTAT-WANDARMATUREN*





Robinet thermostatique mural pour douche

Sans accessoires.


Brausethermostat Aufputz

Ohne Zubehör.

21616401 139,00

21616401NM 215,00





Robinet thermostatique mural pour douche

Douchette à main anticalcaire: Ø 100 mm. Support orientable pour douchette à main. Flexible métallique.

Brausethermostat Aufputz


Anti-Kalk-Handbrause: Ø 100 mm. Einstellbarer Brausehalter. Metallbrauseschlauch.

ABS

21616409 153,00

21616409NM 238,00





Kit robinet thermostatique mural pour douche

· Barre de douche : long. 640 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire : Ø 100 mm.
· Flexible métallique.

Bausatz Thermostat-Aufputz-Duschsystem


· *Duschstange: Länge 640 mm.*
· *Einstellbarer Brausehalter.*
· *Anti-Kalk-Handbrause: Ø 100 mm.*
· *Metallbrauseschlauch.*

ABS

21619601 249,00

21619601NM 363,00





Kit robinet thermostatique mural pour baignoire et douche

21619602 **302,00**


· Barre de douche : long. 640 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire : Ø 100 mm.
· Flexible métallique.

Bausatz Thermostat-Aufputz-Duschsystem

· *Duschstange: Länge 640 mm.*
· *Einstellbarer Brausehalter.*
· *Anti-Kalk-Handbrause: Ø 100 mm.*
· *Metallbrauseschlauch.*

N ABS 29916804





Ensemble de robinet thermostatique mural à 2 voies pour douche

21639301 **315,00**


· Avec inverseur intégré dans le régulateur de débit.
· Volant rond en ABS.
· Pommeau de douche orientable : Ø 250 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire : Ø 100 mm.
· Flexible métallique.

Thermostat-Aufputz-Duschsystem

· *Mit Umstellungsschalter im Griff integriert.*
· *Rundes ABS-Handrad.*
· *Kopfbrause mit Kugelgelenk: Ø 250 mm.*
· *Einstellbarer Brausehalter.*
· *Anti-Kalk-Handbrause: Ø 100 mm.*
· *Metallbrauseschlauch.*

ABS ABS





Ensemble de robinet thermostatique mural à 2 voies pour douche

21639302NM **488,00**


· Avec inverseur intégré dans le régulateur de débit.
· Volant rond en ABS.
· Barre de douche de longueur variable jusqu'à la fixation.
· Pommeau de douche orientable : Ø 250 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire : Ø 100 mm.
· Flexible satin.

Thermostat-Aufputz-Duschsystem

· *Mit Umstellungsschalter im Griff integriert.*
· *Rundes ABS-Handrad.*
· *Duschstange mit variabler Befestigungslänge.*
· *Kopfbrause mit Kugelgelenk: Ø 250 mm.*
· *Einstellbarer Brausehalter.*
· *Anti-Kalk-Handbrause: Ø 100 mm.*
· *Satin-Brauseschlauch.*

ABS ABS





Ensemble de robinet thermostatique mural à 2 voies pour douche


21639521 405,00

· Avec inverseur intégré dans le régulateur de débit.
· Volant rond en ABS.
· Barre de douche télescopique.
· Pommeau de douche orientable : Ø 250 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire : Ø 100 mm.
· Flexible métallique.

Thermostat-Aufputz-Duschsystem

· Mit Umstellungsschalter im Griff integriert.
· Rundes ABS-Handrad.
· Höhenverstellbare Duschstange.
· Kopfbrause mit Kugelgelenk: Ø 250 mm.
· Einstellbarer Brausehalter.
· Anti-Kalk-Handbrause: Ø 100 mm.
· Metallbrauseschlauch.





Ensemble de robinet thermostatique mural à 2 voies pour douche

21639502NM 628,00


· Avec inverseur intégré dans le régulateur de débit.
· Barre de douche télescopique.
· Pommeau de douche orientable : Ø 250 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire : Ø 100 mm.
· Flexible satin.

Thermostat-Aufputz-Duschsystem

· Mit Umstellungsschalter im Griff integriert.
· Höhenverstellbare Duschstange.
· Kopfbrause mit Kugelgelenk: Ø 250 mm.
· Einstellbarer Brausehalter.
· Anti-Kalk-Handbrause: Ø 100 mm.
· Satin-Brauseschlauch.

ROBINETS THERMOSTATIQUES ENCASTRÉS / THERMOSTAT-UNTERPUTZ-ARMATUREN





Pièce apparente pour boîtier encastré Therm-box 2 voies

Pièce apparente seulement. Volant rond en ABS. Comprend la plaque de finition, la commande et la poignée de distribution. Compléter avec le boîtier encastré Therm-box réf. : 20785001.

Sichtbares Teil für 2-Wege-Unterputzgehäuse Therm-box

Nur sichtbarer Teil. Rundes ABS-Handrad. Inklusive Zierplatte, Bedienelement und Verteilerhandrad. Zu komplettieren mit Unterputzgehäuse Therm-box, Ref.: 20785001.

21625001	85,00
21625001NM	130,00




Boîtier encastré Therm-box à 2 voies avec mitigeur thermostatique pour douche et baignoire

2-Wege-Unterputzgehäuse Therm-box mit Thermostatarmatur für Dusche und Badewanne

20785001

→405





Kit robinet thermostatique encastré Therm-box à 2 voies pour douche

· Structure encastrée incluse.
· Volant rond en ABS avec contrôle de la température. Distributeur céramique à 2 voies.
· Bras mural avec pommeau de douche orientable : Ø 250 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire.
· Flexible métallique.

2-Wege-Thermostatarmatur-Set Therm-box für die Dusche

· *Einschließlich Einbaugehäuse.*
· *Rundes ABS-Handrad mit Temperatursteuerung. 2-Wege-Verteiler Keramik.*
· *Kopfbrause mit Kugelgelenk und Wandarm: Ø 250 mm.*
· *Wandanschlussbogen mit Halterung.*
· *Anti-Kalk-Messing-Handbrause.*
· *Metallbrauseschlauch.*




21625004	498,00
21625004NM	772,00

BASE

Avec la série Base, il est possible d'équiper la salle de bain avec l'essentiel car chaque robinet de cette série remplit une fonction et a été conçu pour combiner efficience et sécurité avec la simplicité de sa fonctionnalité. Base est vraiment simple. Vraiment unique.

Mit der Base-Serie können Sie Ihr Bad mit dem Nötigsten ausstatten, da jeder Wasserhahn dieser Serie eine Funktion hat und so konzipiert wurde, dass Effizienz und Sicherheit mit der Einfachheit seiner Funktionalität kombiniert werden. Baseist grundlegend einfach. Grundlegend einzigartig.



CR


TRES








ROBINETS POUR LAVABO / *WASCHTISCHARMATUREN*






Mitigeur pour lavabo
Flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebel-Waschtischmischer
G3/8" flexible Anschlussschläuche.

29903504 I- IA

21510303 53,00






Mitigeur pour lavabo avec vidage automatique
Flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebel-Waschtischmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
G3/8" flexible Anschlussschläuche.

N 29903504

21510303DA 69,00






Mitigeur pour lavabo avec bonde de vidage Click-clack
Flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebel-Waschtischmischer mit Click-clack-Ablaufventil
G3/8" flexible Anschlussschläuche.

29903504

21510303D 63,00






Mitigeur pour lavabo avec Tres-duo
Flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebel-Waschtischmischer mit Tres-duo
G3/8" flexible Anschlussschläuche.

29903501

21510310 56,00






Mitigeur pour lavabo avec Tres-duo et bonde de vidage Click-clack
Flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebel-Waschtischmischer mit Tres-duo und Click-clack-Ablaufventil
G3/8" flexible Anschlussschläuche.

29903501

21510310D 66,00





Mitigeur éco-efficace pour lavabo

21510410 62,00


Flexibles d'alimentation G3/8.

Ökologischer Einhebel-Waschtischmischer

G3/8" flexible Anschlussschläuche.

29903505





Mitigeur éco-efficace pour lavabo avec bonde de vidage Click-clack

21510410D 72,00

Flexibles d'alimentation G3/8.


Ökologischer Einhebel-Waschtischmischer mit Click-clack-Ablaufventil

G3/8" flexible Anschlussschläuche.

29903505

ROBINETS POUR BIDET / *BIDETARMATUREN*





Mitigeur pour bidet

21512010 56,00


Flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebel-Bidetmischer

G3/8" flexible Anschlussschläuche.

29903504 IA





Mitigeur pour bidet avec vidage automatique

21512010DA 70,00


Rotule orientable. Flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebel-Bidetmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur

Kugelgelenk. G3/8" flexible Anschlussschläuche.

29903504





Mitigeur pour bidet avec bonde de vidage Click-clack

21512010D 66,00

Flexibles d'alimentation G3/8.


Einhebel-Bidetmischer mit Click-clack-Ablaufventil

G3/8" flexible Anschlussschläuche.

29903504

ROBINETS MURAUX / *WANDARMATUREN*





Mitigeur mural pour douche

Sans accessoires.


Einhebel-Brausemischer

Ohne Zubehör.

29903504 IA IA

21526710 **72,00**





Mitigeur mural pour douche

Douchette à main anticalcaire. Support articulé pour douchette à main. Flexible métallique.


Einhebel-Brausemischer

Anti-Kalk-Handbrause. Verstellbarer Brausehalter. Metallbrauseschlauch.

ABS 29903504

21516710 **87,00**





Mitigeur mural pour baignoire et douche

Sans accessoires.


Einhebel-Wannenmischer

Ohne Zubehör.

29903504 IID/A IIB/S

21527010 **88,00**





Mitigeur mural pour baignoire et douche

Douchette à main anticalcaire. Support articulé pour douchette à main. Flexible métallique.

Einhebel-Wannenmischer


Anti-Kalk-Handbrause. Verstellbarer Brausehalter. Metallbrauseschlauch.

ABS 29903504

21517010 **102,00**

ROBINETS ENCASTRÉS / *UNTERPUTZ-ARMATUREN*





Pièce apparente pour boîtier encastré 1 voie Rapid-box

21527810 — 58,00

Pièce apparente seulement. Comprends la plaque de finition, la commande, douille et la vis de fixation cachée. Compléter avec le boîtier encastré Rapid-box réf. : 20827810.

Sichtbares Teil für 1-Wege-Unterputzgehäuse Rapid-box

Nur sichtbarer Teil. Inklusive Zierplatte, Bedienelement, Buchse und verborgene Befestigungsschraube. Zu komplettieren mit Unterputzgehäuse Rapid-box, Ref.: 20827810.




Boîtier encastré Rapid-box 1 voie avec mitigeur de douche monocommande

1-Wege-Unterputzgehäuse Rapid-box mit Einhebelmischer für die Dusche

20827810

→405





Pièce apparente pour boîtier encastré Rapid-box 2 voies

21528110 — 74,00

Pièce apparente seulement. Comprend la plaque de finition, la commande, la poignée de distribution et la vis de fixation cachée. Compléter avec le boîtier encastré Rapid-box réf. : 20828110.

Sichtbares Teil für 2-Wege-Unterputzgehäuse Rapid-box

Nur sichtbarer Teil. Inklusive Zierplatte, Bedienelement, Verteilerhandrad und verborgene Befestigungsschraube. Zu komplettieren mit Unterputzgehäuse Rapid-box, Ref.: 20828110.




Boîtier encastré Rapid-box 2 voies avec mitigeur monocommande pour douche et baignoire

2-Wege-Unterputzgehäuse Rapid-box mit Einhebelmischer für Dusche und Badewanne

20828110

→405





Mitigeur encastré à 1 voie pour douche

21517701 — 82,00


Structure encastrée incluse.

Unterputz-Einhebelmischer (1-Weg)

Einschließlich Einbaugehäuse.

9134592





Mitigeur encastré à 2 voies pour douche

21518001 — 118,00


Structure encastrée incluse. Inverseur à 2 voies.

Unterputz-Einhebelmischer (2-Wege)

Einschließlich Einbaugehäuse. 2-Wege-Umsteller.

9134592





Kit mitigeur encastré à 1 voie Rapid-box pour douche

21527702 **209,00**


· Structure encastrée incluse.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire.
· Flexible métallique.

Bausatz 1-Wege-Unterputz-Einhebelmischer Rapid-box für die Dusche

· *Einschließlich Einbaugehäuse.*
· *Wandanschlussbogen mit Halterung.*
· *Anti-Kalk-Handbrause.*
· *Metallbrauseschlauch.*







Kit mitigeur encastré à 2 voies pour douche

21599002 **248,00**


· Structure encastrée incluse.
· Inverseur à 2 voies.
· Bras mural avec pommeau de douche orientable : Ø 250 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire.
· Flexible métallique.

Unterputz-Einhebelmischer-Duschsystem (2 Wege)

· *Einschließlich Einbaugehäuse.*
· *2-Wege-Umsteller.*
· *Kopfbrause mit Kugelgelenk und Wandarm: Ø 250 mm.*
· *Wandanschlussbogen mit Halterung.*
· *Anti-Kalk-Handbrause.*
· *Metallbrauseschlauch.*

ROBINETS THERMOSTATIQUES MURAUX / *THERMOSTAT-WANDARMATUREN*





Kit robinet thermostatique mural Over-wall pour douche


19019601 **259,00**

· Volant rond en ABS.
· Barre de douche : long. 673 mm et Ø 20,6 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire : Ø 100 mm. (3 types de jet).
· Flexible métallique.

Bausatz Thermostat-Aufputz-Duschsystem Over-wall

· *Rundes ABS-Handrad.*
· *Duschstange: Länge 673 mm und Ø 20,6 mm.*
· *Einstellbarer Brausehalter.*
· *Anti-Kalk-Handbrause: Ø 100 mm. (3 Strahlarten)*
· *Metallbrauseschlauch.*






Ensemble de robinet thermostatique mural Over-wall à 2 voies pour douche

19038710 420,00


· Avec inverseur intégré dans le régulateur de débit.
· Barre de douche télescopique.
· Volant rond en ABS.
· Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø200 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire : Ø100 mm. (3 types de jet).
· Flexible métallique.

Thermostat-Aufputz-Duschsystem Over-wall

· *Mit Umstellungsschalter im Griff integriert.*
· *Höhenverstellbare Duschstange.*
· *Rundes ABS-Handrad.*
· *Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: Ø200 mm.*
· *Einstellbarer Brausehalter.*
· *Anti-Kalk-Handbrause: Ø100 mm. (3 Strahlarten).*
· *Metallbrauseschlauch.*







Ensemble de robinet thermostatique mural Over-wall à 2 voies pour douche

19039317 429,00

· Avec inverseur intégré dans le régulateur de débit.
· Volant rond en ABS.
· Pommeau de douche orientable: 250x250 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire
· Flexible métallique.


Thermostat-Aufputz-Duschsystem Over-wall

· *Mit Umstellungsschalter im Griff integriert.*
· *Rundes ABS-Handrad.*
· *Kopfbrause mit Kugelgelenk: 250x250 mm.*
· *Einstellbarer Brausehalter.*
· *Anti-Kalk-Handbrause:*
· *Metallbrauseschlauch.*



ROBINETS THERMOSTATIQUES ENCASTRÉS / THERMOSTAT-UNTERPUTZ-ARMATUREN





Pièce apparente pour boîtier encastré Therm-box 2 voies

21525001 — 85,00

Pièce apparente seulement. Volant rond en ABS. Comprend la plaque de finition, la commande et la poignée de distribution. Compléter avec le boîtier encastré Therm-box réf. : 20785001.

Sichtbares Teil für 2-Wege-Unterputzgehäuse Therm-box

Nur sichtbarer Teil. Rundes ABS-Handrad. Inklusive Zierplatte, Bedienelement und Verteilerhandrad. Zu komplettieren mit Unterputzgehäuse Therm-box, Ref.: 20785001.



Boîtier encastré Therm-box à 2 voies avec mitigeur thermostatique pour douche et baignoire


2-Wege-Unterputzgehäuse Therm-box mit Thermostatarmatur für Dusche und Badewanne

20785001

→405








Kit robinet thermostatique encastré Therm-box à 2 voies pour douche

21525004 — 435,00

· Structure encastrée incluse.
· Volant rond en ABS avec contrôle de la température. Distributeur céramique à 2 voies.
· Bras mural avec pommeau de douche orientable : Ø 250 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire.
· Flexible métallique.

2-Wege-Thermostatarmatur-Set Therm-box für die Dusche

· Einschließlich Einbaugehäuse.
· Rundes ABS-Handrad mit Temperatursteuerung. 2-Wege-Verteiler Keramik.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Deckenanschluss: 300x300 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Metallbrauseschlauch.




ESE-23

La série Ese-23 à deux poignées est l'alternative abordable à une robinetterie de base. Les volants rétro avec indicateurs d'eau chaude ou froide et leurs structures condensées caractérisent une série pour les pièces principales d'une maison.

Die Ese-23-Serie mit zwei Griffen ist die kostengünstige Alternative zu einfachen Wasserhähnen. Retro-Lenkräder mit Warm- oder Kaltwasseranzeigen und deren kondensierten Körpern kennzeichnen eine Serie mit den Hauptteilen für ein Zuhause.


CR




TRES

ROBINETS POUR LAVABO / *WASCHTISCHARMATUREN*






Mélangeur pour lavabo
Flexibles d'alimentation G3/8.
2-Griff Waschtischarmatur
G3/8" flexible Anschlussschläuche.

9134284

123103 108,00






Robinet à 1 eau pour lavabo
Raccord fileté mâle G1/2.
Standventil
Mit G1/2" Außengewinde.

9134284

123100F 36,00
123100C 36,00





Robinet latéral sans bec pour lavabo


Eckventil ohne Auslauf für Waschtisch

9134285

123510F 59,00
123510C 59,00

ROBINETS POUR BIDET / *BIDETARMATUREN*






Mélangeur pour bidet
Flexibles d'alimentation G3/8.
2-Griff-Bidetarmatur
G3/8" flexible Anschlussschläuche.

9134284

123120 111,00






Robinet latéral sans bec pour bidet
Raccord fileté mâle G1/2.
Eckventil ohne Auslauf für Bidet
Mit G1/2" Außengewinde.

9134284

123125F 40,00
123125C 40,00

ROBINETS MURAUX / *WANDARMATUREN*





Mélangeur mural pour douche

Douchette à main anticalcaire. Support orientable pour douchette à main. Flexible métallique renforcé.

Aufputz-2-Griffmischer für Dusche


Anti-Kalk-Handbrause. Einstellbarer Brausehalter. Verstärkter Metallbrauseschlauch.

ABS

9134284

123167 — 118,00





Mélangeur mural pour baignoire et douche

Douchette à main anticalcaire. Support orientable pour douchette à main. Flexible métallique renforcé.

Aufputz-2-Griffmischer für Wanne und Dusche

Anti-Kalk-Handbrause. Einstellbarer Brausehalter. Verstärkter Metallbrauseschlauch.


ABS

9134284

123170 — 160,00

ROBINETS POUR PLUSIEURS UTILISATIONS / *FÜR VERSCHIEDENE VERWENDUNGSZWECKE*





Robinet mural à 1 eau de service ou lave-mains

Raccord fileté mâle G1/2.

Wandstandventil für Teeküche oder Waschtisch


Mit G1/2" Außengewinde.

9134283

123520F — 36,00

123520C — 36,00





Robinet mural à 1 eau de service ou lave-mains

Raccord fileté mâle G1/2.

Wandstandventil für Teeküche oder Waschtisch


Mit G1/2" Außengewinde. Mit blauem Index

9134283

02352001F — 43,00

02352001C — 43,00





Robinet mural à 1 eau pour lave-linge

Raccord fileté mâle G1/2.

Wandstandventil für Waschmaschine


Mit G1/2" Außengewinde.

9134283

123500F — 25,00

123500C — 25,00





Robinet mural double à 1 eau pour lave-linge — 123515 — 43,00


Sortie 1 : Raccord fileté mâle : 3/4". Sortie 2 : au lave-mains.

Doppeltes Wandstandventil für Waschmaschine

Ausgang 1: Außengewinde: 3/4". Ausgang 2: zum Waschtisch.

9134283





Robinet mural double à 1 eau pour lave-linge — 02351501 — 46,00

Sortie 1 et 2 : Raccord fileté mâle : 3/4".


Doppeltes Wandstandventil für Waschmaschine

Ausgang 1 und 2: Außengewinde: 3/4".

9134283

ROBINETS D'ARRÊT / *ABSPERRVENTILE*





Robinet d'arrêt encastré 1/2" — 123155F — 33,00 — 123155C — 33,00


Raccord fileté femelle : 1/2".

Unterputz-Absperrventil 1/2"

Innengewinde: 1/2".

9134286





Robinet d'arrêt encastré Ø 15 mm. — 123511F — 31,00 — 123511C — 31,00


Raccord soudé femelle : Ø 15 mm.

Unterputz-Absperrventil Ø 15 mm.

Angeschweißtes Innengewinde: Ø 15 mm.

9134286





Robinet d'arrêt encastré Ø 18 mm. — 123512F — 30,00 — 123512C — 30,00


Raccord soudé femelle : Ø 18 mm.

Unterputz-Absperrventil Ø 18 mm.

Angeschweißtes Innengewinde: Ø 18 mm.

9134286






Robinet d'arrêt encastré Ø 22 mm.
Raccord soudé femelle : Ø 22 mm.
Unterputz-Absperrventil Ø 22 mm.
Angeschweißtes Innengewinde: Ø 22 mm.

9134287

123513F 29,00
123513C 29,00






Robinet d'arrêt encastré 1/2"
Raccord fileté femelle : 1/2".
Unterputz-Absperrventil 1/2"
Innengewinde: 1/2".

9134296

13315510F 62,00
13315510C 62,00






Robinet d'arrêt encastré 3/4"
Raccord fileté femelle : 3/4".
Unterputz-Absperrventil 3/4"
Innengewinde: 3/4".

9134297

13315710F 74,00
13315710C 74,00






Robinet d'arrêt encastré avec régulation dissimulée 1/2"
Raccord fileté femelle : 1/2".
Unterputz-Absperrventil mit verstecktem Regler 1/2"
Innengewinde: 1/2".

9134296

133516 56,00





Robinet d'arrêt encastré avec régulation dissimulée 3/4"
Raccord fileté femelle : 3/4".
Unterputz-Absperrventil mit verstecktem Regler 3/4"
Innengewinde: 3/4".

9134297

133517 58,00





ESPACE DOUCHE
DUSCHBEREICH

ÉLECTRONIQUES
ELEKTRONISCHE

258 Shower Technology

THERMOSTATIQUES
THERMOSTAT-ARMATUREN

Encastrés B-system
270 *Für Unterputzinstallation B-system*

Encastrés Therm-box
280 *Für Unterputzinstallation Therm-box*

À poser Over-wall
294 *Für Aufputzinstallation Over-wall*

MITIGEURS
EINHEBELMISCHER

Encastrés Rapid-box
318 *Für Unterputzinstallation Rapid-box*

À poser
338 *Für Aufputzinstallation*

SHOWER TECHNOLOGY


Équiper la douche ou la baignoire avec Shower technology vous apporte une plus grande satisfaction. Tres a amélioré son innovation électronique pour avoir un contrôle absolu de la douche. La douche est au service de l'utilisateur en intégrant de nouvelles capacités pour renforcer la sécurité, favoriser des économies d'eau et assurer le confort au moment de se doucher, lorsque tout est prêt.

Die Ausstattung der Dusche oder Badewanne mit Shower technology bietet viel mehr Zufriedenheit. Tres hat seine elektronische Innovation optimiert, um eine absolute Kontrolle beim Duschen zu gewährleisten. Die Dusche steht dem Benutzer zur Verfügung, da sie neue Funktionen integriert, um die Sicherheit zu erhöhen, Wasser zu sparen und den Komfort beim Duschen zu gewährleisten, wenn alles fertig ist.

CR NM OM OPM














SHOWER TECHNOLOGY









La centrale thermostatique électronique peut être installée jusqu'à une **distance maximale de 10 mètres** de l'écran de contrôle.

*Die elektronische Thermostatsteuerung kann bis zu einer maximalen **Entfernung von 10 Metern** vom Kontrolldisplay installiert werden.*




La température est réglée à 38°C lorsque l'on allume le système. Sa limite maximum est de 46°C. La température sélectionnée est indiquée en chiffres et sur une échelle de couleurs.

*Bei Aktivierung des Systems **beträgt die Temperatur 38°C**. Die Obergrenze liegt bei 46°C. Die gewählte Temperaturstufe wird sowohl in Ziffern als auch durch einen Farbcode angezeigt.*



Système encastré entièrement **étanche et anti-humidité** avec des joints Schlüter.

*Das unter Putz installierte System ist absolut **wasserdicht und mit Anti-Feuchtigkeitsdichtungen** von Schlüter ausgerüstet.*



Le robinet s'arrêtera quand la température programmée sera atteinte et la douche sera prête pour y entrer quand vous voulez.

***Der Wasserauslauf stoppt, sobald die programmierte Wassertemperatur erreicht** ist und alles für Ihr Duschvergnügen bereit ist.*



L'écran de commande est entièrement **étanche**, les boutons sont éclairés lors du fonctionnement et la finition est blanche ou noire.

*Das Bedienfeld ist vollkommen **wasserdicht**, mit Beleuchtung der Funktionstasten und weißer oder schwarzer Oberfläche.*




Comprend un programme pour **prévenir la légionelle** (5 minutes à 60°C) ou directement pour désinfecter (10 minutes à 60°C).

*Mit einem Programm zur **Vorbeugung gegen Legionellen** (5 Minuten bei 60°C) oder für die direkte Desinfektion (10 Minuten bei 60°C).*

KIT À 2 VOIES / *2-WEGE-KITS*





Kit robinet thermostatique électronique encastré à 2 voies Shower technology pour douche

· Contrôle électronique inclus avec joints anti-humidité Schlüter.
· Centrale thermostatique électronique incluse (2 voies).
· Bras mural avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : 300 x 300 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Bausatz elektronisches 2-Wege-Thermostat-Unterputz-System Shower technology für die Dusche


· Elektronische Steuerung mit Dichtmanschetten von Schlüter im Lieferumfang enthalten.
· Elektronisches thermostatisches Steuergerät eingeschlossen (2 Wegeverteiler).
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Wandarm: 300x300 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.



09286563 1.242,00
09286563OM 1.831,00
09286563OPM 1.831,00

09288563NM 1.346,00





Kit robinet thermostatique électronique encastré à 2 voies Shower technology pour douche

· Contrôle électronique inclus avec joints anti-humidité Schlüter.
· Centrale thermostatique électronique incluse (2 voies).
· Bras mural avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø 300 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Bausatz elektronisches 2-Wege-Thermostat-Unterputz-System Shower technology für die Dusche


· Elektronische Steuerung mit Dichtmanschetten von Schlüter im Lieferumfang enthalten.
· Elektronisches thermostatisches Steuergerät eingeschlossen (2 Wegeverteiler).
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Wandarm: Ø 300 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.



09286558 1.195,00
09286558OM 1.766,00
09286558OPM 1.766,00

09288558NM 1.301,00





Kit robinet thermostatique électronique encastré à 2 voies Shower technology pour douche

· Contrôle électronique inclus avec joints anti-humidité Schlüter.
· Centrale thermostatique électronique incluse à 2 voies.
· Pommeau de douche mural en acier inoxydable : 210x550 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.


Bausatz elektronisches 2-Wege-Thermostat-Unterputz-System Shower technology für die Dusche


· Elektronische Steuerung mit Dichtmanschetten von Schlüter im Lieferumfang enthalten.
· Elektronisches thermostatisches Steuergerät eingeschlossen (2 Wegeverteiler).
· Edelstahl-Kopfbrause mit Wandarm: 210x550 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.



09286551 1.384,00
09286551OM 2.357,00
09286551OPM 2.357,00

09288551NM 1.718,00





Kit robinet thermostatique électronique encastré à 2 voies Shower technology pour douche

· Contrôle électronique inclus avec joints anti-humidité Schlüter.
· Centrale thermostatique électronique incluse (2 voies).
· Bras au plafond avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : 300 x 300 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.


Bausatz elektronisches 2-Wege-Thermostat-Unterputz-System Shower technology für die Dusche


· Elektronische Steuerung mit Dichtmanschetten von Schlüter im Lieferumfang enthalten.
· Elektronisches thermostatisches Steuergerät eingeschlossen (2 Wegeverteiler).
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Deckenanschluss: 300x300 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.



09286564 1.190,00
09286564OM 1.757,00
09286564OPM 1.757,00

09288564NM 1.296,00





Kit robinet thermostatique électronique encastré à 2 voies Shower technology pour douche

· Contrôle électronique inclus avec joints anti-humidité Schlüter.
· Centrale thermostatique électronique incluse (2 voies).
· Bras au plafond avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø 300 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Bausatz elektronisches 2-Wege-Thermostat-Unterputz-System Shower technology für die Dusche


· Elektronische Steuerung mit Dichtmanschetten von Schlüter im Lieferumfang enthalten.
· Elektronisches thermostatisches Steuergerät eingeschlossen (2 Wegeverteiler).
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Deckenanschluss: Ø 300 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.



09286567 1.181,00
09286567OM 1.692,00
09286567OPM 1.692,00

09288567NM 1.250,00





Kit robinet thermostatique électronique encastré à 2 voies Shower technology avec chromothérapie pour douche

· Contrôle électronique inclus avec joints anti-humidité Schlüter.
· Centrale thermostatique électronique incluse (2 voies).
· Pommeau de douche encastré au plafond avec chromothérapie en acier inoxydable : 500 x 500 mm
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Bausatz elektronisches 2-Wege-Thermostat-Unterputz-System Shower technology mit Chromotherapie für die Dusche


· Elektronische Steuerung sowie Dichtmanschetten von Schlüter im Lieferumfang enthalten.
· Elektronisches thermostatisches Steuergerät eingeschlossen (2 Wegeverteiler).
· Edelstahl-Kopfbrause mit Chromotherapie für Deckenmontage: 500x500 mm
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.



09286562 2.064,00







Kit robinet thermostatique électronique encastré à 2 voies Shower technology pour douche

· Contrôle électronique inclus avec joints anti-humidité Schlüter.
· Centrale thermostatique électronique incluse (2 voies).
· Pommeau de douche encastré au plafond en acier inoxydable : 500 x 500 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Bausatz elektronisches 2-Wege-Thermostat-Unterputz-System Shower technology für die Dusche

· Elektronische Steuerung sowie Dichtmanschetten von Schlüter im Lieferumfang enthalten.
· Elektronisches thermostatisches Steuergerät eingeschlossen (2 Wegeverteiler).
· Edelstahl-Kopfbrause für Deckenmontage: 500x500 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.




09286561 1.766,00

09288561NM 2.310,00







Kit robinet thermostatique électronique encastré à 2 voies Shower technology pour douche

· Contrôle électronique inclus avec joints anti-humidité Schlüter.
· Centrale thermostatique électronique incluse (2 voies).
· Pommeau de douche encastré au plafond en acier inoxydable : 380 x 380 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Bausatz elektronisches 2-Wege-Thermostat-Unterputz-System Shower technology für die Dusche

· Elektronische Steuerung mit Dichtmanschetten von Schlüter im Lieferumfang enthalten.
· Elektronisches thermostatisches Steuergerät eingeschlossen (2 Wegeverteiler).
· Edelstahl-Kopfbrause für Deckenmontage: 380x380 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.




09286552 1.617,00

09288552NM 2.050,00







Kit robinet thermostatique électronique encastré à 2 voies Shower technology pour douche

· Contrôle électronique inclus avec joints anti-humidité Schlüter.
· Centrale thermostatique électronique incluse (2 voies).
· Pommeau de douche encastré au plafond en acier inoxydable : Ø 500 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Bausatz elektronisches 2-Wege-Thermostat-Unterputz-System Shower technology für die Dusche


· Elektronische Steuerung sowie Dichtmanschetten von Schlüter im Lieferumfang enthalten.
· Elektronisches thermostatisches Steuergerät eingeschlossen (2 Wegeverteiler).
· Edelstahl-Kopfbrause für Deckenmontage: Ø 500 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.



09286557 1.766,00

09288557NM 2.300,00





Kit robinet thermostatique électronique encastré à 2 voies Shower technology pour douche

· Contrôle électronique inclus avec joints anti-humidité Schlüter.
· Centrale thermostatique électronique incluse (2 voies).
· Pommeau de douche encastré au plafond en acier inoxydable : Ø 380 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.


Bausatz elektronisches 2-Wege-Thermostat-Unterputz-System Shower technology für die Dusche

· Elektronische Steuerung mit Dichtmanschetten von Schlüter im Lieferumfang enthalten.
· Elektronisches thermostatisches Steuergerät eingeschlossen (2 Wegeverteiler).
· Edelstahl-Kopfbrause für Deckenmontage: Ø 380 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

09286555 1.592,00

09288555NM 2.039,00





Kit robinet thermostatique électronique encastré à 2 voies Shower technology pour baignoire et douche

· Contrôle électronique inclus avec joints anti-humidité Schlüter.
· Centrale thermostatique électronique incluse (2 voies).
· Bec mural fixe avec sortie d'eau en cascade.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Bausatz elektronisches 2-Wege-Thermostat-Unterputz-System Shower technology für Wanne und Dusche


· Elektronische Steuerung sowie Dichtmanschetten von Schlüter im Lieferumfang enthalten.
· Elektronisches thermostatisches Steuergerät eingeschlossen (2 Wegeverteiler).
· Schwall-Wandauslauf.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

09286556 1.294,00

09288556NM 1.577,00

KIT À 3 VOIES / *3-WEGE-KITS*





Kit robinet thermostatique électronique encastré à 3 voies Shower technology pour douche

· Contrôle électronique inclus avec joints anti-humidité Schlüter.
· Centrale thermostatique électronique incluse (3 voies).
· Pommeau de douche mural en acier inoxydable avec 2 types de jet (pluie/cascade). 280 x 550 mm. IMPORTANT : Prévoir un système de vidage > 50 l/min.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.


Bausatz elektronisches 3-Wege-Thermostat-Unterputz-System Shower technology für die Dusche

· Elektronische Steuerung mit Dichtmanschetten von Schlüter im Lieferumfang enthalten.
· Elektronisches thermostatisches Steuergerät eingeschlossen (3 Wegeverteiler).
· Edelstahl-Kopfbrause mit Wandarm und 2 Strahlarten (Regenstrahl/Schwallauslauf). 280x550 mm. WICHTIG: Einen Ablauf mit >50 l/min montieren.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

09286308 1.611,00
09286308OM 2.727,00
09286308OPM 2.727,00

09288308NM 1.978,00





Kit robinet thermostatique électronique encastré à 3 voies Shower technology pour douche

09286307 1.678,00


· Contrôle électronique inclus avec joints anti-humidité Schlüter.
· Centrale thermostatique électronique incluse (3 voies).
· Pommeau de douche mural en acier inoxydable avec 2 types de jet (pluie/cascade). 280 x 550 mm. IMPORTANT : Prévoir un système de vidage > 50 l/min.
· Barre coulissante pour douche avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Bausatz elektronisches 3-Wege-Thermostat-Unterputz-System Shower technology für die Dusche

· Elektronische Steuerung mit Dichtmanschetten von Schlüter im Lieferumfang enthalten.
· Elektronisches thermostatisches Steuergerät eingeschlossen (3 Wegeverteiler).
· Edelstahl-Kopfbrause mit Wandarm und 2 Strahlarten (Regenstrahl/Schwallauslauf). 280x550 mm. WICHTIG: Einen Ablauf mit >50 l/min montieren.
· Duschstangen-Set mit Wand-Wasseranschluss.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.







Kit robinet thermostatique électronique encastré à 3 voies Shower technology avec chromothérapie pour douche

09286302 3.005,00


· Contrôle électronique inclus avec joints anti-humidité Schlüter.
· Centrale thermostatique électronique incluse (3 voies).
· Pommeau de douche encastré au plafond avec chromothérapie en acier inoxydable avec 2 types de jet (pluie/cascade). 500 x 650 mm. IMPORTANT : Prévoir un système de vidage > 50 l/min.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Bausatz elektronisches 3-Wege-Thermostat-Unterputz-System Shower technology mit Chromotherapie für die Dusche

· Elektronische Steuerung mit Dichtmanschetten von Schlüter im Lieferumfang enthalten.
· Elektronisches thermostatisches Steuergerät eingeschlossen (3 Wegeverteiler).
· Edelstahl-Kopfbrause für Deckenmontage mit Chromotherapie und 2 Strahlarten (Regenstrahl/Schwallauslauf). 500x650 mm. WICHTIG: Einen Ablauf mit >50 l/min montieren.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.







Kit robinet thermostatique électronique encastré à 3 voies Shower technology pour douche

09286304 2.249,00


· Contrôle électronique inclus avec joints anti-humidité Schlüter.
· Centrale thermostatique électronique incluse (3 voies).
· Pommeau de douche encastré au plafond en acier inoxydable avec 2 types de jet (pluie/cascade). 500 x 650 mm. IMPORTANT : Prévoir un système de vidage > 50 l/min.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Bausatz elektronisches 3-Wege-Thermostat-Unterputz-System Shower technology für die Dusche

· Elektronische Steuerung mit Dichtmanschetten von Schlüter im Lieferumfang enthalten.
· Elektronisches thermostatisches Steuergerät eingeschlossen (3 Wegeverteiler).
· Edelstahl-Kopfbrause für Deckenmontage mit 2 Strahlarten (Regenstrahl/Schwallauslauf). 500x650 mm. WICHTIG: Einen Ablauf mit >50 l/min montieren.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.







Kit robinet thermostatique électronique encastré à 3 voies Shower technology pour baignoire et douche

· Contrôle électronique inclus avec joints anti-humidité Schlüter.
· Centrale thermostatique électronique incluse (3 voies).
· Pommeau de douche encastré au plafond en acier inoxydable : 380 x 380 mm. IMPORTANT : Prévoir un système de vidage > 50 l/min.
· Bec mural fixe avec sortie d'eau en cascade.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Bausatz elektronisches 3-Wege-Thermostat-Unterputz-System Shower technology für Wanne und Dusche

· Elektronische Steuerung mit Dichtmanschetten von Schlüter im Lieferumfang enthalten.
· Elektronisches thermostatisches Steuergerät eingeschlossen (3 Wegeverteiler).
· Edelstahl-Kopfbrause für Deckenmontage: 380x380 mm. WICHTIG: Einen Ablauf mit >50 l/min montieren.
· Schwall-Wandauslauf.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.




09286315 2.006,00

09288315NM 2.649,00

KIT À 4 VOIES / *4-WEGE-KITS*





Kit robinet thermostatique électronique encastré à 4 voies Shower technology pour douche

· Contrôle électronique inclus avec joints anti-humidité Schlüter.
· Centrale thermostatique électronique incluse (4 voies).
· Pommeau de douche mural en acier inoxydable avec 2 types de jet (pluie/cascade). 280 x 550 mm. IMPORTANT : Prévoir un système de vidage > 50 l/min.
· 3 jets d'hydromassage encastrés en laiton.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Bausatz elektronisches 4-Wege-Thermostat-Unterputz-System Shower technology für die Dusche


· Elektronische Steuerung mit Dichtmanschetten von Schlüter im Lieferumfang enthalten.
· Elektronisches thermostatisches Steuergerät eingeschlossen (4 Wegeverteiler).
· Edelstahl-Kopfbrause mit Wandarm und 2 Strahlarten (Regenstrahl/Schwallauslauf). 280x550 mm. WICHTIG: Einen Ablauf mit >50 l/min montieren.
· 3 Hydromassage-Einbau-Jets aus Messing.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.



09286408 2.224,00

09288408NM 2.896,00





Kit robinet thermostatique électronique encastré à 4 voies Shower technology avec chromothérapie pour douche

· Contrôle électronique inclus avec joints anti-humidité Schlüter.
· Centrale thermostatique électronique incluse (4 voies).
· Pommeau de douche encastré au plafond avec chromothérapie en acier inoxydable avec 2 types de jet (pluie/cascade). 500 x 650 mm. IMPORTANT : Prévoir un système de vidage > 50 l/min.
· 3 jets d'hydromassage encastrés en laiton.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Bausatz elektronisches 4-Wege-Thermostat-Unterputz-System Shower technology mit Chromotherapie für die Dusche


· Elektronische Steuerung mit Dichtmanschetten von Schlüter im Lieferumfang enthalten.
· Elektronisches thermostatisches Steuergerät eingeschlossen (4 Wegeverteiler).
· Edelstahl-Kopfbrause für Deckenmontage mit Chromotherapie und 2 Strahlarten (Regenstrahl/Schwallauslauf). 500x650 mm. WICHTIG: Einen Ablauf mit >50 l/min montieren.
· 3 Hydromassage-Einbau-Jets aus Messing.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.



09286402 3.618,00







Kit robinet thermostatique électronique encastré à 4 voies Shower technology pour douche

· Contrôle électronique inclus avec joints anti-humidité Schlüter.
· Centrale thermostatique électronique incluse (4 voies).
· Pommeau de douche encastré au plafond en acier inoxydable avec 2 types de jet (pluie/cascade). 500 x 650 mm. IMPORTANT : Prévoir un système de vidage > 50 l/min.
· 3 jets d'hydromassage encastrés en laiton.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Bausatz elektronisches 4-Wege-Thermostat-Unterputz-System Shower technology für die Dusche

· Elektronische Steuerung mit Dichtmanschetten von Schlüter im Lieferumfang enthalten.
· Elektronisches thermostatisches Steuergerät eingeschlossen (4 Wegeverteiler).
· Edelstahl-Kopfbrause für Deckenmontage mit 2 Strahlarten (Regenstrahl/Schwallauslauf). 500x650 mm. WICHTIG: Einen Ablauf mit >50 l/min montieren.
· 3 Hydromassage-Einbau-Jets aus Messing.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

INOX BRASS

09286404	2.862,00
09288404NM	3.756,00

ÉCRAN DE CONTRÔLE / *KONTROLLDISPLAY*

COMPLÉTEZ VOTRE DOUCHE ÉLECTRONIQUE *ERGÄNZEN SIE IHRE ELEKTRONISCHE DUSCHE*

Choisissez l'écran avec unité de contrôle thermostatique et complétez votre douche avec les éléments appropriés selon le nombre de voies d'eau souhaitées.


Holen Sie sich das Display mit Thermostatregelung und komplettieren Sie die Dusche mit den Elementen, die Sie je nach Wahl der Wasserregelung benötigen.

*** L'installation des accessoires de douche Tres est obligatoire pour garantir leur bon fonctionnement.**
**** Die Installation von Tres-Duschzubehör ist obligatorisch, um die einwandfreie Funktion zu gewährleisten.***

	+				
492 862 99 - 492 882 99		•	•		
492 863 98 - 492 883 98		•	•		•
492 863 99 - 492 883 99		•	•	•	
492 864 99 - 492 884 99		•	•	•	•
		→371 →395	→354	→398	→499







Contrôle thermostatique électronique encastré à 2 voies Shower technology


· Contrôle électronique inclus avec joints anti-humidité Schlüter.
· Centrale thermostatique électronique incluse (2 voies).
· Température minimale disponible inférieure à 25°C.
· Système de mise au point : Préparation de la température souhaitée.
· Avec programmes anti-légionelle.

Elektronische 2-Wege-Thermostat-Unterputz-System Shower technology

· Elektronische Steuerung sowie Dichtmanschetten von Schlüter im Lieferumfang enthalten.
· Elektronisches thermostatisches Steuergerät eingeschlossen (2 Wegeverteiler).
· Mindesttemperatur unter 25°C verfügbar.
· Automatische Systemkonfiguration: Vorbereitung der gewünschten Wassertemperatur.
· Mit Anti-Legionellen-Programmen.
** HINWEIS: Je nach Installationsart ist der Bestellung obligatorisch ein Duschkopf, eine Handbrause, Jets oder ein Wasserhahn für die Badewanne zuzufügen.*

49286299 *	1.040,00
49288299 *	1.040,00





Contrôle thermostatique électronique encastré à 3 voies Shower technology


· Contrôle électronique inclus avec joints anti-humidité Schlüter.
· Centrale thermostatique électronique incluse (3 voies).
· Température minimale disponible inférieure à 25°C.
· Système de mise au point : Préparation de la température souhaitée.
· Avec programmes anti-légionelle.

Elektronische 3-Wege-Thermostat-Unterputz-System Shower technology

· Elektronische Steuerung sowie Dichtmanschetten von Schlüter im Lieferumfang enthalten.
· Elektronisches thermostatisches Steuergerät eingeschlossen (3 Wegeverteiler).
· Mindesttemperatur unter 25°C verfügbar.
· Automatische Systemkonfiguration: Vorbereitung der gewünschten Wassertemperatur.
· Mit Anti-Legionellen-Programmen.
** HINWEIS: Je nach Installationsart ist der Bestellung obligatorisch ein Duschkopf, eine Handbrause, Jets oder ein Wasserhahn für die Badewanne zuzufügen.*

49286398 * 1.113,00
49288398 * 1.113,00





Contrôle thermostatique électronique encastré à 3 voies Shower technology


· Contrôle électronique inclus avec joints anti-humidité Schlüter.
· Centrale thermostatique électronique incluse (3 voies).
· Température minimale disponible inférieure à 25°C.
· Système de mise au point : Préparation de la température souhaitée.
· Avec programmes anti-légionelle.

Elektronische 3-Wege-Thermostat-Unterputz-System Shower technology

· Elektronische Steuerung sowie Dichtmanschetten von Schlüter im Lieferumfang enthalten.
· Elektronisches thermostatisches Steuergerät eingeschlossen (3 Wegeverteiler).
· Mindesttemperatur unter 25°C verfügbar.
· Automatische Systemkonfiguration: Vorbereitung der gewünschten Wassertemperatur.
· Mit Anti-Legionellen-Programmen.
** HINWEIS: Je nach Installationsart ist der Bestellung obligatorisch ein Duschkopf, eine Handbrause, Jets oder ein Wasserhahn für die Badewanne zuzufügen.*

49286399 * 1.113,00
49288399 * 1.113,00





Contrôle thermostatique électronique encastré à 4 voies Shower technology

· Contrôle électronique inclus avec joints anti-humidité Schlüter.
· Centrale thermostatique électronique incluse (4 voies).
· Température minimale disponible inférieure à 25°C.
· Système de mise au point : Préparation de la température souhaitée.
· Avec programmes anti-légionelle.

Elektronische 4-Wege-Thermostat-Unterputz-System Shower technology

· Elektronische Steuerung sowie Dichtmanschetten von Schlüter im Lieferumfang enthalten.
· Elektronisches thermostatisches Steuergerät eingeschlossen (4 Wegeverteiler).
· Mindesttemperatur unter 25°C verfügbar.
· Automatische Systemkonfiguration: Vorbereitung der gewünschten Wassertemperatur.
· Mit Anti-Legionellen-Programmen.
** HINWEIS: Je nach Installationsart ist der Bestellung obligatorisch ein Duschkopf, eine Handbrause, Jets oder ein Wasserhahn für die Badewanne zuzufügen.*

49286499 * 1.187,00
49288499 * 1.187,00


B-SYSTEM

La collection de robinets thermostatiques encastrés B-system se caractérise par un design raffiné aux lignes sobres. Le boîtier encastré intérieur permet une installation plus propre et plus simple. B-system est synonyme d'élégance et de confort dans la douche.

Die für den Unterputz konzipierte Thermostatarmatur B-system zeichnet sich durch ein raffiniertes Design mit nüchternen Linien aus. Die Unterputzdose gewährleistet einen geringen und unkomplizierten Installationsaufwand. B-system ist Eleganz und Komfort in der Dusche.











B-SYSTEM

Le boîtier encastré est inclus dans chaque pièce apparente (non fourni séparément).
Die Unterputzdose ist im Lieferumfang jedes sichtbaren Teils enthalten (keine separate Lieferung).



Le boîtier encastré peut être **installé devant ou derrière le mur**, aussi bien dans des murs en maçonnerie que dans des murs en plaques de plâtre légères (type Pladur).

*Die Einbaudose kann **vor oder hinter der Wand installiert werden**, entweder in Mauerwerk oder in leichten Gipskartonwänden (Typ Rigips).*




Une profondeur **minimale de 66 mm suffit** pour l'installation du boîtier encastré.

*Für den Einbau des Unterputzkastens **sind nur 66 mm Tiefe erforderlich**.*




Les pièces apparentes sont **peu profondes** et permettent de gagner de l'espace dans la douche.

*Die freiliegenden Teile haben eine **geringe Tiefe**, so dass im Inneren der Dusche mehr nutzbarer Raum gewonnen wird.*



Le boîtier isole la transmission de la température du corps en laiton au mur. De même, étant **étanche**, il évite que l'eau ne s'infiltre dans le mur en cas de fuite. Le joint imperméable **évite l'humidité**.

*Das Einbaudose unterbindet die Temperaturübertragung vom Messingkörper zur Wand. Die **wasserdichte** Konstruktion verhindert, dass im Falle eines Lecks Wasser durch die Wand sickert. Die wasserfeste Dichtung **verhindert Feuchtigkeit**.*



Contrôle de température avec **bouton de sécurité** qui limite la température à 38°C.

*Temperaturkontrolle mit dem **Sicherheitsknopf** kann die Temperatur auf 38°C beschränkt werden.*



Les **amortisseurs** évitent de transmettre le bruit du robinet au mur et aux tuyaux.

*Die **Dämpfer** verhindern die Übertragung von Geräuschen von der Armatur auf die Wand und die Rohre.*



De 2 à 4 sorties d'eau. Une simple rotation du distributeur permet de passer d'une sortie d'eau à l'autre.

***2 - 4 Wasserauslässe**. Mit einer einfachen Drehung des Verteilers kann zwischen den verfügbaren Wasserauslässen gewechselt werden.*




La cartouche garantit un **débit d'eau constant** à la température souhaitée de ± 1 degré face aux variations de pression et/ou de température. Conçue pour la **désinfection anti-légionelle**.

*Diese Kartusche gewährleistet eine **konstante Wassermenge** bei der gewünschten Temperatur ± 1 Grad, auch bei Druck- und/oder Temperaturschwankungen. Zur **Legionellen-Desinfektion** geeignet.*

ROBINETS THERMOSTATIQUES ENCASTRÉS / THERMOSTAT-UNTERPUTZ-ARMATUREN





Robinet thermostatique encastré à 2 voies B-system


· Structure thermostatique encastrée à installation horizontale incluse.
· Régulateur de débit et distributeur céramique à 2 voies.
· Volant rond.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette mobile anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

2-Wege-Thermostat-Unterputz-B-system

· Einschließlich Thermostat-Einbaugehäuse zur horizontalen Installation.
· Bedienungshebel und 2-Wege-Verteiler Keramik.
· Rundes Handrad.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Abnehmbare Anti-Kalk-Messing-Brause.
· Satin-Brauseschlauch.

	30735201	540,00
	30735201NM	837,00
	30735201AC	837,00
	30735201KMB	837,00 N
	30735201OR	1.188,00
	30735201OM	1.188,00
	30735201OP	1.188,00
	30735201OPM	1.188,00





Robinet thermostatique encastré à 2 voies B-system


· Structure thermostatique encastrée à installation horizontale incluse.
· Régulateur de débit et distributeur céramique à 2 voies.
· Volant carré-rond.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette mobile anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

2-Wege-Thermostat-Unterputz-B-system

· Einschließlich Thermostat-Einbaugehäuse zur horizontalen Installation.
· Bedienungshebel und 2-Wege-Verteiler Keramik.
· Quadratisch-rundes Handrad.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Abnehmbare Anti-Kalk-Messing-Brause.
· Satin-Brauseschlauch.

	30725201	560,00
	30725201NM	868,00
	30725201AC	868,00
	30725201KMB	868,00 N
	30725201OR	1.232,00
	30725201OM	1.232,00
	30725201OP	1.232,00
	30725201OPM	1.232,00





Robinet thermostatique encastré à 3 voies B-system


· Structure thermostatique encastrée à installation horizontale incluse.
· Régulateur de débit et distributeur à 3 voies.
· Volant rond.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette mobile anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

3-Wege-Thermostat-Unterputz-B-system

· Einschließlich Thermostat-Einbaugehäuse zur horizontalen Installation.
· Bedienungshebel und 3-Wege-Verteiler.
· Rundes Handrad.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Abnehmbare Anti-Kalk-Messing-Brause.
· Satin-Brauseschlauch.

	30735301	640,00
	30735301NM	992,00
	30735301AC	992,00
	30735301KMB	992,00 N
	30735301OR	1.408,00
	30735301OM	1.408,00
	30735301OP	1.408,00
	30735301OPM	1.408,00






Robinet thermostatique encastré à 3 voies B-system

· Structure thermostatique encastrée à installation horizontale incluse.
· Régulateur de débit et distributeur à 3 voies.
· Volant carré-rond.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette mobile anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.


3-Wege-Thermostat-Unterputz-B-system

· Einschließlich Thermostat-Einbaugehäuse zur horizontalen Installation.
· Bedienungshebel und 3-Wege-Verteiler.
· Quadratisch-rundes Handrad.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Abnehmbare Anti-Kalk-Messing-Brause.
· Satin-Brauseschlauch.



30725301	660,00
30725301NM	1.023,00
30725301AC	1.023,00
30725301KMB	1.023,00 N
30725301OR	1.452,00
30725301OM	1.452,00
30725301OP	1.452,00
30725301OPM	1.452,00






Robinet thermostatique encastré à 4 voies B-system

· Structure thermostatique encastrée à installation horizontale incluse.
· Régulateur de débit et distributeur à 4 voies.
· Volant rond.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette mobile anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.


4-Wege-Thermostat-Unterputz-B-system

· Einschließlich Thermostat-Einbaugehäuse zur horizontalen Installation.
· Bedienungshebel und 4-Wege-Verteiler.
· Rundes Handrad.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Abnehmbare Anti-Kalk-Messing-Brause.
· Satin-Brauseschlauch.



30735401	640,00
30735401NM	992,00
30735401AC	992,00
30735401KMB	992,00 N
30735401OR	1.408,00
30735401OM	1.408,00
30735401OP	1.408,00
30735401OPM	1.408,00






Robinet thermostatique encastré à 4 voies B-system

· Structure thermostatique encastrée à installation horizontale incluse.
· Régulateur de débit et distributeur à 4 voies.
· Volant carré-rond.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette mobile anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

4-Wege-Thermostat-Unterputz-B-system


· Einschließlich Thermostat-Einbaugehäuse zur horizontalen Installation.
· Bedienungshebel und 4-Wege-Verteiler.
· Quadratisch-rundes Handrad.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Abnehmbare Anti-Kalk-Messing-Brause.
· Satin-Brauseschlauch.



30725401	660,00
30725401NM	1.023,00
30725401AC	1.023,00
30725401KMB	1.023,00 N
30725401OR	1.452,00
30725401OM	1.452,00
30725401OP	1.452,00
30725401OPM	1.452,00

KIT À 2 VOIES / *2-WEGE-KITS*





Kit robinet thermostatique encastré à 2 voies B-system pour douche

· Structure thermostatique encastrée à installation horizontale incluse.
· Régulateur de débit et distributeur céramique à 2 voies.
· Volant carré-rond.
· Pommeau de douche mural en acier inoxydable : 210x550 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.


Bausatz 2-Wege-Thermostat-Unterputz-B-system für die Dusche

· Einschließlich Thermostat-Einbaugehäuse zur horizontalen Installation.
· Bedienungshebel und 2-Wege-Verteiler Keramik.
· Quadratisch-rundes Handrad.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Wandarm: 210x550 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

INOX BRASS 29926828

30725205	1.116,00
30725205NM	1.730,00
30725205AC	1.730,00
30725205KMB	1.730,00 N
30725205OR	2.456,00
30725205OM	2.456,00
30725205OP	2.456,00
30725205OPM	2.456,00





Kit robinet thermostatique encastré à 2 voies B-system pour douche

· Structure thermostatique encastrée à installation horizontale incluse.
· Régulateur de débit et distributeur céramique à 2 voies.
· Volant carré-rond.
· Bras mural avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : 300x300 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.


Bausatz 2-Wege-Thermostat-Unterputz-B-system für die Dusche

· Einschließlich Thermostat-Einbaugehäuse zur horizontalen Installation.
· Bedienungshebel und 2-Wege-Verteiler Keramik.
· Quadratisch-rundes Handrad.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Wandarm: 300x300 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

INOX BRASS 29926828

30725204	782,00
30725204NM	1.210,00
30725204AC	1.210,00
30725204KMB	1.210,00 N
30725204OR	1.718,00
30725204OM	1.718,00
30725204OP	1.718,00
30725204OPM	1.718,00





Kit robinet thermostatique encastré à 2 voies B-system pour douche

· Structure thermostatique encastrée à installation horizontale incluse.
· Régulateur de débit et distributeur céramique à 2 voies.
· Volant rond.
· Bras mural avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø 300 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.


Bausatz 2-Wege-Thermostat-Unterputz-B-system für die Dusche

· Einschließlich Thermostat-Einbaugehäuse zur horizontalen Installation.
· Bedienungshebel und 2-Wege-Verteiler Keramik.
· Rundes Handrad.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Wandarm: Ø 300 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

INOX BRASS 29926828 BELGAGUA

30735204	811,00
30735204NM	1.163,00
30735204AC	1.163,00
30735204KMB	1.163,00 N
30735204OR	1.651,00
30735204OM	1.651,00
30735204OP	1.651,00
30735204OPM	1.651,00





Kit robinet thermostatique encastré à 2 voies B-system pour douche

· Structure thermostatique encastrée à installation horizontale incluse.
· Régulateur de débit et distributeur céramique à 2 voies.
· Volant carré-rond.
· Pommeau de douche encastré au plafond en acier inoxydable : 405x405 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.


Bausatz 2-Wege-Thermostat-Unterputz-B-system für die Dusche

· Einschließlich Thermostat-Einbaugehäuse zur horizontalen Installation.
· Bedienungshebel und 2-Wege-Verteiler Keramik.
· Quadratisch-rundes Handrad.
· Edelstahl-Kopfbrause für Deckenmontage: 405x405 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.



	30725206	1.315,00
	30725206NM	1.855,00
	30725206AC	1.855,00
	30725206KMB	1.855,00 N
	30725206OR	2.895,00
	30725206OM	2.895,00
	30725206OP	2.895,00
	30725206OPM	2.895,00





Kit robinet thermostatique encastré à 2 voies B-system pour douche

· Structure thermostatique encastrée à installation horizontale incluse.
· Régulateur de débit et distributeur céramique à 2 voies.
· Volant carré-rond.
· Pommeau de douche encastré au plafond avec chromothérapie en acier inoxydable : 500x500 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.


Bausatz 2-Wege-Thermostat-Unterputz-B-system für die Dusche

· Einschließlich Thermostat-Einbaugehäuse zur horizontalen Installation.
· Bedienungshebel und 2-Wege-Verteiler Keramik.
· Quadratisch-rundes Handrad.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Chromotherapie für Deckenmontage: 500x500 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.



	30725208	1.852,00





Kit robinet thermostatique encastré à 2 voies B-system pour douche

· Structure thermostatique encastrée à installation horizontale incluse.
· Régulateur de débit et distributeur céramique à 2 voies.
· Volant rond.
· Pommeau de douche encastré au plafond en acier inoxydable : Ø 405 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.


Bausatz 2-Wege-Thermostat-Unterputz-B-system für die Dusche

· Einschließlich Thermostat-Einbaugehäuse zur horizontalen Installation.
· Bedienungshebel und 2-Wege-Verteiler Keramik.
· Rundes Handrad.
· Edelstahl-Kopfbrause für Deckenmontage: Ø 405 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.



	30735206	1.329,00
	30735206NM	1.966,00
	30735206AC	1.966,00
	30735206KMB	1.966,00 N
	30735206OR	2.790,00
	30735206OM	2.790,00
	30735206OP	2.790,00
	30735206OPM	2.790,00





Kit robinet thermostatique encastré à 2 voies B-system pour baignoire et douche

· Structure thermostatique encastrée à installation horizontale incluse.
· Régulateur de débit et distributeur céramique à 2 voies.
· Volant carré-rond.
· Bec mural fixe avec sortie d'eau en cascade.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Bausatz 2-Wege-Thermostat-Unterputz-B-system für Wanne und Dusche

· Einschließlich Thermostat-Einbaugehäuse zur horizontalen Installation.
· Bedienungshebel und 2-Wege-Verteiler Keramik.
· Quadratisch-rundes Handrad.
· Schwall-Wandauslauf.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.




	30725207	1.197,00
	30725207NM	1.855,00
	30725207AC	1.855,00
	30725207KMB	1.855,00 N
	30725207OR	2.633,00
	30725207OM	2.633,00
	30725207OP	2.633,00
	30725207OPM	2.633,00

KIT À 3 VOIES / *3-WEGE-KITS*







Kit robinet thermostatique encastré à 3 voies B-system pour douche

· Structure thermostatique encastrée à installation horizontale incluse.
· Régulateur de débit et distributeur à 3 voies.
· Volant carré-rond.
· Pommeau de douche mural en acier inoxydable avec 2 types de jet (pluie/cascade). 280x550 mm. IMPORTANT : Prévoir un système de vidage > 50 l/min.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Bausatz 3-Wege-Thermostat-Unterputz-B-system für die Dusche


· Einschließlich Thermostat-Einbaugehäuse zur horizontalen Installation.
· Bedienungshebel und 3-Wege-Verteiler.
· Quadratisch-rundes Handrad.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Wandarm und 2 Strahlarten (Regenstrahl/Schwallauslauf). 280x550 mm. WICHTIG: Einen Ablauf mit >50 l/min montieren.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.



	30725305	1.410,00
	30725305NM	2.172,00
	30725305AC	2.172,00
	30725305KMB	2.172,00 N
	30725305OR	3.083,00
	30725305OM	3.083,00
	30725305OP	3.083,00
	30725305OPM	3.083,00







Kit robinet thermostatique encastré à 3 voies B-system pour douche

· Structure thermostatique encastrée à installation horizontale incluse.
· Régulateur de débit et distributeur à 3 voies.
· Volant carré-rond.
· Pommeau de douche encastré au plafond en acier inoxydable avec 2 types de jet (pluie/free flow). 405 x 405 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire : 96x110 mm. (3 types de jet).
· Flexible satin.

Bausatz 3-Wege-Thermostat-Unterputz-B-system für die Dusche


· Einschließlich Thermostat-Einbaugehäuse zur horizontalen Installation.
· Bedienungshebel und 3-Wege-Verteiler.
· Quadratisch-rundes Handrad.
· Edelstahl-Kopfbrause für Deckenmontage mit 2 Strahlarten (Regenstrahl/free flow). 405x405 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Handbrause: 96x110 mm. (3 Strahlarten).
· Satin-Brauseschlauch.



	30725306	1.477,00
	30725306NM	2.290,00
	30725306AC	2.290,00
	30725306KMB	2.290,00 N
	30725306OR	3.250,00
	30725306OM	3.250,00
	30725306OP	3.250,00
	30725306OPM	3.250,00

KIT À 4 VOIES / *4-WEGE-KITS*





Kit robinet thermostatique encastré à 4 voies B-system pour douche

· Structure thermostatique encastrée à installation horizontale incluse.
· Régulateur de débit et distributeur à 4 voies.
· Volant carré-rond.
· Pommeau de douche mural en acier inoxydable avec 2 types de jet (pluie/cascade). 280x550 mm. IMPORTANT : Prévoir un système de vidage > 50 l/min.
· 3 jets d'hydromassage encastrés.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.


Bausatz 4-Wege-Thermostat-Unterputz-B-system für die Dusche

· Einschließlich Thermostat-Einbaugehäuse zur horizontalen Installation.
· Bedienungshebel und 4-Wege-Verteiler.
· Quadratisch-rundes Handrad.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Wandarm und 2 Strahlarten (Regenstrahl/Schwallauslauf). 280x550 mm. WICHTIG: Einen Ablauf mit >50 l/min montieren.
· 3 Hydromassage-Einbau-Jets.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.



30725405	1.842,00
30725405NM	2.854,00
30725405AC	2.854,00
30725405KMB	2.854,00 N
30725405OR	4.051,00
30725405OM	4.051,00
30725405OP	4.051,00
30725405OPM	4.051,00





Kit robinet thermostatique encastré à 4 voies B-system pour douche

· Structure thermostatique encastrée à installation horizontale incluse.
· Régulateur de débit et distributeur à 4 voies.
· Volant carré-rond.
· Pommeau de douche encastré au plafond en acier inoxydable avec 2 types de jet (pluie/free flow). 405 x 405 mm.
· 3 jets d'hydromassage encastrés.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Bausatz 4-Wege-Thermostat-Unterputz-B-system für die Dusche

· Einschließlich Thermostat-Einbaugehäuse zur horizontalen Installation.
· Bedienungshebel und 4-Wege-Verteiler.
· Quadratisch-rundes Handrad.
· Edelstahl-Kopfbrause für Deckenmontage mit 2 Strahlarten (Regenstrahl/free flow). 405x405 mm.
· 3 Hydromassage-Einbau-Jets.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.



30725406	1.918,00
30725406NM	2.972,00
30725406AC	2.972,00
30725406KMB	2.972,00 N
30725406OR	4.219,00
30725406OM	4.219,00
30725406OP	4.219,00
30725406OPM	4.219,00

THERM-BOX

Therm-box est le système encastré de Tres pour les robinets de douche thermostatiques. Contrôle total de la température avec un design compact. Il est possible d'acheter le boîtier encastré et la partie apparente séparément, ce qui simplifie la planification des travaux et permet de gagner en efficacité.

Therm-box ist das Unterputzsystem von Tres für thermostatische Duscharmaturen. Vollständige Temperaturkontrolle in einem kompakten Design. Das Unterputzgehäuse und der sichtbare Teil können separat erworben werden, wodurch eine besonders einfache und effiziente Installationsplanung gewährleistet ist.










THERM-BOX




Achetez séparément
Vous pouvez installer le boîtier Therm-box et ensuite acheter la partie apparente pour l'installer quand tout est prêt. Cela permet ainsi de simplifier la planification des travaux et de gagner en efficacité.

Separater Kauf
Sie können die Therm-Box zunächst installieren und später den sichtbaren Teil kaufen, wenn alles zur Installation bereit ist. Dies gewährleistet eine besonders einfache und effiziente Installationsplanung.



Les pièces apparentes sont **peu profondes** et permettent de gagner de l'espace dans la douche.

*Die freiliegenden Teile haben eine **geringe Tiefe**, so dass im Inneren der Dusche mehr nutzbarer Raum gewonnen wird.*




Le boîtier encastré Therm-box **peut être installé devant ou derrière le mur**, aussi bien dans des murs en maçonnerie que dans des murs en plaques de plâtre légères (type Pladur).

*Die Therm-box-Unterputzdose **kann vor oder hinter der Wand installiert werden**, entweder in Mauerwerk oder in leichten Gipskartonwänden (Typ Rigips).*



Les pièces apparentes sont disponibles en **plusieurs finitions** et designs assortis aux collections Tres.

*Die freiliegenden Teile sind in **verschiedenen Ausführungen** und Designs passend zu den Tres-Kollektionen erhältlich.*



Une profondeur **minimale de 66 mm suffit** pour l'installation du boîtier encastré.

*Für den Einbau des Unterputzkastens **sind nur 66 mm Tiefe erforderlich**.*



Contrôle de température avec **bouton de sécurité** qui limite la température à 38°C.

*Temperaturkontrolle mit dem **Sicherheitsknopf** kann die Temperatur auf 38°C beschränkt werden.*



Le boîtier isole la transmission de la température du corps en laiton au mur. De même, étant **étanche**, il évite que l'eau ne s'infiltre dans le mur en cas de fuite. Le joint imperméable **évite l'humidité**.

*Das Einbaudose unterbindet die Temperaturübertragung vom Messingkörper zur Wand. Die **wasserdichte** Konstruktion verhindert, dass im Falle eines Lecks Wasser durch die Wand sickert. Die wasserfeste Dichtung **verhindert Feuchtigkeit**.*



Une simple rotation du distributeur permet de passer entre les **2 sorties d'eau disponibles**.

*Mit einer einfachen Drehung des Verteilers kann zwischen den **2 verfügbaren Wasserauslässen** gewechselt werden.*




Les **amortisseurs** évitent de transmettre le bruit du robinet au mur et aux tuyaux.

*Die **Dämpfer** verhindern die Übertragung von Geräuschen von der Armatur auf die Wand und die Rohre.*

BOÎTIER ENCASTRÉ / *EINBAUDOSE*





Boîtier encastré Therm-box à 2 voies avec mitigeur thermostatique pour douche et baignoire

Corps encastré avec amortisseurs acoustiques. Boîtier d'encastrement ABS. Joint anti-humidité. Distributeur céramique à 2 voies.

2-Wege-Unterputzgehäuse Therm-box mit Thermostatarmatur für Dusche und Badewanne


Unterputzkörper mit Schalldämpfern. ABS-Unterputzdose. Anti-Feuchtigkeitsdichtung. 2-Wege-Verteiler Keramik.

29926828

20785001	130,00

PIÈCES APPARENTES À 2 VOIES / *SICHTBARE TEILE, 2-WEGE*





Pièce apparente pour boîtier encastré Therm-box 2 voies


Pièce apparente seulement. Volant croisillon. Comprend la plaque de finition, la commande et la poignée de distribution. Compléter avec le boîtier encastré Therm-box réf. : 20785001.

Sichtbares Teil für 2-Wege-Unterputzgehäuse Therm-box

Nur sichtbarer Teil. Kreuzhandrad. Inklusive Zierplatte, Bedienelement und Verteilerhandrad. Zu komplettieren mit Unterputzgehäuse Therm-box, Ref.: 20785001.

28325001	179,00
28325001NM	277,00
28325001AC	277,00
28325001OM	393,00
28325001OPM	393,00





Pièce apparente pour boîtier encastré Therm-box 2 voies


Pièce apparente seulement. Volant carré. Comprend la plaque de finition, la commande et la poignée de distribution. Compléter avec le boîtier encastré Therm-box réf. : 20785001.

Sichtbares Teil für 2-Wege-Unterputzgehäuse Therm-box

Nur sichtbarer Teil. Quadratisches Handrad. Inklusive Zierplatte, Bedienelement und Verteilerhandrad. Zu komplettieren mit Unterputzgehäuse Therm-box, Ref.: 20785001.

00625001	137,00
00625001NM	212,00
00625001BM	212,00
00625001AC	212,00
00625001OR	300,00
00625001OM	300,00





Pièce apparente pour boîtier encastré Therm-box 2 voies


Pièce apparente seulement. Volant carré-rond. Comprend la plaque de finition, la commande et la poignée de distribution. Compléter avec le boîtier encastré Therm-box réf. : 20785001.

Sichtbares Teil für 2-Wege-Unterputzgehäuse Therm-box

Nur sichtbarer Teil. Quadratisch-rundes Handrad. Inklusive Zierplatte, Bedienelement und Verteilerhandrad. Zu komplettieren mit Unterputzgehäuse Therm-box, Ref.: 20785001.

21125001	116,00
21125001NM	179,00
21125001BM	179,00
21125001AC	179,00
21125001KM	179,00
21125001KMB	179,00
21125001OR	254,00
21125001OM	254,00
21125001OP	254,00
21125001OPM	254,00





Pièce apparente pour boîtier encastré Therm-box 2 voies


Pièce apparente seulement. Volant rond. Comprend la plaque de finition, la commande et la poignée de distribution. Compléter avec le boîtier encastré Therm-box réf. : 20785001.

Sichtbares Teil für 2-Wege-Unterputzgehäuse Therm-box

Nur sichtbarer Teil. Rundes Handrad. Inklusive Zierplatte, Bedienelement und Verteilerhandrad. Zu komplettieren mit Unterputzgehäuse Therm-box, Ref.: 20785001.

06225001	116,00





Pièce apparente pour boîtier encastré Therm-box 2 voies


Pièce apparente seulement. Volant rond. Comprend la plaque de finition, la commande et la poignée de distribution. Compléter avec le boîtier encastré Therm-box réf. : 20785001.

Sichtbares Teil für 2-Wege-Unterputzgehäuse Therm-box

Nur sichtbarer Teil. Rundes Handrad. Inklusive Zierplatte, Bedienelement und Verteilerhandrad. Zu komplettieren mit Unterputzgehäuse Therm-box, Ref.: 20785001.

26225001	137,00
26225001NM	212,00
26225001BM	212,00
26225001AC	212,00
26225001KM	212,00
26225001KMB	212,00
26225001OR	300,00
26225001OM	300,00
26225001OP	300,00
26225001OPM	300,00





Pièce apparente pour boîtier encastré Therm-box 2 voies

Pièce apparente seulement. Volant ovale. Comprend la plaque de finition, la commande et la poignée de distribution. Compléter avec le boîtier encastré Therm-box réf. : 20785001.

Sichtbares Teil für 2-Wege-Unterputzgehäuse Therm-box


Nur sichtbarer Teil. Ovales Handrad. Inklusive Zierplatte, Bedienelement und Verteilerhandrad. Zu komplettieren mit Unterputzgehäuse Therm-box, Ref.: 20785001.

28125001	116,00
28125001NM	179,00
28125001AC	179,00
28125001OPM	254,00

KITS THERMOSTATIQUES À 2 VOIES / *THERMOSTAT-KITS, 2-WEGE*







Kit robinet thermostatique encastré Therm-box à 2 voies pour douche

· Structure encastrée incluse.
· Volant croisillon avec contrôle de la température. Distributeur céramique à 2 voies.
· Bras mural avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø 300 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.


2-Wege-Thermostatarmatur-Set Therm-box für die Dusche

· Einschließlich Einbaugehäuse.
· Kreuzhandrad mit Temperatursteuerung. 2-Wege-Verteiler Keramik.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Wandarm: Ø 300 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

N INOX BRASS 29926828

28325002	625,00
28325002NM	899,00
28325002AC	899,00
28325002OM	1.224,00
28325002OPM	1.224,00





Kit robinet thermostatique encastré Therm-box à 2 voies pour douche

· Structure encastrée incluse.
· Volant carré avec contrôle de la température. Distributeur céramique à 2 voies.
· Pommeau de douche mural en acier inoxydable : 160x550 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.


2-Wege-Thermostatarmatur-Set Therm-box für die Dusche

· Einschließlich Einbaugehäuse.
· Quadratisches Handrad mit Temperatursteuerung. 2-Wege-Verteiler Keramik.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Wandarm: 160x550 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

INOX BRASS 29926828

20225055	829,00
20225055NM	1.216,00
20225055BM	1.216,00
20225055AC	1.216,00
20225055KMB	1.216,00 N
20225055OR	1.672,00
20225055OM	1.672,00





Kit robinet thermostatique encastré Therm-box à 2 voies pour douche

· Structure encastrée incluse.
· Volant carré-rond avec contrôle de la température. Distributeur céramique à 2 voies.
· Pommeau de douche mural en acier inoxydable : 160x550 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.


2-Wege-Thermostatarmatur-Set Therm-box für die Dusche

· Einschließlich Einbaugehäuse.
· Quadratisch-rundes Handrad mit Temperatursteuerung. 2-Wege-Verteiler Keramik.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Wandarm: 160x550 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

INOX BRASS 29926828

21125005	785,00
21125005NM	1.147,00
21125005BM	1.147,00
21125005AC	1.147,00
21125005KM	1.147,00
21125005KMB	1.147,00
21125005OR	1.575,00
21125005OM	1.575,00
21125005OP	1.575,00
21125005OPM	1.575,00





Kit robinet thermostatique encastré Therm-box à 2 voies pour douche

· Structure encastrée incluse.
· Volant carré avec contrôle de la température. Distributeur céramique à 2 voies.
· Bras mural avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : 300x200 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.


2-Wege-Thermostatarmatur-Set Therm-box für die Dusche

· Einschließlich Einbaugehäuse.
· Quadratisches Handrad mit Temperatursteuerung. 2-Wege-Verteiler Keramik.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Wandarm: 300x200 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

INOX BRASS 29926828

20225054	677,00
20225054NM	975,00
20225054BM	975,00
20225054AC	975,00
20225054OR	1.331,00
20225054OM	1.331,00





Kit robinet thermostatique encastré Therm-box à 2 voies pour douche

· Structure encastrée incluse.
· Volant carré avec contrôle de la température. Distributeur céramique à 2 voies.
· Bras mural avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : 300x300 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.


2-Wege-Thermostatarmatur-Set Therm-box für die Dusche

· Einschließlich Einbaugehäuse.
· Quadratisches Handrad mit Temperatursteuerung. 2-Wege-Verteiler Keramik.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Wandarm: 300x300 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.



00625004	641,00
00625004NM	922,00
00625004BM	922,00
00625004AC	922,00
00625004OR	1.256,00
00625004OM	1.256,00





Kit robinet thermostatique encastré Therm-box à 2 voies pour douche

· Structure encastrée incluse.
· Volant carré-rond avec contrôle de la température. Distributeur céramique à 2 voies.
· Bras mural avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : 300x300 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.


2-Wege-Thermostatarmatur-Set Therm-box für die Dusche

· Einschließlich Einbaugehäuse.
· Quadratisch-rundes Handrad mit Temperatursteuerung. 2-Wege-Verteiler Keramik.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Wandarm: 300x300 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.



21125004	595,00
21125004NM	849,00
21125004BM	849,00
21125004AC	849,00
21125004KM	849,00
21125004KMB	849,00
21125004OR	1.153,00
21125004OM	1.153,00
21125004OP	1.153,00
21125004OPM	1.153,00





Kit robinet thermostatique encastré Therm-box à 2 voies pour douche

· Structure encastrée incluse.
· Volant rond avec contrôle de la température. Distributeur céramique à 2 voies.
· Bras mural avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø 300 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.


2-Wege-Thermostatarmatur-Set Therm-box für die Dusche

· Einschließlich Einbaugehäuse.
· Rundes Handrad mit Temperatursteuerung. 2-Wege-Verteiler Keramik.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Wandarm: Ø 300 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.



26225004	585,00
26225004NM	837,00
26225004BM	837,00
26225004AC	837,00
26225004KM	837,00
26225004KMB	837,00
26225004OR	1.136,00
26225004OM	1.136,00
26225004OP	1.136,00
26225004OPM	1.136,00





Kit robinet thermostatique encastré Therm-box à 2 voies pour douche

· Structure encastrée incluse.
· Volant ovale avec contrôle de la température. Distributeur céramique à 2 voies.
· Bras mural avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø 300 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.


2-Wege-Thermostatarmatur-Set Therm-box für die Dusche

· Einschließlich Einbaugehäuse.
· Ovales Handrad mit Temperatursteuerung. 2-Wege-Verteiler Keramik.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Wandarm: Ø 300 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.



28125004	566,00
28125004NM	806,00
28125004AC	806,00
28125004OPM	1.092,00





Kit robinet thermostatique encastré Therm-box à 2 voies pour douche

· Structure encastrée incluse.
· Volant rond avec contrôle de la température. Distributeur céramique à 2 voies.
· Bras mural avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø 250 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.


2-Wege-Thermostatarmatur-Set Therm-box für die Dusche

· Einschließlich Einbaugehäuse.
· Rundes Handrad mit Temperatursteuerung. 2-Wege-Verteiler Keramik.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Wandarm: Ø 250 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.



06225004	515,00





Kit robinet thermostatique encastré Therm-box à 2 voies pour douche

· Structure encastrée incluse.
· Volant carré avec contrôle de la température. Distributeur céramique à 2 voies.
· Bras au plafond avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : 400x250 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.


2-Wege-Thermostatarmatur-Set Therm-box für die Dusche

· Einschließlich Einbaugehäuse.
· Quadratisches Handrad mit Temperatursteuerung. 2-Wege-Verteiler Keramik.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Deckenanschluss: 400x250 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.



20225053	705,00
20225053NM	1.023,00
20225053BM	1.023,00
20225053AC	1.023,00
20225053KMB	1.023,00 N
20225053OR	1.399,00
20225053OM	1.399,00





Kit robinet thermostatique encastré Therm-box à 2 voies pour douche

· Structure encastrée incluse.
· Volant carré avec contrôle de la température. Distributeur céramique à 2 voies.
· Bras au plafond avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : 300x300 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.


2-Wege-Thermostatarmatur-Set Therm-box für die Dusche

· Einschließlich Einbaugehäuse.
· Quadratisches Handrad mit Temperatursteuerung. 2-Wege-Verteiler Keramik.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Deckenarm: 300x300 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.



00625003	620,00
00625003NM	888,00
00625003BM	888,00
00625003AC	888,00
00625003OR	1.207,00
00625003OM	1.207,00





Kit robinet thermostatique encastré Therm-box à 2 voies pour douche

· Structure encastrée incluse.
· Volant carré-rond avec contrôle de la température. Distributeur céramique à 2 voies.
· Bras au plafond avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : 300x300 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.


2-Wege-Thermostatarmatur-Set Therm-box für die Dusche

· Einschließlich Einbaugehäuse.
· Quadratisch-rundes Handrad mit Temperatursteuerung. 2-Wege-Verteiler Keramik.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Deckenarm: 300x300 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.



21125003	566,00
21125003NM	805,00
21125003BM	805,00
21125003AC	805,00
21125003KM	805,00
21125003KMB	805,00
21125003OR	1.089,00
21125003OM	1.089,00
21125003OP	1.089,00
21125003OPM	1.089,00





Kit robinet thermostatique encastré Therm-box à 2 voies pour douche

· Structure encastrée incluse.
· Volant rond avec contrôle de la température. Distributeur céramique à 2 voies.
· Bras au plafond avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø 300 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.


2-Wege-Thermostatarmatur-Set Therm-box für die Dusche

· Einschließlich Einbaugehäuse.
· Rundes Handrad mit Temperatursteuerung. 2-Wege-Verteiler Keramik.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Deckenarm: Ø 300 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.



26225003	558,00
26225003NM	797,00
26225003BM	797,00
26225003AC	797,00
26225003KM	797,00
26225003KMB	797,00
26225003OR	1.078,00
26225003OM	1.078,00
26225003OP	1.078,00
26225003OPM	1.078,00






Kit robinet thermostatique encastré Therm-box à 2 voies pour douche

· Structure encastrée incluse.
· Volant ovale avec contrôle de la température. Distributeur céramique à 2 voies.
· Bras au plafond avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø 300 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.


2-Wege-Thermostatarmatur-Set Therm-box für die Dusche

· Einschließlich Einbaugehäuse.
· Ovales Handrad mit Temperatursteuerung. 2-Wege-Verteiler Keramik.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Deckenarm: Ø 300 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.



28125003	538,00
28125003NM	766,00
28125003AC	766,00






Kit robinet thermostatique encastré Therm-box à 2 voies pour douche

· Structure encastrée incluse.
· Volant rond avec contrôle de la température. Distributeur céramique à 2 voies.
· Bras au plafond avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø 250 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.


2-Wege-Thermostatarmatur-Set Therm-box für die Dusche

· Einschließlich Einbaugehäuse.
· Rundes Handrad mit Temperatursteuerung. 2-Wege-Verteiler Keramik.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Deckenarm: Ø 250 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.



06225003	480,00





Kit robinet thermostatique encastré Therm-box à 2 voies pour douche

· Structure encastrée incluse.
· Volant carré avec contrôle de la température. Distributeur céramique à 2 voies.
· Pommeau de douche encastré au plafond en acier inoxydable : 380x380 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.


2-Wege-Thermostatarmatur-Set Therm-box für die Dusche

· Einschließlich Einbaugehäuse.
· Quadratisches Handrad mit Temperatursteuerung. 2-Wege-Verteiler Keramik.
· Edelstahl-Kopfbrause für Deckenmontage: 380x380 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.



00625005	1.180,00
00625005NM	1.761,00
00625005BM	1.761,00
00625005AC	1.761,00
00625005OR	2.447,00
00625005OM	2.447,00





Kit robinet thermostatique encastré Therm-box à 2 voies pour douche

· Structure encastrée incluse.
· Volant rond avec contrôle de la température. Distributeur céramique à 2 voies.
· Pommeau de douche encastré au plafond en acier inoxydable : Ø 380 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.


2-Wege-Thermostatarmatur-Set Therm-box für die Dusche

· Einschließlich Einbaugehäuse.
· Rundes Handrad mit Temperatursteuerung. 2-Wege-Verteiler Keramik.
· Edelstahl-Kopfbrause für Deckenmontage: Ø 380 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.



26225005	1.164,00
26225005NM	1.737,00
26225005BM	1.737,00
26225005AC	1.737,00
26225005KM	1.737,00
26225005KMB	1.737,00
26225005OR	2.412,00
26225005OM	2.412,00
26225005OP	2.412,00
26225005OPM	2.412,00





Kit robinet thermostatique encastré Therm-box à 2 voies pour douche


· Structure encastrée incluse.
· Volant carré-rond avec contrôle de la température. Distributeur céramique à 2 voies.
· Pommeau de douche encastré au plafond en acier inoxydable : Ø 380 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.


2-Wege-Thermostatarmatur-Set Therm-box für die Dusche

· Einschließlich Einbaugehäuse.
· Quadratisch-rundes Handrad mit Temperatursteuerung. 2-Wege-Verteiler Keramik.
· Edelstahl-Kopfbrause für Deckenmontage: Ø 380 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.



21125006	1.140,00
21125006NM	1.696,00
21125006BM	1.696,00
21125006AC	1.696,00
21125006KM	1.696,00
21125006KMB	1.696,00
21125006OR	2.355,00
21125006OM	2.355,00
21125006OP	2.355,00
21125006OPM	2.355,00





Kit robinet thermostatique encastré Therm-box à 2 voies pour douche

· Structure encastrée incluse.
· Volant ovale avec contrôle de la température. Distributeur céramique à 2 voies.
· Pommeau de douche encastré au plafond en acier inoxydable : Ø 380 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.


2-Wege-Thermostatarmatur-Set Therm-box für die Dusche

· Einschließlich Einbaugehäuse.
· Ovales Handrad mit Temperatursteuerung. 2-Wege-Verteiler Keramik.
· Edelstahl-Kopfbrause für Deckenmontage: Ø 380 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.



28125005	1.145,00
28125005NM	1.706,00
28125005AC	1.706,00
28125005OPM	2.369,00





Kit robinet thermostatique encastré Therm-box à 2 voies pour douche

· Structure encastrée incluse.
· Volant rond avec contrôle de la température. Distributeur céramique à 2 voies.
· Pommeau encastré au plafond en acier inoxydable : Ø 380 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.


2-Wege-Thermostatarmatur-Set Therm-box für die Dusche

· Einschließlich Einbaugehäuse.
· Rundes Handrad mit Temperatursteuerung. 2-Wege-Verteiler Keramik.
· Edelstahl-Kopfbrause für Deckenmontage: Ø 380 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

INOX BRASS 29926828

06225005	1.131,00





Kit robinet thermostatique encastré Therm-box à 2 voies pour baignoire et douche

· Structure encastrée incluse.
· Volant carré avec contrôle de la température. Distributeur céramique à 2 voies.
· Bec mural fixe.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.


2-Wege-Thermostatarmatur-Set Therm-box für die Badewanne und Dusche

· Einschließlich Einbaugehäuse.
· Quadratisches Handrad mit Temperatursteuerung. 2-Wege-Verteiler Keramik.
· Wandauslauf.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

BRASS 29926828

00625006	542,00
00625006NM	769,00
00625006BM	769,00
00625006AC	769,00
00625006OR	1.039,00
00625006OM	1.039,00





Kit robinet thermostatique encastré Therm-box à 2 voies pour baignoire et douche

· Structure encastrée incluse.
· Volant carré-rond avec contrôle de la température. Distributeur céramique à 2 voies.
· Bec mural fixe.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.


7-Wege-Thermostatarmatur-Set Therm-box für die Badewanne und Dusche

· Einschließlich Einbaugehäuse.
· Quadratisch-rundes Handrad mit Temperatursteuerung. 2-Wege-Verteiler Keramik.
· Wandauslauf.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

29926828

21125007	445,00
21125007NM	621,00
21125007BM	621,00
21125007AC	621,00
21125007KM	621,00
21125007KMB	621,00
21125007OR	828,00
21125007OM	828,00
21125007OP	828,00
21125007OPM	828,00






Kit robinet thermostatique encastré Therm-box à 2 voies pour baignoire et douche

· Structure encastrée incluse.
· Volant rond avec contrôle de la température. Distributeur céramique à 2 voies.
· Bec mural fixe.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.


17-Wege-Thermostatarmatur-Set Therm-box für die Badewanne und Dusche

· Einschließlich Einbaugehäuse.
· Rundes Handrad mit Temperatursteuerung. 2-Wege-Verteiler Keramik.
· Wandauslauf.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.



26225006	470,00
26225006NM	650,00
26225006BM	650,00
26225006AC	650,00
26225006KM	650,00
26225006KMB	650,00
26225006OR	850,00
26225006OM	850,00
26225006OP	850,00
26225006OPM	850,00





Kit robinet thermostatique encastré Therm-box à 2 voies pour baignoire et douche

· Structure encastrée incluse.
· Volant ovale avec contrôle de la température. Distributeur céramique à 2 voies.
· Bec mural fixe.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.


2-Wege-Thermostatarmatur-Set Therm-box für die Badewanne und Dusche

· Einschließlich Einbaugehäuse.
· Ovales Handrad mit Temperatursteuerung. 2-Wege-Verteiler Keramik.
· Wandauslauf.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.



28125006	450,00
28125006NM	633,00
28125006AC	633,00





Kit robinet thermostatique encastré Therm-box à 2 voies pour baignoire et douche

· Structure encastrée incluse.
· Volant rond avec contrôle de la température. Distributeur céramique à 2 voies.
· Bec mural fixe.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

2-Wege-Thermostatarmatur-Set Therm-box für die Badewanne und Dusche

· Einschließlich Einbaugehäuse.
· Rundes Handrad mit Temperatursteuerung. 2-Wege-Verteiler Keramik.
· Wandauslauf.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.




06225006	436,00

OVER-WALL

La collection de robinets thermostatiques Over-wall regroupe tous les robinets thermostatiques à poser de Tres. Ils ont des designs différents qui s'adaptent à tous les décors, permettent le contrôle total de la température et toutes les prestations pour une douche agréable. Les ensembles thermostatiques Over-wall sont la solution pour remettre votre douche au goût du jour sans grands travaux, et avec la meilleure technologie.

Die Over-wall-Thermostat-Kollektion umfasst sämtliche Aufputz-Thermostatarmaturen von Tres. Die in verschiedenen Designs erhältlichen Armaturen passen sich an alle Raumbedingungen an und gewährleisten eine totale Kontrolle der Temperatur und alle Funktionen für ein angenehmes Duscherlebnis. Die Over-wall-Thermostat-Sets sind die Lösung, um Ihre Dusche ohne große Renovierungsarbeiten und mit der besten Technologie zu modernisieren.

CR NM BM AC KMB OM OPM











OVER-WALL



Carré
Quadratisches

Carré-rond
Quadratisch-rundes



Rond
Rundes

À bords arrondis
Abgerundeten Kanten

Ovale
Ovales



Contrôle de température avec **bouton de sécurité** qui limite la température à 38°C.

*Temperaturkontrolle mit dem **Sicherheitsknopf** kann die Temperatur auf 38°C beschränkt werden.*



C'est l'eau froide qui touche la surface du robinet, **il reste ainsi toujours froid au toucher, en évitant les brûlures**.

*Aufgrund des inneren Wasserkreislaufs kommt nur das Kaltwasser mit der Armaturenoberfläche in Berührung. Daher **fühlt sich der Hahn immer kühl an und Verbrennungen können vermieden werden**.*



Inverseur intégré dans le volant régulateur de débit, pour 2 et 3 voies.

***Integriertes Umstellventil** im Bedienknopf für die Regulierung der Durchflussmenge, sowohl für 2- als auch für 3-Wege-Armaturen.*



Tres offre la possibilité de **nettoyer facilement la cartouche** en cas d'obstruction sans perdre son calibrage.

*Bei Verstopfungen ermöglichen Tres-Systeme es, die **Kartusche einfach zu reinigen**, ohne ihre Kalibrierung zurückzusetzen.*



Barre télescopique qui permet de définir la hauteur du pommeau, en fonction des besoins.

*Die **Teleskopstange** ermöglicht die Höhenregulierung des Duschkopfes je nach Bedarf.*



La cartouche garantit un **débit d'eau constant** à la température souhaitée de ± 1 degré face aux variations de pression et/ou de température. Conçue pour la désinfection anti-légionelle.

Diese Kartusche gewährleistet eine **konstante Wassermenge** bei der gewünschten Temperatur ± 1 Grad, auch bei Druck- und/oder Temperaturschwankungen. Zur Legionellen-Desinfektion geeignet.

	Référence *Referenz*	Page *Seite*	Finitions disponibles *Verfügbare Ausführungen*	Design volant *Handräder-Design*	Touch-cool	Barre télescopique *Höhenverstellbare stange*	Flexible *Flexschläuche*	**Pommeau de douche** ***Brausekopf***	Dimensions *Abmessungen*	Débit (l/min) *Durchflussmenge (l/min)*	**Douchette** ***Handbrause***	Dimensions *Abmessungen*	Nombre de fonctions *Anzahl der Funktionen*	Débit (l/min) *Durchflussmenge (l/min)*
	19039306	→302					1,5 m	INOX	300 x 200	12	BRASS		1	9.5
	19039308	→302					1,5 m	INOX	300 x 300	12	BRASS		1	9.5
	19039310	→302					1,5 m	INOX	250 x 250	12	BRASS		1	9.5
	19039309	→303					1,5 m	INOX	300 x 300	12	ABS	96 x 110	3	882
	19039305	→303					1,5 m	INOX	300 x 300	12	BRASS		1	9.5
	19038702	→303					1,5 m	INOX	300 x 300	12	ABS	96 x 110	3	88 2


	Référence *Referenz*	Page *Seite*	Finitions disponibles *Verfügbare Ausführungen*	Design volant *Handräder-Design*	Touch-cool	Barre télescopique *Höhenverstellbare stange*	Flexible *Flexschläuche*	**Pommeau de douche** ***Brausekopf***	Dimensions *Abmessungen*	Débit (l/min) *Durchflussmenge (l/min)*	**Douchette** ***Handbrause***	Dimensions *Abmessungen*	Nombre de fonctions *Anzahl der Funktionen*	Débit (l/min) *Durchflussmenge (l/min)*
	19039307	→304					1,5 m	INOX	300 x 300	12	BRASS		1	9.5
	19038706	→304					1,5 m	INOX	250 x 250	12	ABS	96 x 110	3	882
	19038705	→304					1,5 m	INOX	300	12	ABS	100	3	882
	19039302	→305					1,5 m	INOX	300	12	BRASS		1	9.5
	19039311	→305					1,5 m	INOX	250 x 250	12	ABS	96 x 110	3	882
	19038709	→305					1,5 m	INOX	250 x 250	12	BRASS		1	9.5

	Référence *Referenz*	Page *Seite*	Finitions disponibles *Verfügbare Ausführungen*	Design volant *Handräder-Design*	Touch-cool	Barre télescopique *Höhenverstellbare stange*	Flexible *Flexschläuche*	**Pommeau de douche** ***Brausekopf***	Dimensions *Abmessungen*	Débit (l/min) *Durchflussmenge (l/min)*	**Douchette** ***Handbrause***	Dimensions *Abmessungen*	Nombre de fonctions *Anzahl der Funktionen*	Débit (l/min) *Durchflussmenge (l/min)*
	19039314	→306					1,5 m	INOX	300	12	ABS	100	3	882
	19038708	→306					1,5 m	INOX	Ø 250	12	BRASS		1	9.5
	19039313	→306					1,5 m	INOX	250 x 250	12	ABS	96 x 110	3	882
	19039312	→307					1,5 m	INOX	Ø 250	12	BRASS		1	9.5
	19039318	→307		ABS			1,7 - 2 m	ABS	220 x 220	12	ABS		1	13
	19038707	→307					1,5 m	ABS	242 x 242	12	ABS	120 x 120	3	10149

	Référence *Referenz*	Page *Seite*	Finitions disponibles *Verfügbare Ausführungen*	Design volant *Handräder-Design*	Touch-cool	Barre télescopique *Höhenverstellbare stange*	Flexible *Flexschläuche*	**Pommeau de douche** ***Brausekopf***	Dimensions *Abmessungen*	Débit (l/min) *Durchflussmenge (l/min)*	**Douchette** ***Handbrause***	Dimensions *Abmessungen*	Nombre de fonctions *Anzahl der Funktionen*	Débit (l/min) *Durchflussmenge (l/min)*
	19039315	→*308*					1,5 m	ABS	Ø 225	12	ABS	Ø 110	5	1717111710
	19031215	→*308*					1,7 m	INOX	300 x 300	12	BRASS		1	9.5
	19031205	→*308*					1,7 m	INOX	300 x 300	12	BRASS		1	9.5
	19031212	→*309*					1,7 m	INOX	300	12	BRASS		1	9.5
	19031202	→*309*					1,7 m	INOX	Ø 300	12	BRASS		1	9.5

ENSEMBLES THERMOSTATIQUES POUR DOUCHE / *THERMOSTAT-DUSCHARMATURENSETS*





Ensemble de robinet thermostatique mural Over-wall à 2 voies pour douche

· Avec inverseur intégré dans le régulateur de débit.
· Volant carré.
· Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : 300x200 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.


Thermostat-Aufputz-Duschsystem Over-wall

· *Mit Umstellungsschalter im Griff integriert.*
· *Quadratisches Handrad.*
· *Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: 300x200 mm.*
· *Einstellbarer Brausehalter.*
· *Anti-Kalk-Messing-Handbrause.*
· *Satin-Brauseschlauch.*



	19039306	671,00
	19039306NM	1.040,00
	19039306BM	1.040,00
	19039306AC	1.040,00
	19039306KMB	1.040,00 N
	19039306OM	1.476,00





Ensemble de robinet thermostatique mural Over-wall à 2 voies pour douche

· Avec inverseur intégré dans le régulateur de débit.
· Volant carré.
· Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : 300x300 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.


Thermostat-Aufputz-Duschsystem Over-wall

· *Mit Umstellungsschalter im Griff integriert.*
· *Quadratisches Handrad.*
· *Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: 300x300 mm.*
· *Einstellbarer Brausehalter.*
· *Anti-Kalk-Messing-Handbrause.*
· *Satin-Brauseschlauch.*



	19039308	620,00
	19039308NM	961,00
	19039308BM	961,00
	19039308AC	961,00
	19039308OM	1.364,00





Ensemble de robinet thermostatique mural Over-wall à 2 voies pour douche

· Avec inverseur intégré dans le régulateur de débit.
· Volant carré.
· Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : 250x250 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.


Thermostat-Aufputz-Duschsystem Over-wall

· *Mit Umstellungsschalter im Griff integriert.*
· *Quadratisches Handrad.*
· *Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: 250x250 mm.*
· *Einstellbarer Brausehalter.*
· *Anti-Kalk-Messing-Handbrause.*
· *Satin-Brauseschlauch.*



	19039310	590,00





Ensemble de robinet thermostatique mural Over-wall à 2 voies pour douche

· Avec inverseur intégré dans le régulateur de débit.
· Volant carré.
· Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : 300x300 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire : 96x110 mm. (3 types de jet).
· Flexible satin.


Thermostat-Aufputz-Duschsystem Over-wall

· Mit Umstellungsschalter im Griff integriert.
· Quadratisches Handrad.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: 300x300 mm.
· Einstellbarer Brausehalter.
· Anti-Kalk-Handbrause: 96x110 mm. (3 Strahlarten).
· Satin-Brauseschlauch.

N INOX ABS 29916836

19039309	587,00





Ensemble de robinet thermostatique mural Over-wall à 2 voies pour douche

· Avec inverseur intégré dans le régulateur de débit.
· Volant carré-rond.
· Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : 300x300 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.


Thermostat-Aufputz-Duschsystem Over-wall

· Mit Umstellungsschalter im Griff integriert.
· Quadratisch-rundes Handrad.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: 300x300 mm.
· Einstellbarer Brausehalter.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

INOX BRASS 29916835XX

19039305	625,00
19039305NM	969,00
19039305BM	969,00
19039305AC	969,00
19039305KMB	969,00
19039305OM	1.375,00
19039305OPM	1.375,00





Ensemble de robinet thermostatique mural Over-wall à 2 voies pour douche

· Avec inverseur intégré dans le régulateur de débit.
· Volant à bords arrondis.
· Barre de douche télescopique.
· Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : 300x300 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire : 96 x 110 mm. (3 types de jet).
· Flexible satin.


Thermostat-Aufputz-Duschsystem Over-wall

· Mit Umstellungsschalter im Griff integriert.
· Handrad mit abgerundeten Kanten.
· Höhenverstellbare Duschstange.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: 300x300 mm.
· Einstellbarer Brausehalter.
· Anti-Kalk-Handbrause: 96x110 mm. (3 Strahlarten).
· Satin-Brauseschlauch.

INOX ABS 29916834XX

19038702	609,00
19038702NM	944,00
19038702BM	944,00
19038702AC	944,00
19038702KMB	944,00
19038702OM	1.340,00
19038702OPM	1.340,00





Ensemble de robinet thermostatique mural Over-wall à 2 voies pour douche

· Avec inverseur intégré dans le régulateur de débit.
· Volant carré-rond.
· Barre de douche télescopique.
· Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : 300x300 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.


Thermostat-Aufputz-Duschsystem Over-wall

· *Mit Umstellungsschalter im Griff integriert.*
· *Quadratisch-rundes Handrad.*
· *Höhenverstellbare Duschstange.*
· *Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: 300x300 mm.*
· *Einstellbarer Brausehalter.*
· *Anti-Kalk-Messing-Handbrause.*
· *Satin-Brauseschlauch.*

INOX BRASS 29916835XX

19039307	596,00
19039307NM	924,00
19039307BM	924,00
19039307AC	924,00
19039307KMB	924,00
19039307OM	1.311,00
19039307OPM	1.311,00





Ensemble de robinet thermostatique mural Over-wall à 2 voies pour douche

· Avec inverseur intégré dans le régulateur de débit.
· Volant carré-rond.
· Barre de douche télescopique.
· Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : 250x250 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire : 96 x 110 mm. (3 types de jet).
· Flexible satin.


Thermostat-Aufputz-Duschsystem Over-wall

· *Mit Umstellungsschalter im Griff integriert.*
· *Quadratisch-rundes Handrad.*
· *Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: 250x250 mm.*
· *Einstellbarer Brausehalter.*
· *Anti-Kalk-Handbrause: 96x110 mm. (3 Strahlarten).*
· *Satin-Brauseschlauch.*

N INOX ABS 29916835

19038706	583,00





Ensemble de robinet thermostatique mural Over-wall à 2 voies pour douche

· Avec inverseur intégré dans le régulateur de débit.
· Volant ovale.
· Barre de douche télescopique.
· Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø 300 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire: Ø 110 mm. (3 types de jet).
· Flexible satin.


Thermostat-Aufputz-Duschsystem Over-wall

· *Mit Umstellungsschalter im Griff integriert.*
· *Ovales Handrad.*
· *Höhenverstellbare Duschstange.*
· *Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: Ø 300 mm.*
· *Einstellbarer Brausehalter.*
· *Anti-Kalk-Handbrause: Ø 110 mm. (3 Strahlarten).*
· *Satin-Brauseschlauch.*

INOX ABS 29916833XX

19038705	580,00
19038705NM	899,00
19038705BM	899,00
19038705AC	899,00
19038705KMB	899,00
19038705OM	1.276,00
19038705OPM	1.276,00





Ensemble de robinet thermostatique mural Over-wall à 2 voies pour douche

· Avec inverseur intégré dans le régulateur de débit.
· Volant rond.
· Barre de douche télescopique.
· Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø 300 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.


Thermostat-Aufputz-Duschsystem Over-wall

· *Mit Umstellungsschalter im Griff integriert.*
· *Höhenverstellbare Duschstange.*
· *Rundes Handrad.*
· *Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: Ø 300 mm.*
· *Einstellbarer Brausehalter.*
· *Anti-Kalk-Messing-Handbrause.*
· *Satin-Brauseschlauch.*

INOX BRASS 29916832XX

19039302	559,00
19039302NM	866,00
19039302BM	866,00
19039302AC	866,00
19039302KMB	866,00
19039302OM	1.230,00
19039302OPM	1.230,00





Ensemble de robinet thermostatique mural Over-wall à 2 voies pour douche

· Avec inverseur intégré dans le régulateur de débit.
· Volant à bords arrondis.
· Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : 250x250 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire : 96x110 mm. (3 types de jet).
· Flexible satin.


Thermostat-Aufputz-Duschsystem Over-wall

· *Mit Umstellungsschalter im Griff integriert.*
· *Handrad mit abgerundeten Kanten.*
· *Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: 250x250 mm.*
· *Einstellbarer Brausehalter.*
· *Anti-Kalk-Handbrause: 96x110 mm. (3 Strahlarten).*
· *Satin-Brauseschlauch.*

N INOX ABS 29916834

19039311	550,00





Ensemble de robinet thermostatique mural Over-wall à 2 voies pour douche

· Avec inverseur intégré dans le régulateur de débit.
· Barre de douche télescopique.
· Volant rond.
· Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : 250x250 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.


Thermostat-Aufputz-Duschsystem Over-wall

· *Mit Umstellungsschalter im Griff integriert.*
· *Höhenverstellbare Duschstange.*
· *Rundes Handrad.*
· *Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: 250x250 mm.*
· *Einstellbarer Brausehalter.*
· *Anti-Kalk-Messing-Handbrause.*
· *Satin-Brauseschlauch.*

N INOX BRASS 29916832

19038709	539,00





Ensemble de robinet thermostatique mural Over-wall à 2 voies pour douche

· Avec inverseur intégré dans le régulateur de débit.
· Volant rond.
· Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø300 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire: Ø110 mm. (3 types de jet).
· Flexible satin.


Thermostat-Aufputz-Duschsystem Over-wall

· Mit Umstellungsschalter im Griff integriert.
· Rundes Handrad.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: Ø300 mm.
· Einstellbarer Brausehalter.
· Anti-Kalk-Handbrause: Ø110 mm. (3 Strahlarten).
· Satin-Brauseschlauch.

N INOX ABS 29916832XX

19039314	503,00
19039314NM	780,00
19039314BM	780,00
19039314AC	780,00
19039314KMB	780,00
19039314OM	1.106,00
19039314OPM	1.106,00





Ensemble de robinet thermostatique mural Over-wall à 2 voies pour douche

· Avec inverseur intégré dans le régulateur de débit.
· Barre de douche télescopique.
· Volant rond.
· Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø250 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.


Thermostat-Aufputz-Duschsystem Over-wall

· Mit Umstellungsschalter im Griff integriert.
· Höhenverstellbare Duschstange.
· Rundes Handrad.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: Ø250 mm.
· Einstellbarer Brausehalter.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

N INOX BRASS 29916832

19038708	489,00





Ensemble de robinet thermostatique mural Over-wall à 2 voies pour douche

· Avec inverseur intégré dans le régulateur de débit.
· Volant ovale.
· Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : 250x250 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire : 96x110 mm. (3 types de jet).
· Flexible satin.


Thermostat-Aufputz-Duschsystem Over-wall

· Mit Umstellungsschalter im Griff integriert.
· Ovales Handrad.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: 250x250 mm.
· Einstellbarer Brausehalter.
· Anti-Kalk-Handbrause: 96x110 mm. (3 Strahlarten).
· Satin-Brauseschlauch.

N INOX ABS 29916833

19039313	486,00





Ensemble de robinet thermostatique mural Over-wall à 2 voies pour douche

19039312 465,00


· Avec inverseur intégré dans le régulateur de débit.
· Volant ovale.
· Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø250 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Thermostat-Aufputz-Duschsystem Over-wall

· Mit Umstellungsschalter im Griff integriert.
· Ovales Handrad.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: Ø250 mm.
· Einstellbarer Brausehalter.
· Anti-Kalk-Handbrause: Ø110 mm
· Satin-Brauseschlauch.

N INOX BRASS 29916833





Ensemble de robinet thermostatique mural Over-wall à 2 voies pour douche

19039318 443,00


· Avec inverseur intégré dans le régulateur de débit.
· Volant rond en ABS.
· Pommeau de douche orientable: 218x218 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire
· Flexible métallique.

Thermostat-Aufputz-Duschsystem Over-wall

· Mit Umstellungsschalter im Griff integriert.
· Rundes ABS-Handrad.
· Kopfbrause mit Kugelgelenk: 218x218 mm.
· Einstellbarer Brausehalter.
· Anti-Kalk-Handbrause:
· Metallbrauseschlauch.

N ABS ABS 29916831





Ensemble de robinet thermostatique mural Over-wall à 2 voies pour douche

19038707 435,00


· Avec inverseur intégré dans le régulateur de débit.
· Barre de douche télescopique.
· Volant à bords arrondis.
· Pommeau de douche orientable: 242x242 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire : 120 x 120 mm. (3 types de jet).
· Flexible satin.

Thermostat-Aufputz-Duschsystem Over-wall

· Mit Umstellungsschalter im Griff integriert.
· Höhenverstellbare Duschstange.
· Handrad mit abgerundeten Kanten.
· Kopfbrause mit Kugelgelenk: 242x242 mm.
· Einstellbarer Brausehalter.
· Anti-Kalk-Handbrause: 120x120 mm. (3 Strahlarten).
· Satin-Brauseschlauch.

N ABS ABS 29916834





Ensemble de robinet thermostatique mural Over-wall à 2 voies pour douche

· Avec inverseur intégré dans le régulateur de débit.
· Volant rond.
· Pommeau de douche orientable: Ø225 mm. Embouts anti-calcaires autonettoyants.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire : Ø110 mm. (5 types de jet). Embouts anti-calcaires autonettoyants.
· Flexible satin.

Thermostat-Aufputz-Duschsystem Over-wall


· Mit Umstellungsschalter im Griff integriert.
· Rundes Handrad.
· Kopfbrause mit Kugelgelenk: Ø225 mm. Selbstreinigende Anti-Kalk-Düsen.
· Einstellbarer Brausehalter.
· Anti-Kalk-Handbrause: Ø110 mm. (5 Strahlarten). Selbstreinigende Anti-Kalk-Düsen.
· Satin-Brauseschlauch.

N INOX BRASS 29916RRXX

19039315	398,00

ENSEMBLES THERMOSTATIQUES POUR BAIGNOIRE / *THERMOSTAT-WANNENARMATURENSETS*





Ensemble de robinet thermostatique mural Over-wall à 3 voies pour baignoire et douche

· Inverseur intégré dans le régulateur de débit.
· Volant carré-rond.
· Barre de douche télescopique.
· Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : 300x300 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Thermostat-Aufputz-System für Wanne und Dusche Over-wall


· Umstellungsschalter im Griff integriert.
· Quadratisch-rundes Handrad.
· Höhenverstellbare Duschstange.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: 300x300 mm.
· Einstellbarer Brausehalter.
· Anti-Kalk-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

N INOX BRASS 29916835XX

19031215	685,00
19031215NM	1.062,00
19031215BM	1.062,00
19031215AC	1.062,00
19031215KMB	1.062,00
19031215OM	1.507,00
19031215OPM	1.507,00







Ensemble de robinet thermostatique mural Over-wall à 3 voies pour baignoire et douche

· Inverseur intégré dans le régulateur de débit.
· Volant carré-rond.
· Barre de douche télescopique.
· Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : 300x300 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Thermostat-Aufputz-System für Wanne und Dusche Over-wall


· Umstellungsschalter im Griff integriert.
· Quadratisch-rundes Handrad.
· Höhenverstellbare Duschstange.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: 300x300 mm.
· Einstellbarer Brausehalter.
· Anti-Kalk-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

INOX BRASS 29916835XX

19031205	643,00
19031205NM	997,00
19031205BM	997,00
19031205AC	997,00
19031205KMB	997,00
19031205OM	1.415,00
19031205OPM	1.415,00







Ensemble de robinet thermostatique mural Over-wall à 3 voies pour baignoire et douche

· Inverseur intégré dans le régulateur de débit.
· Volant rond.
· Barre de douche télescopique.
· Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø 300 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Thermostat-Aufputz-System für Wanne und Dusche Over-wall


· *Umstellungsschalter im Griff integriert.*
· *Rundes Handrad.*
· *Höhenverstellbare Duschstange.*
· *Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: Ø 300 mm.*
· *Einstellbarer Brausehalter.*
· *Anti-Kalk-Handbrause.*
· *Satin-Brauseschlauch.*

N INOX BRASS 29916832XX

19031212	654,00
19031212NM	1.014,00
19031212BM	1.014,00
19031212AC	1.014,00
19031212KMB	1.014,00
19031212OM	1.439,00
19031212OPM	1.439,00







Ensemble de robinet thermostatique mural Over-wall à 3 voies pour baignoire et douche

· Inverseur intégré dans le régulateur de débit.
· Volant rond.
· Barre de douche télescopique.
· Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø 300 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Thermostat-Aufputz-System für Wanne und Dusche Over-wall

· *Umstellungsschalter im Griff integriert.*
· *Rundes Handrad.*
· *Höhenverstellbare Duschstange.*
· *Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: Ø 300 mm.*
· *Einstellbarer Brausehalter.*
· *Anti-Kalk-Handbrause.*
· *Satin-Brauseschlauch.*


INOX BRASS 29916832XX

19031202	612,00
19031202NM	949,00
19031202BM	949,00
19031202AC	949,00
19031202KMB	949,00
19031202OM	1.346,00
19031202OPM	1.346,00



ROBINETS THERMOSTATIQUES POUR DOUCHE / *THERMOSTAT-DUSCHARMATUREN*





Robinet thermostatique mural Over-wall pour douche

Douchette à main anticalcaire en laiton. Support orientable pour douchette à main. Flexible satin. Volant carré.

Thermostatische Aufputz-Duscharmatur Over-wall

Anti-Kalk-Messing-Handbrause. Einstellbarer Brausehalter. Satin-Brauseschlauch. Quadratisches Handrad.



19016469	278,00
19016469NM	431,00
19016469BM	431,00
19016469AC	431,00
19016469OM	612,00




Robinet thermostatique sans accessoires

Thermostatarmatur ohne Zubehör

19016406	231,00





Robinet thermostatique mural Over-wall pour douche

Douchette à main anticalcaire en laiton. Support orientable pour douchette à main. Flexible satin. Volant carré-rond.

Thermostatische Aufputz-Duscharmatur Over-wall

Anti-Kalk-Messing-Handbrause. Einstellbarer Brausehalter. Satin-Brauseschlauch. Quadratisch-rundes Handrad.



19016459	236,00
19016459NM	366,00
19016459BM	366,00
19016459AC	366,00
19016459KMB	366,00
19016459OM	520,00
19016459OPM	520,00




Robinet thermostatique sans accessoires

Thermostatarmatur ohne Zubehör

19016405	189,00





Robinet thermostatique mural Over-wall pour douche

Douchette à main anticalcaire en laiton. Support orientable pour douchette à main. Flexible satin. Volant rond.

Thermostatische Aufputz-Duscharmatur Over-wall

Anti-Kalk-Messing-Handbrause. Einstellbarer Brausehalter. Satin-Brauseschlauch. Rundes Handrad.



19016429	236,00
19016429NM	366,00
19016429BM	366,00
19016429AC	366,00
19016429KMB	366,00
19016429OM	520,00
19016429OPM	520,00




Robinet thermostatique sans accessoires

Thermostatarmatur ohne Zubehör

19016402	189,00





Robinet thermostatique mural Over-wall pour douche

Douchette à main anticalcaire en laiton. Support orientable pour douchette à main. Flexible satin. Volant à bords arrondis.

Thermostatische Aufputz-Duscharmatur Over-wall

Anti-Kalk-Messing-Handbrause. Einstellbarer Brausehalter. Satin-Brauseschlauch. Handrad mit abgerundeten Kanten.

19016449	236,00
19016449NM	366,00
19016449BM	366,00
19016449AC	366,00
19016449KMB	366,00
19016449OM	520,00
19016449OPM	520,00

N BRASS 29916834XX




Robinet thermostatique sans accessoires

Thermostatarmatur ohne Zubehör

19016404	189,00





Robinet thermostatique mural Over-wall pour douche

Douchette à main anticalcaire en laiton. Support orientable pour douchette à main. Flexible satin. Volant ovale.

Thermostatische Aufputz-Duscharmatur Over-wall

Anti-Kalk-Messing-Handbrause. Einstellbarer Brausehalter. Satin-Brauseschlauch. Ovales Handrad.

19016439	236,00
19016439NM	366,00
19016439BM	366,00
19016439AC	366,00
19016439KMB	366,00
19016439OM	520,00
19016439OPM	520,00

N BRASS 29916833XX




Robinet thermostatique sans accessoires

Thermostatarmatur ohne Zubehör

19016403	189,00





Robinet thermostatique mural pour douche avec leviers ergonomiques

Sans accessoires. Adapté aux personnes à mobilité réduite.

Thermostat-Aufputz-Duschsystem mit ergonomischen Hebeln


Ohne Zubehör. Geeignet für körperbehinderte Personen.

19026410	235,00

N 29916902

ROBINETS THERMOSTATIQUES POUR BAIGNOIRE / *THERMOSTAT-WANNENARMATUREN*





Robinet thermostatique mural Over-wall pour baignoire et douche

Douchette à main anticalcaire en laiton. Support orientable pour douchette à main. Flexible satin. Volant carré.

Wannenthermostat Aufputz Over-wall

Anti-Kalk-Messing-Handbrause. Einstellbarer Brausehalter. Satin-Brauseschlauch. Quadratisches Handrad.

N BRASS 29916836XX

19017469	373,00
19017469NM	550,00
19017469BM	550,00
19017469AC	550,00
19017469OM	710,00






Robinet thermostatique sans accessoires

Thermostatarmatur ohne Zubehör

19017406	326,00





Robinet thermostatique mural Over-wall pour baignoire et douche

Douchette à main anticalcaire en laiton. Support orientable pour douchette à main. Flexible satin. Volant carré-rond.

Wannenthermostat Aufputz Over-wall

Anti-Kalk-Messing-Handbrause. Einstellbarer Brausehalter. Satin-Brauseschlauch. Quadratisch-rundes Handrad.

N BRASS 29916835XX

19017489	388,00
19017489NM	601,00
19017489BM	601,00
19017489AC	601,00
19017489KMB	601,00
19017489OM	854,00
19017489OPM	854,00






Robinet thermostatique sans accessoires

Thermostatarmatur ohne Zubehör

19017415	341,00





Robinet thermostatique mural Over-wall pour baignoire et douche

Douchette à main anticalcaire en laiton. Support orientable pour douchette à main. Flexible satin. Volant carré-rond.

Wannenthermostat Aufputz Over-wall

Anti-Kalk-Messing-Handbrause. Einstellbarer Brausehalter. Satin-Brauseschlauch. Quadratisch-rundes Handrad.

N BRASS 29916835XX

19017459	320,00
19017459NM	496,00
19017459BM	496,00
19017459AC	496,00
19017459KMB	496,00
19017459OM	705,00
19017459OPM	705,00






Robinet thermostatique sans accessoires

Thermostatarmatur ohne Zubehör

19017405	273,00





Robinet thermostatique mural Over-wall pour baignoire et douche

Douchette à main anticalcaire en laiton. Support orientable pour douchette à main. Flexible satin. Volant rond.

Wannenthermostat Aufputz Over-wall

Anti-Kalk-Messing-Handbrause. Einstellbarer Brausehalter. Satin-Brauseschlauch. Rundes Handrad.

N BRASS 29916832XX

19017428	388,00
19017428NM	601,00
19017428BM	601,00
19017428AC	601,00
19017428KMB	601,00
19017428OM	854,00
19017428OPM	854,00






Robinet thermostatique sans accessoires

Thermostatarmatur ohne Zubehör

19017412	341,00





Robinet thermostatique mural Over-wall pour baignoire et douche

Douchette à main anticalcaire en laiton. Support orientable pour douchette à main. Flexible satin. Volant rond.

Wannenthermostat Aufputz Over-wall

Anti-Kalk-Messing-Handbrause. Einstellbarer Brausehalter. Satin-Brauseschlauch. Rundes Handrad.

N BRASS 29916832XX

19017429	320,00
19017429NM	496,00
19017429BM	496,00
19017429AC	496,00
19017429KMB	496,00
19017429OM	705,00
19017429OPM	705,00






Robinet thermostatique sans accessoires

Thermostatarmatur ohne Zubehör

19017402	273,00





Robinet thermostatique mural Over-wall pour baignoire et douche

Douchette à main anticalcaire en laiton. Support orientable pour douchette à main. Flexible satin. Volant à bords arrondis.

Wannenthermostat Aufputz Over-wall

Anti-Kalk-Messing-Handbrause. Einstellbarer Brausehalter. Satin-Brauseschlauch. Handrad mit abgerundeten Kanten.

N BRASS 29916834XX

19017499	388,00
19017499NM	601,00
19017499BM	601,00
19017499AC	601,00
19017499KMB	601,00
19017499OM	854,00
19017499OPM	854,00






Robinet thermostatique sans accessoires

Thermostatarmatur ohne Zubehör

19017414	341,00





Robinet thermostatique mural Over-wall pour baignoire et douche

Douchette à main anticalcaire en laiton. Support orientable pour douchette à main. Flexible satin. Volant à bords arrondis.

Wannenthermostat Aufputz Over-wall

Anti-Kalk-Messing-Handbrause. Einstellbarer Brausehalter. Satin-Brauseschlauch. Handrad mit abgerundeten Kanten.

N BRASS 29916834XX

19017449	320,00
19017449NM	496,00
19017449BM	496,00
19017449AC	496,00
19017449KMB	496,00
19017449OM	705,00
19017449OPM	705,00






Robinet thermostatique sans accessoires

Thermostatarmatur ohne Zubehör

19017404	273,00





Robinet thermostatique mural Over-wall pour baignoire et douche

Douchette à main anticalcaire en laiton. Support orientable pour douchette à main. Flexible satin. Volant ovale.

Wannenthermostat Aufputz Over-wall

Anti-Kalk-Messing-Handbrause. Einstellbarer Brausehalter. Satin-Brauseschlauch. Ovales Handrad.

N BRASS 29916833XX

19017479	388,00
19017479NM	601,00
19017479BM	601,00
19017479AC	601,00
19017479KMB	601,00
19017479OM	854,00
19017479OPM	854,00






Robinet thermostatique sans accessoires

Thermostatarmatur ohne Zubehör

19017413	341,00





Robinet thermostatique mural Over-wall pour baignoire et douche

Douchette à main anticalcaire en laiton. Support orientable pour douchette à main. Flexible satin. Volant ovale.

Wannenthermostat Aufputz Over-wall

Anti-Kalk-Messing-Handbrause. Einstellbarer Brausehalter. Satin-Brauseschlauch. Ovales Handrad.

N BRASS 29916833XX

19017439	320,00
19017439NM	496,00
19017439BM	496,00
19017439AC	496,00
19017439KMB	496,00
19017439OM	705,00
19017439OPM	705,00






Robinet thermostatique sans accessoires

Thermostatarmatur ohne Zubehör

19017403	273,00





Robinet thermostatique mural pour baignoire et douche avec leviers ergonomiques

Sans accessoires. Inverseur intégré dans le régulateur de débit. Adapté aux personnes à mobilité réduite.

Thermostat-Aufputz-System für Wanne und Dusche mit ergonomischen Hebeln

Ohne Zubehör. Umstellungsschalter im Griff integriert. Geeignet für körperbehinderte Personen.


N

29916902

19027410 295,00



DESIGNED BY YOU



Votre robinet Tres, conçu par vous et pour vous.
Un robinet personnalisé pour créer votre douche parfaite.
Ihre Tres-Armatur wurde von Ihnen und für Sie entworfen.
Eine personalisierte Armatur für Ihre perfekte Dusche.

Entrez sur le site web pour configurer votre robinet Over-wall:
Konfigurieren Sie Ihre Over-wall-Armatur direkt auf der Website:

1 FINITION / *FINISH-AUSFÜHRUNGEN*

CR NM BM AC KMB OM OPM


2 ROBINET THERMOSTATIQUE / *THERMOSTATARMATUR*



3 BARRE DE DOUCHE / *DUSCHSTANGE*




4 POMMEAU DE DOUCHE / *BRAUSEKOPF*



5 DOUCHETTE / *HANDBRAUSE*



6 FLEXIBLE / *FLEXSCHLAUCH*



RAPID-BOX

Rapid-box est le système encastré de Tres pour les mitigeurs de douche. Leurs designs sont assortis à toutes les collections de Tres. Il est possible d'acheter le boîtier encastré et la partie apparente séparément, ce qui simplifie la planification des travaux et permet de gagner en efficacité.

Rapid-box ist das Unterputzsystem von Tres für Einhebel-Duscharmaturen. Mit Designs, die zu allen Tres-Kollektionen passen. Das Unterputzgehäuse und der sichtbare Teil können separat erworben werden, wodurch eine besonders einfache und effiziente Installationsplanung gewährleistet ist.










RAPID-BOX



Achetez séparément
Vous pouvez installer le boîtier Rapid-box et ensuite acheter la partie apparente pour l'installer quand tout est prêt. Cela permet ainsi de simplifier la planification des travaux et de gagner en efficacité.

Separater Kauf
Sie können die Rapid-Box zunächst installieren und später den sichtbaren Teil kaufen, wenn alles zur Installation bereit ist. Dies gewährleistet eine besonders einfache und effiziente Installationsplanung.



Le boîtier encastré Rapid-box **peut être installé devant ou derrière le mur**, aussi bien dans des murs en maçonnerie que dans des murs en plaques de plâtre légères (type Pladur).

*Die Rapid-box-Unterputzdose **kann vor oder hinter der Wand installiert werden**, entweder in Mauerwerk oder in leichten Gipskartonwänden (Typ Rigips).*



Les pièces apparentes sont **peu profondes** et permettent de gagner de l'espace dans la douche.

*Die freiliegenden Teile haben eine **geringe Tiefe**, so dass im Inneren der Dusche mehr nutzbarer Raum gewonnen wird.*



Une profondeur **minimale de 56 mm suffit** pour l'installation du boîtier encastré.

*Für den Einbau des Unterputzkastens **sind nur 56 mm Tiefe erforderlich**.*




Les pièces apparentes sont disponibles en **plusieurs finitions** et designs assortis aux collections Tres.

*Die freiliegenden Teile sind in **verschiedenen Ausführungen** und Designs passend zu den Tres-Kollektionen erhältlich.*



Le boîtier isole la transmission de la température du corps en laiton au mur. De même, étant **étanche**, il évite que l'eau ne s'infiltre dans le mur en cas de fuite. Le joint imperméable **évite l'humidité**.

*Das Einbaudose unterbindet die Temperaturübertragung vom Messingkörper zur Wand. Die **wasserdichte** Konstruktion verhindert, dass im Falle eines Lecks Wasser durch die Wand sickert. Die wasserfeste Dichtung **verhindert Feuchtigkeit**.*



Pour les mitigeurs à 2/3 voies, une simple rotation du distributeur permet de passer entre les **2/3 sorties d'eau disponibles**.

*Beim 2/3-Wege-Einhebelmischer kann durch einfaches Drehen des Verteilers zwischen den **2/3 verfügbaren Wasserausgängen** gewechselt werden.*




Les **amortisseurs** évitent de transmettre le bruit du robinet au mur et aux tuyaux.

*Die **Dämpfer** verhindern die Übertragung von Geräuschen von der Armatur auf die Wand und die Rohre.*

BOÎTIER ENCASTRÉ / *EINBAUDOSE*





Boîtier encastré Rapid-box 1 voie avec mitigeur de douche monocommande

Corps encastré avec amortisseurs acoustiques. Boîtier d'encastrement ABS. Joint anti-humidité.

1-Wege-Unterputzgehäuse Rapid-box mit Einhebelmischer für die Dusche


Unterputzkörper mit Schalldämpfern. ABS-Unterputzdose. Anti-Feuchtigkeitsdichtung.

29903508

20827810 80,00

PIÈCES APPARENTES À 1 VOIE / *SICHTBARE TEILE, 1-WEG*





Pièce apparente pour boîtier encastré 1 voie Rapid-box


Pièce apparente seulement. Comprends la plaque de finition, la commande, douille et la vis de fixation cachée. Compléter avec le boîtier encastré Rapid-box réf. : 20827810.

Sichtbares Teil für 1-Wege-Unterputzgehäuse Rapid-box

Nur sichtbarer Teil. Inklusive Zierplatte, Bedienelement, Buchse und verborgene Befestigungsschraube. Zu komplettieren mit Unterputzgehäuse Rapid-box, Ref.: 20827810.

20227810	89,00
20227810NM	138,00
20227810BM	138,00
20227810AC	138,00
20227810KMB	138,00 N
20227810OR	196,00
20227810OM	196,00





Pièce apparente pour boîtier encastré 1 voie Rapid-box


Pièce apparente seulement. Comprends la plaque de finition, la commande, douille et la vis de fixation cachée. Compléter avec le boîtier encastré Rapid-box réf. : 20827810.

Sichtbares Teil für 1-Wege-Unterputzgehäuse Rapid-box

Nur sichtbarer Teil. Inklusive Zierplatte, Bedienelement, Buchse und verborgene Befestigungsschraube. Zu komplettieren mit Unterputzgehäuse Rapid-box, Ref.: 20827810.

10627810	89,00
10627810NM	138,00
10627810BM	138,00
10627810AC	138,00
10627810OR	196,00
10627810OM	196,00





Pièce apparente pour boîtier encastré 1 voie Rapid-box


Pièce apparente seulement. Comprends la plaque de finition, la commande, douille et la vis de fixation cachée. Compléter avec le boîtier encastré Rapid-box réf. : 20827810.

Sichtbares Teil für 1-Wege-Unterputzgehäuse Rapid-box

Nur sichtbarer Teil. Inklusive Zierplatte, Bedienelement, Buchse und verborgene Befestigungsschraube. Zu komplettieren mit Unterputzgehäuse Rapid-box, Ref.: 20827810.

26227810	89,00
26227810NM	138,00
26227810BM	138,00
26227810AC	138,00
26227810KM	138,00
26227810KMB	138,00
26227810OR	196,00
26227810OM	196,00
26227810OP	196,00
26227810OPM	196,00





Pièce apparente pour boîtier encastré 1 voie Rapid-box


Pièce apparente seulement. Comprends la plaque de finition, la commande, douille et la vis de fixation cachée. Compléter avec le boîtier encastré Rapid-box réf. : 20827810.

Sichtbares Teil für 1-Wege-Unterputzgehäuse Rapid-box

Nur sichtbarer Teil. Inklusive Zierplatte, Bedienelement, Buchse und verborgene Befestigungsschraube. Zu komplettieren mit Unterputzgehäuse Rapid-box, Ref.: 20827810.

28127810	79,00
28127810NM	122,00
28127810AC	122,00
28127810OPM	173,00





Pièce apparente pour boîtier encastré 1 voie Rapid-box


Pièce apparente seulement. Comprends la plaque de finition, la commande, douille et la vis de fixation cachée. Compléter avec le boîtier encastré Rapid-box réf. : 20827810.

Sichtbares Teil für 1-Wege-Unterputzgehäuse Rapid-box

Nur sichtbarer Teil. Inklusive Zierplatte, Bedienelement, Buchse und verborgene Befestigungsschraube. Zu komplettieren mit Unterputzgehäuse Rapid-box, Ref.: 20827810.

	21127810	79,00
	21127810NM	122,00
	21127810BM	122,00
	21127810AC	122,00
	21127810KM	122,00
	21127810KMB	122,00
	21127810OR	173,00
	21127810OM	173,00
	21127810OP	173,00
	21127810OPM	173,00





Pièce apparente pour boîtier encastré 1 voie Rapid-box


Pièce apparente seulement. Comprends la plaque de finition, la commande, douille et la vis de fixation cachée. Compléter avec le boîtier encastré Rapid-box réf. : 20827810.

Sichtbares Teil für 1-Wege-Unterputzgehäuse Rapid-box

Nur sichtbarer Teil. Inklusive Zierplatte, Bedienelement, Buchse und verborgene Befestigungsschraube. Zu komplettieren mit Unterputzgehäuse Rapid-box, Ref.: 20827810.

	20527810	79,00





Pièce apparente pour boîtier encastré 1 voie Rapid-box

Pièce apparente seulement. Comprends la plaque de finition, la commande, douille et la vis de fixation cachée. Compléter avec le boîtier encastré Rapid-box réf. : 20827810.


Sichtbares Teil für 1-Wege-Unterputzgehäuse Rapid-box

Nur sichtbarer Teil. Inklusive Zierplatte, Bedienelement, Buchse und verborgene Befestigungsschraube. Zu komplettieren mit Unterputzgehäuse Rapid-box, Ref.: 20827810.

	06227810	79,00

BOÎTIER ENCASTRÉ / *EINBAUDOSE*





Boîtier encastré Rapid-box 2 voies avec mitigeur monocommande pour douche et baignoire

Corps encastré avec amortisseurs acoustiques. Boîtier d'encastrement ABS. Joint anti-humidité. Distributeur céramique à 2 voies.

2-Wege-Unterputzgehäuse Rapid-box mit Einhebelmischer für Dusche und Badewanne


Unterputzkörper mit Schalldämpfern. ABS-Unterputzdose. Anti-Feuchtigkeitsdichtung. 2-Wege-Verteiler Keramik.

29903508

	20828110	90,00

PIÈCES APPARENTES À 2 VOIES / *SICHTBARE TEILE, 2-WEGE*





Pièce apparente pour boîtier encastré Rapid-box 2 voies


Pièce apparente seulement. Comprend la plaque de finition, la commande, la poignée de distribution et la vis de fixation cachée. Compléter avec le boîtier encastré Rapid-box réf. : 20828110.

Sichtbares Teil für 2-Wege-Unterputzgehäuse Rapid-box

Nur sichtbarer Teil. Inklusive Zierplatte, Bedienelement, Verteilerhandrad und verborgene Befestigungsschraube. Zu komplettieren mit Unterputzgehäuse Rapid-box, Ref.: 20828110.

	20228110	116,00
	20228110NM	179,00
	20228110BM	179,00
	20228110AC	179,00
	20228110KMB	179,00 N
	20228110OR	254,00
	20228110OM	254,00





Pièce apparente pour boîtier encastré Rapid-box 2 voies


Pièce apparente seulement. Comprend la plaque de finition, la commande, la poignée de distribution et la vis de fixation cachée. Compléter avec le boîtier encastré Rapid-box réf. : 20828110.

Sichtbares Teil für 2-Wege-Unterputzgehäuse Rapid-box

Nur sichtbarer Teil. Inklusive Zierplatte, Bedienelement, Verteilerhandrad und verborgene Befestigungsschraube. Zu komplettieren mit Unterputzgehäuse Rapid-box, Ref.: 20828110.

10628110	116,00
10628110NM	179,00
10628110BM	179,00
10628110AC	179,00
10628110OR	254,00
10628110OM	254,00





Pièce apparente pour boîtier encastré Rapid-box 2 voies


Pièce apparente seulement. Comprend la plaque de finition, la commande, la poignée de distribution et la vis de fixation cachée. Compléter avec le boîtier encastré Rapid-box réf. : 20828110.

Sichtbares Teil für 2-Wege-Unterputzgehäuse Rapid-box

Nur sichtbarer Teil. Inklusive Zierplatte, Bedienelement, Verteilerhandrad und verborgene Befestigungsschraube. Zu komplettieren mit Unterputzgehäuse Rapid-box, Ref.: 20828110.

26228110	116,00
26228110NM	179,00
26228110BM	179,00
26228110AC	179,00
26228110KM	179,00
26228110KMB	179,00
26228110OR	254,00
26228110OM	254,00
26228110OP	254,00
26228110OPM	254,00





Pièce apparente pour boîtier encastré Rapid-box 2 voies


Pièce apparente seulement. Comprend la plaque de finition, la commande, la poignée de distribution et la vis de fixation cachée. Compléter avec le boîtier encastré Rapid-box réf. : 20828110.

Sichtbares Teil für 2-Wege-Unterputzgehäuse Rapid-box

Nur sichtbarer Teil. Inklusive Zierplatte, Bedienelement, Verteilerhandrad und verborgene Befestigungsschraube. Zu komplettieren mit Unterputzgehäuse Rapid-box, Ref.: 20828110.

28128110	100,00
28128110NM	155,00
28128110AC	155,00
28128110OPM	219,00





Pièce apparente pour boîtier encastré Rapid-box 2 voies


Pièce apparente seulement. Comprend la plaque de finition, la commande, la poignée de distribution et la vis de fixation cachée. Compléter avec le boîtier encastré Rapid-box réf. : 20828110.

Sichtbares Teil für 2-Wege-Unterputzgehäuse Rapid-box

Nur sichtbarer Teil. Inklusive Zierplatte, Bedienelement, Verteilerhandrad und verborgene Befestigungsschraube. Zu komplettieren mit Unterputzgehäuse Rapid-box, Ref.: 20828110.

21128110	100,00
21128110NM	155,00
21128110BM	155,00
21128110AC	155,00
21128110KM	155,00
21128110KMB	155,00
21128110OR	219,00
21128110OM	219,00
21128110OP	219,00
21128110OPM	219,00





Pièce apparente pour boîtier encastré Rapid-box 2 voies


Pièce apparente seulement. Comprend la plaque de finition, la commande, la poignée de distribution et la vis de fixation cachée. Compléter avec le boîtier encastré Rapid-box réf. : 20828110.

Sichtbares Teil für 2-Wege-Unterputzgehäuse Rapid-box

Nur sichtbarer Teil. Inklusive Zierplatte, Bedienelement, Verteilerhandrad und verborgene Befestigungsschraube. Zu komplettieren mit Unterputzgehäuse Rapid-box, Ref.: 20828110.

20528110	100,00





Pièce apparente pour boîtier encastré Rapid-box 2 voies

Pièce apparente seulement. Comprend la plaque de finition, la commande, la poignée de distribution et la vis de fixation cachée. Compléter avec le boîtier encastré Rapid-box réf. : 20828110.


Sichtbares Teil für 2-Wege-Unterputzgehäuse Rapid-box

Nur sichtbarer Teil. Inklusive Zierplatte, Bedienelement, Verteilerhandrad und verborgene Befestigungsschraube. Zu komplettieren mit Unterputzgehäuse Rapid-box, Ref.: 20828110.

06228110	100,00

BOÎTIER ENCASTRÉ / *EINBAUDOSE*





Boîtier encastré Rapid-box 3 voies avec mitigeur monocommande pour douche et baignoire

Corps encastré avec amortisseurs acoustiques. Boîtier d'encastrement ABS. Joint anti-humidité. Distributeur céramique à 3 voies.

3-Wege-Unterputzgehäuse Rapid-box mit Einhebelmischer für Dusche und Badewanne

Unterputzkörper mit Schalldämpfern. ABS-Unterputzdose. Anti-Feuchtigkeitsdichtung. 3-Wege-Verteiler Keramik.


N

29903508

20827310	95,00

PIÈCES APPARENTES À 3 VOIES / *SICHTBARE TEILE, 3-WEGE*





Pièce apparente pour boîtier encastré Rapid-box 3 voies

Pièce apparente seulement. Comprend la plaque de finition, la commande, la poignée de distribution et la vis de fixation cachée. Compléter avec le boîtier encastré Rapid-box réf. : 20827310.


Sichtbares Teil für 3-Wege-Unterputzgehäuse Rapid-box

Nur sichtbarer Teil. Inklusive Zierplatte, Bedienelement, Verteilerhandrad und verborgene Befestigungsschraube. Zu komplettieren mit Unterputzgehäuse Rapid-box, Ref.: 20827310.

N

20227310	125,00
20227310NM	194,00
20227310BM	194,00
20227310AC	194,00
20227310OR	275,00
20227310OM	275,00





Pièce apparente pour boîtier encastré Rapid-box 3 voies

Pièce apparente seulement. Comprend la plaque de finition, la commande, la poignée de distribution et la vis de fixation cachée. Compléter avec le boîtier encastré Rapid-box réf. : 20827310.


Sichtbares Teil für 3-Wege-Unterputzgehäuse Rapid-box

Nur sichtbarer Teil. Inklusive Zierplatte, Bedienelement, Verteilerhandrad und verborgene Befestigungsschraube. Zu komplettieren mit Unterputzgehäuse Rapid-box, Ref.: 20827310.

N

26227310	125,00
26227310NM	194,00
26227310BM	194,00
26227310AC	194,00
26227310KM	194,00
26227310KMB	194,00
26227310OR	275,00
26227310OP	275,00
26227310OM	275,00
26227310OPM	275,00





Pièce apparente pour boîtier encastré Rapid-box 3 voies

Pièce apparente seulement. Comprend la plaque de finition, la commande, la poignée de distribution et la vis de fixation cachée. Compléter avec le boîtier encastré Rapid-box réf. : 20827310.


Sichtbares Teil für 3-Wege-Unterputzgehäuse Rapid-box

Nur sichtbarer Teil. Inklusive Zierplatte, Bedienelement, Verteilerhandrad und verborgene Befestigungsschraube. Zu komplettieren mit Unterputzgehäuse Rapid-box, Ref.: 20827310.

N

28127310	109,00
28127310NM	169,00
28127310AC	169,00
28127310OPM	240,00





Kit mitigeur encastré à 2 voies Rapid-box pour douche

· Structure encastrée incluse.
· Distributeur céramique à 2 voies.
· Pommeau de douche mural en acier inoxydable : 160x550 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.


Bausatz 2-Wege-Unterputz-Einhebelmischer Rapid-box für die Dusche

· Einschließlich Einbaugehäuse.
· 2-Wege-Verteiler Keramik.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Wandarm: 160x550 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

INOX BRASS 29903508

	20228005	750,00
	20228005NM	1.108,00
	20228005BM	1.108,00
	20228005AC	1.108,00
	20228005OR	1.537,00
	20228005OM	1.537,00





Kit mitigeur encastré à 2 voies Rapid-box pour douche

· Structure encastrée incluse.
· Distributeur céramique à 2 voies.
· Bras mural avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : 300x200 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.


Bausatz 2-Wege-Unterputz-Einhebelmischer Rapid-box für die Dusche

· Einschließlich Einbaugehäuse.
· 2-Wege-Verteiler Keramik.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Wandarm: 300x200 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

INOX BRASS 29903508

	20228004	595,00
	20228004NM	868,00
	20228004BM	868,00
	20228004AC	868,00
	20228004KMB	868,00 N
	20228004OR	1.195,00
	20228004OM	1.195,00





Kit mitigeur encastré à 2 voies Rapid-box pour douche

· Structure encastrée incluse.
· Distributeur céramique à 2 voies.
· Bras mural avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø 300 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.


Bausatz 2-Wege-Unterputz-Einhebelmischer Rapid-box für die Dusche

· Einschließlich Einbaugehäuse.
· 2-Wege-Verteiler Keramik.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Wandarm: Ø 300 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

INOX BRASS 29903508

	26228004	495,00
	26228004NM	712,00
	26228004BM	712,00
	26228004AC	712,00
	26228004KM	712,00
	26228004KMB	712,00
	26228004OR	977,00
	26228004OM	977,00
	26228004OP	977,00
	26228004OPM	977,00





Kit mitigeur encastré à 2 voies Rapid-box pour douche

· Structure encastrée incluse.
· Distributeur céramique à 2 voies.
· Bras mural avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : 300x300 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.


Bausatz 2-Wege-Unterputz-Einhebelmischer Rapid-box für die Dusche

· Einschließlich Einbaugehäuse.
· 2-Wege-Verteiler Keramik.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Wandarm: 300x300 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

INOX BRASS 29903508

00628004	582,00
00628004NM	853,00
00628004BM	853,00
00628004AC	853,00
00628004OR	1.174,00
00628004OM	1.174,00





Kit mitigeur encastré à 2 voies Rapid-box pour douche

· Structure encastrée incluse.
· Distributeur céramique à 2 voies.
· Bras mural avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø 300 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.


Bausatz 2-Wege-Unterputz-Einhebelmischer Rapid-box für die Dusche

· Einschließlich Einbaugehäuse.
· 2-Wege-Verteiler Keramik.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Wandarm: Ø 300 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

INOX BRASS 29903508

28128004	474,00
28128004NM	691,00
28128004AC	691,00
28128004OPM	947,00





Kit mitigeur encastré à 2 voies Rapid-box pour douche

· Structure encastrée incluse.
· Distributeur céramique à 2 voies.
· Bras mural avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : 300x300 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.


Bausatz 2-Wege-Unterputz-Einhebelmischer Rapid-box für die Dusche

· Einschließlich Einbaugehäuse.
· 2-Wege-Verteiler Keramik.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Wandarm: 300x300 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

INOX BRASS 29903508

21128004	540,00
21128004NM	787,00
21128004BM	787,00
21128004AC	787,00
21128004KM	787,00
21128004KMB	787,00
21128004OR	1.081,00
21128004OM	1.081,00
21128004OP	1.081,00
21128004OPM	1.081,00





Kit mitigeur encastré à 2 voies Rapid-box pour douche

· Structure encastrée incluse.
· Distributeur céramique à 2 voies.
· Pommeau de douche mural en acier inoxydable : 160x550 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.


Bausatz 2-Wege-Unterputz-Einhebelmischer Rapid-box für die Dusche

· *Einschließlich Einbaugehäuse.*
· *2-Wege-Verteiler Keramik.*
· *Edelstahl-Kopfbrause mit Wandarm: 160x550 mm.*
· *Wandanschlussbogen mit Halterung.*
· *Anti-Kalk-Messing-Handbrause.*
· *Satin-Brauseschlauch.*

INOX BRASS 29903508

21128005	731,00
21128005NM	1.085,00
21128005BM	1.085,00
21128005AC	1.085,00
21128005KM	1.085,00
21128005KMB	1.085,00
21128005OR	1.504,00
21128005OM	1.504,00
21128005OP	1.504,00
21128005OPM	1.504,00





Kit mitigeur encastré à 2 voies Rapid-box pour douche

· Structure encastrée incluse.
· Distributeur céramique à 2 voies.
· Bras mural avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø 250 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.


Bausatz 2-Wege-Unterputz-Einhebelmischer Rapid-box für die Dusche

· *Einschließlich Einbaugehäuse.*
· *2-Wege-Verteiler Keramik.*
· *Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Wandarm: Ø 250 mm.*
· *Wandanschlussbogen mit Halterung.*
· *Anti-Kalk-Messing-Handbrause.*
· *Satin-Brauseschlauch.*

INOX BRASS 29903508

06228004	427,00





Kit mitigeur encastré à 2 voies Rapid-box pour douche

· Structure encastrée incluse.
· Distributeur céramique à 2 voies.
· Bras mural avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : 300x300 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire.
· Flexible satin.

Bausatz 2-Wege-Unterputz-Einhebelmischer Rapid-box für die Dusche


· *Einschließlich Einbaugehäuse.*
· *2-Wege-Verteiler Keramik.*
· *Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Wandarm: 300x300 mm.*
· *Wandanschlussbogen mit Halterung.*
· *Anti-Kalk-Handbrause.*
· *Satin-Brauseschlauch.*

INOX ABS 29903508

20528004	452,00







Kit mitigeur encastré à 2 voies Rapid-box pour douche

· Structure encastrée incluse.
· Distributeur céramique à 2 voies.
· Bras au plafond avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : 400x250 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Bausatz 2-Wege-Unterputz-Einhebelmischer Rapid-box für die Dusche


· Einschließlich Einbaugehäuse.
· 2-Wege-Verteiler Keramik.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Deckenanschluss: 400x250 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

INOX BRASS 29903508

20228003	621,00
20228003NM	916,00
20228003BM	916,00
20228003AC	916,00
20228003OR	1.263,00
20228003OM	1.263,00







Kit mitigeur encastré à 2 voies Rapid-box pour douche

· Structure encastrée incluse.
· Distributeur céramique à 2 voies.
· Bras au plafond avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø 300 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Bausatz 2-Wege-Unterputz-Einhebelmischer Rapid-box für die Dusche


· Einschließlich Einbaugehäuse.
· 2-Wege-Verteiler Keramik.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Deckenanschluss: Ø 300 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

INOX BRASS 29903508

26228003	473,00
26228003NM	675,00
26228003BM	675,00
26228003AC	675,00
26228003KM	675,00
26228003KMB	675,00
26228003OR	924,00
26228003OM	924,00
26228003OP	924,00
26228003OPM	924,00







Kit mitigeur encastré à 2 voies Rapid-box pour douche

· Structure encastrée incluse.
· Distributeur céramique à 2 voies.
· Bras au plafond avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : 300x300 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Bausatz 2-Wege-Unterputz-Einhebelmischer Rapid-box für die Dusche


· Einschließlich Einbaugehäuse.
· 2-Wege-Verteiler Keramik.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Deckenanschluss: 300x300 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

INOX BRASS 29903508

00628003	559,00
00628003NM	818,00
00628003BM	818,00
00628003AC	818,00
00628003OR	1.125,00
00628003OM	1.125,00







Kit mitigeur encastré à 2 voies Rapid-box pour douche

· Structure encastrée incluse.
· Distributeur céramique à 2 voies.
· Bras au plafond avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : 300x300 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Bausatz 2-Wege-Unterputz-Einhebelmischer Rapid-box für die Dusche


· Einschließlich Einbaugehäuse.
· 2-Wege-Verteiler Keramik.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Deckenanschluss: 300x300 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

INOX BRASS 29903508

21128003	506,00
21128003NM	735,00
21128003BM	735,00
21128003AC	735,00
21128003KM	735,00
21128003KMB	735,00
21128003OR	1.007,00
21128003OM	1.007,00
21128003OP	1.007,00
21128003OPM	1.007,00







Kit mitigeur encastré à 2 voies Rapid-box pour douche


· Structure encastrée incluse.
· Distributeur céramique à 2 voies.
· Bras au plafond avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø 250 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Bausatz 2-Wege-Unterputz-Einhebelmischer Rapid-box für die Dusche


· Einschließlich Einbaugehäuse.
· 2-Wege-Verteiler Keramik.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Deckenarm: Ø 250 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

INOX BRASS 29903508

06228003	387,00







Kit mitigeur encastré à 2 voies Rapid-box pour douche

· Structure encastrée incluse.
· Distributeur céramique à 2 voies.
· Bras au plafond avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : 300x300 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire.
· Flexible satin.


Bausatz 2-Wege-Unterputz-Einhebelmischer Rapid-box für die Dusche

· Einschließlich Einbaugehäuse.
· 2-Wege-Verteiler Keramik.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Deckenarm: 300x300 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

INOX ABS 29903508

20528003	428,00





Kit mitigeur encastré à 2 voies Rapid-box pour douche

· Structure encastrée incluse.
· Distributeur céramique à 2 voies.
· Pommeau de douche encastré au plafond en acier inoxydable : 380x380 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.


Bausatz 2-Wege-Unterputz-Einhebelmischer Rapid-box für die Dusche

· *Einschließlich Einbaugehäuse.*
· *2-Wege-Verteiler Keramik.*
· *Edelstahl-Kopfbrause für Deckenmontage: 380x380 mm.*
· *Wandanschlussbogen mit Halterung.*
· *Anti-Kalk-Messing-Handbrause.*
· *Satin-Brauseschlauch.*

INOX BRASS 29903508

20228006	1.100,00
20228006NM	1.657,00
20228006BM	1.657,00
20228006AC	1.657,00
20228006OR	2.316,00
20228006OM	2.316,00





Kit mitigeur encastré à 2 voies Rapid-box pour douche

· Structure encastrée incluse.
· Distributeur céramique à 2 voies.
· Pommeau de douche encastré au plafond en acier inoxydable : Ø 380 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.


Bausatz 2-Wege-Unterputz-Einhebelmischer Rapid-box für die Dusche

· *Einschließlich Einbaugehäuse.*
· *2-Wege-Verteiler Keramik.*
· *Edelstahl-Kopfbrause für Deckenmontage: Ø 380 mm.*
· *Wandanschlussbogen mit Halterung.*
· *Anti-Kalk-Messing-Handbrause.*
· *Satin-Brauseschlauch.*

INOX BRASS 29903508

26228005	1.026,00
26228005NM	1.546,00
26228005BM	1.546,00
26228005AC	1.546,00
26228005KM	1.546,00
26228005KMB	1.546,00
26228005OR	2.160,00
26228005OM	2.160,00
26228005OP	2.160,00
26228005OPM	2.160,00





Kit mitigeur encastré à 2 voies Rapid-box pour douche

· Structure encastrée incluse.
· Distributeur céramique à 2 voies.
· Pommeau de douche encastré au plafond en acier inoxydable : 380x380 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.


Bausatz 2-Wege-Unterputz-Einhebelmischer Rapid-box für die Dusche

· *Einschließlich Einbaugehäuse.*
· *2-Wege-Verteiler Keramik.*
· *Edelstahl-Kopfbrause für Deckenmontage: 380x380 mm.*
· *Wandanschlussbogen mit Halterung.*
· *Anti-Kalk-Messing-Handbrause.*
· *Satin-Brauseschlauch.*

INOX BRASS 29903508

00628005	1.097,00
00628005NM	1.654,00
00628005BM	1.654,00
00628005AC	1.654,00
00628005OR	2.312,00
00628005OM	2.312,00





Kit mitigeur encastré à 2 voies Rapid-box pour douche

· Structure encastrée incluse.
· Distributeur céramique à 2 voies.
· Pommeau de douche encastré au plafond en acier inoxydable : Ø 380 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.


Bausatz 2-Wege-Unterputz-Einhebelmischer Rapid-box für die Dusche

· Einschließlich Einbaugehäuse.
· 2-Wege-Verteiler Keramik.
· Edelstahl-Kopfbrause für Deckenmontage: Ø 380 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

INOX BRASS 29903508

21128006	1.086,00
21128006NM	1.634,00
21128006BM	1.634,00
21128006AC	1.634,00
21128006KM	1.634,00
21128006KMB	1.634,00
21128006OR	2.282,00
21128006OM	2.282,00
21128006OP	2.282,00
21128006OPM	2.282,00





Kit mitigeur encastré à 2 voies Rapid-box pour douche

· Structure encastrée incluse.
· Distributeur céramique à 2 voies.
· Pommeau encastré au plafond en acier inoxydable : Ø 380 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.


Bausatz 2-Wege-Unterputz-Einhebelmischer Rapid-box für die Dusche

· Einschließlich Einbaugehäuse.
· 2-Wege-Verteiler Keramik.
· Edelstahl-Kopfbrause für Deckenmontage: Ø 380 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

INOX BRASS 29903508

06228005	888,00





Kit mitigeur encastré à 2 voies Rapid-box pour douche

· Structure encastrée incluse.
· Distributeur céramique à 2 voies.
· Pommeau de douche encastré au plafond en acier inoxydable : Ø 380 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire.
· Flexible satin.


Bausatz 2-Wege-Unterputz-Einhebelmischer Rapid-box für die Dusche

· Einschließlich Einbaugehäuse.
· 2-Wege-Verteiler Keramik.
· Edelstahl-Kopfbrause für Deckenmontage: Ø 380 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

INOX ABS 29903508

20528005	905,00





Kit mitigeur encastré à 2 voies Rapid-box pour baignoire et douche

· Structure encastrée incluse.
· Distributeur céramique à 2 voies.
· Bec mural fixe.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Bausatz 2-Wege-Unterputz- Einhebelmischer Rapid-box für die Badewanne und Dusche


· *Einschließlich Einbaugehäuse.*
· *2-Wege-Verteiler Keramik.*
· *Wandauslauf.*
· *Wandanschlussbogen mit Halterung.*
· *Anti-Kalk-Messing-Handbrause.*
· *Satin-Brauseschlauch.*

BRASS

29903508

20228007	462,00
20228007NM	651,00
20228007BM	651,00
20228007AC	651,00
20228007OR	907,00
20228007OM	907,00





Kit mitigeur encastré à 2 voies Rapid-box pour baignoire et douche

· Structure encastrée incluse.
· Distributeur céramique à 2 voies.
· Bec mural fixe.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Bausatz 2-Wege-Unterputz- Einhebelmischer Rapid-box für die Badewanne und Dusche


· *Einschließlich Einbaugehäuse.*
· *2-Wege-Verteiler Keramik.*
· *Wandauslauf.*
· *Wandanschlussbogen mit Halterung.*
· *Anti-Kalk-Messing-Handbrause.*
· *Satin-Brauseschlauch.*

BRASS

29903508

26228006	381,00
26228006NM	545,00
26228006BM	545,00
26228006AC	545,00
26228006KM	545,00
26228006KMB	545,00
26228006OR	740,00
26228006OM	740,00
26228006OP	740,00
26228006OPM	740,00





Kit mitigeur encastré à 2 voies Rapid-box pour baignoire et douche

· Structure encastrée incluse.
· Distributeur céramique à 2 voies.
· Bec mural fixe.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Bausatz 2-Wege-Unterputz- Einhebelmischer Rapid-box für die Badewanne und Dusche


· *Einschließlich Einbaugehäuse.*
· *2-Wege-Verteiler Keramik.*
· *Wandauslauf.*
· *Wandanschlussbogen mit Halterung.*
· *Anti-Kalk-Messing-Handbrause.*
· *Satin-Brauseschlauch.*

BRASS

29903508

00628006	459,00
00628006NM	662,00
00628006BM	662,00
00628006AC	662,00
00628006OR	903,00
00628006OM	903,00





Kit mitigeur encastré à 2 voies Rapid-box pour baignoire et douche

· Structure encastrée incluse.
· Distributeur céramique à 2 voies.
· Bec mural fixe.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.


Bausatz 2-Wege-Unterputz- Einhebelmischer Rapid-box für die Badewanne und Dusche

· *Einschließlich Einbaugehäuse.*
· *2-Wege-Verteiler Keramik.*
· *Wandauslauf.*
· *Wandanschlussbogen mit Halterung.*
· *Anti-Kalk-Messing-Handbrause.*
· *Satin-Brauseschlauch.*

BRASS
29903508

21128007	394,00
21128007NM	560,00
21128007BM	560,00
21128007AC	560,00
21128007KM	560,00
21128007KMB	560,00
21128007OR	758,00
21128007OM	758,00
21128007OP	758,00
21128007OPM	758,00





Kit mitigeur encastré à 2 voies Rapid-box pour baignoire et douche

· Structure encastrée incluse.
· Distributeur céramique à 2 voies.
· Bec mural fixe.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Bausatz 2-Wege-Unterputz- Einhebelmischer Rapid-box für die Badewanne und Dusche


· *Einschließlich Einbaugehäuse.*
· *2-Wege-Verteiler Keramik.*
· *Wandauslauf.*
· *Wandanschlussbogen mit Halterung.*
· *Anti-Kalk-Messing-Handbrause.*
· *Satin-Brauseschlauch.*

BRASS
29903508

06228006	335,00

KIT À 3 VOIES / 3-*WEGE-KITS*





Kit mitigeur encastré à 3 voies Rapid-box pour douche

· Structure encastrée incluse.
· Distributeur céramique à 3 voies.
· Pommeau de douche mural en acier inoxydable avec 2 types de jet (pluie/cascade). 280 x 550 mm. IMPORTANT : Prévoir un système de vidage > 50 l/min.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Bausatz 3-Wege-Unterputz-Einhebelmischer Rapid-box für die Dusche


· *Einschließlich Einbaugehäuse.*
· *3-Wege-Verteiler Keramik.*
· *Edelstahl-Kopfbrause mit Wandarm und 2 Strahlarten (Regenstrahl/Schwallauslauf). 280x550 mm. WICHTIG: Einen Ablauf mit >50 l/min montieren.*
· *Wandanschlussbogen mit Halterung.*
· *Anti-Kalk-Messing-Handbrause.*
· *Satin-Brauseschlauch.*

N
INOX
BRASS
29903508

20227301	1.076,00
20227301NM	1.618,00
20227301BM	1.618,00
20227301AC	1.618,00
20227301KMB	1.618,00
20227301OR	2.258,00
20227301OM	2.258,00







Kit mitigeur encastré à 3 voies Rapid-box pour douche

· Structure encastrée incluse.
· Distributeur céramique à 3 voies.
· Pommeau de douche mural en acier inoxydable avec 2 types de jet (pluie/cascade). 280 x 550 mm. IMPORTANT : Prévoir un système de vidage > 50 l/min.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire : Ø 110 mm. (3 types de jet).
· Flexible satin.

Bausatz 3-Wege-Unterputz-Einhebelmischer Rapid-box für die Dusche


· Einschließlich Einbaugehäuse.
· 3-Wege-Verteiler Keramik.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Wandarm und 2 Strahlarten (Regenstrahl/Schwallauslauf). 280x550 mm. WICHTIG: Einen Ablauf mit >50 l/min montieren.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Handbrause: Ø 110 mm. (3 Strahlarten)
· Satin-Brauseschlauch.

N INOX ABS 29903508

28127301	1.104,00
28127301NM	1.660,00
28127301AC	1.660,00
28127301OPM	2.318,00







Kit mitigeur encastré à 3 voies Rapid-box pour douche

· Structure encastrée incluse.
· Distributeur céramique à 3 voies.
· Bras mural avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : 300x200 mm.
· Bec mural fixe.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.


Bausatz 3-Wege-Unterputz-Einhebelmischer Rapid-box für die Dusche

· Einschließlich Einbaugehäuse.
· 3-Wege-Verteiler Keramik.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Wandarm: 300x200 mm.
· Wandauslauf.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

N INOX BRASS 29903508

20227303	786,00
20227303NM	1.203,00
20227303BM	1.203,00
20227303AC	1.203,00
20227303OR	1.618,00
20227303OM	1.618,00





Kit mitigeur encastré à 3 voies Rapid-box pour douche

· Structure encastrée incluse.
· Distributeur céramique à 3 voies.
· Bras mural avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø 300 mm.
· Bec mural fixe.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.


Bausatz 3-Wege-Unterputz-Einhebelmischer Rapid-box für die Dusche

· Einschließlich Einbaugehäuse.
· 3-Wege-Verteiler Keramik.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Wandarm: Ø 300 mm.
· Wandauslauf.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

N INOX BRASS 29903508

26227302	663,00
26227302NM	946,00
26227302BM	946,00
26227302AC	946,00
26227302KM	946,00
26227302KMB	946,00
26227302OR	1.304,00
26227302OP	1.304,00
26227302OM	1.304,00
26227302OPM	1.304,00





Kit mitigeur encastré à 3 voies Rapid-box pour douche

· Structure encastrée incluse.
· Distributeur céramique à 3 voies.
· Pommeau de douche encastré au plafond en acier inoxydable avec 2 types de jet (pluie/cascade). 500x500 mm. IMPORTANT : Prévoir un système de vidage > 50 l/min.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.


Bausatz 3-Wege-Unterputz-Einhebelmischer Rapid-box für die Dusche

· Einschließlich Einbaugehäuse.
· 3-Wege-Verteiler Keramik.
· Edelstahl-Kopfbrause für Deckenmontage mit 2 Strahlarten (Regenstrahl/Schwallauslauf). 500x500 mm. WICHTIG: Einen Ablauf mit >50 l/min montieren.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

N INOX BRASS 29903508

20227302	1.445,00
20227302NM	2.189,00
20227302BM	2.189,00
20227302AC	2.189,00
20227302KMB	2.189,00
20227302OR	3.069,00
20227302OM	3.069,00





Kit mitigeur encastré à 3 voies Rapid-box pour douche

· Structure encastrée incluse.
· Distributeur céramique à 3 voies.
· Pommeau de douche encastré au plafond en acier inoxydable avec 2 types de jet (pluie/free flow). Ø 405 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.


Bausatz 3-Wege-Unterputz-Einhebelmischer Rapid-box für die Dusche

· Einschließlich Einbaugehäuse.
· 3-Wege-Verteiler Keramik.
· Edelstahl-Kopfbrause für Deckenmontage mit 2 Strahlarten (Regenstrahl/free flow). Ø 405 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

N INOX BRASS 29903508

26227301	1.164,00
26227301NM	1.754,00
26227301BM	1.754,00
26227301AC	1.754,00
26227301KM	1.754,00
26227301KMB	1.754,00
26227301OR	2.450,00
26227301OP	2.450,00
26227301OM	2.450,00
26227301OPM	2.450,00





Kit mitigeur encastré à 3 voies Rapid-box pour douche

· Structure encastrée incluse.
· Distributeur céramique à 3 voies.
· Pommeau de douche encastré au plafond en acier inoxydable avec 2 types de jet (pluie/free flow). 405x405 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire : Ø 110 mm. (3 types de jet).
· Flexible satin.

Bausatz 3-Wege-Unterputz-Einhebelmischer Rapid-box für die Dusche

· Einschließlich Einbaugehäuse.
· 3-Wege-Verteiler Keramik.
· Edelstahl-Kopfbrause für Deckenmontage mit 2 Strahlarten (Regenstrahl/free flow). 405x405 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Handbrause: Ø 110 mm. (3 Strahlarten)
· Satin-Brauseschlauch.

N INOX ABS 29903508

28127302	1.180,00
28127302NM	1.780,00
28127302AC	1.780,00
28127302OPM	2.486,00



MITIGEURS À POSER
AUFPUTZ-EINHEBELMISCHER

Les mitigeurs pour la douche sont une solution simple et facile à installer avec différents designs et formes qui s'adaptent à tout espace. Ils se caractérisent par leur fonctionnalité, une utilisation pratique d'une seule commande et une résistance élevée au passage du temps.

Einhebelmischer für die Dusche sind eine einfache, leicht zu installierende Lösung mit verschiedenen Designs und Formen, die sich an jeden Raum anpassen. Sie zeichnen sich durch ihre Funktionalität, eine bequeme Bedienung über ein einziges Bedienelement und eine lange Lebensdauer aus.


CR NM BM AC KMB OPM





ENSEMBLES MITIGEURS POUR DOUCHE / *EINHEBEL-DUSCHARMATURENSETS*






Ensemble mitigeur mural à 2 voies pour douche

· Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : 300x200 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.


Einhebel-Aufputz-Duschsystem

· *Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: 300x200 mm.*
· *Einstellbarer Brausehalter.*
· *Anti-Kalk-Messing-Handbrause.*
· *Satin-Brauseschlauch.*



	20219101	715,00
	20219101NM	1.108,00
	20219101BM	1.108,00
	20219101AC	1.108,00
	20219101KMB	1.108,00 N





Ensemble mitigeur mural à 2 voies pour douche

· Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : 300x23
· Flexible satin.


Einhebel-Aufputz-Duschsystem (2 Wege)

· *Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: 300x300 mm.*
· *Einstellbarer Brausehalter.*
· *Anti-Kalk-Messing-Handbrause.*
· *Satin-Brauseschlauch.*



	00719102	680,00





Ensemble mitigeur mural à 2 voies pour douche

· Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : 250 x 250 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.


Einhebel-Aufputz-Duschsystem (2 Wege)

· *Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: 250x250 mm.*
· *Einstellbarer Brausehalter.*
· *Anti-Kalk-Messing-Handbrause.*
· *Satin-Brauseschlauch.*



	00719101	635,00





Ensemble mitigeur mural à 2 voies pour douche

· Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : 300x200 mm.
· Barre de douche télescopique.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.


Einhebel-Aufputz-Duschsystem (2 Wege)

· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: 300x200 mm.
· Höhenverstellbare Duschstange.
· Einstellbarer Brausehalter.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.



00719702	626,00





Ensemble mitigeur mural à 2 voies pour douche

· Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : 250 x 250 mm.
· Barre de douche télescopique.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.


Einhebel-Aufputz-Duschsystem (2 Wege)

· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: 250x250 mm.
· Höhenverstellbare Duschstange.
· Einstellbarer Brausehalter.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.



00719701	582,00





Ensemble mitigeur mural à 2 voies pour douche

· Avec inverseur intégré.
· Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø 300 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire : Ø 110 mm. (3 types de jet).
· Flexible satin.


Einhebel-Aufputz-Duschsystem (2 Wege)

· Mit Umstellungsschalter integriert.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: Ø 300 mm.
· Einstellbarer Brausehalter.
· Anti-Kalk-Handbrause: Ø 110 mm. (3 Strahlarten)
· Satin-Brauseschlauch.



28119101	497,00
28119101NM	770,00
28119101AC	770,00
28119101OPM	1.093,00





Ensemble mitigeur mural à 2 voies pour douche

· Avec inverseur intégré.
· Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø 300 mm.
· Barre de douche télescopique.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire : Ø 110 mm. (3 types de jet).
· Flexible satin.


Einhebel-Aufputz-Duschsystem (2 Wege)

· *Mit Umstellungsschalter integriert.*
· *Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: Ø 300 mm.*
· *Höhenverstellbare Duschstange.*
· *Einstellbarer Brausehalter.*
· *Anti-Kalk-Handbrause: Ø 110 mm. (3 Strahlarten)*
· *Satin-Brauseschlauch.*



28119701	528,00
28119701NM	819,00
28119701AC	819,00
28119701OPM	1.162,00





Ensemble mitigeur mural à 2 voies pour douche

· Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø 250 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire : Ø 100 mm.
· Flexible satin.


Einhebel-Aufputz-Duschsystem (2 Wege)

· *Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: Ø 250 mm.*
· *Einstellbarer Brausehalter.*
· *Anti-Kalk-Handbrause: Ø 100 mm.*
· *Satin-Brauseschlauch.*



18119102	412,00





Ensemble mitigeur mural à 2 voies pour douche

· Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø 250 mm.
· Barre de douche télescopique.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire : Ø 100 mm.
· Flexible satin.


Einhebel-Aufputz-Duschsystem (2 Wege)

· *Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: Ø 250 mm.*
· *Höhenverstellbare Duschstange.*
· *Einstellbarer Brausehalter.*
· *Anti-Kalk-Handbrause: Ø 100 mm.*
· *Satin-Brauseschlauch.*



08119703	470,00





Ensemble mitigeur mural à 2 voies pour douche

181191 412,00


· Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø 250 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire : Ø 100 mm. (5 types de jet).
· Flexible satin.

Einhebel-Aufputz-Duschsystem (2 Wege)

· *Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: Ø 250 mm.*
· *Einstellbarer Brausehalter.*
· *Anti-Kalk-Handbrause: Ø 100 mm. (5 Strahlarten)*
· *Satin-Brauseschlauch.*

INOX ABS 9134592





Ensemble mitigeur mural à 2 voies pour douche

081192 399,00


· Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø 250 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire : Ø 100 mm.
· Flexible métallique renforcé.

Einhebel-Aufputz-Duschsystem (2 Wege)

· *Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: Ø 250 mm.*
· *Einstellbarer Brausehalter.*
· *Anti-Kalk-Handbrause: Ø 100 mm.*
· *Verstärkter Metallbrauseschlauch.*

INOX ABS 9134592





Ensemble mitigeur mural à 2 voies pour douche

08119702 475,00


· Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø 250 mm.
· Barre de douche télescopique.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire : Ø 100 mm. (5 types de jet).
· Flexible satin.

Einhebel-Aufputz-Duschsystem (2 Wege)

· *Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: Ø 250 mm.*
· *Höhenverstellbare Duschstange.*
· *Einstellbarer Brausehalter.*
· *Anti-Kalk-Handbrause: Ø 100 mm. (5 Strahlarten)*
· *Satin-Brauseschlauch.*

INOX ABS 9134592





Ensemble mitigeur mural à 2 voies pour douche

08119302 **433,00**


· Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : 250 x 250 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire : 120x120 mm. (3 types de jet).
· Flexible satin.

Einhebel-Aufputz-Duschsystem (2 Wege)

· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: 250x250 mm.
· Einstellbarer Brausehalter.
· Anti-Kalk-Handbrause: 120x120 mm. (3 Strahlarten)
· Satin-Brauseschlauch.

INOX ABS 9134592





Ensemble mitigeur mural à 2 voies pour douche

08119704 **497,00**


· Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : 250 x 250 mm.
· Barre de douche télescopique.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire : 120x120 mm. (3 types de jet).
· Flexible satin.

Einhebel-Aufputz-Duschsystem (2 Wege)

· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: 250x250 mm.
· Höhenverstellbare Duschstange.
· Einstellbarer Brausehalter.
· Anti-Kalk-Handbrause: 120x120 mm. (3 Strahlarten)
· Satin-Brauseschlauch.

INOX ABS 9134592





Ensemble mitigeur mural à 2 voies pour douche

08119301 **425,00**


· Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : 250x250 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire : 80 x 80 mm.
· Flexible satin.

Einhebel-Aufputz-Duschsystem (2 Wege)

· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: 250x250 mm.
· Einstellbarer Brausehalter.
· Anti-Kalk-Handbrause: 80x80 mm.
· Satin-Brauseschlauch.

INOX ABS 9134592





Ensemble mitigeur mural à 2 voies pour douche

08119701 451,00


· Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : 250x250 mm.
· Barre de douche télescopique.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire.
· Flexible satin.

Einhebel-Aufputz-Duschsystem (2 Wege)

· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: 250x250 mm.
· Höhenverstellbare Duschstange.
· Einstellbarer Brausehalter.
· Anti-Kalk-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.



9134592





COMPLÉMENTS DE DOUCHE
DUSCHZUBEHÖR

354 Pommes de douche encastrées au plafond
Kopfbrausen für Unterputz-Deckenmontage

357 Pommes de douche au plafond
Kopfbrause für Deckenmontage

358 Pommes de douche murales
Kopfbrausen für Wandmontage

361 Pommes de douche et bras
Kopfbrausen und Ausläufe

371 Douchettes
Handbrausen

377 Flexibles
Flexschläuche

380 Barres antidérapantes
Schiebestangen



390 Kits de douche
Brausesets

394 Supports orientables
Schwenkbare Halter






395 Supports avec arrivée d'eau
Halter mit Wandanschluss




397 Coude adaptateur mural
Adapterbogen für Wasseranschluss

398 Jets
Jets

	Référence *Referenz*	Page *Seite*	Finitions disponibles *Verfügbare Ausführungen*	Encastré au plafond *Deckenunterputz*	Au mur *Wandinstallation*	Au plafond *Deckeninstallation*	Matériau de fabrication *Fertigungsmaterial*	Dimensions *Abmessungen*	Sorties d'eau *Wasserausgänge*				l/min
	29997001	→354		✓			INOX	500 x 650	**2**	18.5	16		
	29997201	→354		✓			INOX	500 x 650	**2**	18.5	16		
	29997101	→354		✓			INOX	500 x 650	**3**	18.5	16	8	
	29996201	→354		✓			INOX	500 x 500	**1**	14			
	29995501	→354		✓			INOX	500 x 500	**2**	20	16		
	134951	→355		✓			INOX	500 x 500	**1**	24			
	13495102	→355		✓			INOX	405 x 405	**1**	15			
	13495101	→355		✓			INOX	405 x 405	**1**	15			
	29951607	→355		✓			INOX	420 x 420	**1**	20			
	29995301	→355		✓			INOX	380 x 380	**1**	20			
	134944	→356		✓			INOX	380 x 380	**1**	20			
	134714	→356		✓			BRASS	332 x 332	**1**	11			

	Référence *Referenz*	Page *Seite*	Finitions disponibles *Verfügbare Ausführungen*	Encastré au plafond *Deckenunterputz*	Au mur *Wandinstallation*	Au plafond *Deckeninstallation*	Matériau de fabrication *Fertigungsmaterial*	Dimensions *Abmessungen*	Sorties d'eau *Wasserausgänge*				l/min
	29995801	→356		✓			INOX	600	**2**	20		8	
	134950	→356		✓			INOX	500	**1**	24			
	13495002	→356		✓			INOX	405	**1**	15			
	13495001	→357		✓			INOX	405	**1**	15			
	134940	→357		✓			INOX	380	**1**	20			
	134715	→357		✓			BRASS	332	**1**	11			
	29990301	→358			✓		INOX	280 x 550	**2**	12	14		
	29990302	→359			✓		INOX	210 x 550	**1**	12.5			
	29990303	→359			✓		INOX	160 x 550	**1**	12.5			
	29990308	→359			✓		INOX	280 x 550	**2**	12	14		
	29990307	→359			✓		INOX	210 x 550	**1**	12.5			
	29990306	→359			✓		INOX	160 x 550	**1**	12.5			


	Référence *Referenz*	Page *Seite*	Finitions disponibles *Verfügbare Ausführungen*	Encastré au plafond *Deckenunterputz*	Au mur *Wandinstallation*	Au plafond *Deckeninstallation*	Matériau de fabrication *Fertigungsmaterial*	Dimensions *Abmessungen*	Sorties d'eau *Wasserausgänge*				l/min
	29990304	→360			✓		INOX	154 x 200	1		16		
	29963203	→361			✓	✓	BRASS	450 x 315	1	14			
	134315008	→361			✓	✓	INOX	400 x 250	1	16			
	134315007	→362			✓	✓	INOX	300 x 200	1	12			
	134315014	→362			✓	✓	INOX	400 x 400	1	15			
	134315012	→362			✓	✓	INOX	300 x 300	1	12			
	13413830	→362			✓	✓	BRASS	300 x 300	1	11			
	134315011	→362			✓	✓	INOX	250 x 250	1	12			
	13413826	→363			✓	✓	ABS	250 x 250	1	11			
	134315006	→363			✓	✓	INOX	300 x 300	1	12			
	134315004	→363			✓	✓	INOX	250 x 250	1	12			
	134315002	→363			✓	✓	INOX	200 x 200	1	12			


	Référence *Referenz*	Page *Seite*	Finitions disponibles *Verfügbare Ausführungen*	Encastré au plafond *Deckenunterputz*	Au mur *Wandinstallation*	Au plafond *Deckeninstallation*	Matériau de fabrication *Fertigungsmaterial*	Dimensions *Abmessungen*	Sorties d'eau *Wasserausgänge*				l/min
	29963206	→363			✓	✓	ABS	220 x 220	1	15			
	29943801	→364			✓	✓	ABS	242 x 242	1	12			
	134315015	→364			✓	✓	INOX	400	1	15			
	29933703	→364			✓	✓	BRASS	310	1	11			
	134315010	→364			✓	✓	INOX	300	1	12			
	13413730	→364			✓	✓	BRASS	300	1	11			
	134315005	→365			✓	✓	INOX	300	1	12			
	134315003	→365			✓	✓	INOX	250	1	12			
	134315009	→365			✓	✓	INOX	250	1	12			
	13413726	→365			✓	✓	ABS	250	1	11			
	13431513	→366			✓	✓	ABS	225	1	12			
	134315001	→365			✓	✓	INOX	200	1	12			

	Référence *Referenz*	Page *Seite*	Finitions disponibles *Verfügbare Ausführungen*	Matériau de fabrication *Fertigungsmaterial*	Dimensions *Abmessungen*	Nombre de fonctions *Anzahl der Funktionen*						l/min
	00663901	→371		BRASS		**1**	9.5					
	03411601	→371		BRASS		**1**	9.5					
	913412380	→371		BRASS		**1**	12					
	03463901	→371		ABS		**1**	13					
	29963108	→371		ABS		**1**	12					
	134748	→372		ABS	100	**5**	16	16.5	15.5	16	11	
	29974904	→372		ABS	130	**3**	7	8	5			
	29963113	→372		ABS	96 x 110	**3**	8.5 8+AIR 2					
	29963112	→372		ABS	110	**3**	8.5 8+AIR 2					
	29974906	→372		ABS	107 x 107	**3**	8.2	8.6	8.1			
	29974905	→373		ABS	110	**3**	8.8	9.6	8.8			
	29974901	→373		ABS	110	**5**	10	12.5	12	12.5	10	

	Référence *Referenz*	Page *Seite*	Finitions disponibles *Verfügbare Ausführungen*	Matériau de fabrication *Fertigungsmaterial*	Dimensions *Abmessungen*	Nombre de fonctions *Anzahl der Funktionen*						*l/min*
	29963111	→373		ABS	120 x 120	**3**	10	14	9			
	29963115	→373		ABS	110	**5**	17	17	11	17	10	
	29963106	→374		ABS	110	**5**	10	10	8.5		8.5	9.5
	134627	→374		ABS	80	**2**	15				7	
	29963114	→374		ABS	100	**3**	14	14	10			
	29963109	→374		BRASS	78	**1**	10					
	29974802	→374		ABS	100	**1**	9.5					
	29963105	→375		ABS	110	**1**	10					
	134612	→375		ABS	80 x 80	**1**	15					
	29963110	→375		ABS	100	**1**	16					
	134617	→375		ABS	80	**1**	15.5					
	9134725	→375		ABS	77	**1**	7.5					

POMMES DE DOUCHE ENCASTRÉES AU PLAFOND / *KOPFBRAUSEN FÜR UNTERPUTZ-DECKENMONTAGE*





Pommeau de douche encastré au plafond


Avec 2 types de jet (pluie/cascade). Alimentation par 2 voies d'eau indépendantes. Dimensions : 500 x 650 mm. Matériau : Acier inoxydable. Picots anticalcaire.


Edelstahl-Kopfbrause für Deckenmontage

Mit 2 Strahlarten (Regenstrahl/Schwallauslauf). Zufuhr über 2 unabhängige Wasserleitungen. Abmessungen: 500x650 mm. Material: Edelstahl. Anti-Kalk-Düsen.



	29997001	1.440,00
	29997001NM	2.232,00
	29997001BM	2.232,00
	29997001AC	2.232,00
	29997001OR	3.168,00
	29997001OM	3.168,00





Pommeau de douche encastré au plafond avec chromothérapie


Avec 2 types de jet (pluie/cascade). Alimentation par 2 voies d'eau indépendantes. Dimensions : 500 x 650 mm. Matériau : Acier inoxydable. Picots anticalcaire. Les lumières LED sont activées avec un interrupteur (non compris).


Kopfbrause mit Chromotherapie für Deckenmontage

Mit 2 Strahlarten (Regenstrahl/Schwallauslauf). Zufuhr über 2 unabhängige Wasserleitungen. Abmessungen: 500x650 mm. Material: Edelstahl. Anti-Kalk-Düsen. Die LEDs werden mit einem (nicht inbegriffenen) Schalter aktiviert.



	29997201	2.440,00






Pommeau de douche encastré au plafond


Avec 3 types de jet (pluie/cascade/micro drop). Alimentation par 3 voies d'eau indépendantes. Dimensions : 500 x 650 mm. Matériau : Acier inoxydable. Picots anticalcaire.


Edelstahl-Kopfbrause für Deckenmontage

Mit 3 Strahlarten (Regenstrahl/Schwallauslauf/Micro drop). Zufuhr über 3 unabhängige Wasserleitungen. Abmessungen: 500x650 mm. Material: Edelstahl. Anti-Kalk-Düsen.



	29997101	1.540,00





Pommeau de douche encastré au plafond avec chromothérapie


Dimensions : 500 x 500 mm. Matériau : Acier inoxydable. Picots anticalcaire. Les lumières LED s'activent automatiquement ou avec un interrupteur (non compris).


Kopfbrause mit Chromotherapie für Deckenmontage

Abmessungen: 500x500 mm. Material: Edelstahl. Anti-Kalk-Düsen. Die LEDs werden automatisch mit einem (nicht inbegriffenen) Schalter aktiviert.



	29996201	1.390,00





Pommeau de douche encastré au plafond

Avec 2 types de jet (pluie/cascade). Alimentation par 2 voies d'eau indépendantes. Dimensions : 500 x 500 mm. Matériau : Acier inoxydable. Picots anticalcaire.


Edelstahl-Kopfbrause für Deckenmontage

Mit 2 Strahlarten (Regenstrahl/Schwallauslauf). Zufuhr über 2 unabhängige Wasserleitungen. Abmessungen: 500x500 mm. Material: Edelstahl. Anti-Kalk-Düsen.



	29995501	1.135,00
	29995501NM	1.759,00
	29995501BM	1.759,00
	29995501AC	1.759,00
	29995501OR	2.497,00 N
	29995501OM	2.497,00 N





Pommeau de douche encastré au plafond


Dimensions : 500 x 500 mm. Matériau : Acier inoxydable. Picots anticalcaire.


Edelstahl-Kopfbrause für Deckenmontage

Abmessungen: 500x500 mm. Material: Edelstahl. Anti-Kalk-Düsen.

500 X 500 | INOX | 24 l/min

	134951	1.030,00
	134951NM	1.597,00
	134951BM	1.597,00
	134951AC	1.597,00
	134951OR	2.266,00
	134951OM	2.266,00
	134951OP	2.152,00 N
	134951OPM	2.152,00 N





Pommeau de douche encastré au plafond


Avec 2 types de jet (pluie/free flow). Alimentation par 2 voies d'eau indépendantes. Dimensions : 405 x 405 mm. Matériau : Acier inoxydable. Picots anticalcaire.


Edelstahl-Kopfbrause für Deckenmontage

Mit 2 Strahlarten (Regenstrahl/free flow). Zufuhr über 2 unabhängige Wasserleitungen. Abmessungen: 405x405 mm. Material: Edelstahl. Anti-Kalk-Düsen.

405 X 405 | INOX | 15 l/min

	13495102	895,00
	13495102NM	1.387,00
	13495102BM	1.387,00
	13495102AC	1.387,00
	13495102KM	1.387,00
	13495102KMB	1.387,00
	13495102OR	1.969,00
	13495102OM	1.969,00
	13495102OP	1.969,00
	13495102OPM	1.969,00





Pommeau de douche encastré au plafond

Dimensions : 405 x 405 mm. Matériau : Acier inoxydable. Picots anticalcaire.


Edelstahl-Kopfbrause für Deckenmontage

Abmessungen: 405x405 mm. Material: Edelstahl. Anti-Kalk-Düsen.

405 X 405 | INOX | 15 l/min

	13495101	825,00
	13495101NM	1.279,00
	13495101BM	1.279,00
	13495101AC	1.279,00
	13495101KM	1.279,00
	13495101KMB	1.279,00
	13495101OR	1.815,00
	13495101OM	1.815,00
	13495101OP	1.815,00
	13495101OPM	1.815,00





Pommeau de douche encastré au plafond


Dimensions : 420 x 420 mm. Matériau : Acier inoxydable. Picots anticalcaire.


Edelstahl-Kopfbrause für Deckenmontage

Abmessungen: 420x420 mm. Material: Edelstahl. Anti-Kalk-Düsen.

420 X 420 | INOX | 20 l/min

	29951607	920,00
	29951607NM	1.426,00
	29951607BM	1.426,00
	29951607AC	1.426,00
	29951607OR	2.024,00
	29951607OM	2.024,00





Pommeau de douche encastré au plafond


Dimensions : 380x380 mm. Matériau : Acier inoxydable. Picots anticalcaire.


Edelstahl-Kopfbrause für Deckenmontage

Abmessungen: 380x380 mm. Material: Edelstahl. Anti-Kalk-Düsen.

380 X 380 | INOX | 20 l/min

	29995301	790,00
	29995301NM	1.225,00
	29995301BM	1.225,00
	29995301AC	1.225,00
	29995301OR	1.738,00
	29995301OM	1.738,00





Pommeau de douche encastré au plafond


Dimensions : 380x380 mm. Matériau : Acier inoxydable. Picots anticalcaire.


Edelstahl-Kopfbrause für Deckenmontage

Abmessungen: 380x380 mm. Material: Edelstahl. Anti-Kalk-Düsen.

380 X 380 | INOX | 20 l/min

	134944	820,00
	134944NM	1.271,00
	134944BM	1.271,00
	134944AC	1.271,00
	134944OR	1.804,00
	134944OM	1.804,00





Pommeau de douche encastré au plafond


Dimensions : 332 x 332 mm. Matériau laiton. Picots anticalcaire.


Edelstahl-Kopfbrause für Deckenmontage

Abmessungen: 332x332 mm. Material: Messing. Anti-Kalk-Düsen.

332 X 332 | BRASS | 11 l/min

	134714	530,00





Pommeau de douche encastré au plafond avec chromothérapie


Avec 2 types de jet (pluie/micro drop). Alimentation par 2 voies d'eau indépendantes. Dimensions : Ø 600 mm. Matériau : Acier inoxydable. Picots anticalcaire. Les lumières LED sont activées avec un interrupteur (non compris).


Kopfbrause mit Chromotherapie für Deckenmontage

Mit 2 Strahlarten (Regenstrahl/Micro drop). Zufuhr über 2 unabhängige Wasserleitungen. Abmessungen: Ø 600 mm. Material: Edelstahl. Anti-Kalk-Düsen. Die LEDs werden mit einem (nicht inbegriffenen) Schalter aktiviert.

600 | INOX | 20 8 l/min

	29995801	2.440,00





Pommeau de douche encastré au plafond

Dimensions : Ø 500 mm. Matériau : Acier inoxydable. Picots anticalcaire.


Edelstahl-Kopfbrause für Deckenmontage

Abmessungen: Ø 500 mm. Material: Edelstahl. Anti-Kalk-Düsen.

500 | INOX | 24 l/min

	134950	1.030,00
	134950NM	1.597,00
	134950BM	1.597,00
	134950AC	1.597,00
	134950OR	2.266,00
	134950OM	2.266,00





Pommeau de douche encastré au plafond


Avec 2 types de jet (pluie/free flow). Alimentation par 2 voies d'eau indépendantes. Dimensions : Ø 405 mm. Matériau : Acier inoxydable. Picots anticalcaire.


Edelstahl-Kopfbrause für Deckenmontage

Mit 2 Strahlarten (Regenstrahl/free flow). Zufuhr über 2 unabhängige Wasserleitungen. Abmessungen: Ø 405 mm. Material: Edelstahl. Anti-Kalk-Düsen.

405 | INOX | 15 l/min

	13495002	861,00
	13495002NM	1.335,00
	13495002BM	1.335,00
	13495002AC	1.335,00
	13495002KM	1.335,00
	13495002KMB	1.335,00
	13495002OR	1.894,00
	13495002OM	1.894,00
	13495002OP	1.894,00
	13495002OPM	1.894,00





Pommeau de douche encastré au plafond

Dimensions : Ø 405 mm. Matériau : Acier inoxydable. Picots anticalcaire.


Edelstahl-Kopfbrause für Deckenmontage

Abmessungen: Ø 405 mm. Material: Edelstahl. Anti-Kalk-Düsen.



13495001	775,00
13495001NM	1.201,00
13495001BM	1.201,00
13495001AC	1.201,00
13495001KM	1.201,00
13495001KMB	1.201,00
13495001OR	1.705,00
13495001OM	1.705,00
13495001OP	1.705,00
13495001OPM	1.705,00





Pommeau de douche encastré au plafond

Dimensions : Ø 380 mm. Matériau : Acier inoxydable. Picots anticalcaire.


Edelstahl-Kopfbrause für Deckenmontage

Abmessungen: Ø 380 mm. Material: Edelstahl. Anti-Kalk-Düsen.



134940	820,00
134940NM	1.271,00
134940BM	1.271,00
134940AC	1.271,00
134940KM	1.271,00
134940KMB	1.271,00
134940OR	1.804,00
134940OM	1.804,00
134940OP	1.804,00
134940OPM	1.804,00





Pommeau de douche encastré au plafond

Dimensions : Ø 332 mm. Matériau laiton. Picots anticalcaire.

Edelstahl-Kopfbrause für Deckenmontage


Abmessungen: Ø 332 mm. Material: Messing. Anti-Kalk-Düsen.



134715	530,00

POMMES DE DOUCHE AU PLAFOND / *KOPFBRAUSE FÜR DECKENMONTAGE*






Bras de plafond avec pommeau de douche orientable

Bras de plafond : 160 mm. Pommeau de douche orientable : 450 x 315 mm. Matériau : Laiton.


Kopfbrause mit Kugelgelenk und Deckenarm

Deckenarm: 160 mm. Kopfbrause mit Kugelgelenk: 450x315 mm. Material: Messing.



03443203	425,00





Bras de plafond avec pommeau de douche orientable

Bras de plafond : 141 mm. Pommeau de douche orientable : 300x200 mm. Matériau : Acier inoxydable.


Kopfbrause mit Kugelgelenk und Deckenarm

Deckenarm: 141 mm. Kopfbrause mit Kugelgelenk: 300x200 mm. Material: Edelstahl.



03443202	270,00





Bras de plafond avec pommeau de douche orientable

Bras de plafond : 157 mm. Pommeau de douche orientable : 300x300 mm. Matériau : Laiton.


Kopfbrause mit Kugelgelenk und Deckenarm

Deckenarm: 157 mm. Kopfbrause mit Kugelgelenk: 300x300 mm. Material: Messing.



03483102 **318,00**





Bras de plafond avec pommeau de douche orientable

Bras de plafond : 166 mm. Pommeau de douche orientable : 250 x 250 mm.


Kopfbrause mit Kugelgelenk und Deckenarm

Deckenarm: 166 mm. Kopfbrause mit Kugelgelenk: 250x250 mm.



03412102 **142,00**





Bras de plafond avec pommeau de douche orientable

Bras de plafond : 153 mm. Pommeau de douche orientable : Ø 300 mm. Matériau : Acier inoxydable.


Kopfbrause mit Kugelgelenk und Deckenarm

Deckenarm: 153 mm. Kopfbrause mit Kugelgelenk: Ø 300 mm. Material: Edelstahl.



134331 **185,00**





Bras de plafond avec pommeau de douche orientable

Bras de plafond : 155 mm. Pommeau de douche orientable : Ø 250 mm.

Kopfbrause mit Kugelgelenk und Deckenarm


Deckenarm: 155 mm. Kopfbrause mit Kugelgelenk: Ø 250 mm.



134221 **125,00**

POMMES DE DOUCHE MURALES / *KOPFBRAUSEN FÜR WANDMONTAGE*





Pommeau de douche mural

Avec 2 types de jet (pluie/cascade). Alimentation par 2 voies d'eau indépendantes. Dimensions : 280x550 mm. Matériau : Acier inoxydable. Picots anticalcaire.


Kopfbrause für Wandmontage

Mit 2 Strahlarten (Regenstrahl/Schwallauslauf). Zufuhr über 2 unabhängige Wasserleitungen. Abmessungen: 280x550 mm. Material: Edelstahl. Anti-Kalk-Düsen.



29990301 **755,00**
29990301NM **1.170,00**
29990301BM **1.170,00**
29990301AC **1.170,00**
29990301OR **1.661,00**
29990301OM **1.661,00**
29990301OPM **1.661,00** N





Pommeau de douche mural

Dimensions : 210x550 mm. Matériau : Acier inoxydable. Picots anticalcaire.


Kopfbrause für Wandmontage

Abmessungen: 210x550 mm. Material: Edelstahl. Anti-Kalk-Düsen.

210 X 550 | INOX | 12.5 l/min

29990302	555,00
29990302NM	860,00
29990302BM	860,00
29990302AC	860,00
29990302OR	1.221,00
29990302OM	1.221,00
29990302OPM	1.221,00 N





Pommeau de douche mural

Dimensions : 160x550 mm. Matériau : Acier inoxydable. Picots anticalcaire.


Kopfbrause für Wandmontage

Abmessungen: 160x550 mm. Material: Edelstahl. Anti-Kalk-Düsen.

160 X 550 | INOX | 12.5 l/min

29990303	455,00
29990303NM	705,00
29990303BM	705,00
29990303AC	705,00
29990303KM	705,00
29990303KMB	705,00
29990303OR	1.001,00
29990303OM	1.001,00
29990303OP	1.001,00
29990303OPM	1.001,00





Pommeau de douche mural

Avec 2 types de jet (pluie/cascade). Alimentation par 2 voies d'eau indépendantes. Dimensions : 280x550 mm. Matériau : Acier inoxydable. Picots anticalcaire.


Kopfbrause für Wandmontage

Mit 2 Strahlarten (Regenstrahl/Schwallauslauf). Zufuhr über 2 unabhängige Wasserleitungen. Abmessungen: 280x550 mm. Material: Edelstahl. Anti-Kalk-Düsen.

280 X 550 | INOX | 12 | 14 l/min

29990308	815,00
29990308NM	1.263,00
29990308BM	1.263,00
29990308AC	1.263,00
29990308OR	1.793,00
29990308OM	1.793,00
29990308OP	1.793,00
29990308OPM	1.793,00 N





Pommeau de douche mural

Dimensions : 210x550 mm. Matériau : Acier inoxydable. Picots anticalcaire.


Kopfbrause für Wandmontage

Abmessungen: 210x550 mm. Material: Edelstahl. Anti-Kalk-Düsen.

210 X 550 | INOX | 12.5 l/min

29990307	615,00
29990307NM	953,00
29990307BM	953,00
29990307AC	953,00
29990307KM	953,00
29990307KMB	953,00
29990307OR	1.353,00
29990307OM	1.353,00
29990307OP	1.353,00
29990307OPM	1.353,00





Pommeau de douche mural

Dimensions : 160x550 mm. Matériau : Acier inoxydable. Picots anticalcaire.


Kopfbrause für Wandmontage

Abmessungen: 160x550 mm. Material: Edelstahl. Anti-Kalk-Düsen.

160 X 550 | INOX | 12.5 l/min

29990306	515,00
29990306NM	798,00
29990306BM	798,00
29990306AC	798,00
29990306OR	1.133,00
29990306OM	1.133,00





Pommeau de douche mural

Avec sortie de l'eau en cascade. Matériau : Acier inoxydable. Dimensions : 154 x 200 mm.


Kopfbrause für Wandmontage

Mit Schwallauslauf. Material: Edelstahl. Abmessungen: 154x200 mm.

154 X 200 | INOX | 16 *l/min*

	29990304	450,00
	29990304NM	698,00
	29990304BM	698,00
	29990304AC	698,00
	29990304KMB	698,00
	29990304OR	990,00
	29990304OM	990,00
	29990304OPM	990,00 N





Bras mural avec pommeau de douche orientable

Bras mural : 400 mm. Pommeau de douche orientable : 300x200 mm. Matériau : Acier inoxydable.


Kopfbrause mit Kugelgelenk und Wandarm

Wandarm: 400 mm. Kopfbrause mit Kugelgelenk: 300x200 mm. Material: Edelstahl.

300 X 200 | INOX | 12 *l/min*

	29953202	295,00





Bras mural avec pommeau de douche orientable

Bras mural : 400 mm. Pommeau de douche orientable : 300x300 mm. Matériau : Acier inoxydable.


Kopfbrause mit Kugelgelenk und Wandarm

Wandarm: 400 mm. Kopfbrause mit Kugelgelenk: 300x300 mm. Material: Edelstahl.

300 X 300 | INOX | 12 *l/min*

	134433	340,00





Bras mural avec pommeau de douche orientable

Bras mural : 400 mm. Pommeau de douche orientable : 250 x 250 mm.


Kopfbrause mit Kugelgelenk und Wandarm

Wandarm: 400 mm. Kopfbrause mit Kugelgelenk: 250x250 mm.

250 X 250 | ABS | 11 *l/min*

	134233	163,00





Bras mural avec pommeau de douche orientable

Bras mural : 400 mm. Pommeau de douche orientable : 300x300 mm. Matériau : Laiton.


Kopfbrause mit Kugelgelenk und Wandarm

Wandarm: 400 mm. Kopfbrause mit Kugelgelenk: 300x300 mm. Material: Messing.

300 X 300 | BRASS | 11 *l/min*

	03443101	350,00





Bras mural avec pommeau de douche orientable

Bras mural : 400 mm. Pommeau de douche orientable : 250 x 250 mm.


Kopfbrause mit Kugelgelenk und Wandarm

Wandarm: 400 mm. Kopfbrause mit Kugelgelenk: 250x250 mm.

250 X 250 | ABS | 11 l/min

03423101 159,00





Bras mural avec pommeau de douche orientable

Bras mural : 400 mm. Pommeau de douche orientable : Ø 300 mm. Matériau : Acier inoxydable.


Kopfbrause mit Kugelgelenk und Wandarm

Wandarm: 400 mm. Kopfbrause mit Kugelgelenk: Ø 300 mm. Material: Edelstahl.

300 | INOX | 12 l/min

134432 220,00





Bras mural avec pommeau de douche orientable

Bras mural : 400 mm. Pommeau de douche orientable : Ø 250 mm.

Kopfbrause mit Kugelgelenk und Wandarm


Wandarm: 400 mm. Kopfbrause mit Kugelgelenk: Ø 250 mm.

250 | ABS | 11 l/min

134232 151,00

POMMES DE DOUCHE ET BRAS / *KOPFBRAUSEN UND AUSLÄUFE*





Pommeau de douche


Dimensions : 450 x 315 mm. Rotule orientable. Matériau : Laiton. Picots anticalcaire.


Kopfbrause

Abmessungen: 450x315 mm. Kugelgelenk. Material: Messing. Anti-Kalk-Düsen.

450 X 315 | BRASS | 14 l/min

29963203 360,00
29963203NM 558,00
29963203BM 558,00
29963203AC 558,00
29963203OR 792,00
29963203OM 792,00





Pommeau de douche

Extra-fin : 4 mm. Dimensions : 400x250 mm. Rotule orientable. Matériau : Acier inoxydable. Picots anticalcaire.


Kopfbrause

Extradünn: 4 mm. Abmessungen: 400x250 mm. Kugelgelenk. Material: Edelstahl. Anti-Kalk-Düsen.

400 X 250 | INOX | 16 l/min

134315008 260,00
134315008NM 403,00
134315008BM 403,00
134315008AC 403,00
134315008OR 572,00
134315008OM 572,00





Pommeau de douche


Extra-fin : 4 mm. Dimensions : 300x200 mm. Rotule orientable. Matériau : Acier inoxydable. Picots anticalcaire.


Kopfbrause

Extradünn: 4 mm. Abmessungen: 300x200 mm. Kugelgelenk. Material: Edelstahl. Anti-Kalk-Düsen.

300 X 200 | INOX | 12 *l/min*

	134315007	205,00
	134315007NM	318,00
	134315007BM	318,00
	134315007AC	318,00
	134315007KMB	318,00
	134315007OR	451,00
	134315007OM	451,00
	134315007OP	451,00
	134315007OPM	451,00





Pommeau de douche


Dimensions : 400 x 400 mm. Rotule orientable. Matériau : Acier inoxydable. Intègre une vanne de décharge de pression à membrane. Picots anticalcaire.


Kopfbrause

Abmessungen: 400x400 mm. Kugelgelenk. Material: Edelstahl. Ausgestattet mit Membranentlastungsventil. Anti-Kalk-Düsen.

400 X 400 | INOX | 15 *l/min*

	134315014	220,00





Pommeau de douche


Extra-fin : 4 mm. Dimensions : 300x300 mm. Rotule orientable. Matériau : Acier inoxydable. Picots anticalcaire.


Kopfbrause

Extradünn: 4 mm. Abmessungen: 300x300 mm. Kugelgelenk. Material: Edelstahl. Anti-Kalk-Düsen.

300 X 300 | INOX | 12 *l/min*

	134315012	172,00
	134315012NM	267,00
	134315012BM	267,00
	134315012AC	267,00
	134315012KM	267,00
	134315012KMB	267,00
	134315012OR	378,00
	134315012OM	378,00
	134315012OP	378,00
	134315012OPM	378,00





Pommeau de douche


Dimensions : 300x300 mm. Rotule orientable. Matériau : Laiton. Picots anticalcaire.


Kopfbrause

Abmessungen: 300x300 mm. Kugelgelenk. Material: Messing. Anti-Kalk-Düsen.

300 X 300 | BRASS | 11 *l/min*

	13413830	268,00
	13413830NM	415,00
	13413830BM	415,00
	13413830AC	415,00
	13413830KM	415,00
	13413830KMB	415,00
	13413830OR	590,00
	13413830OM	590,00
	13413830OP	590,00
	13413830OPM	590,00





Pommeau de douche

Extra-fin : 4 mm. Dimensions : 250 x 250 mm. Rotule orientable. Matériau : Acier inoxydable. Picots anticalcaire.


Kopfbrause

Extradünn: 4 mm. Abmessungen: 250x250 mm. Kugelgelenk. Material: Edelstahl. Anti-Kalk-Düsen.

250 X 250 | INOX | 12 *l/min*

	134315011	145,00





Pommeau de douche

Dimensions : 250 x 250 mm. Rotule orientable. Picots anticalcaire.


Kopfbrause

Abmessungen: 250x250 mm. Kugelgelenk. Anti-Kalk-Düsen.

250 X 250 | ABS | 11 l/min

13413826 **82,00**





Pommeau de douche

Dimensions : 300x300 mm. Rotule orientable. Matériau : Acier inoxydable. Picots anticalcaire.


Kopfbrause

Abmessungen: 300x300 mm. Kugelgelenk. Material: Edelstahl. Anti-Kalk-Düsen.

300 X 300 | INOX | 12 l/min

134315006 **149,00**





Pommeau de douche

Dimensions : 250 x 250 mm. Rotule orientable. Matériau : Acier inoxydable. Picots anticalcaire.


Kopfbrause

Abmessungen: 250x250 mm. Kugelgelenk. Material: Edelstahl. Anti-Kalk-Düsen.

250 X 250 | INOX | 12 l/min

134315004 **125,00**





Pommeau de douche

Dimensions : 200 x 200 mm. Rotule orientable. Matériau : Acier inoxydable. Picots anticalcaire.


Kopfbrause

Abmessungen: 200x200 mm. Kugelgelenk. Material: Edelstahl. Anti-Kalk-Düsen.

200 X 200 | INOX | 12 l/min

134315002 **77,00**





Pommeau de douche

Dimensions : 220x220 mm. Rotule orientable. Picots anticalcaire.


Kopfbrause

Abmessungen: 220x220 mm. Kugelgelenk. Anti-Kalk-Düsen.

220 X 220 | ABS | 15 l/min

29963206 **135,00**





Pommeau de douche

Dimensions : 242x242 mm. Rotule orientable. Picots anticalcaire.


Kopfbrause

Abmessungen: 242x242 mm. Kugelgelenk. Anti-Kalk-Düsen.

242 X 242 · ABS · 12 l/min

29943801	54,00





Pommeau de douche


Dimensions : Ø 400 mm. Rotule orientable. Matériau : Acier inoxydable. Intègre une vanne de décharge de pression à membrane. Picots anticalcaire.


Kopfbrause

Abmessungen: Ø 400 mm. Kugelgelenk. Material: Edelstahl. Ausgestattet mit Membranentlastungsventil. Anti-Kalk-Düsen.

400 · INOX · 15 l/min

134315015	172,00





Pommeau de douche Clasic


Dimensions : Ø 310 mm. Rotule orientable. Matériau : Laiton. Picots anticalcaire.


Kopfbrause Clasic

Abmessungen: Ø 310 mm. Kugelgelenk. Material: Messing. Anti-Kalk-Düsen.

310 · BRASS · 11 l/min

29933703	268,00
29933703AC	415,00
29933703OR	590,00
29933703LV	389,00
29933703LM	389,00





Pommeau de douche

Extra-fin : 4 mm. Dimensions : Ø 300 mm. Rotule orientable. Matériau : Acier inoxydable. Picots anticalcaire.


Kopfbrause

Extradünn: 4 mm. Abmessungen: Ø 300 mm. Kugelgelenk. Material: Edelstahl. Anti-Kalk-Düsen.

300 · INOX · 12 l/min

134315010	145,00
134315010NM	225,00
134315010BM	225,00
134315010AC	225,00
134315010KM	225,00
134315010KMB	225,00
134315010OR	319,00
134315010OM	319,00
134315010OP	319,00
134315010OPM	319,00





Pommeau de douche

Dimensions : Ø 300 mm. Rotule orientable. Matériau : Laiton. Picots anticalcaire.


Kopfbrause

Abmessungen: Ø 300 mm. Kugelgelenk. Material: Messing. Anti-Kalk-Düsen.

300 · BRASS · 11 l/min

13413730	256,00
13413730NM	397,00
13413730BM	397,00
13413730AC	397,00
13413730KM	397,00
13413730KMB	397,00
13413730OR	563,00
13413730OM	563,00
13413730OP	563,00
13413730OPM	563,00





Pommeau de douche

Dimensions : Ø 300 mm. Rotule orientable. Matériau : Acier inoxydable. Picots anticalcaire.


Kopfbrause

Abmessungen: Ø 300 mm. Kugelgelenk. Material: Edelstahl. Anti-Kalk-Düsen.

◂300▸ INOX 12 l/min

134315005 **130,00**





Pommeau de douche

Dimensions : Ø 250 mm. Rotule orientable. Matériau : Acier inoxydable. Picots anticalcaire.


Kopfbrause

Abmessungen: Ø 250 mm. Kugelgelenk. Material: Edelstahl. Anti-Kalk-Düsen.

◂250▸ INOX 12 l/min

134315003 **103,00**





Pommeau de douche


Extra-fin : 4 mm. Dimensions : Ø 250 mm. Rotule orientable. Matériau : Acier inoxydable. Picots anticalcaire.


Kopfbrause

Extradünn: 4 mm. Abmessungen: Ø 250 mm. Kugelgelenk. Material: Edelstahl. Anti-Kalk-Düsen.

◂250▸ INOX 12 l/min

134315009 **98,00**





Pommeau de douche

Dimensions : Ø 250 mm. Rotule orientable. Picots anticalcaire.


Kopfbrause

Abmessungen: Ø 250 mm. Kugelgelenk. Anti-Kalk-Düsen.

◂250▸ ABS 11 l/min

13413726 **82,00**





Pommeau de douche

Dimensions : Ø 200 mm. Rotule orientable. Matériau : Acier inoxydable. Picots anticalcaire.


Kopfbrause

Abmessungen: Ø 200 mm. Kugelgelenk. Material: Edelstahl. Anti-Kalk-Düsen.

◂200▸ INOX 12 l/min

134315001 **57,00**





Pommeau de douche Autoclean

Dimensions : Ø 225 mm. Rotule orientable. Embouts anti-calcaires autonettoyants.

Kopfbrause Autoclean

Abmessungen: Ø 225 mm. Kugelgelenk. Selbstreinigende Anti-Kalk-Düsen.



13431513	46,00


BUSES ANTI-CALCAIRES AUTONETTOYANTES
SELBSTREINIGENDE KALKSCHUTZDÜSEN

Chaque fois que le robinet est fermé, de petites dents recouvrent les picots pour les nettoyer et les laisser libres lorsque l'eau sort à nouveau.

Bei jedem Abstellen des Wasserhahns decken kleine Stachel die Düsen ab, um sie zu reinigen und bei erneutem Wasseraustritt freizugeben.







Bras mural


Pour pommeau de douche. Longueur : 300 mm.

Wandarm

Für Kopfbrause. Länge: 300 mm.

13462101	65,00





Bras mural


Pour pommeau de douche. Longueur : 400 mm.

Wandarm

Für Kopfbrause. Länge: 400 mm.

13413940	90,00
13413940NM	140,00
13413940BM	140,00
13413940AC	140,00
13413940OR	198,00
13413940OM	198,00
13413940OPM	198,00





Bras mural


Pour pommeau de douche. Longueur : 400 mm.

Wandarm

Für Kopfbrause. Länge: 400 mm.

13462104	77,00
13462104NM	119,00
13462104BM	119,00
13462104AC	119,00
13462104KM	119,00
13462104KMB	119,00
13462104OR	169,00
13462104OM	169,00
13462104OP	169,00
13462104OPM	169,00





Bras mural


Pour pommeau de douche. Longueur : 390 mm.

Wandarm

Für Kopfbrause. Länge: 390 mm.

13463302 79,00





Bras mural


Pour pommeau de douche. Longueur : 390 mm.

Wandarm

Für Kopfbrause. Länge: 390 mm.

13463303 77,00





Bras mural


Pour pommeau de douche. Longueur : 390 mm.

Wandarm

Für Kopfbrause. Länge: 390 mm.

13463301 79,00





Bras mural


Pour pommeau de douche. Longueur : 400 mm.

Wandarm

Für Kopfbrause. Länge: 400 mm.

16118740 77,00
16118740NM 119,00
16118740BM 119,00
16118740AC 119,00
16118740KMB 119,00
16118740OR 169,00
16118740OM 169,00
16118740OP 169,00
16118740OPM 169,00





Bras mural


Pour pommeau de douche. Longueur : 400 mm.

Wandarm

Für Kopfbrause. Länge: 400 mm.

29963902 85,00
29963902NM 132,00
29963902BM 132,00
29963902AC 132,00
29963902KMB 132,00
29963902OR 187,00
29963902OM 187,00
29963902OP 187,00
29963902OPM 187,00





Bras mural


Pour pommeau de douche. Longueur : 400 mm.

Wandarm

Für Kopfbrause. Länge: 400 mm.

06243201	85,00
06243201NM	132,00
06243201BM	132,00
06243201AC	132,00
06243201KM	132,00
06243201KMB	132,00
06243201OR	187,00
06243201OM	187,00
06243201OP	187,00
06243201OPM	187,00





Bras mural Clasic


Pour pommeau de douche. Longueur : 419 mm.

Wandarm Clasic

Für Kopfbrause. Länge: 419 mm.

29933701	84,00
29933701AC	130,00
29933701OR	185,00
29933701LV	122,00
29933701LM	122,00





Bras de plafond


Pour pommeau de douche. Longueur : 290 mm.

Deckenarm

Für Kopfbrause. Länge: 290 mm.

13462202	77,00
13462202NM	119,00
13462202BM	119,00
13462202AC	119,00
13462202OR	169,00
13462202OM	169,00





Bras de plafond


Pour pommeau de douche. Longueur : 110 mm.

Deckenarm

Für Kopfbrause. Länge: 110 mm.

13452202	67,00
13452202NM	104,00
13452202BM	104,00
13452202AC	104,00
13452202OR	147,00
13452202OM	147,00





Bras de plafond


Pour pommeau de douche. Longueur : 280 mm.

Deckenarm

Für Kopfbrause. Länge: 280 mm.

13462102	60,00
13462102NM	93,00
13462102BM	93,00
13462102AC	93,00
13462102KMB	93,00
13462102OR	132,00
13462102OM	132,00
13462102OP	132,00
13462102OPM	132,00





Bras de plafond


Pour pommeau de douche. Longueur : 100 mm.

Deckenarm

Für Kopfbrause. Länge: 100 mm.

13452102	50,00
13452102NM	78,00
13452102BM	78,00
13452102AC	78,00
13452102KM	78,00
13452102KMB	78,00
13452102OR	110,00
13452102OM	110,00
13452102OP	110,00
13452102OPM	110,00





Bras mural Clasic


Pour pommeau de douche. Longueur : 115 mm.

Wandarm Clasic

Für Kopfbrause. Länge: 115 mm.

29933702	60,00
29933702AC	93,00
29933702OR	132,00
29933702LV	87,00
29933702LM	87,00






Bras mural avec pommeau de douche orientable

Rotule orientable. Dimensions : Ø 100 mm. 3 types de jet.


Kopfbrause mit Kugelgelenk und Wandarm

Kugelgelenk. Abmessungen: Ø 100 mm. 3 Strahlarten.

13463304	44,00







Bras mural avec pommeau de douche orientable

Rotule orientable. Dimensions : Ø 93 mm. 3 types de jet.


Kopfbrause mit Kugelgelenk und Wandarm

Kugelgelenk. Abmessungen: Ø 93 mm. 3 Strahlarten.

134818	86,00







Pommeau de douche

Rotule orientable. Dimensions : Ø 93 mm. 3 types de jet.


Kopfbrause

Kugelgelenk. Abmessungen: Ø 93 mm. 3 Strahlarten.

913481810	26,00







Bras mural avec pommeau de douche orientable

Rotule orientable. Dimensions : Ø 54 mm.


Kopfbrause mit Kugelgelenk und Wandarm

Kugelgelenk. Abmessungen: Ø 54 mm.

134738 **56,00**

◂ 54 ▸ 37 *l/min*





Pommeau de douche

Rotule orientable. Dimensions : Ø 54 mm.


Kopfbrause

Kugelgelenk. Abmessungen: Ø 54 mm.

913473810 **36,00**

◂ 54 ▸ 37 *l/min*





Bras mural avec pommeau de douche orientable

Rotule orientable. Dimensions : Ø 70 mm. Picots anticalcaire.


Kopfbrause mit Kugelgelenk und Wandarm

Kugelgelenk. Abmessungen: Ø 70 mm. Anti-Kalk-Düsen.

134808 **39,00**

◂ 70 ▸ 22 *l/min*





Pommeau de douche

Rotule orientable. Dimensions : Ø 70 mm. Picots anticalcaire.


Kopfbrause

Kugelgelenk. Abmessungen: Ø 70 mm. Anti-Kalk-Düsen.

913480810 **19,00**

◂ 70 ▸ 22 *l/min*





Bras mural pour pommeau de douche

Pour pommeau de douche. Longueur : 95 mm.


Wandarm für Kopfbrause

Für Kopfbrause. Länge: 95 mm.

13473850 **20,00**

DOUCHETTES / *HANDBRAUSEN*





Douchette Quadro

Matériau : Laiton. Picots anticalcaire.


Handbrause Quadro

Material: Messing. Anti-Kalk-Düsen.

BRASS 9.5 *l/min*

00663901	46,00
00663901NM	71,00
00663901BM	71,00
00663901AC	71,00
00663901KM	71,00
00663901KMB	71,00
00663901OR	101,00
00663901OM	101,00
00663901OP	101,00
00663901OPM	101,00





Douchette Tub

Matériau : Laiton. Picots anticalcaire.


Handbrause Tub

Material: Messing. Anti-Kalk-Düsen.

BRASS 9.5 *l/min*

03411601	41,00
03411601NM	64,00
03411601BM	64,00
03411601AC	64,00
03411601KM	64,00
03411601KMB	64,00
03411601OR	90,00
03411601OM	90,00
03411601OP	90,00
03411601OPM	90,00





Douchette

Matériau : Laiton.


Handbrause

Material: Messing.

BRASS 12 *l/min*

913412380	31,00





Douchette Oval

Picots anticalcaire.


Handbrause Oval

Anti-Kalk-Düsen.

ABS 13 *l/min*

03463901	39,00
03463901NM	60,00
03463901BM	60,00
03463901AC	60,00
03463901KMB	60,00
03463901OR	86,00
03463901OM	86,00
03463901OP	86,00
03463901OPM	86,00





Douchette Prisma

Picots anticalcaire.


Handbrause Prisma

Anti-Kalk-Düsen.

ABS 12 *l/min*

29963108	21,00






Douchette L100+

Dimensions : Ø 100 mm. 5 types de jet. Picots anticalcaire.


Handbrause L100+

Abmessungen: Ø 100 mm. 5 Strahlarten. Anti-Kalk-Düsen.



	134748	48,00





Douchette D130+

Avec 3 types de jet. Dimensions : Ø 130 mm. Picots anticalcaire.


Handbrause D130+

Mit 3 Strahlarten. Größe: Ø 130 mm. Anti-Kalk-Düsen.



	29974904	45,00





Douchette à main Eco-drop

Avec 3 types de jet. Dimensions : 96x110 mm. Picots anticalcaire.


Handbrause Eco-drop

Mit 3 Strahlarten. Größe: 96x110 mm. Anti-Kalk-Düsen.



	29963113	43,00
	29963113NM	67,00
	29963113BM	67,00
	29963113AC	67,00
	29963113KM	67,00
	29963113KMB	67,00
	29963113OR	95,00
	29963113OM	95,00
	29963113OP	95,00
	29963113OPM	95,00





Douchette à main Eco-drop

Avec 3 types de jet. Dimensions : Ø 110 mm. Picots anticalcaire.


Handbrause Eco-drop

Mit 3 Strahlarten. Größe: Ø 110 mm. Anti-Kalk-Düsen.



	29963112	41,00
	29963112NM	64,00
	29963112BM	64,00
	29963112AC	64,00
	29963112KM	64,00
	29963112KMB	64,00
	29963112OR	90,00
	29963112OM	90,00
	29963112OP	90,00
	29963112OPM	90,00





Douchette Aqua-push

Avec 3 types de jet. Dimensions : 107 x 107 mm. Picots anticalcaire.


Handbrause Aqua-push

Mit 3 Strahlarten. Größe: 107x107 mm. Anti-Kalk-Düsen.



	29974906	39,00





Douchette Aqua-push

Avec 3 types de jet. Dimensions : Ø 110 mm. Picots anticalcaire.


Handbrause Aqua-push

Mit 3 Strahlarten. Größe: Ø 110 mm. Anti-Kalk-Düsen.

110 | ABS | 8.8 | 9.6 | 8.8 *l/min*

29974905 **35,00**





Douchette R110+

Avec 5 types de jet. Dimensions : Ø 110 mm. Picots anticalcaire.


Handbrause R110+

Mit 5 Strahlarten. Größe: Ø 110 mm. Anti-Kalk-Düsen.

110 | ABS | 10 | 12.5 | 12 | 12.5 | 10 *l/min*

29974901 **33,00**





Douchette Essence

Dimensions : 120x120 mm. 3 types de jet. Picots anticalcaire.


Handbrause Essence

Abmessungen: 120x120 mm. 3 Strahlarten. Anti-Kalk-Düsen.

120 X 120 | ABS | 10 | 14 | 9 *l/min*

29963111 **26,00**





Douchette Autoclean

Dimensions : Ø 110 mm. 5 types de jet. Embouts anti-calcaires autonettoyants.

Handbrause Autoclean

Abmessungen: Ø 110 mm. 5 Strahlarten. Selbstreinigende Anti-Kalk-Düsen.


110 | ABS | 17 | 17 | 11 | 17 | 10 *l/min*

29963115 **25,00**


BUSES ANTI-CALCAIRES AUTONETTOYANTES
SELBSTREINIGENDE KALKSCHUTZDÜSEN

Lorsque l'on change de fonction en déplaçant le levier, les dents nettoient chaque picot afin d'éviter que le calcaire ne s'incruste.

Wenn Sie die Funktion durch Bewegen des Hebels ändern, reinigen die Stachel jede Düse, so sich dass kein Kalk festsetzen kann.







Douchette D110+

Dimensions : Ø 110 mm. 5 types de jet. Picots anticalcaire.


Handbrause D110+

Abmessungen: Ø 110 mm. 5 Strahlarten. Anti-Kalk-Düsen.

110 | ABS | 10 | 10 | 8.5 | 8.5 | 9.5 l/min

29963106 **25,00**





Douchette D80+

Dimensions : Ø 80 mm. 2 types de jet. Picots anticalcaire.


Handbrause D80+

Abmessungen: Ø 80 mm. 2 Strahlarten. Anti-Kalk-Düsen.

80 | ABS | 15 | 7 l/min

134627 **17,00**





Douchette D100+

Dimensions : Ø 100 mm. 3 types de jet. Picots anticalcaire.


Handbrause D100+

Abmessungen: Ø 100 mm. 3 Strahlarten. Anti-Kalk-Düsen.

100 | ABS | 14 | 14 | 10 l/min

29963114 **16,00**





Douchette Clasic

Manche en céramique. Dimensions : Ø 78 mm. Matériau : Laiton. Picots anticalcaire.


Handbrause Clasic

Griff aus Keramik. Abmessungen: Ø 78 mm. Material: Messing. Anti-Kalk-Düsen.

78 | BRASS | 10 l/min

29963109 **58,00**
29963109AC **90,00**
29963109OR **145,00**
29963109LV **84,00**
29963109LM **84,00**





Douchette L100

Dimensions : Ø 100 mm.


Handbrause L100

Abmessungen: Ø 100 mm.

100 | ABS | 9.5 l/min

29974802 **30,00**





Douchette D110

Dimensions : Ø 110 mm. Picots anticalcaire.


Handbrause D110

Abmessungen: Ø 110 mm. Anti-Kalk-Düsen.

110 ABS 10 l/min

29963105 **28,00**





Douchette Q80

Dimensions : 80 x 80 mm. Picots anticalcaire.


Handbrause Q80

Größe: 80x80 mm. Anti-Kalk-Düsen.

80 X 80 ABS 15 l/min

134612 **18,00**





Douchette D100

Dimensions : Ø 100 mm. Picots anticalcaire.


Handbrause D100

Abmessungen: Ø 100 mm. Anti-Kalk-Düsen.

100 ABS 16 l/min

29963110 **16,00**





Douchette D80

Dimensions : Ø 80 mm. Picots anticalcaire.


Handbrause D80

Abmessungen: Ø 80 mm. Anti-Kalk-Düsen.

80 ABS 15.5 l/min

134617 **15,00**





Douchette Basic

Dimensions : Ø 77 mm. Picots anticalcaire.


Handbrause Basic

Abmessungen: Ø 77 mm. Anti-Kalk-Düsen.

77 ABS 7.5 l/min

9134725 **12,00**





Douchette à main pour robinet de WC

29912390 **46,00**


Avec raccord limiteur : 5 l/min. Pour réf. : 00612301, 00612302, 134122, 134123, 181222, 181223, 20522201, 20522301, 28112301.

Handbrause für WC-Armatur

Mit Begrenzer: 5 l/min. Ref.: 00612301, 00612302, 134122, 134123, 181222, 181223, 20522201, 20522301, 28112301.

ABS 5 *l/min*





Douchette à main avec vanne d'arrêt pour robinet de WC

29911351 **16,00**


Avec raccord limiteur : 8 l/min. Pour réf. : 181113, 29995001.

Handbrause mit Verschluss für WC-Armatur

Mit Begrenzer: 8 l/min. Ref.: 181113, 29995001.

34 ABS 8 *l/min*





Douchette à main pour robinet de salon de coiffure


9134450 **20,00**

Handbrause für Frisör-Armatur

ABS 11 *l/min*

FLEXIBLES / *BRAUSESCHLAUCH*





Flexible satin


Longueur : 0,76 m. Diamètre : Ø 14,5 mm. Système rotatif anti-torsion.

Satin-Brauseschlauch

Länge: 0,76 m. Durchmesser: Ø 14,5 mm. Drehelement gegen Verwindungen.

913460910	21,00





Flexible satin


Longueur : 1,20 m. Diamètre : Ø 14,5 mm. Système rotatif anti-torsion.

Satin-Brauseschlauch

Länge: 1,20 m. Durchmesser: Ø 14,5 mm. Drehelement gegen Verwindungen.

913460912	23,00
913460912NM	35,00
913460912BM	35,00
913460912AC	35,00
913460912KM	35,00
913460912KMB	35,00
913460912OR	51,00
913460912OM	51,00
913460912OP	51,00
913460912OPM	51,00





Flexible satin


Longueur : 1,50 m. Diamètre : Ø 14,5 mm. Système rotatif anti-torsion.

Satin-Brauseschlauch

Länge: 1,50 m. Durchmesser: Ø 14,5 mm. Drehelement gegen Verwindungen.

913460915	23,00
913460915NM	35,00
913460915BM	35,00
913460915AC	35,00
913460915KM	35,00
913460915KMB	35,00
913460915OR	51,00
913460915OM	51,00
913460915OP	51,00
913460915OPM	51,00





Flexible satin


Longueur : 1,70 m. Diamètre : Ø 14,5 mm. Système rotatif anti-torsion.

Satin-Brauseschlauch

Länge: 1,70 m. Durchmesser: Ø 14,5 mm. Drehelement gegen Verwindungen.

9134609	24,00
9134609NM	36,00
9134609BM	36,00
9134609AC	36,00
9134609KM	36,00
9134609KMB	36,00
9134609OR	52,00
9134609OM	52,00
9134609OP	52,00
9134609OPM	52,00





Flexible satin


Longueur : 2,00 m. Diamètre : Ø 14,5 mm. Système rotatif anti-torsion.

Satin-Brauseschlauch

Länge: 2,00 m. Durchmesser: Ø 14,5 mm. Drehelement gegen Verwindungen.

913460920	24,00





Flexible métallique extensible


Longueur : 1,70 m et Ø 14 mm. Matériau : Acier inoxydable.

Ausziehbarer Metallbrauseschlauch

Länge: 1,70 m und Ø 14 mm. Material: Edelstahl.

9134630 **15,00**





Flexible métallique renforcé


Longueur : 1,70 m. Écrou conique avec joint torique et rondelle imperdable dans le raccord. Garantie de dix ans.

Verstärkter Metallbrauseschlauch

Länge: 1,70 m. Kegelmutter mit O-Ring und Unterlegscheibe im Verbindungsstück. Zehn Jahre Garantie.

9134828 **18,00**





Flexible métallique renforcé et extensible


Longueur : 1,70 m. Écrou conique avec joint torique et rondelle imperdable dans le raccord. Garantie de dix ans.

Verstärkter und ausziehbarer Metallbrauseschlauch

Länge: 1,70 m. Kegelmutter mit O-Ring und Unterlegscheibe im Verbindungsstück. Zehn Jahre Garantie.

913483080 **20,00**





Flexible métallique


Longueur : 1,70 m.

Brausenschlauch

Länge: 1,70 m.

9134830053 **82,00**
9134830054 **164,00**
9134830051 **82,00**
913483005LM **82,00**





Flexible métallique renforcé


Longueur : 1,25 m. Diamètre : Ø 12 mm. Pour réf. : 03044401, 03944401, 06944401.

Verstärkter Metallbrauseschlauch

Länge: 1,25 m. Durchmesser: Ø 12 mm. Ref.: 03044401, 03944401, 06944401.

9134867 **33,00**





Flexible métallique


Longueur : 1,70 m. Diamètre : Ø 12 mm. Pour réf. : 114444, 162437, 162438, 181437, 181438, 56243703.

Brausenschlauch

Länge: 1,70 m. Durchmesser: Ø 12 mm. Ref.: 114444, 162437, 162438, 181437, 181438, 56243703.

9134712 **29,00**





Flexible métallique renforcé


Longueur : 1,70 m. Écrou conique avec joint torique et rondelle imperdable dans le raccord. Garantie de dix ans. Pour réf. : 006161xx, 06116101, 062161xx, 08115001, 08116103, 09286570, 10616102, 10716102, 162161, 163145, 169145, 200162xx, 202161xx, 20266102, 203161xx, 205161xx, 20725207, 20735207, 211161xx, 26215001.

Verstärkter Metallbrauseschlauch

Länge: 1,70 m. Kegelmutter mit O-Ring und Unterlegscheibe im Verbindungsstück. Zehn Jahre Garantie. Ref.: 006161xx, 06116101, 062161xx, 08115001, 08116103, 09286570, 10616102, 10716102, 162161, 163145, 169145, 200162xx, 202161xx, 20266102, 203161xx, 205161xx, 20725207, 20735207, 211161xx, 26215001.

9134881 **33,00**





Flexible métallique


Longueur : 1,50 m. Pour réf. : 24214501, 24214601, 24214602.

Brausenschlauch

Länge: 1,50 m. Ref.: 24214501, 24214601, 24214602.

9134731 **33,00**
9134731051 **82,00**





Flexible pour douche de salon de coiffure

Longueur : 1,30 m. Pour réf. : 72450. Matériau : Nylon noir.


Brauseschlauch für Frisör-Brause

Länge: 1,30 m. Ref.: 72450. Material: Schwarzes Nylon.

9134887 **35,00**

BARRES COULISSANTES / SCHIEBESTANGEN





Barre coulissante pour douche


Barre de douche en laiton : long. 659 mm. Support coulissant et orientable pour douchette à main.

Schiebestange für Dusche

Messing-Duschstange: Länge 659 mm. Einstellbarer Brausehalter.

134516 **68,00**





Barre coulissante pour douche


Barre de douche en laiton : long. 909 mm. Support coulissant et orientable pour douchette à main.

Schiebestange für Dusche

Messing-Duschstange: Länge 909 mm. Einstellbarer Brausehalter.

134517 **100,00**





Barre coulissante pour douche


Barre de douche en laiton : long. 663 mm. Support coulissant et orientable pour douchette à main.

Schiebestange für Dusche

Messing-Duschstange: Länge 663 mm. Einstellbarer Brausehalter.

107922 **68,00**





Barre coulissante pour douche


Barre de douche en laiton : long. 900 mm. Support coulissant et orientable pour douchette à main.

Schiebestange für Dusche

Messing-Duschstange: Länge 900 mm. Einstellbarer Brausehalter.

134520 **100,00**





Barre coulissante pour douche


Barre de douche en laiton : long. 842 mm. Support coulissant et orientable pour douchette à main.

Schiebestange für Dusche

Messing-Duschstange: Länge 842 mm. Einstellbarer Brausehalter.

107935	139,00





Barre coulissante pour douche


Barre de douche : long. 820 mm et Ø 14 mm. Support coulissant et orientable pour douchette à main.

Schiebestange für Dusche

Duschstange: Länge 820 mm und Ø 14 mm. Einstellbarer Brausehalter.

03463701	86,00	
03463701NM	133,00	
03463701BM	133,00	
03463701AC	133,00	
03463701KMB	133,00	N
03463701OM	189,00	N
03463701OPM	189,00	N





Barre coulissante pour douche


Barre de douche : long. 550 mm et Ø 19 mm. Support coulissant et orientable pour douchette à main.

Schiebestange für Dusche

Duschstange: Länge 550 mm und Ø 19 mm. Einstellbarer Brausehalter.

134618	52,00





Barre coulissante pour douche


Barre de douche : long. 850 mm et Ø 19 mm. Support coulissant et orientable pour douchette à main.

Schiebestange für Dusche

Duschstange: Länge 850 mm und Ø 19 mm. Einstellbarer Brausehalter.

134619	70,00





Barre coulissante pour douche


Barre de douche : long. 624 mm et Ø 20.6 mm. Support coulissant et orientable pour douchette à main.

Schiebestange für Dusche

Duschstange: Länge 624 mm und Ø 20.6 mm. Einstellbarer Brausehalter.

03463702 **64,00**





Barre coulissante pour douche


Barre de douche : long. 762 mm et Ø 20,6 mm. Support coulissant et orientable pour douchette à main.

Schiebestange für Dusche

Duschstange: Länge 762 mm und Ø 20,6 mm. Einstellbarer Brausehalter.

03463708 **95,00**





Barre coulissante pour douche


Barre de douche avec fixations réglables en hauteur : long. 516 mm et Ø 20,6 mm. Support coulissant et orientable pour douchette à main.

Schiebestange für Dusche

Duschstange mit höhenverstellbaren Befestigungen: Länge 516 mm und Ø 20,6 mm. Einstellbarer Brausehalter.

161835 **38,00**





Barre coulissante pour douche


Barre de douche : long. 614 mm et Ø 25 mm. Support coulissant et orientable pour douchette à main.

Schiebestange für Dusche

Duschstange: Länge 614 mm und Ø 25 mm. Einstellbarer Brausehalter.

143835 **25,00**





Barre coulissante pour douche


Barre de douche : long. 673 mm et Ø 20,6 mm. Support coulissant et orientable pour douchette à main.

Schiebestange für Dusche

Duschstange: Länge 673 mm und Ø 20,6 mm. Einstellbarer Brausehalter.

03463706	33,00





Barre coulissante pour douche


Barre de douche avec fixations réglables en hauteur : long. 816 mm et Ø 20,6 mm. Support coulissant et orientable pour douchette à main.

Schiebestange für Dusche

Duschstange mit höhenverstellbaren Befestigungen: Länge 816 mm und Ø 20,6 mm. Einstellbarer Brausehalter.

161838	59,00





Barre coulissante pour douche


Barre de douche : long. 600 mm et Ø 20,6 mm. Support coulissant et orientable pour douchette à main.

Schiebestange für Dusche

Duschstange: Länge 600 mm und Ø 20,6 mm. Einstellbarer Brausehalter.

24273201	216,00
24273201AC	335,00
24273201LV	313,00
24273201LM	313,00





Barre coulissante pour douche avec arrivée d'eau murale


Barre de douche : 740 mm et Ø 14 mm. Support coulissant et orientable pour douchette à main.

Duschstangen-Set mit Wand-Wasseranschluss

Duschstange: 740 mm und Ø 14 mm. Einstellbarer Brausehalter.

03493299	149,00
03493299NM	231,00
03493299BM	231,00
03493299AC	231,00
03493299KMB	231,00 N
03493299OM	328,00 N
03493299OPM	328,00 N





Barre coulissante pour douche avec arrivée d'eau murale


Barre de douche : 740 mm et Ø 14 mm. Support coulissant et orientable pour douchette à main.

Duschstangen-Set mit Wand-Wasseranschluss

Duschstange: 740 mm und Ø 14 mm. Einstellbarer Brausehalter.

	03493199	142,00
	03493199NM	220,00
	03493199BM	220,00
	03493199AC	220,00
	03493199KMB	220,00 N
	03493199OM	312,00 N
	03493199OPM	312,00 N





Ensemble de barre de douche

Barre de douche en laiton : long. 659 mm. Support coulissant et orientable pour douchette à main. Douchette à main anticalcaire en laiton. Flexible satin.


Duschstangeneinheit.

Messing-Duschstange: Länge 659 mm. Einstellbarer Brausehalter. Anti-Kalk-Messing-Handbrause. Satin-Brauseschlauch.

	03452602	118,00

BRASS 9.5 *l/min*





Ensemble de barre de douche

Barre de douche en laiton : long. 909 mm. Support coulissant et orientable pour douchette à main. Douchette à main anticalcaire en laiton. Flexible satin.


Duschstangeneinheit.

Messing-Duschstange: Länge 909 mm. Einstellbarer Brausehalter. Anti-Kalk-Messing-Handbrause. Satin-Brauseschlauch.

	03452702	155,00

BRASS 9.5 *l/min*





Ensemble de barre de douche

Barre de douche en laiton : long. 663 mm. Support coulissant et orientable pour douchette à main. Douchette à main anticalcaire en laiton. Flexible satin.


Duschstangeneinheit.

Messing-Duschstange: Länge 663 mm. Einstellbarer Brausehalter. Anti-Kalk-Messing-Handbrause. Satin-Brauseschlauch.

	03433603	118,00

BRASS 9.5 *l/min*





Ensemble de barre de douche

Barre de douche en laiton : long. 900 mm. Support coulissant et orientable pour douchette à main. Douchette à main anticalcaire en laiton. Flexible satin.


Duschstangeneinheit.

Messing-Duschstange: Länge 900 mm. Einstellbarer Brausehalter. Anti-Kalk-Messing-Handbrause. Satin-Brauseschlauch.

BRASS 9.5 *l/min*

03433604 **155,00**





Ensemble de barre de douche

Barre de douche en laiton : long. 663 mm. Support coulissant et orientable pour douchette à main. Douchette à main anticalcaire. Flexible satin.


Duschstangeneinheit.

Messing-Duschstange: Länge 663 mm. Einstellbarer Brausehalter. Anti-Kalk-Handbrause. Satin-Brauseschlauch.

80 X 80 ABS 15 *l/min*

134512 **105,00**





Ensemble de barre de douche

Barre de douche en laiton : long. 900 mm. Support coulissant et orientable pour douchette à main. Douchette à main anticalcaire. Flexible satin.


Duschstangeneinheit.

Messing-Duschstange: Länge 900 mm. Einstellbarer Brausehalter. Anti-Kalk-Handbrause. Satin-Brauseschlauch.

80 X 80 ABS 15 *l/min*

134522 **141,00**





Ensemble de barre de douche

Barre de douche : long. 850 mm et Ø 19 mm. Support coulissant et orientable pour douchette à main. Douchette à main anticalcaire. Flexible satin.


Duschstangeneinheit.

Duschstange: Länge 850 mm und Ø 19 mm. Einstellbarer Brausehalter. Anti-Kalk-Handbrause. Satin-Brauseschlauch.

110 ABS 15 *l/min*

06192801 **115,00**






Ensemble de barre de douche

Barre de douche : long. 550 mm et Ø 19 mm. Support coulissant et orientable pour douchette à main. Douchette à main anticalcaire : Ø 100 mm. (5 types de jet). Flexible satin.


Duschstangeneinheit.

Duschstange: Länge 550 mm und Ø 19 mm. Einstellbarer Brausehalter. Anti-Kalk-Handbrause: Ø 100 mm. (5 Strahlarten) Satin-Brauseschlauch.



134628 **122,00**






Ensemble de barre de douche

Barre de douche : long. 850 mm et Ø 19 mm. Support coulissant et orientable pour douchette à main. Douchette à main anticalcaire : Ø 100 mm. (5 types de jet). Flexible satin.


Duschstangeneinheit.

Duschstange: Länge 850 mm und Ø 19 mm. Einstellbarer Brausehalter. Anti-Kalk-Handbrause: Ø 100 mm. (5 Strahlarten) Satin-Brauseschlauch.



134629 **137,00**





Ensemble de barre de douche

Barre de douche : long. 614 mm et Ø 25 mm. Support coulissant et orientable pour douchette à main. Douchette à main anticalcaire: Ø 80 mm. (2 types de jet). Flexible satin.


Duschstangeneinheit.

Duschstange: Länge 614 mm und Ø 25 mm. Einstellbarer Brausehalter. Anti-Kalk-Handbrause: Ø 80 mm. (2 Strahlarten) Satin-Brauseschlauch.



143836 **63,00**





Ensemble de barre de douche

Barre de douche : long. 673 mm et Ø 20,6 mm. Support coulissant et orientable pour douchette à main. Douchette à main anticalcaire. Flexible satin.


Duschstangeneinheit.

Duschstange: Länge 673 mm und Ø 20,6 mm. Einstellbarer Brausehalter. Anti-Kalk-Handbrause. Satin-Brauseschlauch.



03463709 **67,00**
03463709NM **104,00**





Ensemble de barre de douche avec arrivée d'eau murale

Barre de douche : 820 mm et Ø 14 mm. Support coulissant et orientable pour douchette à main. Douchette à main anticalcaire en laiton. Flexible satin.


Duschstangeneinheit mit Wandanschluss

Duschstange: 820 mm und Ø 14 mm. Einstellbarer Brausehalter. Anti-Kalk-Messing-Handbrause. Satin-Brauseschlauch.

BRASS 9.5 l/min

03493201	204,00
03493201NM	316,00
03493201BM	316,00
03493201AC	316,00





Ensemble de barre de douche avec arrivée d'eau murale

Barre de douche : 760 mm et Ø 14 mm. Support coulissant et orientable pour douchette à main. Douchette à main anticalcaire en laiton. Flexible satin.


Duschstangeneinheit mit Wandanschluss

Duschstange: 760 mm und Ø 14 mm. Einstellbarer Brausehalter. Anti-Kalk-Messing-Handbrause. Satin-Brauseschlauch.

BRASS 9.5 l/min

03493101	197,00
03493101NM	305,00
03493101BM	305,00
03493101AC	305,00





Ensemble de barre de douche avec arrivée d'eau murale

Support avec arrivée d'eau murale. Barre de douche : long. 575 mm et Ø 20,6 mm. Support coulissant et orientable pour douchette à main. Douchette à main anticalcaire. Flexible satin.


Duschstangeneinheit mit Wandanschluss

Halterung mit Wand-Wasseranschluss. Duschstange: Länge 575 mm und Ø 20,6 mm. Einstellbarer Brausehalter. Anti-Kalk-Handbrause. Satin-Brauseschlauch.

110 ABS 10 l/min

06193103	131,00





Ensemble de barre de douche avec arrivée d'eau murale

Support avec arrivée d'eau murale. Barre de douche : long. 966 mm et Ø 20,6 mm. Support coulissant et orientable pour douchette à main. Douchette à main anticalcaire. Flexible satin.


Duschstangeneinheit mit Wandanschluss

Halterung mit Wand-Wasseranschluss. Duschstange: Länge 966 mm und Ø 20,6 mm. Einstellbarer Brausehalter. Anti-Kalk-Handbrause. Satin-Brauseschlauch.

110 ABS 10 l/min

06193105	151,00





Ensemble de barre de douche avec arrivée d'eau murale

Support avec arrivée d'eau murale. Barre de douche : long. 575 mm et Ø 20,6 mm. Support coulissant et orientable pour douchette à main. Douchette à main anticalcaire en laiton. Flexible satin.


Duschstangeneinheit mit Wandanschluss

Halterung mit Wand-Wasseranschluss. Duschstange: Länge 575 mm und Ø 20,6 mm. Einstellbarer Brausehalter. Anti-Kalk-Messing-Handbrause. Satin-Brauseschlauch.

BRASS 9.5 *l/min*

06193102 134,00





Ensemble de barre de douche avec arrivée d'eau murale

Support avec arrivée d'eau murale. Barre de douche : long. 966 mm et Ø 20,6 mm. Support coulissant et orientable pour douchette à main. Douchette à main anticalcaire en laiton. Flexible satin.


Duschstangeneinheit mit Wandanschluss

Halterung mit Wand-Wasseranschluss. Duschstange: Länge 966 mm und Ø 20,6 mm. Einstellbarer Brausehalter. Anti-Kalk-Messing-Handbrause. Satin-Brauseschlauch.

BRASS 9.5 *l/min*

06193104 155,00





Barre de douche adaptable au robinet thermostatique mural avec connexion compatible


À compléter avec le reste des éléments de douche.

Duschstange, anpassbar an Thermostatarmatur für Wandmontage mit kompatiblem Anschluss

Mit den restlichen Duschelementen zu ergänzen.

03463506	144,00
03463506NM	223,00
03463506BM	223,00
03463506AC	223,00
03463506KMB	223,00
03463506OM	317,00
03463506OPM	317,00





Barre de douche longue adaptable au robinet thermostatique mural avec connexion compatible


À compléter avec le reste des éléments de douche.

Lange Duschstange, anpassbar an Thermostatarmatur für Wandmontage mit kompatiblem Anschluss

Mit den restlichen Duschelementen zu ergänzen.

03463505	154,00
03463505NM	239,00
03463505BM	239,00
03463505AC	239,00
03463505KMB	239,00
03463505OM	339,00
03463505OPM	339,00





Barre de douche adaptable au robinet thermostatique mural avec connexion compatible


À compléter avec le reste des éléments de douche.

Duschstange, anpassbar an Thermostatarmatur für Wandmontage mit kompatiblem Anschluss

Mit den restlichen Duschelementen zu ergänzen.

03463502	104,00
03463502NM	161,00
03463502BM	161,00
03463502AC	161,00
03463502KMB	161,00
03463502OM	229,00
03463502OPM	229,00





Barre de douche longue adaptable au robinet thermostatique mural avec connexion compatible


À compléter avec le reste des éléments de douche.

Lange Duschstange, anpassbar an Thermostatarmatur für Wandmontage mit kompatiblem Anschluss

Mit den restlichen Duschelementen zu ergänzen.

03463501	114,00
03463501NM	177,00
03463501BM	177,00
03463501AC	177,00
03463501KMB	177,00
03463501OM	251,00
03463501OPM	251,00





Barre de douche télescopique adaptable au robinet thermostatique mural avec connexion compatible


À compléter avec le reste des éléments de douche.

Höhenverstellbare Duschstange, anpassbar an Thermostatarmatur für Wandmontage mit kompatiblem Anschluss

Mit den restlichen Duschelementen zu ergänzen.

03464501	145,00
03464501NM	225,00
03464501BM	225,00
03464501AC	225,00
03464501KMB	225,00
03464501OM	319,00
03464501OPM	319,00





Barre de douche télescopique adaptable au robinet thermostatique mural avec connexion compatible

À compléter avec le reste des éléments de douche.


Höhenverstellbare Duschstange, anpassbar an Thermostatarmatur für Wandmontage mit kompatiblem Anschluss

Mit den restlichen Duschelementen zu ergänzen.

03464502	160,00

KITS DE DOUCHE / *BRAUSESETS*





Ensemble de douche adaptable à tout type de robinet

· Avec inverseur intégré dans la barre de douche.
· Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : 250x250 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Duscheinheit für beliebige Armatur


· *Mit Umstellungsschalter in der Stange integriert.*
· *Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: 250x250 mm.*
· *Einstellbarer Brausehalter.*
· *Anti-Kalk-Messing-Handbrause.*
· *Satin-Brauseschlauch.*

250 X 250 | INOX | 12 | BRASS | 9.5 l/min

107476 **378,00**







Ensemble de douche adaptable à tout type de robinet

· Avec inverseur intégré dans la barre de douche.
· Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : 250x250 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Duscheinheit für beliebige Armatur


· *Mit Umstellungsschalter in der Stange integriert.*
· *Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: 250x250 mm.*
· *Einstellbarer Brausehalter.*
· *Anti-Kalk-Messing-Handbrause.*
· *Satin-Brauseschlauch.*

250 X 250 | INOX | 12 | BRASS | 9.5 l/min

107926 **375,00**







Ensemble de douche adaptable à tout type de robinet

· Avec inverseur intégré dans la barre de douche.
· Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : 300x300 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire : 96x110 mm. (3 types de jet).
· Flexible satin.

Duscheinheit für beliebige Armatur


· *Mit Umstellungsschalter in der Stange integriert.*
· *Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: 300x300 mm.*
· *Einstellbarer Brausehalter.*
· *Anti-Kalk-Handbrause: 96x110 mm. (3 Strahlarten)*
· *Satin-Brauseschlauch.*

300 X 300 | INOX | 12 | ABS | 8.5 | 8+AIR | 2 l/min

19063504 **349,00**
19063504NM **540,00**
19063504BM **540,00**
19063504AC **540,00**
19063504OM **767,00**







Ensemble de douche adaptable à tout type de robinet

· Avec inverseur intégré dans la barre de douche.
· Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : 250x250 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Duscheinheit für beliebige Armatur


· *Mit Umstellungsschalter in der Stange integriert.*
· *Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: 250x250 mm.*
· *Einstellbarer Brausehalter.*
· *Anti-Kalk-Messing-Handbrause.*
· *Satin-Brauseschlauch.*

250 X 250 | INOX | 12 | BRASS | 9.5 l/min

06163506 **336,00**







Ensemble de douche adaptable à tout type de robinet

· Avec inverseur intégré dans la barre de douche.
· Pommeau de douche orientable : 250x250 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire : 80x80 mm.
· Flexible métallique renforcé.

Duscheinheit für beliebige Armatur


· *Mit Umstellungsschalter in der Stange integriert.*
· *Kopfbrause mit Kugelgelenk: 250x250 mm.*
· *Einstellbarer Brausehalter.*
· *Anti-Kalk-Handbrause: 80x80 mm.*
· *Verstärkter Metallbrauseschlauch.*

250 X 250 | ABS | 11 | 80 X 80 | ABS | 15 l/min

20047501 **252,00**







Ensemble de douche adaptable à tout type de robinet

· Avec inverseur intégré dans la barre de douche.
· Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø 300 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire : Ø 110 mm. (3 types de jet).
· Flexible satin.

Duscheinheit für beliebige Armatur


· *Mit Umstellungsschalter in der Stange integriert.*
· *Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: Ø 300 mm.*
· *Einstellbarer Brausehalter.*
· *Anti-Kalk-Handbrause: Ø 110 mm. (3 Strahlarten)*
· *Satin-Brauseschlauch.*

300 | INOX | 12 | 100 | ABS | 8.5 | 8+AIR | 2 l/min

19063502 **362,00**
19063502NM **561,00**
19063502BM **561,00**
19063502KMB **561,00**
19063502OM **797,00**
19063502OPM **797,00**







Ensemble de douche adaptable à tout type de robinet

161214 **315,00**

· Avec inverseur intégré dans la barre de douche.
· Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø 250 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire : Ø 100 mm. (5 types de jet).
· Flexible satin.


Duscheinheit für beliebige Armatur

· *Mit Umstellungsschalter in der Stange integriert.*
· *Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: Ø 250 mm.*
· *Einstellbarer Brausehalter.*
· *Anti-Kalk-Handbrause: Ø 100 mm. (5 Strahlarten)*
· *Satin-Brauseschlauch.*









Ensemble de douche adaptable à tout type de robinet

161475 **257,00**

· Avec inverseur intégré dans la barre de douche.
· Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø 250 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire : Ø 100 mm. (5 types de jet).
· Flexible satin.


Duscheinheit für beliebige Armatur

· *Mit Umstellungsschalter in der Stange integriert.*
· *Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: Ø 250 mm.*
· *Einstellbarer Brausehalter.*
· *Anti-Kalk-Handbrause: Ø 100 mm. (5 Strahlarten)*
· *Satin-Brauseschlauch.*









Ensemble de barre de douche sans robinet avec arrivée d'eau et pommeau

107131 **373,00**

· Avec inverseur intégré dans la barre de douche.
· Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : 250x250 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.


Duschstangeneinheit ohne Armatur mit Anschluss und Kopfbrause

· *Mit Umstellungsschalter in der Stange integriert.*
· *Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: 250x250 mm.*
· *Einstellbarer Brausehalter.*
· *Anti-Kalk-Messing-Handbrause.*
· *Satin-Brauseschlauch.*









Ensemble de barre de douche sans robinet avec arrivée d'eau et pommeau

06163505 255,00

· Avec inverseur intégré dans la barre de douche.
· Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø 300 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire : Ø 110 mm. (3 types de jet).
· Flexible satin.


Duschstangeneinheit ohne Armatur mit Anschluss und Kopfbrause

· *Mit Umstellungsschalter in der Stange integriert.*
· *Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: Ø 250 mm.*
· *Einstellbarer Brausehalter.*
· *Anti-Kalk-Handbrause: Ø 100 mm. (5 Strahlarten)*
· *Satin-Brauseschlauch.*









Ensemble de barre de douche sans robinet avec arrivée d'eau et pommeau

161213 342,00

· Avec inverseur intégré dans la barre de douche.
· Barre de douche télescopique.
· Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø 250 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire : Ø 100 mm. (5 types de jet).
· Flexible satin.


Duschstangeneinheit ohne Armatur mit Anschluss und Kopfbrause

· *Mit Umstellungsschalter in der Stange integriert.*
· *Höhenverstellbare Duschstange.*
· *Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: Ø 250 mm.*
· *Einstellbarer Brausehalter.*
· *Anti-Kalk-Handbrause: Ø 100 mm. (5 Strahlarten)*
· *Satin-Brauseschlauch.*









Ensemble de barre de douche sans robinet avec arrivée d'eau et pommeau

06163509 310,00

· Avec inverseur intégré dans la barre de douche.
· Barre de douche télescopique.
· Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø 250 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire : Ø 100 mm.
· Flexible satin.

Duschstangeneinheit ohne Armatur mit Anschluss und Kopfbrause


· *Mit Umstellungsschalter in der Stange integriert.*
· *Höhenverstellbare Duschstange.*
· *Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: Ø 250 mm.*
· *Einstellbarer Brausehalter.*
· *Anti-Kalk-Handbrause: Ø 100 mm.*
· *Satin-Brauseschlauch.*





SUPPORTS ORIENTABLES / *SCHWENKBARE BRAUSEHALTER*






Support orientable pour douchette à main
Matériau : Laiton
Einstellbarer Brausehalter
Material: Messing

107839	31,00
107839NM	48,00
107839BM	48,00
50783903	48,00
107839OR	68,00
107839OM	68,00






Support orientable pour douchette à main
Matériau : Laiton
Einstellbarer Brausehalter
Material: Messing

161839	29,00
06183901NM	45,00
06183901BM	45,00
06183901AC	45,00
06183901KM	45,00
06183901KMB	45,00
06183901OR	64,00
06183901OM	64,00
06183901OPM	64,00






Support orientable pour douchette à main
Matériau : Laiton.
Einstellbarer Brausehalter
Material: Messing.

29963910	40,00
29963910AC	62,00
29963910OR	88,00
29963910LV	58,00
29963910LM	58,00






Support orientable pour douchette à main

Einstellbarer Brausehalter

29963901	10,00






Support orientable pour douchette à main

Einstellbarer Brausehalter

29963928	7,00






Support fixe pour douchette à main

Fester Brausehalter

9134841	10,00






Support articulé à 3 positions pour douchette à main

Einstellbarer Brausehalter mit 3 Positionen

134215023	7,00

SUPPORTS AVEC ARRIVÉE D'EAU / *HALTER MIT WANDANSCHLUSS*





Support fixe avec arrivée d'eau pour douchette à main et flexible

Clapet anti-retour. Avec protection anti-choc. Matériau : Laiton.

Feste Halterung mit Wasseranschluss für Handbrause und Brauseschlauch


Rückschlagventil. Mit Stoßschutz. Material: Messing.



N

20718221	75,00
20718221NM	116,00
20718221BM	116,00
20718221AC	116,00
20718221OR	165,00
20718221OM	165,00
20718221OPM	165,00





Support fixe avec arrivée d'eau pour douchette à main et flexible

Clapet anti-retour. Avec protection anti-choc.

Feste Halterung mit Wasseranschluss für Handbrause und Brauseschlauch


Rückschlagventil. Mit Stoßschutz.



N

20218221	48,00
20218221NM	74,00
20218221BM	74,00
20218221AC	74,00
20218221OR	106,00
20218221OM	106,00





Support fixe avec arrivée d'eau pour douchette à main et flexible

Clapet anti-retour. Avec protection anti-choc.

Feste Halterung mit Wasseranschluss für Handbrause und Brauseschlauch


Rückschlagventil. Mit Stoßschutz.



N

21118221	45,00
21118221NM	70,00
21118221BM	70,00
21118221AC	70,00
21118221KM	70,00
21118221KMB	70,00
21118221OR	99,00
21118221OM	99,00
21118221OP	99,00
21118221OPM	99,00





Support fixe avec arrivée d'eau pour douchette à main et flexible

Clapet anti-retour. Avec protection anti-choc.

Feste Halterung mit Wasseranschluss für Handbrause und Brauseschlauch


Rückschlagventil. Mit Stoßschutz.



N

26118221	42,00
26118221NM	65,00
26118221BM	65,00
26118221AC	65,00
26118221KM	65,00
26118221KMB	65,00
26118221OR	92,00
26118221OM	92,00
26118221OP	92,00
26118221OPM	92,00





Support fixe avec arrivée d'eau pour douchette à main et flexible


Clapet anti-retour.

Feste Halterung mit Wasseranschluss für Handbrause und Brauseschlauch

Rückschlagventil.

20018201	55,00
20018201NM	85,00
20018201BM	85,00
20018201AC	85,00
20018201OR	120,00
20018201OM	120,00





Support fixe avec arrivée d'eau pour douchette à main et flexible

Clapet anti-retour. Avec protection anti-choc.

Feste Halterung mit Wasseranschluss für Handbrause und Brauseschlauch


Rückschlagventil. Mit Stoßschutz.



N

21618221	44,00





Support fixe avec arrivée d'eau pour douchette à main et flexible

Clapet anti-retour. Avec protection anti-choc.

Feste Halterung mit Wasseranschluss für Handbrause und Brauseschlauch


Rückschlagventil. Mit Stoßschutz.



N

21518221	42,00





Support fixe avec arrivée d'eau pour douchette à main et flexible


Clapet anti-retour.

Feste Halterung mit Wasseranschluss für Handbrause und Brauseschlauch

Rückschlagventil.

02418201	50,00





Support fixe avec arrivée d'eau pour douchette à main et flexible

Avec arrivée d'eau murale.


Feste Halterung mit Wasseranschluss für Handbrause und Brauseschlauch

Mit Wand-Wasseranschluss.

	24218201	71,00
	24218201AC	111,00
	24218201OR	157,00
	24218201LV	104,00
	24218201LM	104,00

COUDE ADAPTATEUR MURAL / *ADAPTERBOGEN FÜR WASSERANSCHLUSS*





Coude avec prise murale pour flexible.


Avec arrivée d'eau murale G1/2".

Winkeladapter

Mit Wand-Wasseranschluss G1/2".

	00618301	63,00
	00618301NM	98,00 N





Coude avec prise murale pour flexible.


Avec arrivée d'eau murale G1/2".

Winkeladapter

Mit Wand-Wasseranschluss G1/2".

	06118301	35,00





Coude avec prise murale pour flexible.


Avec arrivée d'eau murale G1/2".

Winkeladapter

Mit Wand-Wasseranschluss G1/2".

	20518301	35,00
	20518301NM	55,00 N





Coude avec prise murale pour flexible.


Avec arrivée d'eau murale G1/2".

Winkeladapter

Mit Wand-Wasseranschluss G1/2".

	20018301	35,00






Coude avec prise murale pour flexible.
Avec arrivée d'eau murale G1/2".

Winkeladapter
Mit Wand-Wasseranschluss G1/2".

134757 23,00

JETS / *JETS*






3 jets d'hydromassage encastrés
Avec profilé d'installation inclus. Matériau : Laiton. Dimensions : 139 x 49 mm.

3 Hydromassage-Einbau-Jets
Einschließlich Einbaugehäuse. Material: Messing. Größe: 139x49 mm.

7.9 *l/min*

29951504 693,00
29951504NM 1.074,00
29951504BM 1.074,00
29951504AC 1.074,00
29951504OR 1.525,00
29951504OM 1.525,00






3 jets d'hydromassage encastrés
Avec profilé d'installation inclus. Matériau : Laiton. Dimensions : 139 x 49 mm.

3 Hydromassage-Einbau-Jets
Einschließlich Einbaugehäuse. Material: Messing. Größe: 139x49 mm.

7.9 *l/min*

29951505 709,00
29951505NM 1.099,00
29951505BM 1.099,00
29951505AC 1.099,00
29951505OR 1.559,00
29951505OM 1.559,00






3 jets d'hydromassage giratoires encastrés
Avec profilé d'installation inclus. Dimensions : 80 x 80 mm.

3 rotierende Hydromassage-Einbau-Jets
Einschließlich Einbaugehäuse. Größe: 80x80 mm.

10 *l/min*

29951506 420,00






3 jets d'hydromassage giratoires encastrés
Avec profilé d'installation inclus. Dimensions : 80 x 80 mm.

3 rotierende Hydromassage-Einbau-Jets
Einschließlich Einbaugehäuse. Größe: 80x80 mm.

10 *l/min*

29951507 436,00





3 jets d'hydromassage encastrés

Avec profilé d'installation inclus. Dimensions : 80 x 80 mm.


3 Hydromassage-Einbau-Jets

Einschließlich Einbaugehäuse. Größe: 80x80 mm.

l/min

13451501	473,00
13451501NM	732,00
13451501BM	732,00
13451501AC	732,00
13451501KM	732,00
13451501KMB	732,00
13451501OR	1.040,00
13451501OM	1.040,00
13451501OP	1.040,00
13451501OPM	1.040,00





Jet d'hydromassage encastré

Avec rotule orientable. 1 type de jet. Inclut un système anticalcaire, un clapet anti-retour et un limiteur de débit : 5 l/min.


Hydromassage-Einbau-Jet

Mit schwenkbarem Drehgelenk. 1 Strahlart. Mit Anti-Kalk-System, Rückschlagventil und Durchflussbegrenzer. 5 l/min.

5 l/min

9161515	129,00





Jet d'hydromassage encastré

Avec rotule orientable. 1 type de jet. Inclut un système anticalcaire, un clapet anti-retour et un limiteur de débit : 5 l/min.


Hydromassage-Einbau-Jet

Mit schwenkbarem Drehgelenk. 1 Strahlart. Mit Anti-Kalk-System, Rückschlagventil und Durchflussbegrenzer. 5 l/min.

5.25 l/min

9107515	134,00





Jet d'hydromassage

Avec rotule orientable. 1 type de jet. Inclut un système anticalcaire, un clapet anti-retour et un limiteur de débit : 5 l/min. Matériau : Laiton.


Hydromassage-Jet

Mit schwenkbarem Drehgelenk. 1 Strahlart. Mit Anti-Kalk-System, Rückschlagventil und Durchflussbegrenzer. 5 l/min. Material: Messing.

5 l/min

9134515	60,00





Jet d'hydromassage

Avec rotule orientable. 1 type de jet. Inclut un système anticalcaire, un clapet anti-retour et un limiteur de débit : 5 l/min. Matériau : Laiton.


Hydromassage-Jet

Mit schwenkbarem Drehgelenk. 1 Strahlart. Mit Anti-Kalk-System, Rückschlagventil und Durchflussbegrenzer. 5 l/min. Material: Messing.

5 l/min

29951501	63,00





Jet d'hydromassage

Avec rotule orientable. 1 type de jet. Inclut un système anticalcaire, un clapet anti-retour et un limiteur de débit : 5 l/min. Matériau : Laiton.


Hydromassage-Jet

Mit schwenkbarem Drehgelenk. 1 Strahlart. Mit Anti-Kalk-System, Rückschlagventil und Durchflussbegrenzer. 5 l/min. Material: Messing.

5 *l/min*

29951503 **55,00**





Jet d'hydromassage

Avec rotule orientable. 1 type de jet. Inclut un système anticalcaire, un clapet anti-retour et un limiteur de débit : 5 l/min. Matériau : Laiton.


Hydromassage-Jet

Mit schwenkbarem Drehgelenk. 1 Strahlart. Mit Anti-Kalk-System, Rückschlagventil und Durchflussbegrenzer. 5 l/min. Material: Messing.

5 *l/min*

29951502 **56,00**





Jet d'hydromassage

Avec rotule orientable. 1 type de jet. Inclut un système anticalcaire, un clapet anti-retour et un limiteur de débit : 5 l/min. Matériau : Laiton.


Hydromassage-Jet

Mit schwenkbarem Drehgelenk. 1 Strahlart. Mit Anti-Kalk-System, Rückschlagventil und Durchflussbegrenzer. 5 l/min. Material: Messing.

5 *l/min*

9134415 **45,00**





Jet d'hydromassage

Avec rotule orientable. 2 types de jet. Débit : 6 l/min et 4,5 l/min.


Hydromassage-Jet

Mit schwenkbarem Drehgelenk. 2 Strahlarten. Durchflussmenge: 6 l/min und 4,5 l/min.

6 4.5 *l/min*

9134915 **36,00**





Jet d'hydromassage

Avec rotule orientable. 1 type de jet. Débit : 4 l/min.

Hydromassage-Jet

Mit schwenkbarem Drehgelenk. 1 Strahlart. Durchflussmenge: 4 l/min.

4 *l/min*

9134615 **29,00**



HOT
Min
TREE

SOLUTIONS ENCASTRÉES
UNTERPUTZLÖSUNGEN



404 Pour le montage des mitigeurs au sol
Zur Montage von Einhebelmischern für Bodenanschluss

405 Pour Robinets muraux de lavabo
Für Waschtischarmatur


405 Rapid-box

405 Therm-box

406 Réservoir pour robinetterie de rebord de baignoire
Unterbaukasten für Wannenrandarmaturen

POUR LE MONTAGE DES MITIGEURS AU SOL / *ZUR MONTAGE VON EINHEBELMISCHERN FÜR BODENANSCHLUSS*





Base encastrée pour le montage des mitigeurs au sol 26285350 **189,00**

Pièce encastrable seulement.

Einbaugehäuse zur Montage von Einhebelmischern für Bodenanschluss

Nur Unterputzteil.




Achetez séparément

Vous pouvez installer le boîtier encastré et ensuite acheter la partie apparente pour l'installer quand tout est prêt. Cela permet ainsi de simplifier la planification des travaux et de gagner en efficacité.

Separater Kauf

Sie können die einbaudose zunächst installieren und später den sichtbaren Teil kaufen, wenn alles zur Installation bereit ist. Dies gewährleistet eine besonders einfache und effiziente Installationsplanung.




Deux régulateurs indépendants, un pour remplir la baignoire et l'autre pour la douchette.

***Zwei unabhängige Regler**, einer zum Füllen der Wanne, der andere für die Handbrause.*



La structure encastrée est dissimulée sous le sol et n'a besoin que d'un **espace minimum de 80 mm** et d'un maximum de 160 mm.

*Der Unterputzkörper ist unter dem Boden verborgen und benötigt **für den Einbau 80 mm** bis maximal 160 mm Platz.*




La **température** du régulateur de la douche est limitée pour éviter des brûlures. (Débit de 7 l/min).

*Die **Temperatur** des Handbrausereglers ist begrenzt, um Verbrühungen zu vermeiden. (Durchflussmenge 7 l/min).*



La structure est totalement **étanche**, évite les infiltrations d'eau et protège contre l'humidité.

*Der Unterputzkörper ist absolut **wasserdicht**, verhindert das Eindringen von Wasser und schützt vor Feuchtigkeit.*




La sortie pour la baignoire permet une température plus élevée pour **maintenir plus d'eau chaude** dans la baignoire. (Débit de 22 l/min).

*Der Auslass für die Badewanne **erlaubt höhere Temperaturen**, um mehr Wasser in der Badewanne warmhalten zu können. (Durchflussmenge 22 l/min).*



Une fois le robinet installé, s'il n'est pas **correctement aligné**, il est possible de rectifier l'orientation du bec lors de la fixation du robinet.

*Sollte der Wasserauslauf nach der Installation nicht **korrekt ausgerichtet** sein, kann dies bei der abschließenden Befestigung der Armatur nachjustiert werden.*



Support de douche incliné pour **éviter que les gouttes ne tombent sur le sol** lors de l'ouverture ou de la fermeture.

*Geneigte Brausehalterung, damit beim Öffnen und Schließen **nichts auf den Boden tropft**.*




Le corps encastré peut également être **nivelé** pendant l'installation pour rectifier les irrégularités du sol.

*Mit dem Unterputzkörper können eventuelle **Unebenheiten** des Bodens während der Montage ausgeglichen werden.*

POUR ROBINETS MURAUX DE LAVABO / *FÜR WASCHTISCHARMATUR*





Corps encastré pour robinet de lavabo

20830002 — 85,00

Corps encastré indivisible avec amortisseurs acoustiques et joint anti-humidité.

Unterputzgehäuse für Waschtischarmatur


Unteilbares Unterputzgehäuse mit Schalldämmung und Feuchtigkeitsschutzdichtung.

N


29902801

RAPID-BOX





Boîtier encastré Rapid-box 1 voie avec mitigeur de douche monocommande

20827810 — 80,00


Corps encastré avec amortisseurs acoustiques. Boîtier d'encastrement ABS. Joint anti-humidité.

1-Wege-Unterputzgehäuse Rapid-box mit Einhebelmischer für die Dusche

Unterputzkörper mit Schalldämpfern. ABS-Unterputzdose. Anti-Feuchtigkeitsdichtung.


29903508





Boîtier encastré Rapid-box 2 voies avec mitigeur monocommande pour douche et baignoire

20828110 — 90,00


Corps encastré avec amortisseurs acoustiques. Boîtier d'encastrement ABS. Joint anti-humidité. Distributeur céramique à 2 voies.

2-Wege-Unterputzgehäuse Rapid-box mit Einhebelmischer für Dusche und Badewanne

Unterputzkörper mit Schalldämpfern. ABS-Unterputzdose. Anti-Feuchtigkeitsdichtung. 2-Wege-Verteiler Keramik.


29903508





Boîtier encastré Rapid-box 3 voies avec mitigeur monocommande pour douche et baignoire

20827310 — 95,00

Corps encastré avec amortisseurs acoustiques. Boîtier d'encastrement ABS. Joint anti-humidité. Distributeur céramique à 3 voies.

3-Wege-Unterputzgehäuse Rapid-box mit Einhebelmischer für Dusche und Badewanne


Unterputzkörper mit Schalldämpfern. ABS-Unterputzdose. Anti-Feuchtigkeitsdichtung. 3-Wege-Verteiler Keramik.

N


29903508

THERM-BOX





Boîtier encastré Therm-box à 2 voies avec mitigeur thermostatique pour douche et baignoire

20785001 — 130,00

Corps encastré avec amortisseurs acoustiques. Boîtier d'encastrement ABS. Joint anti-humidité. Distributeur céramique à 2 voies.


2-Wege-Unterputzgehäuse Therm-box mit Thermostatarmatur für Dusche und Badewanne

Unterputzkörper mit Schalldämpfern. ABS-Unterputzdose. Anti-Feuchtigkeitsdichtung. 2-Wege-Verteiler Keramik.


29926828

RÉSERVOIR POUR ROBINETTERIE DE REBORD DE BAIGNOIRE / *UNTERBAUKASTEN FÜR WANNENRANDARMATUREN*





Réservoir pour robinetterie de rebord de baignoire


Montage supérieur simple. Sans bouchons de visite. Pour réf. : 20216103, 20216101.

Unterbaukasten für Wannenrandarmaturen

Einfach an der Oberseite zu montieren. Ohne Fertigmontageteile. Ref.: 20216103, 20216101.

	20224501	415,00
	20224501NM	643,00 N
	20224501BM	643,00 N
	20224501AC	643,00 N
	20224501OR	912,00 N
	20224501OM	912,00 N





Réservoir pour robinetterie de rebord de baignoire


Montage supérieur simple. Sans bouchons de visite. Pour réf. : 006161xx, 006161xx 205161xx.

Unterbaukasten für Wannenrandarmaturen

Einfach an der Oberseite zu montieren. Ohne Fertigmontageteile. Ref.: 006161xx, 006161xx 205161xx.

	20024501	415,00
	20024501NM	643,00 N
	20024501BM	643,00 N
	20024501AC	518,00 N
	20024501KM	643,00 N
	20024501KMB	643,00 N
	20024501OR	912,00 N
	20024501OM	912,00 N
	20024501OP	912,00 N
	20024501OPM	912,00 N





Réservoir pour robinetterie de rebord de baignoire


Montage supérieur simple. Sans bouchons de visite. Pour réf. : 10716102, 10616102.

Unterbaukasten für Wannenrandarmaturen

Einfach an der Oberseite zu montieren. Ohne Fertigmontageteile. Ref.: 10716102, 10616102.

	106245	415,00





Réservoir pour robinetterie de rebord de baignoire


Montage supérieur simple. Sans bouchons de visite. Pour réf. : 200162xx, 203161xx, 062161xx.

Unterbaukasten für Wannenrandarmaturen

Einfach an der Oberseite zu montieren. Ohne Fertigmontageteile. Ref.: 200162xx, 203161xx, 062161xx.

	20324501	415,00
	20324501NM	643,00 N
	20324501BM	643,00 N
	20324501AC	643,00 N
	20324501OR	912,00 N
	20324501OM	912,00 N





Réservoir pour robinetterie de rebord de baignoire


Montage supérieur simple. Sans bouchons de visite. Pour réf. : 26215001, 162161.

Unterbaukasten für Wannenrandarmaturen

Einfach an der Oberseite zu montieren. Ohne Fertigmontageteile. Ref.: 26215001, 162161.

	162245	415,00





Bonde de vidage Click-clack pour baignoire avec trop-plein et prise de drainage


Avec prise de drainage d'eau pour kit de réservoir. Bouchon Ø 72 mm.

Wannen Ab-/ Überlauf mit Click-clack

Mit seitlichem Einlass in den Syphon für Drenageschlauch des Unterbaukastens für den Wannenrand. Stöpsel Ø 72 mm.

134445 **100,00**





ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

410 Carré
Quadratisch

411 Rond
Rund

412 Classique
Klassisch


413 Packs
Packs

413 Distributeur de savon
Seifenspender

413 Robinets d'arrêt
Absperrventile

CARRÉ / *QUADRATISCH*






Porte-serviettes
400 mm.
Handtuchhalter
400 mm.

10723601	65,00
10723601NM	101,00
10723601BM	101,00
10723601AC	101,00
10723601KM	101,00
10723601KMB	101,00
10723601OR	143,00
10723601OM	143,00
10723601OP	143,00
10723601OPM	143,00






Porte-serviettes
600 mm.
Handtuchhalter
600 mm.

10723603	68,00
10723603NM	106,00
10723603BM	106,00
10723603AC	106,00
10723603KM	106,00
10723603KMB	106,00
10723603OR	150,00
10723603OM	150,00
10723603OP	150,00
10723603OPM	150,00






Dérouleur à papier WC sans couvercle

Papierhalter ohne Deckel

10723606	32,00
10723606NM	50,00
10723606BM	50,00
10723606AC	50,00
10723606KM	50,00
10723606KMB	50,00
10723606OR	83,00
10723606OM	83,00
10723606OP	83,00
10723606OPM	83,00






Patère

Haken

10723620	28,00
10723620NM	43,00
10723620BM	43,00
10723620AC	43,00
10723620KM	43,00
10723620KMB	43,00
10723620OR	62,00
10723620OM	62,00
10723620OP	62,00
10723620OPM	62,00





Porte-balai de sol


Boden-WC-Bürstenhalter

N

10733605	77,00
10733605NM	119,00
10733605BM	119,00
10733605AC	119,00
10733605KM	119,00
10733605KMB	119,00
10733605OR	231,00
10733605OM	231,00
10733605OP	231,00
10733605OPM	231,00

ROND / *RUND*






Porte-serviettes
480 mm.
Handtuchhalter
480 mm.

16123601	60,00
16123601NM	93,00
16123601BM	93,00
16123601AC	93,00
16123601KM	93,00
16123601KMB	93,00
16123601OR	132,00
16123601OM	132,00
16123601OP	132,00
16123601OPM	132,00






Porte-serviettes
580 mm.
Handtuchhalter
580 mm.

16123602	63,00
16123602NM	98,00
16123602BM	98,00
16123602AC	98,00
16123602KM	98,00
16123602KMB	98,00
16123602OR	139,00
16123602OM	139,00
16123602OP	139,00
16123602OPM	139,00






Dérouleur à papier WC sans couvercle

Papierhalter ohne Deckel

16123606	30,00
16123606NM	47,00
16123606BM	47,00
16123606AC	47,00
16123606KM	47,00
16123606KMB	47,00
16123606OR	90,00
16123606OM	90,00
16123606OP	90,00
16123606OPM	90,00






Barre d'appui pour baignoire
306 mm.
Badewannen Handgriff
306 mm.

134184	39,00
134184NM	60,00
134184BM	60,00
134184AC	60,00
134184KM	60,00
134184KMB	60,00
134184OR	100,00
134184OM	100,00
134184OP	100,00
134184OPM	100,00






Patère

Haken

16123620	18,00
16123620NM	28,00
16123620BM	28,00
16123620AC	28,00
16123620KM	28,00
16123620KMB	28,00
16123620OR	40,00
16123620OM	40,00
16123620OP	40,00
16123620OPM	40,00





Porte-balai de sol


Boden-WC-Bürstenhalter

N

16133602	72,00
16133602NM	112,00
16133602BM	112,00
16133602AC	112,00
16133602KM	112,00
16133602KMB	112,00
16133602OR	216,00
16133602OM	216,00
16133602OP	216,00
16133602OPM	216,00

CLASSIQUE / *KLASSISCH*





Porte-serviettes


400 mm.

Handtuchhalter

400 mm.

12423601	78,00
12423601AC	121,00
12423601OR	172,00
12423601LV	113,00
12423601LM	113,00





Porte-serviettes


600 mm.

Handtuchhalter

600 mm.

12423603	82,00
12423603AC	127,00
12423603OR	180,00
12423603LV	119,00
12423603LM	119,00






Porte-serviettes anneau carré

Handtuchring

12463609	80,00
02463609AC	121,00
02463609OR	172,00
5246360951	113,00
02463609LM	113,00






Dérouleur à papier WC sans couvercle

Papierhalter ohne Deckel

12423606	52,00
12423606AC	81,00
12423606OR	114,00
12423606LV	75,00
12423606LM	75,00





Patère

Haken

12423607	22,00
12423607AC	34,00
12423607OR	48,00
12423607LV	32,00
12423607LM	32,00

PACKS / *PACKS*



Ensemble de 2 Porte-serviettes + 1 Dérouleur à papier WC sans couvercle + 1 Patère

Porte-serviettes 400 mm. Porte-serviettes 600 mm.

Set bestehend aus 2 Handtuchhaltern + 1 Papierhalter ohne Deckel + 1 Haken

Handtuchhalter 400 mm. Handtuchhalter 600 mm.

N

09598101	183,00
09598101NM	290,00
09598101BM	290,00
09598101AC	290,00
09598101KM	290,00
09598101KMB	290,00
09598101OR	411,00
09598101OM	411,00
09598101OP	411,00
09598101OPM	411,00



Ensemble de 2 Porte-serviettes + 1 Dérouleur à papier WC sans couvercle + 1 Patère

Porte-serviettes 480 mm. Porte-serviettes 580 mm.

Set bestehend aus 2 Handtuchhaltern + 1 Papierhalter ohne Deckel + 1 Haken


Handtuchhalter 480 mm. Handtuchhalter 580 mm.

N

09598102	166,00
09598102NM	257,00
09598102BM	257,00
09598102AC	257,00
09598102KM	257,00
09598102KMB	257,00
09598102OR	365,00
09598102OM	365,00
09598102OP	365,00
09598102OPM	365,00

DISTRIBUTEURS DE SAVON / *SEIFENSPENDER*






Distributeur de savon encastré au plan de toilette

Pour plans de toilette ou éviers. Capacité : 0,4 litres. Matériau : Métallique.

In Arbeitsplatte integrierter Seifenspender


Für Arbeitsplatten oder Waschtische. Fassungsvermögen: 0,4 Liter. Material: Metall.

13474110	24,00
13474110NM	37,00
13474110BM	37,00
13474110AC	37,00
13474110OM	53,00



ROBINETS D'ARRÊT / *ABSPERRVENTILE*





Robinet d'arrêt encastré


Raccord fileté femelle : 1/2".

Unterputz-Absperrventil

Mit Innengewinde: 1/2".

00715501	89,00
00715501NM	137,00
00715501BM	137,00
00715501AC	137,00
00715501OR	196,00
00715501OM	196,00






Robinet d'arrêt encastré
Raccord fileté femelle : 3/4".
Unterputz-Absperrventil
Mit Innengewinde: 3/4".

107511	96,00






Robinet d'arrêt encastré
Raccord fileté femelle : 1/2".
Unterputz-Absperrventil
Mit Innengewinde: 1/2".

06115501	83,00
06115501NM	128,00
06115501BM	128,00
06115501AC	128,00
06115501KM	128,00
06115501KMB	128,00
06115501OR	182,00
06115501OM	182,00
06115501OP	182,00
06115501OPM	182,00






Robinet d'arrêt encastré
Raccord fileté femelle : 3/4".
Unterputz-Absperrventil
Mit Innengewinde: 3/4".

06151101	91,00
06151101NM	140,00
06151101BM	140,00
06151101AC	140,00
06151101KM	140,00
06151101KMB	140,00
06151101OR	199,00
06151101OM	199,00
06151101OP	199,00
06151101OPM	199,00






Robinet d'arrêt encastré
Avec raccord fileté de G1/2. Bouton en céramique (eau froide).
Unterputz-Absperrventil
Mit G1/2 Innengewinde. Keramischer Index (kalt).

24215501	93,00
24215501AC	145,00
24215501OR	206,00
24215501LV	136,00
24215501LM	136,00





Robinet d'arrêt encastré
Avec raccord fileté de G1/2. Bouton en céramique (eau chaude).
Unterputz-Absperrventil
Mit G1/2 Innengewinde. Keramischer Index (heiß).

24215502	93,00
24215502AC	145,00
24215502OR	206,00
24215502LV	136,00
24215502LM	136,00







TECHNOLOGIE ÉLECTRONIQUE
ELEKTRONISCHE TECHNOLOGIE

419 Lavabos
Waschbecken

425 Distributeurs de savon
Seifenspender

426 Capteurs WC
WC-Sensoren

426 Sèche mains
Händetrockner

427 Cuisine électronique
Elektronische Küche










ROBINETS ÉLECTRONIQUES À 1 EAU / *ELEKTRONISCHE WASCHTISCHARMATUREN MIT 1 WASSERAUSLAUF*





Robinet électronique à 1 eau pour lavabo

Activé par un capteur infrarouge.


Elektronisch gesteuerte Waschtischarmatur mit 1 Wasserauslauf

Auslösung über Infrarotsensor.

5,7 lpm

20261310	357,00
20261310NM	553,00
20261310BM	553,00
20261310AC	553,00
20261310OR	785,00
20261310OM	785,00





Robinet électronique à 1 eau pour lavabo

Activé par un capteur infrarouge.


Elektronisch gesteuerte Waschtischarmatur mit 1 Wasserauslauf

Auslösung über Infrarotsensor.

5,7 lpm

20560301	310,00





Robinet électronique à 1 eau pour lavabo


Activé par un capteur infrarouge.

Elektronisch gesteuerte Waschtischarmatur mit 1 Wasserauslauf

Auslösung über Infrarotsensor.

19260603	305,00





Robinet électronique à 1 eau pour lavabo


Activé par un capteur infrarouge. Débit : 6 l/m.

Elektronisch gesteuerte Waschtischarmatur mit 1 Wasserauslauf

Auslösung über Infrarotsensor. Durchflussmenge: 6 l/min.

39210302	163,00





Robinet électronique à 1 eau pour lavabo


Activé par un capteur infrarouge.

Elektronisch gesteuerte Waschtischarmatur mit 1 Wasserauslauf

Auslösung über Infrarotsensor.

39210317	209,00





Robinet électronique à 1 eau pour lavabo


Activé par un capteur infrarouge.

Elektronisch gesteuerte Waschtischarmatur mit 1 Wasserauslauf

Auslösung über Infrarotsensor.

39210303 **315,00**





Robinet électronique à 1 eau avec distributeur de savon automatique pour lavabo


Activé par un capteur infrarouge. Capacité du réservoir à savon : 1600 ml.

Elektronisch gesteuerte Waschtischarmatur mit 1 Wasserauslauf und automatischem Seifenspender

Auslösung über Infrarotsensor. Fassungsvermögen des Seifenbehälters: 1600 ml.

39210304 **420,00**





Robinet électronique à 1 eau pour lavabo


Activé par un capteur infrarouge.

Elektronisch gesteuerte Waschtischarmatur mit 1 Wasserauslauf

Auslösung über Infrarotsensor.

39210305 **399,00**





Robinet électronique à 1 eau avec distributeur de savon automatique pour lavabo


Activé par un capteur infrarouge. Capacité du réservoir à savon : 1600 ml.

Elektronisch gesteuerte Waschtischarmatur mit 1 Wasserauslauf und automatischem Seifenspender

Auslösung über Infrarotsensor. Fassungsvermögen des Seifenbehälters: 1600 ml.

39210306 **504,00**





Robinet électronique à 1 eau pour lavabo


39210319 **410,00**

Activé par un capteur infrarouge.

Elektronisch gesteuerte Waschtischarmatur mit 1 Wasserauslauf

Auslösung über Infrarotsensor.





Robinet électronique à 1 eau avec distributeur de savon automatique pour lavabo


39210320 **515,00**

Activé par un capteur infrarouge. Capacité du réservoir à savon : 1600 ml.

Elektronisch gesteuerte Waschtischarmatur mit 1 Wasserauslauf und automatischem Seifenspender

Auslösung über Infrarotsensor. Fassungsvermögen des Seifenbehälters: 1600 ml.





Robinet électronique mural à 1 eau pour lavabo

39210318 **313,00**

Activé par un capteur infrarouge. Le compartiment de la batterie se situe à l'intérieur du tuyau lui-même. Raccord fileté mâle G1/2.

Elektronische Wandarmatur für Waschbecken mit 1 Wasserauslauf

Auslösung über Infrarotsensor. Die Batteriebox ist in den Wasserhahn integriert. Mit G1/2" Außengewinde.

PAS DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION
OHNE BAUARBEITEN

Le compartiment de la batterie se situe à l'intérieur du tuyau lui-même.
Système breveté.


Die Batteriebox ist in den Wasserhahn integriert.
Patentiertes System.



AAA

4 x
AAA / LR06
Piles NON incluses / *Batterien NICHT enthalten*
Longue durée : 8 ans / *Langlebigkeit: 8 Jahre*





Robinet électronique à 1 eau pour lavabo

Système sensible au toucher Touch-tres.

Elektronisch gesteuerte Waschtischarmatur mit 1 Wasserauslauf


System Taka-empfindsam Touch-tres.

0° 10"

06144701 278,00







Robinet électronique mural à 1 eau pour lavabo

Activé par un capteur infrarouge.

Elektronische Wandarmatur für Waschbecken mit 1 Wasserauslauf


Auslösung über Infrarotsensor.

360°

09217101 273,00

ROBINETS ÉLECTRONIQUES AVEC SYSTÈME PRÉ-MÉLANGEUR / *ELEKTRONISCHE WASCHTISCHARMATUREN MIT VORMISCHSYSTEM*





Robinet électronique avec système pré-mélangeur pour lavabo

Activé par un capteur infrarouge. Vanne mélangeuse eau chaude et eau froide avec flexibles incluse.


Elektronisch gesteuerte Waschtischarmatur mit Vormischsystem

Auslösung über Infrarotsensor. 2-Wege-Mischventil mit flexiblen Schläuchen im Lieferumfang enthalten.

5,7 lpm

20261320 399,00
20261320NM 618,00
20261320BM 618,00
20261320AC 618,00
20261320OR 878,00
20261320OM 878,00





Robinet électronique avec système pré-mélangeur pour lavabo

Activé par un capteur infrarouge. Vanne mélangeuse eau chaude et eau froide avec flexibles incluse.


Elektronisch gesteuerte Waschtischarmatur mit Vormischsystem

Auslösung über Infrarotsensor. 2-Wege-Mischventil mit flexiblen Schläuchen im Lieferumfang enthalten.

5,7 lpm

20560302 352,00





Robinet électronique avec système pré-mélangeur pour lavabo


Activé par un capteur infrarouge. Vanne mélangeuse eau chaude et eau froide avec flexibles incluse.

Elektronisch gesteuerte Waschtischarmatur mit Vormischsystem

Auslösung über Infrarotsensor. 2-Wege-Mischventil mit flexiblen Schläuchen im Lieferumfang enthalten.

19290603 347,00





Robinet électronique avec système pré-mélangeur pour lavabo


Activé par un capteur infrarouge. Avec sélecteur de température à l'aide d'un levier latéral. Débit : 6 l/min.

Elektronisch gesteuerte Waschtischarmatur mit Vormischsystem

Auslösung über Infrarotsensor. Mit Temperaturwähler über seitlichen Hebel. Durchflussmenge: 6 l/min.

39210301 **205,00**





Robinet électronique avec système pré-mélangeur pour lavabo


Activé par un capteur infrarouge. Vanne mélangeuse eau chaude et eau froide avec flexibles incluse.

Elektronisch gesteuerte Waschtischarmatur mit Vormischsystem

Auslösung über Infrarotsensor. 2-Wege-Mischventil mit flexiblen Schläuchen im Lieferumfang enthalten).

39210309 **251,00**





Robinet électronique avec système pré-mélangeur pour lavabo

Système sensible au toucher Touch-tres. Vanne mélangeuse eau chaude et eau froide avec flexibles incluse.


Elektronisch gesteuerte Waschtischarmatur mit Vormischsystem

System Taka-empfindsam Touch-tres. 2-Wege-Mischventil mit flexiblen Schläuchen im Lieferumfang enthalten.

06144801 **310,00**







Vanne mélangeuse eau chaude et froide pour robinet temporisé ou électronique

Convient pour faire arriver de l'eau pré-mélangée à un robinet de lavabo et de cuisine de 1 eau.


2-Wege-Mischventil für zeitgesteuerte oder elektronische Armaturen

Geeignet für den Einlauf von vorgemischtem Wasser an einen 1-Wege-Auslauf für Waschbecken und Küchen.

29944601 **55,00**

KITS ROBINET ÉLECTRONIQUE / *BAUSÄTZE ELEKTRONISCH GESTEUERTE WASCHTISCHARMATUR*





Kit robinet électronique à 1 eau pour lavabo


39210391 **204,00**

39210302 - Robinet électronique à 1 eau pour lavabo.
134215028 - Bonde de vidage toujours ouverte pour lavabo.
134215024 - Siphon courbé articulé pour lavabo.
134215007 x 1 - Robinet d'arrêt avec filtre.

Bausatz Elektronisch gesteuerte Waschtischarmatur mit 1 Wasserauslauf

39210302 - Elektronisch gesteuerte Waschtischarmatur mit 1 Wasserauslauf.
134215028 - Ständig offenes Ablaufventil für Waschbecken.
134215024 - Mehrteiliger Bogensiphon für Waschbecken.
134215007 x 1 - Absperrventil mit Filter.





Kit de robinet électronique avec système pré-mélangeur pour lavabo


39210390 **254,00**

39210301 - Robinet électronique avec système pré-mélangeur pour lavabo.
134215028 - Bonde de vidage toujours ouverte pour lavabo.
134215024 - Siphon courbé articulé pour lavabo.
134215007 x 2 - Robinet d'arrêt avec filtre.

Bausatz Elektronisch gesteuerte Waschtischarmatur mit Vormischsystem

39210301 - Elektronisch gesteuerte Waschtischarmatur mit Vormischsystem.
134215028 - Ständig offenes Ablaufventil für Waschbecken.
134215024 - Mehrteiliger Bogensiphon für Waschbecken.
134215007 x 2 - Absperrventil mit Filter.





Kit robinet électronique à 1 eau pour lavabo


39210397 **250,00**

39210317 - Robinet électronique à 1 eau pour lavabo.
134215028 - Bonde de vidage toujours ouverte pour lavabo.
134215024 - Siphon courbé articulé pour lavabo.
134215007 x 1 - Robinet d'arrêt avec filtre.

Bausatz Elektronisch gesteuerte Waschtischarmatur mit 1 Wasserauslauf

39210317 - Elektronisch gesteuerte Waschtischarmatur mit 1 Wasserauslauf.
134215028 - Ständig offenes Ablaufventil für Waschbecken.
134215024 - Mehrteiliger Bogensiphon für Waschbecken.
134215007 x 1 - Absperrventil mit Filter.





Kit de robinet électronique avec système pré-mélangeur pour lavabo

39210399 **300,00**


39210309 - Robinet électronique avec système pré-mélangeur pour lavabo.
134215028 - Bonde de vidage toujours ouverte pour lavabo.
134215024 - Siphon courbé articulé pour lavabo.
134215007 x 2 - Robinet d'arrêt avec filtre.

Bausatz Elektronisch gesteuerte Waschtischarmatur mit Vormischsystem

39210309 - Elektronisch gesteuerte Waschtischarmatur mit Vormischsystem.
134215028 - Ständig offenes Ablaufventil für Waschbecken.
134215024 - Mehrteiliger Bogensiphon für Waschbecken.
134215007 x 2 - Absperrventil mit Filter.

DISTRIBUTEURS DE SAVON / *SEIFENSPENDER*





Distributeur électronique de savon pour toilettes et cuisine


Activé par un capteur infrarouge. Capacité du réservoir à savon : 1600 ml.

Elektronischer Seifenspender für Badezimmer und Küche.

Auslösung über Infrarotsensor. Fassungsvermögen des Seifenbehälters: 1600 ml.

39274101 310,00
39274101NM 480,00





Distributeur de savon électronique haut pour toilettes et cuisine


Activé par un capteur infrarouge. Capacité du réservoir à savon : 1600 ml.

Elektronischer Seifenspender oben für Badezimmer und Küche

Auslösung über Infrarotsensor. Fassungsvermögen des Seifenbehälters: 1600 ml.

39274102 315,00





Distributeur électronique de gel ou savon


Activé par un capteur infrarouge. Capacité du réservoir à savon : 1000 ml.

Elektronischer Seifen- oder Gelspender

Auslösung über Infrarotsensor. Fassungsvermögen des Seifenbehälters: 1000 ml.

01240801 68,00





Colonne sur pied avec tablette et distributeur électronique de gel ou savon

Hauteur réglable pour la maison, l'entreprise, l'école, l'hôtel. Capacité du réservoir à savon : 1000 ml.


Ständer mit Ablage und elektronischem Gel- oder Seifenspender

Höhenverstellbar für Wohnstätten, Geschäfte, Schulen, Hotels. Fassungsvermögen des Seifenbehälters: 1000 ml.

01240850 152,00

CAPTEURS WC / *WC-SENSOREN*





Robinet électronique encastré avec capteur pour urinoir

Activé par un capteur infrarouge. Avec un tuyau adaptable à l'urinoir. Matériau : Acier inoxydable.


Elektronische Unterputz-Urinalarmatur mit Sensor

Auslösung über Infrarotsensor. Mit einem an das Urinal anpassbaren Schlauch. Material: Edelstahl.

N

01220704 — 185,00





Robinet de chasse d'eau électronique mural à 1 eau pour urinoir

Activé par un capteur infrarouge. Avec un tuyau adaptable à l'urinoir.

Elektronische Wand-Ablaufarmatur für Urinal mit 1 Wasserauslauf


Auslösung über Infrarotsensor. Mit einem an das Urinal anpassbaren Schlauch.

N

01220703 — 130,00

SÈCHE MAINS / *HÄNDETROCKNER*





Séchoir à mains automatique à air chaud

Actionné par capteur infrarouge


Automatischer Heißluft-Händetrockner

Betätigung durch Infrarotsensor

39274201 — 202,00
39274201AC — 202,00
39274201BL — 202,00

CUISINE ÉLECTRONIQUE / *ELEKTRONISCHE KÜCHE*





Robinet électronique pour cuisine

· Actionnement par capteur infrarouge.
· Réglage de la température à l'aide de la poignée située sur le corps.
· Avec des flexibles d'alimentation en eau G3/8.


Elektronische Küchenarmatur

· Betätigt über Infrarotsensor.
· Mit Temperaturregelung über Handrad am Gehäuse.
· Mit flexiblen Versorgungsschläuchen G3/8.

N 360°

	23044501	630,00
	23044501NM	976,00
	23044501AC	976,00
	23044501OM	1.323,00
	23044501OPM	1.323,00





Robinet électronique à bec amovible et à 2 types de jet pour la cuisine


Activé par un capteur infrarouge. Avec régulateur de débit et de température à l'aide d'une manette latérale.
Matériau : Acier inoxydable.

Elektronische Küchenarmatur mit abnehmbarem Auslauf und 2 Strahlarten

Auslösung über Infrarotsensor. Mit Durchfluss- und Temperaturwähler über seitlichen Hebel. Material: Edelstahl.

	09244501AC	345,00





Robinet électronique pour cuisine


Fonctionnement par capteur infrarouge situé derrière la sortie d'eau. Avec régulateur de débit et de température à l'aide d'une manette latérale.

Elektronische Küchenarmatur

Die Betätigung erfolgt über einen Infrarotsensor, der sich hinter dem Wasserauslass befindet. Mit Durchfluss- und Temperaturwähler über seitlichen Hebel.

	09244601	310,00





Robinet électronique à 1 eau pour cuisine

Système sensible au toucher Touch-tres. Avec flexibles d'alimentation G3/8.

Elektronische Küchenarmatur mit 1 Wasserauslauf


System Taka-empfindsam Touch-tres. G3/8" flexibler Anschlussschlauch.

180° 30"

	161445	325,00







Robinet électronique avec système pré-mélangeur pour cuisine

Système sensible au toucher Touch-tres. Vanne mélangeuse eau chaude et eau froide avec flexibles incluse. Avec flexibles d'alimentation G3/8.

Elektronische Küchenarmatur mit Vormischsystem

System Taka-empfindsam Touch-tres. 2-Wege-Mischventil mit flexiblen Schläuchen im Lieferumfang enthalten. G3/8" flexibler Anschlussschlauch.

180° 30"

	161446	375,00







ESPACE CUISINE
KÜCHENBEREICH

Mitigeurs
436 *Einhebelmischer*

Pour l'eau filtrée
446 *Für gefiltertes Wasser*

Avec bec inclinable
450 *Mit absenkbarem Auslauf*

Avec bec flexible
450 *Mit flexiblem Auslauf*

Avec bec amovible
452 *Mit ausziehbarem Auslauf*

Électroniques
455 *Elektronikarmaturen*

Mélangeurs
456 *Zweihebel*

Mural
459 *Aufputz*

Industriels
462 *Industriell*

Robinets pour plusieurs utilisations
464 *Für verschiedene Verwendungszwecke*

MITIGEURS / *EINHEBELMISCHER*

	Référence *Referenz*	Page *Seite*	Finitions disponibles *Verfügbare Ausführungen*	Technologie *Technologie*	Hauteur (mm) *Höhe (mm)*
	106486	→436			300
	130496	→436			305
	106440	→436			270
N 	23044002	→436			300
	20548601	→436			296
	162435	→437			310
	130336	→437			286
N 	23044006	→437			337
	162436	→437			304
	181436	→437			304
N 	23044007	→438			337

	Référence *Referenz*	Page *Seite*	Finitions disponibles *Verfügbare Ausführungen*	Technologie *Technologie*	Hauteur (mm) *Höhe (mm)*
	24234101	→438			293
	24244101	→438			268
N 	23044003	→438			410
N 	23044005	→438			424
	20044002	→439			418
	20544001 06254201	→439			418
	181540	→439			417
	162440	→439			426
	162442	→440			350
	21644020 21644010	→440			378
	181341 183341	→440			351
	169440 117440	→441			380

	Référence *Referenz*	Page *Seite*	Finitions disponibles *Verfügbare Ausführungen*	Technologie *Technologie*	Hauteur (mm) *Höhe (mm)*
	06944001	→441			330
	139441 17044102 21544101	→441			260
	172440 17044002	→442			233
	07044802	→442			261
	06944701 172447 17044702	→442			352
	21644720 21644710	→443			338
	08333301	→443			300
	117333 17033302 172333 21533301	→444			180

POUR L'EAU FILTRÉE / *FÜR GEFILTERTES WASSER*

	Référence *Referenz*	Page *Seite*	Finitions disponibles *Verfügbare Ausführungen*	Technologie *Technologie*	Hauteur (mm) *Höhe (mm)*
N 	23045301	→446			424
N 	23045403	→446			313
N 	23045402	→446			375

	Référence *Referenz*	Page *Seite*	Finitions disponibles *Verfügbare Ausführungen*	Technologie *Technologie*	Hauteur (mm) *Höhe (mm)*
N 	23050401	→446			263
N 	23050402	→446			271

AVEC BEC INCLINABLE / *MIT ABSENKBAREM AUSLAUF*

	Référence *Referenz*	Page *Seite*	Finitions disponibles *Verfügbare Ausführungen*	Technologie *Technologie*	Hauteur (mm) *Höhe (mm)*
N 	23033503	→450			256
	130335	→450			256
N 	23033502	→450			320
	24233401	→450			293

AVEC BEC FLEXIBLE / *MIT FLEXIBLEM AUSLAUF*

	Référence *Referenz*	Page *Seite*	Finitions disponibles *Verfügbare Ausführungen*	Technologie *Technologie*	Hauteur (mm) *Höhe (mm)*
	00648701	→450			455
N 	23048702	→451			469
N 	23048701	→451			469
	20548702	→451			450

	Référence *Referenz*	Page *Seite*	Finitions disponibles *Verfügbare Ausführungen*	Technologie *Technologie*	Hauteur (mm) *Höhe (mm)*
	03048501	→451			548
	03049301	→451			564

AVEC BEC AMOVIBLE / *MIT AUSZIEHBAREM AUSLAUF*

	106437	→452			300
N 	23043801	→452			417
N 	23043803	→452			369
	162438 181438	→452			315
	162437 181437	→453			293
N 	23043802	→453			455
N 	23043804	→453			461
	114444	→453			370
	06944401 03044401	→454			300

	Référence *Referenz*	Page *Seite*	Finitions disponibles *Verfügbare Ausführungen*	Technologie *Technologie*	Hauteur (mm) *Höhe (mm)*
	03043401	→454			394
	23043840	→454			

ÉLECTRONIQUES / *ELEKTRONIKARMATUREN*

N 	23044501	→455			411
	09244501AC	→455			400
	09244601	→455			392
	161445 161446	→455			303

MÉLANGEURS / *ZWEIHEBEL*

	163333	→456			427
	24234201	→456			256
	123342	→456			286
	24231001	→456			283*

	Référence *Referenz*	Page *Seite*	Finitions disponibles *Verfügbare Ausführungen*	Technologie *Technologie*	Hauteur (mm) *Höhe (mm)*
	123310 123210	→456			270*
	24221501	→457			284*
	123214 123215 123230	→457			219*
	123314 123315 123330 123360	→458			219*
	123416	→458			309*
	123317	→459			301*
	123217	→459			301*

MURAL / *AUFPUTZ*

	Référence *Referenz*	Page *Seite*	Finitions disponibles *Verfügbare Ausführungen*	Technologie *Technologie*	Hauteur (mm) *Höhe (mm)*
	172318 172317	→459			287* 293*
	07032003 17041802 17032002	→459			217* 247* 287*
	21632010 21632020 21632030	→460			182* 242* 281*
	172420 17033202	→461			305* 305*

	Référence *Referenz*	Page *Seite*	Finitions disponibles *Verfügbare Ausführungen*	Technologie *Technologie*	Hauteur (mm) *Höhe (mm)*
	172218 172418	→461			283* 283*
	17031802 17021802	→461			283* 283*
	21642010	→462			277*

INDUSTRIELS / *INDUSTRIELL*

	Référence *Referenz*	Page *Seite*	Finitions disponibles *Verfügbare Ausführungen*	Technologie *Technologie*	Hauteur (mm) *Höhe (mm)*
	130495	→462			760
	130484	→463			1355
	130481	→463			1200

1 SEULE EAU / *STANDVENTIL*

	Référence *Referenz*	Page *Seite*	Finitions disponibles *Verfügbare Ausführungen*	Technologie *Technologie*	Hauteur (mm) *Höhe (mm)*
	123306	→464			265
	123505	→464			298*
	123506	→464			248*

* Longueur du bec / *Länge des Wasserauslaufs*







Recipe Boo



MITIGEURS / *EINHEBELMISCHER*






Mitigeur pour cuisine

Avec flexibles d'alimentation G3/8.


Einhebelmischer für die Küche

G3/8" flexibler Anschlussschlauch.



■	106486	420,00
■	006486NM	651,00
■	006486BM	651,00
■	50648603	651,00
■	006486OM	924,00





Mitigeur pour cuisine

Avec flexibles d'alimentation G3/8.


Einhebelmischer für die Küche

G3/8" flexibler Anschlussschlauch.



■	130496	304,00
■	030496NM	471,00
■	030496BM	471,00
■	53049603	471,00
■	030496OM	669,00





Mitigeur pour cuisine

Avec flexibles d'alimentation G3/8.


Einhebelmischer für die Küche

G3/8" flexibler Anschlussschlauch.



■	106440	360,00





Mitigeur pour cuisine

Avec flexibles d'alimentation G3/8.


Einhebelmischer für die Küche

G3/8" flexibler Anschlussschlauch.



■	23044002	245,00
■	23044002NM	380,00
■	23044002BM	380,00
■	23044002AC	380,00
■	23044002OM	539,00
■	23044002OPM	539,00






Mitigeur pour cuisine

Avec flexibles d'alimentation G3/8.


Einhebelmischer für die Küche

G3/8" flexibler Anschlussschlauch.



■	20548601	250,00
■	20548601NM	388,00
■	20548601BM	388,00
■	20548601AC	388,00
■	20548601OM	550,00





Mitigeur pour cuisine

Avec flexibles d'alimentation G3/8.


Einhebelmischer für die Küche

G3/8" flexibler Anschlussschlauch.

360°
9134592

162435	265,00
062435NM	411,00
062435BM	411,00
062435AC	411,00
062435OM	583,00





Mitigeur pour cuisine

Avec flexibles d'alimentation G3/8.


Einhebelmischer für die Küche

G3/8" flexibler Anschlussschlauch.

360°
9134288

130336	240,00
030336BM	372,00
030336AC	372,00





Mitigeur pour cuisine

Avec flexibles d'alimentation G3/8.


Einhebelmischer für die Küche

G3/8" flexibler Anschlussschlauch.

N
360°
29903510

23044006	160,00
23044006NM	248,00
23044006AC	248,00





Mitigeur pour cuisine

Avec flexibles d'alimentation G3/8.


Einhebelmischer für die Küche

G3/8" flexibler Anschlussschlauch.

360°
9134592

162436	230,00
06243601NM	357,00
06243601BM	357,00
06243601AC	357,00
06243601OM	506,00





Mitigeur pour cuisine

Avec flexibles d'alimentation G3/8.


Einhebelmischer für die Küche

G3/8" flexibler Anschlussschlauch.

360°
9134592

181436	210,00





Mitigeur pour cuisine

Avec flexibles d'alimentation G3/8.


Einhebelmischer für die Küche

G3/8" flexibler Anschlussschlauch.

N 360° 29903510

23044007	140,00
23044007NM	217,00
23044007AC	217,00





Mitigeur pour cuisine

Avec flexibles d'alimentation G3/8.


Einhebelmischer für die Küche

G3/8" flexibler Anschlussschlauch.

360° 9134591

24234101	321,00
24234101AC	498,00
24234101OR	706,00
24234101LV	465,00
24234101LM	465,00





Mitigeur pour cuisine

Avec flexibles d'alimentation G3/8.


Einhebelmischer für die Küche

G3/8" flexibler Anschlussschlauch.

360° 9134592

24244101	210,00
24244101AC	326,00
24244101OR	462,00
24244101LV	305,00
24244101LM	305,00





Mitigeur pour cuisine

Avec flexibles d'alimentation G3/8.


Einhebelmischer für die Küche

G3/8" flexibler Anschlussschlauch.

N 360° 29902503

23044003	220,00
23044003NM	341,00
23044003BM	341,00
23044003AC	341,00
23044003OM	484,00
23044003OPM	484,00





Mitigeur pour cuisine

Avec flexibles d'alimentation G3/8.


Einhebelmischer für die Küche

G3/8" flexibler Anschlussschlauch.

N 360° 29903510

23044005	125,00
23044005NM	194,00
23044005AC	194,00





Mitigeur pour cuisine

Avec flexibles d'alimentation G3/8.


Einhebelmischer für die Küche

G3/8" flexibler Anschlussschlauch.



20044002	232,00
20044002NM	360,00
20044002BM	360,00
20044002AC	360,00





Mitigeur pour cuisine

Avec flexibles d'alimentation G3/8.


Einhebelmischer für die Küche

G3/8" flexibler Anschlussschlauch.



20544001	228,00
20544001NM	353,00
20544001BM	353,00
20544001AC	353,00
20544001OM	502,00





Mitigeur pour cuisine

Avec flexibles d'alimentation G3/8.


Einhebelmischer für die Küche

G3/8" flexibler Anschlussschlauch.



06254201	224,00
06254201NM	347,00
06254201BM	347,00
06254201AC	347,00
06254201OM	493,00





Mitigeur pour cuisine

Avec flexibles d'alimentation G3/8.


Einhebelmischer für die Küche

G3/8" flexibler Anschlussschlauch.



181540	228,00





Mitigeur pour cuisine

Avec flexibles d'alimentation G3/8.


Einhebelmischer für die Küche

G3/8" flexibler Anschlussschlauch.



162440	200,00
56244003	310,00





Mitigeur pour cuisine

Avec flexibles d'alimentation G3/8.


Einhebelmischer für die Küche

G3/8" flexibler Anschlussschlauch.

360°
9134290

162442 **180,00**





Mitigeur pour cuisine

Avec flexibles d'alimentation G3/8.


Einhebelmischer für die Küche

Mit G3/8" flexiblen Anschlussschläuchen.

360°
I-
IA

21644020 **89,00**





Mitigeur pour cuisine

Avec flexibles d'alimentation G3/8.


Einhebelmischer für die Küche

Mit G3/8" flexiblen Anschlussschläuchen.

360°
29903504

21644010 **83,00**





Mitigeur pour cuisine

Avec flexibles d'alimentation G3/8.


Einhebelmischer für die Küche

G3/8" flexibler Anschlussschlauch.

360°
9134592
I-

181341 **135,00**





Mitigeur pour cuisine

Avec flexibles d'alimentation G3/8.


Einhebelmischer für die Küche

G3/8" flexibler Anschlussschlauch.

360°
9134592
I-

183341 **125,00**





Mitigeur pour cuisine

Avec flexibles d'alimentation G3/8.


Einhebelmischer für die Küche

Mit G3/8" flexiblen Anschlussschläuchen.



169440 **112,00**





Mitigeur pour cuisine

Avec flexibles d'alimentation G3/8.


Einhebelmischer für die Küche

Mit G3/8" flexiblen Anschlussschläuchen.



117440 **112,00**





Mitigeur pour cuisine

Avec flexibles d'alimentation G3/8.


Einhebelmischer für die Küche

Mit G3/8" flexiblen Anschlussschläuchen.



06944001 **106,00**





Mitigeur pour cuisine

Avec flexibles d'alimentation G3/8.


Einhebelmischer für die Küche

Mit G3/8" flexiblen Anschlussschläuchen.



139441 **85,00**





Mitigeur pour cuisine

Avec flexibles d'alimentation G3/8.


Einhebelmischer für die Küche

Mit G3/8" flexiblen Anschlussschläuchen.



17044102 **76,00**





Mitigeur pour cuisine

Avec flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebelmischer für die Küche


Mit G3/8" flexiblen Anschlussschläuchen.

360°

IA

21544101 **71,00**





Mitigeur pour cuisine

Avec flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebelmischer für die Küche


Mit G3/8" flexiblen Anschlussschläuchen.

360°

IA

172440 **112,00**





Mitigeur pour cuisine

Avec flexibles d'alimentation G3/8.


Einhebelmischer für die Küche

Mit G3/8" flexiblen Anschlussschläuchen.

360°

07044802 **108,00**





Mitigeur pour cuisine

Avec flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebelmischer für die Küche


Mit G3/8" flexiblen Anschlussschläuchen.

360°

IA

17044002 **108,00**





Mitigeur pour cuisine

Avec flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebelmischer für die Küche


Mit G3/8" flexiblen Anschlussschläuchen.

360°

9134288

06944701 **102,00**





Mitigeur pour cuisine

Avec flexibles d'alimentation G3/8.


Einhebelmischer für die Küche

Mit G3/8" flexiblen Anschlussschläuchen.

360°

172447 **102,00**





Mitigeur pour cuisine

Avec flexibles d'alimentation G3/8.


Einhebelmischer für die Küche

Mit G3/8" flexiblen Anschlussschläuchen.

360°

17044702 **102,00**





Mitigeur pour cuisine

Avec flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebelmischer für die Küche


Mit G3/8" flexiblen Anschlussschläuchen.

360°

IA

21644720 **84,00**





Mitigeur pour cuisine

Avec flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebelmischer für die Küche


Mit G3/8" flexiblen Anschlussschläuchen.

360°

29903504

21644710 **78,00**





Mitigeur pour cuisine

Avec flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebelmischer für die Küche


Mit G3/8" flexiblen Anschlussschläuchen.

360°

29903507

08333301 **168,00**





Mitigeur pour cuisine

Avec flexibles d'alimentation G3/8.


Einhebelmischer für die Küche

Mit G3/8" flexiblen Anschlussschläuchen.

360°
913438510
IB

117333 **93,00**





Mitigeur pour cuisine

Avec flexibles d'alimentation G3/8.


Einhebelmischer für die Küche

Mit G3/8" flexiblen Anschlussschläuchen.

360°
IA
NF

17033302 **85,00**





Mitigeur pour cuisine

Avec flexibles d'alimentation G3/8.


Einhebelmischer für die Küche

Mit G3/8" flexiblen Anschlussschläuchen.

360°
IA

172333 **82,00**





Mitigeur pour cuisine

Avec flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebelmischer für die Küche

Mit G3/8" flexiblen Anschlussschläuchen.


360°
IA

21533301 **65,00**



POUR L'EAU FILTRÉE / *FÜR GEFILTERTES WASSER*





Mitigeur de cuisine à 2 voies, pour eau du réseau et eau filtrée

· Avec système tactile pour l'eau filtrée.
· Comprend un filtre pour 6 mois (10 000 litres) d'eau filtrée.
· Le filtre élimine des bactéries, des virus et des métaux lourds.
· Flexibles d'alimentation en eau G3/8.


Einhebel-Küchenarmatur mit 2 Strahlarten für Leitungs- und Filterwasser

· *Mit taktilem System für gefiltertes Wasser.*
· *Mit Filter für 6 Monate (10.000 Liter) Filterwasser.*
· *Der Filter eliminiert Bakterien, Viren und Schwermetalle.*
· *Flexible Versorgungsschläuche G3/8.*

N 360° 29902503

23045301	470,00
23045301NM	705,00
23045301AC	705,00
23045301OM	987,00
23045301OPM	987,00





Mitigeur de cuisine à 2 voies, pour eau du réseau et eau filtrée

· Dispositifs d'arrêt et de régulation du débit séparés.
· Comprend un filtre pour 6 mois (10 000 litres) d'eau filtrée.
· Le filtre élimine des bactéries, des virus et des métaux lourds.
· Flexibles d'alimentation en eau G3/8.


Einhebel-Küchenarmatur mit 2 Strahlarten für Leitungs- und Filterwasser

· *Unabhängiger Verschluss und Durchflussregelung.*
· *Mit Filter für 6 Monate (10.000 Liter) Filterwasser.*
· *Der Filter eliminiert Bakterien, Viren und Schwermetalle.*
· *Flexible Versorgungsschläuche G3/8.*

N 360° 9134592

23045403	311,00
23045403NM	434,00





Mitigeur de cuisine à 2 voies, pour eau du réseau et eau filtrée

· Dispositifs d'arrêt et de régulation du débit séparés.
· Comprend un filtre pour 6 mois (10 000 litres) d'eau filtrée.
· Le filtre élimine des bactéries, des virus et des métaux lourds.
· Flexibles d'alimentation en eau G3/8.


Einhebel-Küchenarmatur mit 2 Strahlarten für Leitungs- und Filterwasser

· *Unabhängiger Verschluss und Durchflussregelung.*
· *Mit Filter für 6 Monate (10.000 Liter) Filterwasser.*
· *Der Filter eliminiert Bakterien, Viren und Schwermetalle.*
· *Flexible Versorgungsschläuche G3/8.*

N 360° 9134592

23045402	311,00
23045402NM	434,00





Robinet de cuisine à une voie, pour eau filtrée

· Comprend un filtre pour 6 mois (10 000 litres) d'eau filtrée.
· Le filtre élimine des bactéries, des virus et des métaux lourds.
· Flexibles d'alimentation en eau G3/8.


Küchenarmatur mit 1 Strahl für gefiltertes Wasser

· *Mit Filter für 6 Monate (10.000 Liter) Filterwasser.*
· *Der Filter eliminiert Bakterien, Viren und Schwermetalle.*
· *Flexible Versorgungsschläuche G3/8.*

N 360° 29916402

23050401	243,00
23050401NM	344,00
23050401OM	481,00
23050401OPM	481,00





Robinet de cuisine à une voie, pour eau filtrée

· Comprend un filtre pour 6 mois (10 000 litres) d'eau filtrée.
· Le filtre élimine des bactéries, des virus et des métaux lourds.
· Flexibles d'alimentation en eau G3/8.


Küchenarmatur mit 1 Strahl für gefiltertes Wasser

· *Mit Filter für 6 Monate (10.000 Liter) Filterwasser.*
· *Der Filter eliminiert Bakterien, Viren und Schwermetalle.*
· *Flexible Versorgungsschläuche G3/8.*

N 360°

23050402	162,00





Mitigeur de cuisine à 2 voies, pour eau du réseau et eau filtrée

· Dispositifs d'arrêt et de régulation du débit séparés.
· Flexibles d'alimentation en eau G3/8.


Einhebel-Küchenarmatur mit 2 Strahlarten für Leitungs- und Filterwasser

· *Unabhängiger Verschluss und Durchflussregelung.*
· *Flexible Versorgungsschläuche G3/8.*

N 360° 9134592

23045303	250,00
23045303NM	388,00





Mitigeur de cuisine à 2 voies, pour eau du réseau et eau filtrée

· Dispositifs d'arrêt et de régulation du débit séparés.
· Flexibles d'alimentation en eau G3/8.


Einhebel-Küchenarmatur mit 2 Strahlarten für Leitungs- und Filterwasser

· *Unabhängiger Verschluss und Durchflussregelung.*
· *Flexible Versorgungsschläuche G3/8.*

N 360° 9134592

23045302	250,00
23045302NM	388,00





Robinet de cuisine à une voie, pour eau filtrée

Avec flexible d'alimentation G3/8.


Küchenarmatur mit 1 Strahl für gefiltertes Wasser

G3/8" flexibler Anschlussschlauch.

N 360° 29916402

23050301	150,00
23050301NM	233,00
23050301OM	330,00
23050301OPM	330,00





Robinet de cuisine à une voie, pour eau filtrée

Avec flexible d'alimentation G3/8.

Küchenarmatur mit 1 Strahl für gefiltertes Wasser

G3/8" flexibler Anschlussschlauch.

N 360°

23050302	60,00



Le filtre permet de traiter 100 % de l'eau du réseau.

Der Filter nutzt das Leitungswasser zu 100%.

Il élimine les impuretés tout en respectant les propriétés minérales de l'eau.

Er beseitigt Verunreinigungen und bewahrt die Mineraleigenschaften des Wassers.

Il permet d'éviter le recours à l'eau en bouteille, ce qui réduit l'impact sur l'environnement.

Sie brauchen keine Wasserflaschen mehr, was die Umweltauswirkungen erheblich reduziert.

De l'eau purifiée chez soi à moindre coût.

Reines Wasser im eigenen Heim für weniger Geld.

Le filtre purificateur Seven+ de Tres offre une protection exceptionnelle contre les substances contaminantes et les virus présents dans l'eau, et permet d'obtenir une eau ayant une bonne saveur.

Der Filter Seven+ von Tres bietet unvergleichlichen Schutz vor den im Wasser enthaltenen Schadstoffen und Viren und liefert Wasser mit gutem Geschmack.






Seven+

- Élimine: Substances chimiques, produits pharmaceutiques, métaux lourds, pesticides, bactéries, particules et virus.
- 10.000 litres d'efficacité en cas d'utilisation régulière.
- Une installation aisée dans un espace réduit.
- Le filtre peut être remplacé en toute simplicité.

- *Beseitigt: Chemische ubstanzen, Pharmazeutische Produkte, Schwermetalle, Pestizide, Bakterien, Partikel und Viren.*
- *10.000 Liter Wirkung bei regelmäßiger Nutzung.*
- *Minimale Installation auf minimalem Raum.*
- *Sehr einfach auszutauschender Filter.*





Filtre purificateur d'eau Seven+ 29945302 62,00


· Le filtre élimine des bactéries, des virus et des métaux lourds.

Wasserreinigungsfilter Seven+

· *Der Filter eliminiert Bakterien, Viren und Schwermetalle.*

N





Réservoir avec filtre purificateur d'eau Seven+ 29945303 120,00

· Comprend un filtre pour 6 mois (10 000 litres) d'eau filtrée.
· Le filtre élimine des bactéries, des virus et des métaux lourds.

Behälter mit Wasserreinigungsfilter Seven+

· *Mit Filter für 6 Monate (10.000 Liter) Filterwasser.*
· *Der Filter eliminiert Bakterien, Viren und Schwermetalle.*

N




Raccords permettant d'adapter le réservoir et le filtre Seven+ à tout type de robinet de cuisine à deux voies 29945304 53,00

Adapteranschlüsse für Behälter und Filter Seven+ für alle Küchenarmaturen mit 2-Wege-Regelung

N

AVEC BEC INCLINABLE / *MIT ABSENKBAREM AUSLAUF*





Mitigeur à bec rabattable pour cuisine

· Avec des flexibles d'alimentation en eau G3/8.
· Hauteur totale lorsque le bec est rabattu : 6 cm.


Einhebelmischer mit klappbarem Auslauf für die Küche

· *Mit flexiblen Versorgungsschläuchen G3/8.*
· *Gesamthöhe bei ausgefahrenem Auslauf 6 cm.*



23033503	240,00
23033503NM	372,00
23033503BM	372,00
23033503AC	372,00
23033503OM	528,00
23033503OPM	528,00





Mitigeur à bec rabattable pour cuisine

· Avec des flexibles d'alimentation en eau G3/8.
· Hauteur totale lorsque le bec est rabattu : 7,1 cm.


Einhebelmischer mit klappbarem Auslauf für die Küche

· *Mit flexiblen Versorgungsschläuchen G3/8.*
· *Gesamthöhe bei ausgefahrenem Auslauf 7,1 cm.*



130335	255,00
030335NM	395,00
030335BM	395,00
030335AC	395,00
030335OM	561,00





Mitigeur à bec rabattable pour cuisine

· Avec des flexibles d'alimentation en eau G3/8.
· Hauteur totale lorsque le bec est rabattu : 6 cm.


Einhebelmischer mit klappbarem Auslauf für die Küche

· *Mit flexiblen Versorgungsschläuchen G3/8.*
· *Gesamthöhe bei ausgefahrenem Auslauf 6 cm.*



23033502	220,00
23033502NM	341,00
23033502BM	341,00
23033502AC	341,00
23033502OM	484,00
23033502OPM	484,00





Mitigeur à bec rabattable pour cuisine

· Avec des flexibles d'alimentation en eau G3/8.
· Hauteur totale lorsque le bec est rabattu : 8,7 cm.

Einhebelmischer mit klappbarem Auslauf für die Küche


· *Mit flexiblen Versorgungsschläuchen G3/8.*
· *Gesamthöhe bei ausgefahrenem Auslauf 8,7 cm.*



24233401	400,00
24233401AC	620,00
24233401OR	880,00
24233401LV	580,00
24233401LM	580,00

AVEC BEC FLEXIBLE / *MIT FLEXIBLEM AUSLAUF*





Mitigeur à bec flexible pour cuisine

Avec flexibles d'alimentation G3/8.


Einhebelmischer mit flexiblem Auslauf für die Küche

G3/8" flexibler Anschlussschlauch.



00648701	485,00
00648701NM	752,00
00648701BM	752,00
00648701AC	752,00





Mitigeur à bec flexible pour cuisine

· Fixation du bec sur le support à l'aide d'un aimant.
· Avec des flexibles d'alimentation en eau G3/8.


Einhebelmischer mit flexiblem Auslauf für die Küche

· *Befestigung des Auslaufs an der Magnethalterung.*
· *Mit flexiblen Versorgungsschläuchen G3/8.*

N 360° 29902503

23048702	360,00
23048702NM	558,00
23048702OM	792,00
23048702OPM	792,00





Mitigeur à bec flexible pour cuisine

· Fixation du bec sur le support à l'aide d'un aimant.
· Avec des flexibles d'alimentation en eau G3/8.


Einhebelmischer mit flexiblem Auslauf für die Küche

· *Befestigung des Auslaufs an der Magnethalterung.*
· *Mit flexiblen Versorgungsschläuchen G3/8.*

N 360° 29902503

23048701	330,00
23048701OM	726,00
23048701OPM	726,00





Mitigeur à bec flexible pour cuisine

Avec flexibles d'alimentation G3/8.


Einhebelmischer mit flexiblem Auslauf für die Küche

G3/8" flexibler Anschlussschlauch.

360° 9130190

20548702	435,00
20548702NM	674,00
20548702BM	674,00
20548702AC	674,00





Mitigeur à bec amovible et 2 types de jet pour la cuisine

Avec flexibles d'alimentation G3/8.


Einhebelmischer mit abnehmbarem Auslauf und 2 Strahlarten für die Küche

G3/8" flexibler Anschlussschlauch.

360°

03048501	300,00





Mitigeur à bec amovible et 2 types de jet pour la cuisine

Avec flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebelmischer mit abnehmbarem Auslauf und 2 Strahlarten für die Küche


G3/8" flexibler Anschlussschlauch.

360°

03049301	294,00

AVEC BEC AMOVIBLE / *MIT AUSZIEHBAREM AUSLAUF*





Mitigeur à bec amovible pour cuisine

Avec flexibles d'alimentation G3/8.


Einhebelmischer mit abnehmbarem Auslauf für die Küche

G3/8" flexibler Anschlussschlauch.

360° 910719005

106437	417,00
006437NM	646,00
006437BM	646,00
50643703	646,00
006437OM	917,00





Mitigeur à bec amovible et 2 types de jet pour la cuisine

Avec flexible rétractable en polyamide tressé. Avec flexibles d'alimentation G3/8.


Einhebelmischer mit abnehmbarem Auslauf und 2 Strahlarten für die Küche

Mit einziehbarem geflochtenem Polyamidschlauch. G3/8" flexibler Anschlussschlauch.

N 360° 29902506

23043801	340,00





Mitigeur à bec amovible et 2 types de jet pour la cuisine

Avec flexible rétractable en polyamide tressé. Avec flexibles d'alimentation G3/8.


Einhebelmischer mit abnehmbarem Auslauf und 2 Strahlarten für die Küche

Mit einziehbarem geflochtenem Polyamidschlauch. G3/8" flexibler Anschlussschlauch.

N 360° 29903516

23043803	260,00
23043803NM	403,00
23043803AC	403,00





Mitigeur à bec amovible et 2 types de jet pour la cuisine

Avec flexibles d'alimentation G3/8.


Einhebelmischer mit abnehmbarem Auslauf und 2 Strahlarten für die Küche

G3/8" flexibler Anschlussschlauch.

360° 9134591

162438	270,00





Mitigeur à bec amovible et 2 types de jet pour la cuisine

Avec flexibles d'alimentation G3/8.


Einhebelmischer mit abnehmbarem Auslauf und 2 Strahlarten für die Küche

G3/8" flexibler Anschlussschlauch.

360° 9134591

181438	260,00





Mitigeur à bec amovible pour cuisine

Avec flexibles d'alimentation G3/8.


Einhebelmischer mit abnehmbarem Auslauf für die Küche

G3/8" flexibler Anschlussschlauch.



162437 268,00
56243703 415,00





Mitigeur à bec amovible pour cuisine

Avec flexibles d'alimentation G3/8.


Einhebelmischer mit abnehmbarem Auslauf für die Küche

G3/8" flexibler Anschlussschlauch.



181437 255,00





Mitigeur à bec amovible et 2 types de jet pour la cuisine

Avec flexible rétractable en polyamide tressé. Avec flexibles d'alimentation G3/8.


Einhebelmischer mit abnehmbarem Auslauf und 2 Strahlarten für die Küche

Mit einziehbarem geflochtenem Polyamidschlauch. G3/8" flexibler Anschlussschlauch.



23043802 300,00
23043802NM 465,00
23043802AC 465,00





Mitigeur à bec amovible et 2 types de jet pour la cuisine

Avec flexible rétractable en polyamide tressé. Avec flexibles d'alimentation G3/8.


Einhebelmischer mit abnehmbarem Auslauf und 2 Strahlarten für die Küche

Mit einziehbarem geflochtenem Polyamidschlauch. G3/8" flexibler Anschlussschlauch.



23043804 190,00
23043804NM 295,00





Mitigeur à bec amovible pour cuisine

Avec flexibles d'alimentation G3/8.


Einhebelmischer mit abnehmbarem Auslauf für die Küche

G3/8" flexibler Anschlussschlauch.



114444 315,00





Mitigeur à bec amovible et 2 types de jet pour la cuisine

Avec flexibles d'alimentation G3/8.


Einhebelmischer mit abnehmbarem Auslauf und 2 Strahlarten für die Küche

G3/8" flexibler Anschlussschlauch.

360° 9134288

06944401 **204,00**





Mitigeur à bec amovible et 2 types de jet pour la cuisine

Avec flexibles d'alimentation G3/8.


Einhebelmischer mit abnehmbarem Auslauf und 2 Strahlarten für die Küche

G3/8" flexibler Anschlussschlauch.

360°

03044401 **204,00**





Mitigeur à bec amovible et 2 types de jet pour la cuisine

Avec flexibles d'alimentation G3/8.


Einhebelmischer mit abnehmbarem Auslauf und 2 Strahlarten für die Küche

G3/8" flexibler Anschlussschlauch.

100° 29903507

03043401 **183,00**





Kit pour guider le flexible du robinet de cuisine extractible


Kit zur Führung des Schlauchs der ausziehbaren Küchenarmatur

N

23043840 **107,00**

ÉLECTRONIQUES / *ELEKTRONIKARMATUREN*





Robinet électronique pour cuisine

· Actionnement par capteur infrarouge.
· Réglage de la température à l'aide de la poignée située sur le corps.
· Avec des flexibles d'alimentation en eau G3/8.


Elektronische Küchenarmatur

· *Betätigt über Infrarotsensor.*
· *Mit Temperaturregelung über Handrad am Gehäuse.*
· *Mit flexiblen Versorgungsschläuchen G3/8.*

N 360°

	23044501	630,00
	23044501NM	976,00
	23044501AC	976,00
	23044501OM	1.323,00
	23044501OPM	1.323,00





Robinet électronique à bec amovible et à 2 types de jet pour la cuisine


Activé par un capteur infrarouge. Avec régulateur de débit et de température à l'aide d'une manette latérale.
Matériau : Acier inoxydable.

Elektronische Küchenarmatur mit abnehmbarem Auslauf und 2 Strahlarten

Auslösung über Infrarotsensor. Mit Durchfluss- und Temperaturwähler über seitlichen Hebel. Material: Edelstahl.

	09244501AC	345,00





Robinet électronique pour cuisine


Fonctionnement par capteur infrarouge situé derrière la sortie d'eau. Avec régulateur de débit et de température à l'aide d'une manette latérale.

Elektronische Küchenarmatur

Die Betätigung erfolgt über einen Infrarotsensor, der sich hinter dem Wasserauslass befindet. Mit Durchfluss- und Temperaturwähler über seitlichen Hebel.

	09244601	310,00





Robinet électronique à 1 eau pour cuisine

Système sensible au toucher Touch-tres. Avec flexibles d'alimentation G3/8.

Elektronische Küchenarmatur mit 1 Wasserauslauf


System Taka-empfindsam Touch-tres. G3/8" flexibler Anschlussschlauch.

180° 30"

	161445	325,00







Robinet électronique avec système pré-mélangeur pour cuisine

Système sensible au toucher Touch-tres. Vanne mélangeuse eau chaude et eau froide avec flexibles incluse. Avec flexibles d'alimentation G3/8.

Elektronische Küchenarmatur mit Vormischsystem

System Taka-empfindsam Touch-tres. 2-Wege-Mischventil mit flexiblen Schläuchen im Lieferumfang enthalten. G3/8" flexibler Anschlussschlauch.


180° 30"

	161446	375,00



MÉLANGEURS / *ZWEIHEBEL*






Mélangeur pour cuisine
Avec flexibles d'alimentation G3/8.
2-Griffmischer für die Küche
G3/8" flexibler Anschlussschlauch.

360°

163333 295,00






Mélangeur pour cuisine
Avec flexibles d'alimentation G3/8.
2-Griffmischer für die Küche
G3/8" flexibler Anschlussschlauch.

360° 9134282

24234201 237,00
24234201AC 367,00
24234201OR 521,00
24234201LV 344,00
24234201LM 344,00






Mélangeur pour cuisine
Avec flexibles d'alimentation G3/8.
2-Griffmischer für die Küche
Mit G3/8" flexiblen Anschlussschläuchen.

360°

123342 85,00






Mélangeur mural pour cuisine
Avec bec inférieur. Distance au mur : 273 mm.
Aufputz-2-Griffmischer für die Küche
Mit Auslauf unten. Abstand zur Wand: 273 mm.

360° 9134282

24231001 230,00
24231001AC 357,00
24231001OR 506,00
24231001LV 334,00
24231001LM 334,00






Mélangeur mural pour cuisine
Avec bec inférieur. Distance au mur : 258 mm.
Aufputz-2-Griffmischer für die Küche
Mit Auslauf unten. Abstand zur Wand: 258 mm.

13 - 16 360°

123310 78,00





Mélangeur mural pour cuisine

Avec bec inférieur. Excentricité spéciale. Distance au mur : 258 mm.


Aufputz-2-Griffmischer für die Küche

Mit Auslauf unten. Spezielle Exzentrizität. Abstand zur Wand: 258 mm.

9 - 12

123210	75,00





Mélangeur mural pour cuisine

Avec bec supérieur. Distance au mur : 273 mm.


Aufputz-2-Griffmischer für die Küche

Mit Auslauf oben. Abstand zur Wand: 273 mm.

9134282

24221501	235,00
24221501AC	364,00
24221501OR	517,00
24221501LV	341,00
24221501LM	341,00





Mélangeur mural pour cuisine

Avec bec supérieur. Excentricité spéciale. Distance au mur : 207 mm.


Aufputz-2-Griffmischer für die Küche

Mit Auslauf oben. Spezielle Exzentrizität. Abstand zur Wand: 207 mm.

9 - 12

123214	76,00





Mélangeur mural pour cuisine

Avec bec supérieur. Excentricité spéciale. Distance au mur : 257 mm.


Aufputz-2-Griffmischer für die Küche

Mit Auslauf oben. Spezielle Exzentrizität. Abstand zur Wand: 257 mm.

9 - 12

123215	78,00





Mélangeur mural pour cuisine

Avec bec supérieur. Excentricité spéciale. Distance au mur : 357 mm.


Aufputz-2-Griffmischer für die Küche

Mit Auslauf oben. Spezielle Exzentrizität. Abstand zur Wand: 357 mm.

9 - 12

123230	80,00





Mélangeur mural pour cuisine

Avec bec supérieur. Distance au mur : 208 mm.


Aufputz-2-Griffmischer für die Küche

Mit Auslauf oben. Abstand zur Wand: 208 mm.

13 - 16 | 360°

123314 **78,00**





Mélangeur mural pour cuisine

Avec bec supérieur. Distance au mur : 258 mm.


Aufputz-2-Griffmischer für die Küche

Mit Auslauf oben. Abstand zur Wand: 258 mm.

13 - 16 | 360°

123315 **80,00**





Mélangeur mural pour cuisine

Avec bec supérieur. Distance au mur : 358 mm.


Aufputz-2-Griffmischer für die Küche

Mit Auslauf oben. Abstand zur Wand: 358 mm.

13 - 16 | 360°

123330 **82,00**





Mélangeur mural pour cuisine

Avec bec supérieur. Distance au mur : 418 mm.


Aufputz-2-Griffmischer für die Küche

Mit Auslauf oben. Abstand zur Wand: 418 mm.

13 - 16 | 360°

123360 **86,00**





Mélangeur mural pour cuisine

Avec bec supérieur. Excentricité spéciale. Distance au mur : 298 mm.


Aufputz-2-Griffmischer für die Küche

Mit Auslauf oben. Spezielle Exzentrizität. Abstand zur Wand: 298 mm.

18 - 21 | 360°

123416 **96,00**





Mélangeur mural pour cuisine

Avec bec supérieur. Distance au mur : 276 mm.


Aufputz-2-Griffmischer für die Küche

Mit Auslauf oben. Abstand zur Wand: 276 mm.

13 - 16 360°

123317 99,00





Mélangeur mural pour cuisine

Avec bec supérieur. Excentricité spéciale. Distance au mur : 276 mm.

Aufputz-2-Griffmischer für die Küche


Mit Auslauf oben. Spezielle Exzentrizität. Abstand zur Wand: 276 mm.

9 - 12 360°

123217 97,00

MURAL / *AUFPUTZ*





Mitigeur mural pour cuisine

Avec bec inférieur. Distance au mur : 273 mm.


Aufputz-Einhebelmischer für die Küche

Mit Auslauf unten. Abstand zur Wand: 273 mm.

13 - 16 360°

172318 118,00





Mitigeur mural pour cuisine

Avec bec inférieur. Distance au mur : 283 mm.


Aufputz-Einhebelmischer für die Küche

Mit Auslauf unten. Abstand zur Wand: 283 mm.

13 - 16 360°

172317 108,00





Mitigeur mural pour cuisine

Avec bec inférieur. Distance au mur : 203 mm.


Aufputz-Einhebelmischer für die Küche

Mit Auslauf unten. Abstand zur Wand: 203 mm.

13 - 16 360°

07032003 100,00






Mitigeur mural pour cuisine
Avec bec inférieur. Distance au mur : 233 mm.
Aufputz-Einhebelmischer für die Küche
Mit Auslauf unten. Abstand zur Wand: 233 mm.

13 - 16 | 360°

17041802 **105,00**






Mitigeur mural pour cuisine
Avec bec inférieur. Distance au mur : 273 mm.
Aufputz-Einhebelmischer für die Küche
Mit Auslauf unten. Abstand zur Wand: 273 mm.

13 - 16 | 360°

17032002 **107,00**






Mitigeur mural pour cuisine
Avec bec inférieur. Distance au mur : 168 mm.
Aufputz-Einhebelmischer für die Küche
Mit Auslauf unten. Abstand zur Wand: 168 mm.

13 - 16 | 360° | 29903504

21632010 **84,00**






Mitigeur mural pour cuisine
Avec bec inférieur. Distance au mur : 228 mm.
Aufputz-Einhebelmischer für die Küche
Mit Auslauf unten. Abstand zur Wand: 228 mm.

13 - 16 | 360° | 29903504

21632020 **86,00**






Mitigeur mural pour cuisine
Avec bec inférieur. Distance au mur : 268 mm.
Aufputz-Einhebelmischer für die Küche
Mit Auslauf unten. Abstand zur Wand: 268 mm.

13 - 16 | 360° | 29903504

21632030 **88,00**





Mitigeur mural pour cuisine

Avec bec supérieur. Distance au mur : 293 mm.


Aufputz-Einhebelmischer für die Küche

Mit Auslauf oben. Abstand zur Wand: 293 mm.

13 - 16 360°

172420 **118,00**





Mitigeur mural pour cuisine

Avec bec supérieur. Distance au mur : 293 mm.


Aufputz-Einhebelmischer für die Küche

Mit Auslauf oben. Abstand zur Wand: 293 mm.

13 - 16 360°

17033202 **118,00**





Mitigeur mural pour cuisine

Avec bec supérieur. Excentricité spéciale. Distance au mur : 272 mm.


Aufputz-Einhebelmischer für die Küche

Mit Auslauf oben. Spezielle Exzentrizität. Abstand zur Wand: 272 mm.

9 - 12 360°

172218 **108,00**





Mitigeur mural pour cuisine

Avec bec supérieur. Distance au mur : 272 mm.


Aufputz-Einhebelmischer für die Küche

Mit Auslauf oben. Abstand zur Wand: 272 mm.

13 - 16 360°

172418 **98,00**





Mitigeur mural pour cuisine

Avec bec supérieur. Distance au mur : 272 mm.


Aufputz-Einhebelmischer für die Küche

Mit Auslauf oben. Abstand zur Wand: 272 mm.

13 - 16 360°

17031802 **102,00**





Mitigeur mural pour cuisine

Avec bec supérieur. Excentricité spéciale. Distance au mur : 272 mm.


Aufputz-Einhebelmischer für die Küche

Mit Auslauf oben. Spezielle Exzentrizität. Abstand zur Wand: 272 mm.

9 - 12 | 360°

17021802 **97,00**





Mitigeur mural pour cuisine

Avec bec supérieur. Distance au mur : 264 mm.

Aufputz-Einhebelmischer für die Küche


Mit Auslauf oben. Abstand zur Wand: 264 mm.

13 - 16 | 360°

21642010 **98,00**

INDUSTRIELS / *INDUSTRIELL*





Mitigeur double à douche amovible pour cuisine industrielle

Avec flexibles d'alimentation G3/8.


Doppelter Einhebelmischer mit abnehmbarer Brause für industrielle Küchen

Mit G3/8" flexiblen Anschlussschläuchen.

360° | 9134592 | 9134282

130495 **455,00**





Mitigeur à douche amovible pour cuisine industrielle

130484 **325,00**


Avec flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebelmischer mit abnehmbarer Brause für industrielle Küchen

Mit G3/8" flexiblen Anschlussschläuchen.







Douche amovible pour cuisine industrielle avec arrivée d'eau à la surface de l'évier

130481 **275,00**

Sans accessoires. À compléter avec un robinet à pédale ou un mitigeur encastré.

Abnehmbare Brause für industrielle Küchen mit Wasseranschluss an der Spüle

Ohne Zubehör. Zur Ergänzung mit einer Pedalarmatur oder einem Unterputz-Mischer.






Robinet à pédale avec mélangeur eau chaude et eau froide
Pedalarmatur mit 2-Wege-Mischer

112370 **230,00**





Bec rotatif pour robinet à pédale

112441 **40,00**

Avec union.

Schwenkbarer Auslauf für Pedalarmatur

Mit Verbindungsstück.






Robinet à pédale avec mélangeur eau chaude et eau froide
Pedalarmatur mit 2-Wege-Mischer

112370 **230,00**





Robinet à pédale avec mélangeur eau chaude et eau froide

112370 **230,00**


En appuyant sur la pédale, la température de l'eau augmente progressivement, toujours avec un débit constant.

Pedalarmatur mit 2-Wege-Mischer

Bei gedrücktem Pedal steigt die Wassertemperatur allmählich an, während die Durchflussmenge konstant bleibt.

ROBINETS POUR PLUSIEURS UTILISATIONS / *FÜR VERSCHIEDENE VERWENDUNGSZWECKE*





Robinet à 1 eau de service ou pour lave-mains avec volant latéral

123306 **52,00**


Avec flexible d'alimentation G3/8.

Standventil mit seitlichem Griff für Teeküche oder Waschtisch

G3/8" flexibler Anschlussschlauch.

360°





Robinet mural à 1 eau de service ou lave-mains

123505 **40,00**


Avec bec inférieur. Distance au mur : 287 mm.

Wandstandventil für Teeküche oder Waschtisch

Mit Auslauf unten. Abstand zur Wand: 287 mm.

360°





Robinet mural à 1 eau de service ou lave-mains

123506 **40,00**

Avec bec supérieur. Distance au mur : 237 mm.

Wandstandventil für Teeküche oder Waschtisch

Mit Auslauf oben. Abstand zur Wand: 237 mm.

360°









COLLECTIVITÉS
ZIELGRUPPEN

468 Robinets pour extérieur
Armaturen für Außenbereiche

470 Robinets temporisés
Zeitgesteuerte Armaturen


476 Robinets médicaux
Armaturen für Medizinbereich

477 Robinets pour salon de coiffure
Armaturen für Friseursalons

478 Robinets pour plusieurs utilisations
Für verschiedene Verwendungszwecke

ROBINETS POUR EXTÉRIEUR / *ARMATUREN FÜR AUSSENBEREICHE*





Colonne de douche pour jardin ou piscine en acier inoxydable 316

13499504 **1.780,00**


· Fabriquée en acier inoxydable 316.
· Avec un traitement pour l'extérieur qui empêche sa détérioration.
· Avec arrivées d'eau au sol.
· Pommeau de douche fixe Ø 295 mm. avec système anti-calcaire.
· Robinet lave-pieds avec rotule orientable.
· Elle dispose d'une commande pour régler le débit des deux sorties et d'une autre pour contrôler la température.

Duschpanel aus Edelstahl 316 für Garten oder Pool

· Hergestellt aus Edelstahl 316.
· Mit Oberflächenbehandlung zum Schutz gegen Witterungseinflüsse.
· Mit Boden-Wasseranschluss.
· Fester Brausekopf Ø 295 mm mit Anti-Kalk-System.
· Schwenkbare Fußwaschdüse.
· Mit einem Regler für die Wassermenge beider Ausläufe und einem weiteren Regler zur Einstellung der Wassertemperatur.







Colonne à double douche pour jardin ou piscine en acier inoxydable 316

13499502 **1.675,00**


· Fabriquée en acier inoxydable 316.
· Avec un traitement pour l'extérieur qui empêche sa détérioration.
· Avec arrivées d'eau au sol.
· Deux pommeaux avec système anticalcaire.
· Deux robinets lave-pieds avec rotule orientable.
·Chaque pommeau dispose d'une commande pour régler le débit des deux sorties et d'une autre pour contrôler la température.

Doppeltes Duschpanel aus Edelstahl 316 für Garten oder Pool

· Hergestellt aus Edelstahl 316.
· Mit Oberflächenbehandlung zum Schutz gegen Witterungseinflüsse.
· Mit Boden-Wasseranschluss.
· Zwei Brausen mit Anti-Kalk-System.
· Zwei schwenkbare Fußwaschdüsen.
· Jede Brause ist mit einem Regler für die Wassermenge beider Ausläufe und einem weiteren Regler zur Einstellung der Wassertemperatur ausgestattet.








Colonne de douche pour jardin ou piscine en acier inoxydable 316

13499501 **1.570,00**


· Fabriquée en acier inoxydable 316.
· Avec un traitement pour l'extérieur qui empêche sa détérioration.
· Avec arrivées d'eau au sol.
· Pommeau avec système anticalcaire.
· Robinet lave-pieds avec rotule orientable.
· Elle dispose d'une commande pour régler le débit des deux sorties et d'une autre pour contrôler la température.

Duschpanel aus Edelstahl 316 für Garten oder Pool

· Hergestellt aus Edelstahl 316.
· Mit Oberflächenbehandlung zum Schutz gegen Witterungseinflüsse.
· Mit Boden-Wasseranschluss.
· Brause mit Anti-Kalk-System.
· Schwenkbare Fußwaschdüse.
· Mit einem Regler für die Wassermenge beider Ausläufe und einem weiteren Regler zur Einstellung der Wassertemperatur.







Colonne de douche 1 eau pour jardin ou piscine en acier inoxydable 316


13499503 **1.045,00**

· Fabriquée en acier inoxydable 316.
· Avec un traitement pour l'extérieur qui empêche sa détérioration.
· Prise extérieure avec connexion pour tuyau.
· Douche supérieure avec système anticalcaire.

1-Wasser-Duschsäule aus Edelstahl 316 für Garten oder Schwimmbad

· Hergestellt aus Edelstahl 316.
· Mit Oberflächenbehandlung zum Schutz gegen Witterungseinflüsse.
· Außenanschluss für den Gartenschlauch.
· Oberer Duschkopf mit Anti-Kalk-System.





Ensemble de mitigeur mural à 1 voie pour jardin ou piscine

07099501 **313,00**


· Pommeau de douche orientable : Ø 250 mm.

Einhebel-Aufputz-System (1 Weg) für Garten oder Pool

· Kopfbrause mit Kugelgelenk: Ø 250 mm.







Ensemble de robinet temporisé mural à 1 voie pour jardin ou piscine

01299601 **273,00**


· Pommeau de douche orientable : Ø 250 mm.

Zeitgesteuerte Aufputz-Armatur mit 1 Wasserauslass für Garten oder Pool

· Kopfbrause mit Kugelgelenk: Ø 250 mm.







Robinet mural à 1 eau pour jardin


avec mousseur.

Wandstandventil für den Garten

mit Luftsprudler.

03450101 **26,00**






Robinet mural à 1 eau avec raccord rapide au tuyau

Wandstandventil mit Schnellanschluss für Schlauch

03450102 **28,00**

ROBINETS TEMPORISÉS POUR LAVABO / *ZEITGESTEUERTE ARMATUREN FÜR WASCHBECKEN*





Robinet temporisé à 1 eau pour lavabo

Fermeture automatique : 6 sec. Débit : 0,7 l x cycle.


Zeitgeschaltete Waschbeckenarmatur mit 1 Wasserauslauf

Automatischer Verschluss: 6 Sekunden. Durchflussmenge: 0,7 l / Zyklus.

6" 29939601

20511201 **119,00**





Robinet temporisé à 1 eau avec système pré-mélangeur pour lavabo

Fermeture automatique : 6 sec. Vanne mélangeuse eau chaude et eau froide avec flexibles incluse. Débit : 0,7 l x cycle.


Zeitgeschaltete Waschbeckenarmatur mit Vorwaschsystem und 1 Wasserauslauf

Automatischer Verschluss: 6 Sekunden. 2-Wege-Mischventil mit flexiblen Schläuchen im Lieferumfang enthalten. Durchflussmenge: 0,7 l / Zyklus.

6" 29939601

20511202 **161,00**





Robinet temporisé à 1 eau pour lavabo

Fermeture automatique : 4,7 sec. Débit : 0,4 l x cycle.


Zeitgeschaltete Waschbeckenarmatur mit 1 Wasserauslauf

Automatischer Verschluss: 4,7 Sekunden. Durchflussmenge: 0,4 l / Zyklus.

4,7" 29939601

01210303 **97,00**





Robinet temporisé à 1 eau pour lavabo

Fermeture automatique : 5,7 sec. Débit : 0,5 l x cycle.

Zeitgeschaltete Waschbeckenarmatur mit 1 Wasserauslauf


Automatischer Verschluss: 5,7 Sekunden. Durchflussmenge: 0,5 l / Zyklus.

5,7"

29939601

01210302 **93,00**





Robinet temporisé à 1 eau pour lavabo

Raccord fileté mâle G1/2. Fermeture automatique : 4,5 sec. Débit : 0,6 l x cycle.


Zeitgeschaltete Waschbeckenarmatur mit 1 Wasserauslauf

Mit G1/2" Außengewinde. Automatischer Verschluss: 4,5 Sekunden. Durchflussmenge: 0,5 l / Zyklus.

4,5"

21210301 **61,00**





Robinet temporisé à 1 eau pour lavabo

Raccord fileté mâle G1/2. Fermeture automatique : 10,8 sec. Débit : 1,2 l x cycle.


Zeitgeschaltete Waschbeckenarmatur mit 1 Wasserauslauf

Mit G1/2" Außengewinde. Automatischer Verschluss: 10,8 Sekunden. Durchflussmenge: 1,2 l / Zyklus.

10,8"

112103 **103,00**





Robinet temporisé mural à 1 eau pour lavabo

Raccord fileté mâle G1/2. Fermeture automatique : 6 sec. Débit : 0,5 l x cycle.

Zeitgeschaltete Wandarmatur für Waschbecken mit 1 Wasserauslauf


Mit G1/2" Außengewinde. Automatischer Verschluss: 6 Sekunden. Durchflussmenge: 0,5 l / Zyklus.

6"

29939601

01210002 **83,00**





Robinet temporisé mural à 1 eau pour lavabo

Raccord fileté mâle G1/2. Fermeture automatique : 6 sec. Débit : 0,5 l x cycle.

Zeitgeschaltete Wandarmatur für Waschbecken mit 1 Wasserauslauf


Mit G1/2" Außengewinde. Automatischer Verschluss: 6 Sekunden. Durchflussmenge: 0,5 l / Zyklus.

6"

29939601

01210003 **86,00**





Robinet temporisé mural à 1 eau pour lavabo

Raccord fileté mâle G1/2. Fermeture automatique : 4 sec. Débit : 0,8 l x cycle.


Zeitgeschaltete Wandarmatur für Waschbecken mit 1 Wasserauslauf

Mit G1/2" Außengewinde. Automatischer Verschluss: 4 Sekunden. Durchflussmenge: 0,8 l / Zyklus.

4"

21210001 **45,00**





Robinet temporisé mural à 1 eau pour lavabo

Raccord fileté mâle G1/2. Fermeture automatique : 14 sec. Débit : 1,5 l x cycle.

Zeitgeschaltete Wandarmatur für Waschbecken mit 1 Wasserauslauf


Mit G1/2" Außengewinde. Automatischer Verschluss: 14 Sekunden. Durchflussmenge: 1,5 l / Zyklus.

14"

112100 **85,00**

ROBINETS TEMPORISÉS POUR URINOIR / *ZEITGESTEUERTE ARMATUREN FÜR URINAL*





Robinet de chasse d'eau temporisé mural à 1 eau pour urinoir

Raccord fileté mâle G1/2. Fermeture automatique : 6 sec. Débit : 0,7 l x cycle.


Zeitgeschaltete Wand-Ablaufarmatur für Urinal mit 1 Wasserauslauf

Mit G1/2" Außengewinde. Automatischer Verschluss: 6 Sekunden. Durchflussmenge: 0,7 l / Zyklus.

6" 29939601

01220002 **74,00**





Robinet temporisé mural à 1 eau pour urinoir

Avec un tuyau adaptable à l'urinoir. Fermeture automatique : 5 sec. Débit : 1,5 l x cycle.


Zeitgeschaltete Wandarmatur für Urinal mit 1 Wasserauslauf

Mit einem an das Urinal anpassbaren Schlauch. Automatischer Verschluss: 5 Sekunden. Durchflussmenge: 1,5 l / Zyklus.

5"

21220001 **40,00**





Robinet temporisé mural à 1 eau pour urinoir

Raccord fileté mâle G1/2. Fermeture automatique : 4,8 sec. Débit : 0,9 l x cycle.


Zeitgeschaltete Wandarmatur für Urinal mit 1 Wasserauslauf

Mit G1/2" Außengewinde. Automatischer Verschluss: 4,8 Sekunden. Durchflussmenge: 0,9 l / Zyklus.

4,8"

112200 **89,00**





Robinet de chasse d'eau temporisé encastré à 1 eau pour urinoir

Structure encastrée incluse. Raccord fileté G1/2. Fermeture automatique : 4 sec. Débit : 0,7 l x cycle.


Zeitgeschaltete Unterputz-Ablaufarmatur für Urinal mit 1 Wasserauslauf

Einschließlich Einbaugehäuse. Mit G1/2" Gewindeanschluss. Automatischer Verschluss: 4 Sekunden. Durchflussmenge: 0,7 l / Zyklus.

4"

01220801 **80,00**





Robinet de chasse d'eau temporisé mural à 1 eau pour urinoir

Raccord fileté mâle G3/4. Sortie de l'eau pour tuyau 26 x 28. Fermeture automatique : 3,5 sec. Débit : 5,3 l x cycle.


Zeitgeschaltete Wand-Ablaufarmatur für Urinal mit 1 Wasserauslauf

Mit G3/4" Außengewinde. Ablaufrohr 26x28. Automatischer Verschluss: 3,5 Sekunden. Durchflussmenge: 5,3 l / Zyklus.

3,5"

112205 **104,00**






Tuyau de chasse d'eau pour robinet temporisé mural d'urinoir

Zeitgeschaltetes Wand-Ablaufrohr für Urinal

13420503 **66,00**

ROBINETS TEMPORISÉS POUR DOUCHE / *ZEITGESTEUERTE ARMATUREN FÜR DUSCHE*





Robinet temporisé mural à 1 eau pour douche

Fermeture automatique : 15 sec. Débit : 16 l/min.


Zeitgeschaltete Wandarmatur für Dusche mit 1 Wasserauslauf

Automatischer Verschluss: 15 Sekunden. Durchflussmenge: 16 l/ min.

15"

112167 **103,00**





Ensemble de robinet temporisé mural à 1 eau pour douche


Régulateur de débit automatique intégré dans le pommeau. Débit : 8-10 l/min.

Einheit zeitgeschaltete Wandarmatur für Dusche mit 1 Wasserauslauf

Automatischer Durchflussregler integriert in der Kopfbrause. Durchflussmenge: 8 -10 l/min.

112161 **211,00**





Ensemble de robinet temporisé mural avec sélecteur de température pour douche


Régulateur de débit automatique intégré dans le pommeau. Débit : 8-10 l/min. Arrivées opposées avec raccords extensibles et clapets anti-retour.

Einheit zeitgeschaltete Wandarmatur für Dusche mit Temperaturwähler

Automatischer Durchflussregler integriert in der Kopfbrause. Durchflussmenge: 8 -10 l/min. Gegenüberliegende Eingänge mit ausziehbaren Verbindungsstücken und Rückschlagventilen.

112163 **464,00**





Pommeau mural pour douche avec tuyau de raccordement


Avec tuyau de raccordement. Régulateur de débit automatique intégré dans le pommeau. Débit : 8-10 l/min.

Wand-Kopfbrause mit Verbindungsschlauch.

Mit Verbindungsschlauch. Automatischer Durchflussregler integriert in der Kopfbrause. Durchflussmenge: 8 -10 l/min.

11216150 **131,00**





Robinet temporisé mural avec sélecteur de température pour douche


Arrivées opposées avec raccords extensibles et clapets anti-retour. Débit : 16 l/min.

Zeitgeschaltete Wandarmatur für Dusche mit Temperaturwähler

Gegenüberliegende Eingänge mit ausziehbaren Verbindungsstücken und Rückschlagventilen. Durchflussmenge: 16 l/min.

112162 **725,00**





Robinet temporisé encastré à 1 eau pour douche


Arrivée et sortie avec filetage G3/4. Débit : 20 l/min.

Zeitgeschaltete Unterputz-Armatur für Dusche mit 1 Wasserauslauf

Ein- und Ausgang mit G3/4" Gewinde. Durchflussmenge: 20 l/min.

112178 **94,00**





Robinet temporisé encastré à 1 eau pour douche


Arrivée et sortie avec filetage G1/2. Débit : 16 l/min.

Zeitgeschaltete Unterputz-Armatur für Dusche mit 1 Wasserauslauf

Ein- und Ausgang mit G1/2" Gewinde. Durchflussmenge: 16 l/min.

112177 **80,00**





Robinet temporisé encastré avec sélecteur de température pour douche


2 arrivées et 1 sortie d'eau avec filetage G1/2.

Zeitgeschaltete Unterputz-Armatur für Dusche mit Temperaturwähler

2 Wassereingänge und 1 Wasserausgang mit G1/2“ Gewinde

01217901 **630,00**





Pommeau mural anti-vandalisme pour douche


Régulateur de débit automatique intégré dans le pommeau.
Débit : 6 l/min.

Zerstörungssicherer Wand-Duschkopf

Automatischer Durchflussregler integriert in der Kopfbrause.
Durchflussmenge: 6 l/min.

13416803 **103,00**





Pommeau mural pour douche

Régulateur de débit automatique intégré dans le pommeau.
Débit : 8-10 l/min. Avec raccord fileté mâle G1/2.


Wand-Duschkopf

Automatischer Durchflussregler integriert in der Kopfbrause.
Durchflussmenge: 8 -10 l/min. Mit G1/2” Außengewinde.

13416703 **80,00**

ROBINETS MÉDICAUX / *ARMATUREN FÜR MEDIZINBEREICH*





Mitigeur médical


Avec flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebelmischer für den medizinischen Gebrauch

Mit G3/8" flexiblen Anschlussschläuchen.

2161030111 **97,00**





Mitigeur médical avec Cold-tres


Avec flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebelmischer für den medizinischen Gebrauch mit Cold-tres

Mit G3/8" flexiblen Anschlussschläuchen.

2161041011BR1 **100,00**





Mitigeur médical mural


Avec bec inférieur. Distance au mur : 268 mm.

Aufputz-Einhebelmischer für den medizinischen Gebrauch

Mit Auslauf unten. Abstand zur Wand: 268 mm.

2163200311 **164,00**





Mitigeur médical mural


Avec bec inférieur. Distance au mur : 273 mm.

Aufputz-Einhebelmischer für den medizinischen Gebrauch

Mit Auslauf unten. Abstand zur Wand: 273 mm.

17231811 **200,00**





Mitigeur médical


Avec flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebelmischer für den medizinischen Gebrauch

Mit G3/8" flexiblen Anschlussschläuchen.

17233311 **154,00**





Levier médical pour mitigeur

9134011 **45,00**


Pour réf. : 17231811, 17233311.

Medizinischer Hebel für Einhebelmischer

Ref.: 17231811, 17233311.







Mitigeur médical mural pour douche

2151671011 **125,00**


Douchette à main anticalcaire. Support articulé pour douchette à main. Flexible métallique.

Einhebel-Brausemischer für den medizinischen Gebrauch

Anti-Kalk-Handbrause. Verstellbarer Brausehalter. Metallbrauseschlauch.







Robinet thermostatique mural pour douche avec leviers ergonomiques

19026410 **235,00**


Sans accessoires. Adapté aux personnes à mobilité réduite.

Thermostat-Aufputz-Duschsystem mit ergonomischen Hebeln

Ohne Zubehör. Geeignet für körperbehinderte Personen.







Robinet thermostatique mural pour baignoire et douche avec leviers ergonomiques

19027410 **295,00**

Sans accessoires. Inverseur intégré dans le régulateur de débit. Adapté aux personnes à mobilité réduite.


Thermostat-Aufputz-System für Wanne und Dusche mit ergonomischen Hebeln

Ohne Zubehör. Umstellungsschalter im Griff integriert. Geeignet für körperbehinderte Personen.



ROBINETS POUR SALON DE COIFFURE / *ARMATUREN FÜR FRISEURSALONS*





Mitigeur pour bac à shampooing de salon de coiffure

172450 **130,00**

Avec douchette à main amovible.


Einhebelmischer für Frisör-Kopfwaschbecken

Mit abnehmbarer Handbrause.



ROBINETS POUR PLUSIEURS UTILISATIONS / *FÜR VERSCHIEDENE VERWENDUNGSZWECKE*





Mitigeur pour lavabo avec douche pour WC

181113 **194,00**

Douchette à main anticalcaire avec vanne d'arrêt de débit. Support fixe pour douchette à main. Flexible satin. Flexibles d'alimentation G3/8.


Einhebel-Waschtischmischer mit Dusche für WC.

Antikalk-Handbrause mit Durchflusssperre. Fester Brausehalter. Satin-Brauseschlauch. G3/8" flexible Anschlussschläuche.

ABS

913459210





Kit de douche pour mitigeur de WC

29995001 **38,00**


Douchette à main avec vanne d'arrêt de débit. Support fixe pour douchette à main. Flexible satin. Attention : Pièce de rechange uniquement pour bidet réf. 181113.

Brausegarnitur für Einhebelmischer für WC

Handbrause mit Durchflusssperre. Fester Brausehalter. Satin-Brauseschlauch. Achtung: Ersatzteil nur für Bidet Ref.: 181113.

ABS





Robinet à 1 eau pour lavabo


06250301 **46,00**

Avec flexible d'alimentation G3/8.

Standventil

G3/8" flexibler Anschlussschlauch.





Mitigeur pour lavabo


06260301 **48,00**

Flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebel-Waschtischmischer

G3/8" flexible Anschlussschläuche.





Robinet à 1 eau de service ou pour lave-mains avec manette latérale


21530601 **18,00**

Avec raccord fileté mâle de G1/2.

Standventil mit seitlichem Hebel für Teeküche oder Waschtisch

Mit G1/2" Außengewinde.





Robinet mural à 1 eau de service ou lave-mains


Avec raccord fileté mâle de G1/2.

Wandstandventil für Teeküche oder Waschtisch

Mit G1/2" Außengewinde.

21550601 20,00





Robinet mural à 1 eau de service ou lave-mains


Avec raccord fileté mâle de G1/2. Bec de 66 mm.

Wandstandventil für Teeküche oder Waschtisch

Mit G1/2" Außengewinde. Rohrauslauf 66 mm.

21552001 16,00





Robinet mural à 1 eau de service ou lave-mains


Avec raccord fileté mâle de G1/2. Bec de 106 mm.

Wandstandventil für Teeküche oder Waschtisch

Mit G1/2" Außengewinde. Rohrauslauf 106 mm.

21552002 20,00





Mitigeur encastré à 1 voie monté en surface

Eingebauter Einhebelmischer mit 1 Weg zur Oberfläche

03416101 80,00

N

913428810





COMPLÉMENTS
ARMATURENZUBEHÖR

482 Bondes et évacuations
Ventile und Ablaufsysteme

491 Siphons
Siphons

495 Robinets d'arrêt
Absperrventile

497 Raccords coudés
Abgewinkelte Anschlüsse

499 Becs
Wasserausläufe

501 Fleuron
Schubrosette

502 Colonnettes excentrées
Exzenter

504 WC SYSTEMS

506 Mécanismes de remplissage
Füllmechanismen


507 Mécanismes de décharge
Ablaufmechanismen

510 TRES CLEANER

513 Nettoyant pour robinetterie
Armaturenreiniger

VANNES SIMPLE-RAPID POUR LAVABO / *EINFACHE RAPID-VENTILE FÜR WASCHBECKEN*





Bonde de vidage Click-clack Simple-rapid pour lavabo


Convient pour lave-mains avec ou sans trop-plein. Fonction Click-clack. Bouchon Ø 63 mm. Simple-rapid facile à installer.

Click-clack-Ablaufventil Simple-rapid für Waschbecken

Für Waschbecken mit und ohne Überlauf. Click-clack-Funktion. Stöpsel Ø 63 mm. Simple-rapid einfache Installation.

24284001	49,00
24284001NM	76,00
24284001BM	76,00
24284001AC	76,00
24284001KM	76,00
24284001KMB	76,00
24284001OR	108,00
24284001OM	108,00
24284001OP	108,00
24284001OPM	108,00
24284001LV	71,00
24284001LM	71,00
24284001AM	76,00
24284001RO	76,00
24284001NE	76,00
24284001BL	76,00





Bonde de vidage Click-clack Simple-rapid pour lavabo


Convient pour lave-mains avec ou sans trop-plein. Fonction Click-clack. Bouchon Ø 40 mm. Simple-rapid facile à installer.

Click-clack-Ablaufventil Simple-rapid für Waschbecken

Für Waschbecken mit und ohne Überlauf. Click-clack-Funktion. Stöpsel Ø 40 mm. Simple-rapid einfache Installation.

24284002	46,00
24284002NM	71,00
24284002BM	71,00
24284002AC	71,00
24284002KM	71,00
24284002KMB	71,00
24284002OR	101,00
24284002OM	101,00
24284002OP	101,00
24284002OPM	101,00
24284002LV	66,00
24284002LM	66,00
24284002NE	71,00
24284002BL	71,00





Bonde de vidage Click-clack Simple-rapid pour lavabo avec option toujours ouverte


Inclut un adaptateur qui permet d'avoir le bouchon toujours ouvert. Convient pour lave-mains avec ou sans trop-plein.

Click-clack-Ablaufventil Simple-rapid für Waschbecken mit Immer-Geöffnet-Option

Ausgestattet mit einem Adapter für die Option des ständig geöffneten Verschlusses. Für Waschbecken mit und ohne Überlauf.

24284010	52,00
24284010NM	81,00
24284010BM	81,00
24284010AC	81,00
24284010KM	81,00
24284010KMB	81,00
24284010OR	114,00
24284010OM	114,00
24284010OP	114,00
24284010OPM	114,00
24284010LV	75,00
24284010LM	75,00
24284010AM	81,00
24284010RO	79,00
24284010NE	81,00
24284010BL	81,00





Bonde de vidage Click-clack Simple-rapid pour lavabo avec option toujours ouverte


Inclut un adaptateur qui permet d'avoir le bouchon toujours ouvert. Convient pour lave-mains avec ou sans trop-plein.

Click-clack-Ablaufventil Simple-rapid für Waschbecken mit Immer-Geöffnet-Option

Ausgestattet mit einem Adapter für die Option des ständig geöffneten Verschlusses. Für Waschbecken mit und ohne Überlauf.

24284020	49,00
24284020NM	76,00
24284020BM	76,00
24284020AC	76,00
24284020KM	76,00
24284020KMB	76,00
24284020OR	107,00
24284020OM	107,00
24284020OP	107,00
24284020OPM	107,00
24284020LV	71,00
24284020LM	71,00
24284020NE	76,00
24284020BL	76,00





Bonde de vidage Click-clack Simple-rapid pour lavabo


Convient pour lave-mains avec ou sans trop-plein. Fonction Click-clack. Clapet : Ø 63,5 mm. Simple-rapid facile à installer.

Click-clack-Ablaufventil Simple-rapid für Waschbecken

Für Waschbecken mit und ohne Überlauf. Click-clack-Funktion. Stöpsel: Ø 63,5 mm. Simple-rapid einfache Installation.

161840	44,00





Bonde de vidage Click-clack Simple-rapid pour lavabo


Convient pour lave-mains avec ou sans trop-plein. Fonction Click-clack. Clapet : 68 x 68 mm. Simple-rapid facile à installer.

Click-clack-Ablaufventil Simple-rapid für Waschbecken

Für Waschbecken mit und ohne Überlauf. Click-clack-Funktion. Stöpsel: 68x68 mm. Simple-rapid einfache Installation.

13434010	30,00





Bonde de vidage Click-clack Simple-rapid pour lavabo


Convient pour lave-mains avec ou sans trop-plein. Fonction Click-clack. Clapet : Ø 40 mm. Simple-rapid facile à installer.

Click-clack-Ablaufventil Simple-rapid für Waschbecken

Für Waschbecken mit und ohne Überlauf. Click-clack-Funktion. Stöpsel: Ø 40 mm. Simple-rapid einfache Installation.

162840	34,00





Bonde de vidage Click-clack Simple-rapid pour lavabo

13454010 **25,00**


Convient pour lave-mains avec ou sans trop-plein. Fonction Click-clack. Clapet : Ø 63 mm. Simple-rapid facile à installer.

Click-clack-Ablaufventil Simple-rapid für Waschbecken

Für Waschbecken mit und ohne Überlauf. Click-clack-Funktion. Stöpsel: Ø 63 mm. Simple-rapid einfache Installation.

VANNES POUR LAVABO SANS TROP-PLEIN / *VENTILE FÜR WASCHBECKEN OHNE ÜBERLAUF*





Bonde de vidage Click-clack pour lavabo sans trop-plein


13454060 **25,00**

Sans trop plein. Fonction Click-clack. Clapet : Ø 66 mm.

Click-clack-Ablaufventil für Waschbecken ohne Überlauf

Ohne Überlauf. Click-clack-Funktion. Stöpsel: Ø 66 mm.





Bonde de vidage toujours ouvert pour lavabo sans trop-plein


13424020 **29,00**

Sans trop plein. Clapet : Ø 72 mm.

Ständig offenes Ablaufventil für Waschbecken ohne Überlauf

Ohne Überlauf. Stöpsel: Ø 72 mm.





Bonde de vidage toujours ouvert pour lavabo sans trop-plein


13424010 **23,00**

Sans trop plein. Clapet : Ø 72 mm.

Ständig offenes Ablaufventil für Waschbecken ohne Überlauf

Ohne Überlauf. Stöpsel: Ø 72 mm.





Bonde de vidage toujours ouvert pour lavabo sans trop-plein


13424030 **24,00**

Sans trop plein. Clapet : Ø 72 mm.

Ständig offenes Ablaufventil für Waschbecken ohne Überlauf

Ohne Überlauf. Stöpsel: Ø 72 mm.





Bonde de vidage Click-clack pour lavabo sans trop-plein


Sans trop plein. Fonction Click-clack. Clapet : Ø 66 mm.

Click-clack-Ablaufventil für Waschbecken ohne Überlauf

Ohne Überlauf. Click-clack-Funktion. Stöpsel: Ø 66 mm.

13454030 **38,00**





Bonde de vidage toujours ouvert pour lavabo sans trop-plein


Sans trop plein. Clapet : Ø 71 mm.

Ständig offenes Ablaufventil für Waschbecken ohne Überlauf

Ohne Überlauf. Stöpsel: Ø 71 mm.

134215028 **19,00**





Bonde de vidage Click-clack pour lavabo sans trop-plein


Sans trop plein. Fonction Click-clack. Clapet : Ø 37 mm.

Click-clack-Ablaufventil für Waschbecken ohne Überlauf

Ohne Überlauf. Click-clack-Funktion. Stöpsel: Ø 37 mm.

13454050 **22,00**





Bonde de vidage Click-clack pour lavabo sans trop-plein


Sans trop plein. Fonction Click-clack. Clapet : Ø 37 mm.

Click-clack-Ablaufventil für Waschbecken ohne Überlauf

Ohne Überlauf. Click-clack-Funktion. Stöpsel: Ø 37 mm.

13454070 **18,00**





Bonde de vidage Click-clack pour lavabo sans trop-plein


Sans trop plein. Fonction Click-clack. Clapet : Ø 37 mm.

Click-clack-Ablaufventil für Waschbecken ohne Überlauf

Ohne Überlauf. Click-clack-Funktion. Stöpsel: Ø 37 mm.

134215026 **13,00**





Bonde de vidage Click-clack pour lavabo sans trop-plein — 13434120 — 30,00


Sans trop plein. Fonction Click-clack. Clapet : 68 x 68 mm.

Click-clack-Ablaufventil für Waschbecken ohne Überlauf

Ohne Überlauf. Click-clack-Funktion. Stöpsel: 68x68 mm.

VANNES POUR LAVABO AVEC TROP-PLEIN / *VENTILE FÜR WASCHBECKEN MIT ÜBERLAUF*






Bonde de vidage Click-clack pour lavabo avec trop-plein — 13454160 — 25,00

Avec trop-plein. Fonction Click-clack. Clapet : Ø 66 mm.

Click-clack-Ablaufventil für Waschbecken mit Überlauf

Mit Überlauf. Click-clack-Funktion. Stöpsel: Ø 66 mm.






Bonde de vidage Click-clack pour lavabo avec trop-plein — 13454110 — 22,00

Avec trop-plein. Fonction Click-clack. Clapet : Ø 37 mm.

Click-clack-Ablaufventil für Waschbecken mit Überlauf

Mit Überlauf. Click-clack-Funktion. Stöpsel: Ø 37 mm.






Bonde de vidage Click-clack pour lavabo avec trop-plein — 13454190 — 18,00

Avec trop-plein. Fonction Click-clack. Clapet : Ø 37 mm.

Click-clack-Ablaufventil für Waschbecken mit Überlauf

Mit Überlauf. Click-clack-Funktion. Stöpsel: Ø 37 mm.






Bonde de vidage Click-clack pour lavabo avec trop-plein — 134215025 — 19,00

Avec trop-plein. Fonction Click-clack. Clapet : Ø 37 mm.

Click-clack-Ablaufventil für Waschbecken mit Überlauf

Mit Überlauf. Click-clack-Funktion. Stöpsel: Ø 37 mm.





Bonde de vidage Click-clack pour lavabo avec trop-plein


Avec trop-plein. Fonction Click-clack. Clapet : 68 x 68 mm.

Click-clack-Ablaufventil für Waschbecken mit Überlauf

Mit Überlauf. Click-clack-Funktion. Stöpsel: 68x68 mm.

13434020 **30,00**





Bonde de vidage automatique pour lavabo avec trop-plein

Avec trop-plein. Clapet : Ø 39 mm.

Automatisches Ablaufventil für Waschbecken mit Überlauf

Mit Überlauf. Stöpsel: Ø 39 mm.

13474310 **18,00**





Bonde de vidage avec bouchon et chaînette pour lavabo avec trop-plein

Chaînette de 250 mm.

Ablaufventil mit Stöpsel und Kette für Waschbecken mit Überlauf

Kette: 250 mm.

13474320 **17,00**





Bonde de vidage avec bouchon et chaînette pour lavabo sans trop-plein


Chaînette de 250 mm.

Ablaufventil mit Stöpsel und Kette für Waschbecken ohne Überlauf

Kette: 250 mm.

13474330 **17,00**





Ensemble de vidage avec panier, bouchon, chaînette et vis pour lavabo, bidet et évier


Chaînette de 240 mm.

Ablaufbausatz mit Einsatz, Stöpsel, Kette und Schraube für Waschbecken, Bidet und Spüle

Kette: 240 mm.

13463910 **13,00**





Foyer d'écoulement plat avec chaînette et bouchon pour lavabo, bidet et évier

Chaînette : 450 mm. Foyer : Ø 70 mm. Bouchon métallique.


Flachablauf mit Kette und Stopfen für Waschbecken, Bidet und Spüle

Kette: 450 mm. Ablauf: Ø 70 mm. Metallstopfen.

03474601	32,00
03474601AC	50,00
03474601OR	70,00
03474601OM	70,00
9134746051	46,00
03474601LM	46,00

ACCESSOIRES POUR VANNES / *VENTILZUBEHÖR*





Séparateur pour bonde de vidage


Pour les vasques posées sur un meuble. Diamètre : Ø 65 mm. Hauteur : 35 mm.

Trennelement für Ablaufventil

Für Aufsatzwaschbecken. Durchmesser: Ø 65 mm. Höhe: 35 mm.

916110348	36,00





Séparateur pour bonde de vidage


Pour les vasques posées sur un meuble. Diamètre : Ø 63 mm. Hauteur : 12 mm.

Trennelement für Ablaufventil

Für Aufsatzwaschbecken. Durchmesser: Ø 63 mm. Höhe: 12 mm.

13463310	14,00





Clapet pour bonde de vidage Click-clack


Fonction Click-clack. Clapet : Ø 63.5 mm. Pour réf. : 161840.

Deckel für Click-clack-Ablaufventil

Click-clack-Funktion. Stöpsel: Ø 63.5 mm. Ref.: 161840.

916184060	28,00





Adaptateur pour lavabos en verre ou en acier inoxydable sans trop-plein

Avec trop-plein. Tuyau flexible : 320 mm.


Adapter für Glas- oder Edelstahl-Waschtische ohne Überlauf

Mit Überlauf. Schlauch: 320 mm.

13463450	23,00

ÉVACUATIONS POUR DOUCHE OU BAIGNOIRE / *ABFLÜSSE FÜR DUSCHE ODER BADEWANNE*





Bonde de vidage Click-clack avec trop-plein pour baignoire


Clapet : Ø 72 mm. Tuyau flexible : max. 680 mm.

Click-clack-Ablaufventil mit Überlauf für Wanne

Stöpsel: Ø 72 mm. Schlauch: max. 680 mm.

	13453420	32,00
	03453420NM	50,00
	03453420BM	50,00
	03453420AC	50,00
	03453420KM	50,00
	03453420KMB	50,00
	03453420OR	70,00
	03453420OM	70,00
	03453420OP	70,00
	03453420OPM	70,00
	03453420LV	46,00
	03453420LM	46,00






Bonde de vidage ronde Click-clack avec système de remplissage et trop-plein pour baignoire

Clapet : Ø 70 mm. Tuyau flexible : max. 980 mm.


Rundes Click-clack-Ablauf- und Einlassventil mit Überlauf für Wanne

Stöpsel: Ø 70 mm. Schlauch: max. 980 mm.



	13453430	69,00
	03453430NM	107,00
	03453430BM	107,00
	03453430AC	107,00
	03453430KM	107,00
	03453430KMB	107,00
	03453430OR	152,00
	03453430OM	152,00
	03453430OP	152,00
	03453430OPM	152,00
	03453430LV	100,00
	03453430LM	100,00






Bonde de vidage carrée Click-clack avec système de remplissage et trop-plein pour baignoire

Clapet : Ø 70 mm. Tuyau flexible : max. 980 mm.


Quadratisches Click-clack-Ablauf- und Einlassventil mit Überlauf für Wanne

Stöpsel: Ø 70 mm. Schlauch: max. 980 mm.



	13453440	95,00
	03453440NM	146,00
	03453440AC	146,00
	03453440OR	208,00
	03453440OM	208,00





Bonde de vidage automatique pour baignoire avec trop-plein


Avec trop-plein. Il est possible d'ouvrir et de fermer la bonde en tournant la manette située sur le tuyau d'évacuation. Clapet : Ø 43 mm. Tuyau flexible : max. 680 mm.

Automatisches Ablaufventil für Wanne mit Überlauf

Mit Überlauf. Das Ablassventil kann durch Drehen des Handrads am Ablauf geöffnet und geschlossen werden. Stöpsel: Ø 43 mm. Schlauch: max. 680 mm.

	13453410	35,00





Bonde de vidage Click-clack pour baignoire avec trop-plein et prise de drainage


Avec prise de drainage d'eau pour kit de réservoir. Bouchon Ø 72 mm.

Wannen Ab-/ Überlauf mit Click-clack

Mit seitlichem Einlass in den Syphon für Drenageschlauch des Unterbaukastens für den Wannenrand. Stöpsel Ø 72 mm.

134445 **100,00**





Bonde siphonique avec bouchon de visite pour receveur de douche


Avec siphon intégré. Clapet : Ø 118 mm. Volume de vidage : 62 l/min.

Extra flaches Ventil mit Siphon

Mit integriertem Siphon. Stöpsel: Ø 118 mm. Ablaufvolumen: 62 l/min.

104841 **42,00**





Avaloir avec bouchon de visite pour receveur de douche à carreler

Aucun siphon n'est requis. Matériau : Laiton


Leicht zu wartender Bodenablauf für Duschwanne

Kein Siphon erforderlich. Material: Messing

03474007 **25,00**

IDÉAL POUR RECEVEURS DE DOUCHE À CARRELER


Profondeur minimale
Ne nécessite pas de siphon
Élimine les mauvaises odeurs
Inspectable
Fabriqué en laiton



IDEAL FÜR DUSCHWANNEN MIT BODENABLAUF

Minimale Tiefe
Benötigt keinen Siphon
Beseitigt schlechte Gerüche
Inspektionsfähig
Hergestellt aus Messing





Bonde de vidage Click-clack pour baignoire


Fonction Click-clack. Clapet : Ø 70 mm.

Click-clack-Ablaufventil für Wanne

Click-clack-Funktion. Stöpsel: Ø 70 mm.

13474010	20,00
13474010NM	31,00
13474010BM	31,00
13474010AC	31,00
13474010KM	31,00
13474010KMB	31,00
13474010OR	44,00
13474010OM	44,00
13474010OP	44,00
13474010OPM	44,00





Bonde de vidage Click-clack avec bouchon dissimulé pour baignoire


Fonction Click-clack. Clapet : Ø 36 mm.

Click-clack-Ablaufventil mit verstecktem Stöpsel für Wanne

Click-clack-Funktion. Stöpsel: Ø 36 mm.

134215027	14,00





Bonde pour lave-mains ou similaire


Clapet : Ø 72 mm.

Ventil

Stöpsel: Ø 72 mm.

13474020	9,00





Foyer d'écoulement plat avec kit de fixation de chaînette et de bouchon pour baignoire

Chaînette : 450 mm. Foyer : Ø 70 mm. Bouchon métallique.


Flachablauf mit Kette und Stopfen für Waschbecken, Bidet und Spüle

Kette: 450 mm. Ablauf: Ø 70 mm. Metallstopfen.

03474501	40,00
03474501AC	62,00
03474501OR	104,00
03474501OM	104,00
9134745051	58,00
03474501LM	58,00


SIPHONS / *SIPHONS*






Siphon télescopique carré avec bouchon de visite et cache pour lavabo

Quadratischer Teleskopsiphon mit Sichtfenster und Stutzen für Waschbecken




10710342	200,00
10710342NM	310,00
10710342BM	310,00
10710342AC	310,00
10710342KM	310,00
10710342KMB	310,00
10710342OR	440,00
10710342OM	440,00
10710342OP	440,00
10710342OPM	440,00






Siphon télescopique rond avec bouchon de visite et cache pour lavabo

Runder Teleskopsiphon mit Sichtfenster und Stutzen für Waschbecken




16110342	170,00
16110342NM	264,00
16110342BM	264,00
16110342AC	264,00
16110342KM	264,00
16110342KMB	264,00
16110342OR	374,00
16110342OM	374,00
16110342OP	374,00
16110342OPM	374,00






Siphon télescopique type bouteille avec bouchon de visite pour lavabo

Flaschenförmiger Teleskopsiphon mit Sichtfenster für Waschbecken




13463430	32,00
03463430NM	74,00
03463430BM	74,00
03463430AC	74,00
03463430KM	74,00
03463430KMB	74,00
03463430OR	198,00
03463430OM	198,00
03463430OP	198,00
03463430OPM	198,00
03463430LV	74,00
03463430LM	74,00






Siphon télescopique avec un trou pour lavabo

Teleskopischer Siphon mit Anschluss für Waschbecken




13463820	34,00
03463820NM	78,00
03463820BM	78,00
03463820AC	78,00
03463820KM	78,00
03463820KMB	78,00
03463820OR	211,00
03463820OM	211,00
03463820OP	211,00
03463820OPM	211,00
03463820LV	78,00
03463820LM	78,00






Siphon télescopique coudé pour lavabo

Abgewinkelter Teleskop-Siphon für Waschbecken



16110362	181,00







Siphon télescopique pour lavabo

Teleskop-Siphon für Waschbecken

13463420 63,00
13463420NM 98,00









Siphon télescopique pour lavabo

Teleskop-Siphon für Waschbecken

13463410 43,00
13463410NM 67,00








Siphon de lavabo télescopique et rotatif

Bec rotatif. Idéal pour toute installation.


Drehbarer teleskopischer Siphon für Waschbecken

Drehbares Ablaufrohr. Ideal für jede Installation.

13463810 22,00








Siphon de lavabo télescopique et rotatif

Bec rotatif. Idéal pour toute installation.


Drehbarer teleskopischer Siphon für Waschbecken

Drehbares Ablaufrohr. Ideal für jede Installation.

134215024 16,00








Siphon télescopique type bouteille avec bouchon de visite pour bidet

Flaschenförmiger Teleskopsiphon mit Sichtfenster für Bidet

13463440 23,00








Rallonge pour siphon télescopique type bouteille

Longueur : 200 mm.


Verlängerung für flaschenförmigen Teleskopsiphon

Länge: 200 mm.



	913463320	15,00
	913463320NM	23,00 N
	913463320BM	23,00 N
	913463320AC	23,00 N
	913463320KM	23,00 N
	913463320KMB	23,00 N
	913463320OR	52,00 N
	913463320OM	52,00 N
	913463320OP	52,00 N
	913463320OPM	52,00 N
	913463320LV	22,00 N
	913463320LM	22,00 N






Tuyau flexible strié pour siphon télescopique type bouteille

Longueur : 300 mm.


Flexibler Faltenschlauch für flaschenförmigen Teleskopsiphon

Länge: 300 mm.

913463330 12,00









Tuyau flexible strié pour évacuation

Flexibler Faltenschlauch für Abfluss

913463250 18,00








Siphon en PVC pour baignoire

PVC-Siphon für Badewanne

13463460 5,00


ROBINETS D'ARRÊT / *ABSPERRVENTILE*






Robinet d'arrêt avec filtre
R1/2 - R3/8
Absperrventil mit Filter
R1/2" - R3/8"

	9134525	16,00
	9134525NM	25,00









Robinet d'arrêt avec filtre
R1/2 - R1/2
Absperrventil mit Filter
R1/2" - R1/2"

	29952505	16,00








Robinet d'arrêt

Absperrventil

	13474220	16,00






Robinet d'arrêt

Absperrventil

	13474210	13,00






Robinet d'arrêt encastré
Raccord fileté femelle : 1/2".
Unterputz-Absperrventil
Mit Innengewinde: 1/2".

	00715501	89,00
	00715501NM	137,00
	00715501BM	137,00
	00715501AC	137,00
	00715501OR	196,00
	00715501OM	196,00





Robinet d'arrêt encastré


Raccord fileté femelle : 3/4".

Unterputz-Absperrventil

Mit Innengewinde: 3/4".

107511	96,00





Robinet d'arrêt encastré


Raccord fileté femelle : 1/2".

Unterputz-Absperrventil

Mit Innengewinde: 1/2".

06115501	83,00
06115501NM	128,00
06115501BM	128,00
06115501AC	128,00
06115501KM	128,00
06115501KMB	128,00
06115501OR	182,00
06115501OM	182,00
06115501OP	182,00
06115501OPM	182,00





Robinet d'arrêt encastré

Raccord fileté femelle : 3/4".

Unterputz-Absperrventil

Mit Innengewinde: 3/4".

06151101	91,00
06151101NM	140,00
06151101BM	140,00
06151101AC	140,00
06151101KM	140,00
06151101KMB	140,00
06151101OR	199,00
06151101OM	199,00
06151101OP	199,00
06151101OPM	199,00




Rallonge pour vanne d'arrêt

Verlängerung für Absperrventil

29915501	37,00

N





Robinet d'arrêt encastré

Avec raccord fileté de G1/2. Bouton en céramique (eau froide).


Unterputz-Absperrventil

Mit G1/2 Innengewinde. Keramischer Index (kalt).

24215501	93,00
24215501AC	145,00
24215501OR	206,00
24215501LV	136,00
24215501LM	136,00

29910501





29910501

Robinet d'arrêt encastré


Avec raccord fileté de G1/2. Bouton en céramique (eau chaude).

Unterputz-Absperrventil

Mit G1/2 Innengewinde. Keramischer Index (heiß).

24215502	93,00
24215502AC	145,00
24215502OR	206,00
24215502LV	136,00
24215502LM	136,00





Vanne mélangeuse eau chaude et froide pour robinet temporisé ou électronique

Convient pour faire arriver de l'eau pré-mélangée à un robinet de lavabo et de cuisine de 1 eau.


2-Wege-Mischventil für zeitgesteuerte oder elektronische Armaturen

Geeignet für den Einlauf von vorgemischtem Wasser an einen 1-Wege-Auslauf für Waschbecken und Küchen.

29944601	55,00

RACCORDS COUDÉS / *ABGEWINKELTE ANSCHLÜSSE*





Colonnettes installées au sol pour robinet de baignoire


2 unités avec support fixe pour douchette à main.

Wasseranschlusswinkel zur Bodeninstallation für Wannenarmatur.

2 Stück mit festem Brausehalter.

161194	310,00
161194NM	481,00
161194AC	481,00
161194OM	682,00
161194OPM	682,00





Colonnettes installées au sol pour robinet de baignoire


2 colonnes verticales d'alimentation en eau au sol.

Wasseranschlusswinkel zur Bodeninstallation für Wannenarmatur.

2 vertikale Wasserversorgungsstangen zum Boden.

24219403	350,00
24219403AC	543,00
24219403OM	770,00
24219403LV	508,00
24219403LM	508,00





Colonnettes installées au bord de la baignoire pour robinet de baignoire


2 unités avec silencieux.

Wasseranschlusswinkel zur Installation der Wannenrandarmatur.

2 Stück mit Schalldämpfer.

29987002	126,00





Colonnettes installées au bord de la baignoire pour robinet de baignoire


2 unités avec silencieux.

Wasseranschlusswinkel zur Installation der Wannenrandarmatur.

2 Stück mit Schalldämpfer.

29987001	114,00
29987001NM	177,00
29987001AC	177,00
29987001OM	251,00
29987001OPM	251,00





Colonnettes installées au bord de la baignoire pour robinet de baignoire


2 unités avec silencieux.

Wasseranschlusswinkel zur Installation der Wannenrandarmatur.

2 Stück mit Schalldämpfer.

24287101	154,00
24287101AC	239,00
24287101OR	339,00
24287101LV	223,00
24287101LM	223,00





Colonnettes installées au bord de la baignoire pour robinet de baignoire


2 unités avec silencieux.

Wasseranschlusswinkel zur Installation der Wannenrandarmatur.

2 Stück mit Schalldämpfer.

134871	102,00





Colonnettes installées au bord de la baignoire pour robinet de baignoire


2 unités avec silencieux.

Wasseranschlusswinkel zur Installation der Wannenrandarmatur.

2 Stück mit Schalldämpfer.

134870	89,00





Colonnette universelle pour douchette à main

Convient pour les baignoires à rebord. Pour réf. : 14150, 61150, 62150, 63145, 61161, 87150, 87161, 89150, 89161.


Universal-Anschlusswinkel für Handbrause

Geeignet für Wannenrand. Ref.: 14150, 61150, 62150, 63145, 61161, 87150, 87161, 89150, 89161.

913414580	43,00

BECS / *WASSERAUSLÄUFE*





Bec fixe pour rebord de baignoire avec sortie d'eau en cascade


Bec fermé avec sortie de l'eau en cascade. Inverseur intégré dans le bec.

Fester Wannenrand-Schwallauslauf

Geschlossener Schwallauslauf. Umsteller im Auslauf integriert.

18718250	368,00





Bec fixe pour rebord de baignoire avec sortie d'eau en cascade


Bec fermé avec sortie de l'eau en cascade. Inverseur intégré dans le bec.

Fester Wannenrand-Schwallauslauf

Geschlossener Schwallauslauf. Umsteller im Auslauf integriert.

16216150	315,00





Bec mural fixe avec sortie d'eau en cascade


Bec fermé avec sortie de l'eau en cascade. Avec arrivée d'eau murale réglable en profondeur. Structure encastrée incluse.

Schwall-Wandauslauf

Geschlossener Schwallauslauf. Mit tiefenverstellbarem Wandwasseranschluss. Einschließlich Einbaugehäuse.

107181	200,00





Bec mural fixe avec sortie d'eau en cascade


Bec fermé avec sortie de l'eau en cascade. Avec arrivée d'eau murale réglable en profondeur. Structure encastrée incluse.

Schwall-Wandauslauf

Geschlossener Schwallauslauf. Mit tiefenverstellbarem Wandwasseranschluss. Einschließlich Einbaugehäuse.

20718107	160,00
20718107NM	248,00
20718107BM	248,00
20718107AC	248,00
20718107OR	352,00
20718107OM	352,00





Bec mural fixe


Avec arrivée d'eau murale réglable en profondeur. Structure encastrée incluse.

Wandauslauf

Mit tiefenverstellbarem Wandwasseranschluss. Einschließlich Einbaugehäuse.

21018107	102,00
21018107NM	158,00
21018107BM	158,00
21018107AC	158,00
21018107KM	158,00
21018107KMB	158,00
21018107OR	224,00
21018107OM	224,00
21018107OP	224,00
21018107OPM	224,00





Bec mural fixe


Avec arrivée d'eau murale réglable en profondeur. Structure encastrée incluse.

Wandauslauf

Mit tiefenverstellbarem Wandwasseranschluss. Einschließlich Einbaugehäuse.

26218004	102,00
26218004NM	158,00
26218004BM	158,00
26218004AC	158,00
26218004KM	158,00
26218004KMB	158,00
26218004OR	224,00
26218004OM	224,00
26218004OP	224,00
26218004OPM	224,00





Bec mural fixe


Avec arrivée d'eau filetée G1/2. Longueur : 160 mm. Ce n'est pas une pièce de rechange. Incompatible avec les structures encastrées indivisibles.

Wandauslauf

Mit Wasseranschluss mit Gewinde G1/2". Länge: 160 mm. Kein Ersatzteil. Nicht kompatibel mit unteilbaren Einbaugehäusen.

16117002	102,00





Bec mural fixe


Avec arrivée d'eau filetée G1/2. Longueur : 210 mm. Ce n'est pas une pièce de rechange. Incompatible avec les structures encastrées indivisibles.

Wandauslauf

Mit Wasseranschluss mit Gewinde G1/2". Länge: 210 mm. Kein Ersatzteil. Nicht kompatibel mit unteilbaren Einbaugehäusen.

06117202	108,00





Bec mural fixe


Avec arrivée d'eau filetée G1/2. Longueur : 250 mm. Ce n'est pas une pièce de rechange. Incompatible avec les structures encastrées indivisibles.

Wandauslauf

Mit Wasseranschluss mit Gewinde G1/2". Länge: 250 mm. Kein Ersatzteil. Nicht kompatibel mit unteilbaren Einbaugehäusen.

16117102	116,00





Bec mural rotatif

Type tuyau. Longueur : 237 mm.


Drehbarer Wandauslauf

Rohr. Länge: 237 mm.

360°

134302	55,00





Bec mural rotatif

Type tuyau. Longueur : 287 mm.

Drehbarer Wandauslauf


Rohr. Länge: 287 mm.

360°

134303 **59,00**

ROSACES / *FLEURONS*





Fleuron carré


Matériau : Laiton.

Quadratische Schubrosette

Material: Messing.

913474410 **6,00**





Fleuron rond


Matériau : Laiton.

Runde Schubrosette

Material: Messing.

913474430 **9,00**





Fleuron rond


Matériau : Laiton.

Runde Schubrosette

Material: Messing.

913474420 **6,00**





Rosaces pour colonnettes excentrées spéciales


Matériau : Laiton. Ø 70 mm.

Fleuron für Spezialexzenter

Material: Messing. Ø 70 mm.

9134781 **6,00**






Rosaces pour colonnettes excentrées spéciales — 9134784 — 8,00

Matériau : Laiton. Ø 80 mm.

Fleuron für Spezialexzenter

Material: Messing. Ø 80 mm.





Rosaces pour colonnettes excentrées spéciales — 9134788 — 12,00

Matériau : Laiton. Ø 100 mm.

Fleuron für Spezialexzenter

Material: Messing. Ø 100 mm.

COLONNETTES EXCENTRÉES / *EXZENTER*






Raccord excentré avec silencieux pour déplacer la prise du robinet — 9134779 — 10,00

Raccord fileté mâle : 1/2". Déplacement : 7,5 mm. 13,5 - 16,5 mm.

"S"-Anschluss mit Schalldämpfer zum Verschieben des Armaturanschlusses

Außengewinde: 1/2". Verschiebung: 7,5 mm. 13,5 - 16,5 mm.






Raccord excentré avec silencieux pour déplacer la prise du robinet — 9134780 — 14,00

Raccord fileté mâle : 1/2". Déplacement : 25 mm. 10 - 20 mm.

"S"-Anschluss mit Schalldämpfer zum Verschieben des Armaturanschlusses

Außengewinde: 1/2". Verschiebung: 25 mm. 10 - 20 mm.






Raccord excentré pour déplacer la prise du robinet — 9134787 — 13,00

Raccord fileté mâle : 1/2". Déplacement : 35 mm. 8 - 22 mm.
Compatible avec la rosette réf. : 9134788

"S"-Anschluss zum Verschieben des Armaturanschlusses

Außengewinde: 1/2". Verschiebung: 35 mm. 8 - 22 mm. Kompatibel mit der Rosette ref.: 9134788





Raccord excentré avec silencieux pour déplacer la prise du robinet — 9134786 — 12,00


Raccord fileté mâle : 1/2". Déplacement : 15 mm. 12 -18 mm.

"S"-Anschluss mit Schalldämpfer zum Verschieben des Armaturanschlusses

Außengewinde: 1/2". Verschiebung: 15 mm. 12 -18 mm.

VANNE THERMOSTATIQUE / *THERMOSTATVENTIL*





Vanne thermostatique pour le chauffe-eau — 20725001 — 160,00

· Filtres aux arrivées d'eau.
· Arrivées d'eau dotées des clapets anti-retour.
· Idéale pour les espaces publics où nous voulons une température constante.

Thermostatventil für den Durchlauferhitzer

· Filter in den Wassereingängen.
· Rücklaufsperre in den Wassereingängen.
· Ideal für öffentliche Räume, in denen eine konstante Auslauftemperatur bereitgestellt werden soll.


· Structure en laiton. / *Messingkörper.*

· Réduit la consommation d'énergie et d'eau dans des circuits de recirculation. / *Reduziert den Energie- und Wasserverbrauch in Rückführungskreisläufen.*


· Augmente le volume d'eau chaude étant donné que nous ajoutons de l'eau froide à la sortie du chauffe-eau. / *Erhöht die Warmwassermenge, da am Wasserausgang Kaltwasser zugemischt wird.*

· Sécurité : évite toute brûlure causée par l'eau chaude. / *Sicherheit: Verhindert Verbrennungen mit Heißwasser.*

Installation normale
Normale Installation




Installation avec recirculation
Installation mit Rückführungskreislauf



WC SYSTEMS

Tres propose des mécanismes pour le réservoir des toilettes comme une alternative économique et de qualité à ces éléments présents dans une salle de bains. Différents mécanismes de remplissage et de vidange dont le fonctionnement et l'installation sont similaires mais qui présentent des caractéristiques particulières pour répondre aux différents besoins de chaque type de chasse d'eau.


Tres bietet Mechanismen für den Spülkasten als wirtschaftliche und hochwertige Alternative zu diesen Elementen in einem Badezimmer an. Unterschiedliche Füll- und Entleerungsmechanismen mit ähnlichem Betrieb und Installation, jedoch mit besonderen Eigenschaften, um den unterschiedlichen Anforderungen jedes Zisternen-Typs gerecht zu werden.





MÉCANISMES DE REMPLISSAGE / *FÜLLMECHANISMEN*





Mécanisme de remplissage pour chasse d'eau de toilettes


25477001 **13,00**

· Monobloc de remplissage inférieur.
· Entrée d'eau G3/8 avec raccord en laiton.
· Réglage du niveau d'eau facile et rapide.
· Filtre facile d'accès.
· Très silencieux. 16 db uniquement.
· Remplissage rapide : 5,2 l. (5 bar)
· Ajustement supérieur.

Füllmechanismus für WC-Spülkästen

· *Monoblock-Bauweise mit Anschluss unten.*
· *G3/8-Wassereinlass mit Messinganschluss.*
· *Schneller und einfacher Wasserstandsregler.*
· *Leicht zugänglicher Filter.*
· *Besonders geräuscharm. Nur 16 dB.*
· *Schnelle Befüllung: 5,2 l. (5 bar)*
· *Regler an Oberseite*





Mécanisme de remplissage pour chasse d'eau de toilettes


25477007 **14,00**

· À remplissage inférieur ou latéral.
· Entrée d'eau latérale ou inférieure en échangeant le raccord en laiton.
· Arrivée d'eau G3/8 avec raccord en laiton.
· Filtre à l'arrivée d'eau.
· Réglage du niveau d'eau facile et rapide.
· Réglage supérieur.

Füllmechanismus für WC-Spülkästen

· *Seitlicher oder unterer Anschluss.*
· *Seitlicher oder unterer Wassereinlass durch Austausch des Messinganschlusses.*
· *G3/8"-Wassereinlass mit Messinganschluss.*
· *Filter am Wassereinlass.*
· *Schneller und einfacher Wasserstandsregler.*
· *Regler an Oberseite.*





Mécanisme de remplissage pour chasse d'eau de toilettes


25477002 **12,00**

· À remplissage inférieur.
· Entrée d'eau G3/8 avec raccord en laiton.
· Filtre à l'arrivée d'eau.
· Réglage du niveau d'eau.
· Réglage supérieur.

Füllmechanismus für WC-Spülkästen

· *Unterer Anschluss.*
· *G3/8-Wassereinlass mit Messinganschluss.*
· *Filter am Wassereinlass.*
· *Wasserstandsregler.*
· *Regler an Oberseite.*





Mécanisme de remplissage pour chasse d'eau de toilettes


25477004 **9,00**

· À remplissage latéral.
· Fixation du flotteur avec une tige en laiton.
· Arrivée d'eau G3/8 avec raccord en laiton.
· Filtre à l'arrivée d'eau.

Füllmechanismus für WC-Spülkästen

· *Seitlicher Anschluss.*
· *Befestigung des Schwimmers mit einem Messingstab.*
· *G3/8"-Wassereinlass mit Messinganschluss.*
· *Filter am Wassereinlass.*





Mécanisme de remplissage pour chasse d'eau de toilettes

25477003 **10,00**


· À remplissage inférieur.
· Fixation du flotteur avec une tige en laiton.
· Arrivée d'eau G3/8 avec raccord en laiton.
· Filtre à l'arrivée d'eau.
· Réglage du niveau d'eau.

Füllmechanismus für WC-Spülkästen

· *Unterer Anschluss.*
· *Befestigung des Schwimmers mit einem Messingstab.*
· *G3/8"-Wassereinlass mit Messinganschluss.*
· *Filter am Wassereinlass.*
· *Wasserstandsregler.*

MÉCANISMES DE DÉCHARGE / *ABLAUFMECHANISMEN*





Mécanisme de libération d'eau pour chasse d'eau de toilettes


25477012 **13,00**

· Libération d'eau unique.
· Actionnement supérieur.
· Mécanisme universel avec bouton-poussoir.
· Bouton unique de libération d'eau.
· Réglage de la hauteur du trop-plein.
· Plage de réglage pour la libération d'eau.
· Avec joint en silicone.

Spülmechanismus für WC-Spülkästen

· *Einfache Spülung.*
· *Bedienung an der Oberseite.*
· *Universalmechanismus mit Knopf.*
· *Einzelner Spülknopf.*
· *Einstellung der Höhe des Überlaufs.*
· *Einstellbare Spülmenge.*
· *Mit Silikondichtung.*





Mécanisme de libération d'eau pour chasse d'eau de toilettes


25477009 **16,00**

· Double libération d'eau.
· Actionnement supérieur ou latéral
· Mécanisme universel avec double bouton-poussoir.
· Bouton de libération totale d'eau et bouton d'évacuation partielle.
· Réglage de la hauteur du trop-plein.
· Avec joint en silicone.

Spülmechanismus für WC-Spülkästen

· *Doppelte Spülung.*
· *Bedienung an der Oberseite oder Seite.*
· *Universalmechanismus mit doppeltem Knopf.*
· *Knopf für vollständige Spülung und halbe Spülung.*
· *Einstellung der Höhe des Überlaufs.*
· *Mit Silikondichtung.*





Mécanisme de libération d'eau pour chasse d'eau de toilettes


25477005 **14,00**

· Double libération d'eau.
· Actionnement supérieur.
· Mécanisme universel avec double bouton-poussoir.
· Bouton de libération totale d'eau et bouton d'évacuation partielle.
· Vitesse de libération d'eau rapide.
· Avec joint en silicone.

Spülmechanismus für WC-Spülkästen

· *Doppelte Spülung.*
· *Bedienung an der Oberseite.*
· *Universalmechanismus mit Doppeldruck-Spülknopf.*
· *Knopf für vollständige Spülung und halbe Spülung.*
· *Schnellentleerung.*
· *Mit Silikondichtung.*






Joint de connexion — 25477006 — 3,00

Matériau : Mousse. Dimensions : 106 x 65 x 16 mm.

Anschlussdichtung

Material: Schaumstoff. Abmessungen: 106x65x16 mm.



Joint en silicone — 25477010 — 3,00

Dimensions : 65 x 42 x 2 mm.

Silikondichtung

Abmessungen: 65x42x2 mm.






Vis de fixation de la chasse d'eau aux WC — 25477008 — 5,00

Schraube zur Befestigung des Spülkastens am WC






Tige filetée — 25477011 — 4,00

2 unités

Gewindestab

2 Stück





Bouchon pour la chasse d'eau — 25477013 — 4,00

Spüklastenverschluss



Kit complet de mécanisme de remplissage du réservoir de toilettes

25477091 — 39,00

25477001 - Mécanismes de remplissage
25477009 - Mécanisme de libération d'eau
25477006 - Joint de connexion
25477008 - Vis de fixation de la chasse d'eau
25477013 - Bouchon pour la chasse d'eau

Kompletter Bausatz für den Füllmechanismus des Spülkastens

25477001 - Füllmechanismus
25477009 - Ablaufmechanismus
25477006 - Anschlussdichtung
25477008 - Schraube zur Befestigung des Spülkastens
25477013 - Spüklastenverschluss



Kit complet de mécanisme de remplissage du réservoir de toilettes

25477092 — 40,00

25477007 - Mécanismes de remplissage
25477009 - Mécanisme de libération d'eau
25477006 - Joint de connexion
25477008 - Vis de fixation de la chasse d'eau
25477013 - Bouchon pour la chasse d'eau

Kompletter Bausatz für den Füllmechanismus des Spülkastens

25477007 - Füllmechanismus
25477009 - Ablaufmechanismus
25477006 - Anschlussdichtung
25477008 - Schraube zur Befestigung des Spülkastens
25477013 - Spüklastenverschluss

TRES CLEANER

Tres Cleaner est un spray nettoyant pour les robinets de salle de bains et de cuisine, testé pour les produits de Tres. Double fonction pour éliminer la saleté et garder en bon état la finition des robinets. Pour utiliser le produit, vaporiser sur la zone à nettoyer, laisser agir quelques minutes, puis rincer à l'eau tiède et sécher avec un chiffon doux.

Tres Cleaner ist ein für Tres-Produkte getesteter Sprühreiniger für Bad- und Küchenarmaturen. Die doppelte Funktion von Tres Cleaner entfernt Schmutz und pflegt die Oberfläche der Armaturen. Der Reiniger wird auf die zu reinigende Fläche aufgesprüht. Nach kurzer Einwirkzeit wird das Produkt mit warmem Wasser abgespült und die Fläche mit einem weichen Tuch nachgetrocknet.


TRES
cleaner
FOR BATHROOM AND KITCHEN

TRES CLEANER

Le plus recommandé pour nettoyer les surfaces métalliques et brillantes des robinets

Der meistempfohlene Reiniger für metallische und glänzende Armaturenoberflächen

Il fait briller les surfaces

Sorgt für glänzende Oberflächen

Il élimine les marques

Entfernt Fingerabdrücke

Il repousse la saleté
Il élimine le calcaire

Weist Schmutz ab
Entfernt Kalk

Effet anti-statique

Antistatische Wirkung



Avec l'embout ouvert, le liquide se répand avec un vaporisateur fin qui parvient aux zones les plus grandes, comme les parois de douche ou les miroirs.

Bei geöffneter Düse wird die Flüssigkeit mit einem feinen Sprühnebel auf größere Flächen verteilt, wie bei Trennwänden oder Spiegeln.





Avec l'embout fermé, la mousse nettoyante active adhère et agit nettement mieux sur la saleté et permet un nettoyage plus complet.

Bei geschlossener Düse haftet der aktive Reinigungsschaum deutlich stärker an den Verschmutzungen und erzielt damit eine noch bessere Reinigungswirkung.



NETTOYANT POUR ROBINETTERIE / *ARMATURENREINIGER*



Tres Cleaner. Produit nettoyant de robinets pour salle de bains et cuisine

134100106 **16,00**

· Fait briller les surfaces.
· Élimine les traces.
· Repousse la saleté.
· Élimine le calcaire.
· Effet antistatique.
· 750 ml.

Tres Cleaner. Reiniger für Bad- und Küchenarmaturen

· *Poliert Oberflächen.*
· *Entfernt Fingerabdruckspuren.*
· *Schmutzabweisend.*
· *Entfernt Kalkablagerungen.*
· *Antistatische Wirkung.*
· *750 ml.*



Boîte de 12 unités. Tres Cleaner. Produit nettoyant de robinets pour salle de bains et cuisine

134100106CB12 **173,00**

· Fait briller les surfaces.
· Élimine les traces.
· Repousse la saleté.
· Élimine le calcaire.
· Effet antistatique.
· 750 ml.

Karton mit 12 Stück. Tres Cleaner. Reiniger für Bad- und Küchenarmaturen

· *Poliert Oberflächen.*
· *Entfernt Fingerabdruckspuren.*
· *Schmutzabweisend.*
· *Entfernt Kalkablagerungen.*
· *Antistatische Wirkung.*
· *750 ml.*



Kit complet pour l'entretien et le nettoyage des pommeaux de douche et robinetterie

134100108 **32,00**

Tres Cleaner 750 ml. + Manche télescopique pour le lavage

Komplettes Set für die Wartung und Reinigung von Brauseköpfen und Armaturen

Tres Cleaner 750 ml. + Ausziehbarer Reinigungsstab.



Boîte de 16 unités. · Kit complet pour l'entretien et le nettoyage des pommeaux de douche et robinetterie

13410010816 **486,00**

Tres Cleaner 750 ml. + Manche télescopique pour le lavage

Karton mit 16 Stück. Komplettes Set für die Wartung und Reinigung von Brauseköpfen und Armaturen

Tres Cleaner 750 ml. + Ausziehbarer Reinigungsstab.

ANNEXE
ANHANG


516 Installation recommandée
Empfohlene Installation

518 Pièces de rechange
Ersatzteile

522 Liste des références
Artikelliste

534 Conditions de vente
Geschäftsbedingungen

INSTALLATION RECOMMANDÉE
EMPFOHLENE INSTALLATION




Évacuations de douche ou de baignoire
Les robinets avec 2 sorties d'eau peuvent être utilisés en même temps, à condition que l'évacuation soit adaptée.

Abflüsse in der Dusche oder Badewanne
Es können gleichzeitig 2 Wasserauslässe verwendet werden, sofern der Ablauf dafür ausgelegt ist.

Distribution d'eau
Le débit de chaque produit peut nécessiter des pressions différentes, mais une pression dynamique de 2 à 3 bar est suffisante. La pression dynamique se mesure avec le robinet ouvert.

Wasserversorgung
Die Durchflussmenge der einzelnen Produkte kann unterschiedliche Drücke erfordern, ein dynamischer Druck von 2 bis 3 bar ist jedoch ausreichend. Der dynamische Druck wird bei geöffnetem Wasserauslauf gemessen.





Visitez notre site web pour trouver plus de pièces de rechange et des schémas de pièces détachées de robinets
Besuchen Sie unsere Website für weitere Ersatzteile und Explosionszeichnungen der Armaturen



	Mousseur Cascade SLC. 24 Mâle *Luftsprudler Cascade SLC. 24 Außengewinde*	9134673 9134673503 9134673501	6,00 13,00 13,00
	Aérateur 18 Mâle *Luftsprudler 18 Außengewinde*	9262503	7,00
	Mousseur Cascade SLC. 22 Femelle *Luftsprudler Cascade SLC. 22 Innengewinde*	9134672 9134672501	6,00 13,00
	Mousseur 24 Mâle; retenue « C » *Luftsprudler 24 Außengewinde; C-Ring*	29966310	5,00
	Aérateur 28 Mâle *Luftsprudler 28 Außengewinde*	9134674	6,00
	Aérateur caché + clé *Versteckter Luftsprudler + Schlüssel*	9106006	9,00
	Mousseur plat. 24 Mâle *Bündiger Luftsprudler. 24 Außengewinde.*	29961001	5,00
	Mousseur plat. 16 Mâle. Débit : 8 l/m. *Bündiger Luftsprudler. 16 Außengewinde. Durchflussmenge: 8 l/min.*	29961002	6,00
	Mousseur. 16 Mâle. Débit : 5 l/m. *Luftsprudler 16 Außengewinde. Durchflussmenge: 5 l/min.*	29961005	6,00
	Aérateur caché 16,5 Mâle + clé *Versteckter Luftsprudler 16,5 Außengewinde + Schlüssel*	9134665	7,00
	Aérateur caché 16,5 Mâle + clé *Versteckter Luftsprudler 16,5 Außengewinde + Schlüssel*	9134666	7,00
	Brise-jet plat 24 Mâle + clé *Wasserstrahlbrecher. 24 Außengewinde + Schlüssel*	9134668	6,00
	Brise-jet plat et orientable. 24 Mâle + clé *Verstellbarer Wasserstrahlbrecher. 24 Außengewinde + Schlüssel*	29961006	7,00
	Rotule bidet 16,5 + clé *Gelenk Bidetmischer 16,5 + Schlüssel*	9107672	14,00
	Rotule 22 + Aérateur *Gelenk 22 + Luftsprudler*	9134577	7,00
	Rotule 24 + Aérateur *Gelenk 24 + Luftsprudler*	9134677	7,00


	Limiteur de débit. 24 Mâle Débit : 6 l/m. *Durchflussbegrenzer. 24 Außengewinde. Durchflussmenge: 6 l/min.*	91346826	6,00
	Limiteur de débit. 24 Mâle Débit : 8 l/m. *Durchflussbegrenzer. 24 Außengewinde. Durchflussmenge: 8 l/min.*	9134682	9,00
	Limiteur de débit. 24 Mâle Débit : 5 l/m. *Durchflussbegrenzer. 24 Außengewinde. Durchflussmenge: 5 l/min.*	91346825	8,00
	Mousseur + boîtier. 24 Mâle. Débit : 5 l/m. *Luftsprudler + Gehäuse. 24 Außengewinde. Durchflussmenge: 5 l/min.*	23461305	8,00
	Limiteur de débit. 22 Femelle. Débit : 6 l/m. *Durchflussbegrenzer. 22 mit Innengewinde. Durchflussmenge: 6 l/min.*	91346816	6,00
	Limiteur de débit. 22 Femelle. Débit : 8 l/m. *Durchflussbegrenzer. 22 mit Innengewinde. Durchflussmenge: 8 l/min.*	9134681	8,00
	Limiteur de débit. 22 Femelle. Débit : 5 l/m. *Durchflussbegrenzer. 22 mit Innengewinde. Durchflussmenge: 5 l/min.*	91346815	8,00
	Aérateur. 22 Femelle + Boîtier Débit : 4,5 l/m. *Luftsprudler 22 mit Innengewinde + Gehäuse. Durchflussmenge: 4,5 l/min.*	23466205	6,00
	Mousseur plat. 24 Mâle. Débit : 4,5 l/m. *Bündiger Luftsprudler. 24 Außengewinde. Durchflussmenge: 4,5 l/min.*	23461015	6,00
	Mousseur plat. 24 Mâle. Débit : 3,8 l/m. *Bündiger Luftsprudler. 24 Außengewinde. Durchflussmenge: 3,8 l/min.*	23461013	6,00
	Brise-jet plat. 24 Mâle + Boîtier Débit : 1,9 l/m. *Wasserstrahlbrecher. 24 Außengewinde + Gehäuse. Durchflussmenge: 1,9 l/min.*	23466001	6,00
	Mousseur plat. 16,5 Mâle. Débit : 4,5 l/m. *Bündiger Luftsprudler. 16,5 Außengewinde. Durchflussmenge: 4,5 l/min.*	23461050	6,00
	Mousseur plat. 24 Mâle. Débit : 4,5 l/m. *Bündiger Luftsprudler. 24 Außengewinde. Durchflussmenge: 4,5 l/min.*	23444005	7,00
	Mousseur plat. 24 Mâle. Débit : 3,8 l/m. *Bündiger Luftsprudler. 24 Außengewinde. Durchflussmenge: 3,8 l/min.*	23461303	6,00
	Mousseur plat. 24 Mâle. Débit : 1,9 l/m. *Bündiger Luftsprudler. 24 Außengewinde. Durchflussmenge: 1,9 l/min.*	23461301	6,00
	Aérateur. 22 Femelle + Boîtier Débit : 3,8 l/m. *Luftsprudler 22 mit Innengewinde + Gehäuse. Durchflussmenge: 3,8 l/min.*	23466203	6,00
	Mousseur plat. 16,5 Mâle. Débit : 4,5 l/m. *Bündiger Luftsprudler. 16,5 Außengewinde. Durchflussmenge: 4,5 l/min.*	23461501	6,00

	Mousseur plat. 16,5 Mâle. Débit : 3,8 l/m. *Bündiger Luftsprudler. 16,5 Außengewinde. Durchflussmenge: 3,8 l/min.*	23461380	6,00
	Mousseur sans boîtier. 17 Mâle. Débit : 4,5 l/m. *Luftsprudler ohne Gehäuse. 17. Durchflussmenge: 4,5 l/min.*	23466905	6,00
	Mousseur sans boîtier. 17 Mâle. Débit : 3,8 l/m. *Luftsprudler ohne Gehäuse. 17. Durchflussmenge: 3,8 l/min.*	23466938	6,00
	Mousseur sans boîtier. 21 Mâle. Débit : 4,5 l/m. *Luftsprudler ohne Gehäuse. 21. Durchflussmenge: 4,5 l/min.*	23467205	6,00
	Mousseur sans boîtier. 21 Mâle. Débit : 3,8 l/m. *Luftsprudler ohne Gehäuse. 21. Durchflussmenge: 3,8 l/min.*	23467238	6,00
	Mousseur plat. 18,5 Mâle. Débit : 3,8 l/m. *Bündiger Luftsprudler. 18,5 Außengewinde. Durchflussmenge: 3,8 l/min.*	23461038	6,00
	Limiteur de débit pour flexible. 1/2" Mâle-femelle. Débit : 8 l/m. *Durchflussbegrenzer. 1/2" Außen-/Innengewinde. Durchflussmenge: 8 l/min.*	9134683	11,00
	Limiteur de débit pour flexible. 1/2" Mâle-femelle. Débit : 7,5 l/m. *Durchflussbegrenzer. 1/2" Außen-/Innengewinde. Durchflussmenge: 7,5 l/min.*	23468301	9,00
	Limiteur de débit pour flexible. 1/2" Mâle-femelle. Débit : 6 l/m. *Durchflussbegrenzer. 1/2" Außen-/Innengewinde. Durchflussmenge: 6 l/min.*	23468303	9,00
	Bec fixe pour rebord de baignoire *Fester Wannenrand-Schwallauslauf*	913214591	120,00
	Bec évier Ø 28 mm. *Spültischauslauf Ø 28 mm.*	9174441	30,00
	Bec tube 15 cm. R3/4" *Rohrauslaufg 15 cm. R3/4"*	9134314	20,00
	Bec tube 20 cm. R3/4" *Rohrauslaufg 20 cm. R3/4"*	9134315	25,00
	Bec tube 25 cm. R3/4" *Rohrauslaufg 25 cm. R3/4"*	9134316	30,00
	Bec tube 30 cm. R3/4" *Rohrauslaufg 30 cm. R3/4"*	9134319	35,00
	Bec tube R3/4" *Rohrauslaufg R3/4"*	9134441	30,00
	Douche amovible pour robinet de cuisine. 2 types de jet. R1/2" *Abnehmbare Brause für Küchenarmatur. 2 Strahlarten. R1/2"*	9134880	28,00

	Douche amovible pour robinet de cuisine. 2 types de jet. R1/2" *Abnehmbare Brause für Küchenarmatur. 2 Strahlarten. R1/2"*	9134849	31,00
	Douche amovible pour robinet de cuisine. 2 types de jet. R1/2" *Abnehmbare Brause für Küchenarmatur. 2 Strahlarten. R1/2"*	913043810	36,00
	Douchette R1/2" *Geschirrbrause R1/2"*	9134481	70,00
	Douchette évier. 2 types de jet. R1/2" *Geschirrbrause. 2 Strahlarten. R1/2"*	913049310	35,00
	Piston *Kolben*	9133317	7,00
	Cartouche Mono-term Ø 40 mm. *Absperr-ventil Mono-term Ø 40 mm.*	29919505	60,00
	Cartouche Ø 25 mm. + Limiteur 5,5 l/m. *Absperr-ventil Ø 25 mm. + Begrenzer: 5,5 l/min.*	29919001	43,00
	Cartouche Ø 25 mm. *Absperr-ventil Ø 25 mm.*	9130190	40,00
	Cartouche Ø 25 mm. *Absperr-ventil Ø 25 mm.*	910719005	40,00
	Cartouche Ø 35 mm. *Absperr-ventil Ø 35 mm.*	9134591	40,00
	Cartouche Ø 40 mm. *Absperr-ventil Ø 35 mm.*	9134592	40,00
	Cartouche Ø 40 mm. *Absperr-ventil Ø 40 mm.*	9134288	40,00
	Cartouche Ø 40 mm. *Absperr-ventil Ø 28 mm.*	9134290	40,00
	Cartouche distributrice 2 sorties. Ø 35 mm. *Verteilerpatrone Ø 35 mm.*	9134235	46,00
	Cartouche distributrice 2 sorties thermo. Ø 35 mm. *2-Loch Thermostat-Kartusche Ø 35 mm.*	9194283	46,00
	Cartouche avec régulateur de debit - Compact *Kartuschen. Durchflußmengen-Regulierung*	9194552	120,00
	Cartouche thermostatique Instant 57 *Thermostat-Kartusche Instant 57*	29916901	59,00

	Cartouche thermostatique Instant 77 *Thermostat-Kartusche Instant 77*	29916902	**66,00**
	Inverseur automatique 2 sorties 180 *Umschalter 180*	916218005	**31,00**
	Inverseur automatique 2 sorties 180 *Umschalter 180*	29955304	**31,00**
	Inverseur automatique 2 sorties 180 *Umschalter 180*	910618020	**31,00**
	Inverseur automatique 2 sorties Mono-term *Umschalter Mono-term*	29955303	**31,00**
	Inverseur automatique *Umschalter*	9134256	**14,00**
	Inverseur automatique *Umschalter*	9134250	**13,00**
	Inverseur automatique - Essential *Umschalter - Essential*	29955306	**13,00**
	Monture R1/2" *Ventil 1/2"*	9134286	**8,00**
	Monture R1/2" *Ventil 1/2"*	9134296	**17,00**
	Monture R1/2" *Ventil 1/2"*	9134284	**8,00**
	Monture R1/2" *Ventil 1/2"*	9134294	**12,00**
	Monture R1/2" *Ventil 1/2"*	9134282	**15,00**
	Monture R1/2" *Ventil keramik*	9134292	**15,00**
	Monture R1/2" *Ventil keramik*	9134293	**15,00**
	Monture R3/8" *Ventil 3/8"*	9134283	**7,00**
	Monture 16 mâle *Ventil 16 Außengewinde*	9162292	**15,00**

	Monture froide *Ventil keramik kalt*	913427220	**15,00**
	Monture chaude *Ventil keramik warm*	913427210	**15,00**
	Tube flexible mâle 8x1 - R3/8" L. 600 mm. *Flexibler Anschluss Außengewinde 8x1 - R3/8" Länge 600 mm.*	29908405	**11,00**
	Tube flexible mâle 8x1 - R3/8" L. 450 mm. *Flexibler Anschluss Außengewinde 8x1 - R3/8" Länge 450 mm.*	29908406	**10,00**
	Tube flexible mâle 9x1 L. 370 mm. *Flexibler Anschluss Außengewinde 9x1 Länge 370 mm.*	9134803	**9,00**
	Tube flexible mâle 10x1 - R3/8" L. 370 mm. *Flexibler Anschluss Außengewinde 10x1 - R3/8" Länge 370 mm.*	9134806	**8,00**
	Tige et poussoir *Zugstange und Druckknopf*	913484007	**9,00**
	Vidage automatique + Tige *Zugstangen-ablaufgarnitur*	913484057	**25,00**
	Vidage automatique + Tige *Zugstangen-ablaufgarnitur*	913427510	**25,00**
	Clapet pour bonde de vidage automatique. Clapet : Ø 63 mm. *Deckel für automatisches Ablaufventil. Stöpsel: Ø 63 mm.*	913484026	**16,00**
	Bouchon vidage automatique *Stopfen für Zugstangen Ablaufgarnitur*	913484016	**11,00**
	Union tiges et poussoirs de vidage automatique *Ablaufgarnitur winkelverbindung*	913484005	**4,00**
	Tige et poussoir long et horitzontal de vidage automatique *Lange horizontale Ablaufgarniturstange*	9134840061	**9,00**
	Base support évier *Spültisch-Halterungsunterteil*	963033331	**4,00**
	Ensemble fixation 6x1 mâle L. 120 mm. *Spültisch- befestigungssatz 6x1 AG Länge 120 mm.*	919260634	**11,00**
	Ensemble fixation 8x1 mâle L. 110 mm. *Spültisch- befestigungssatz 8x1 AG Länge 110 mm.*	966110301	**9,00**
	Ensemble fixation 8x1 mâle L. 250 mm. *Spültisch- befestigungssatz 8x1 AG Länge 250 mm.*	916184010	**20,00**

	Ensemble fixation 8x1 mâle L. 70 mm. *Spültisch- befestigungssatz 8x1 AG Länge 70 mm.*	913010334	7,00
	Vis de fixation pour bec fondu. 6x1 mâle. *Befestigungs-schraubefür Gußausläufe. 6x1 AG.*	9133317031	4,00
	Vis de fixation pour bec fondu. 6x1 mâle. (10 pièces) *Befestigungs-schraubefür Gußausläufe. 6x1 AG (10 Stk.)*	913331703	10,00
	Vis de fixation manette mitigeur. 5 mâle. (10 pièces) *Befestigungs-schraube. 5 AG (10 Stk.)*	913400831	8,00
	Vis de fixation manette mitigeur. 5 mâle *Befestigungs-schraube. 5 AG*	9134008311	3,00
	Support pour chainette *Verschlussstopfen Kettenhalterung*	932010331	3,00
	Pot de graisse *Dose Schmierfett*	9134882	7,00
	Clé d'aérateur cachée 16,5 mâle *Schlüssel für luftsprudler 16,5 Außengewinde*	9134895	3,00
	Clé d'aérateur cachée 18,5 mâle *Schlüssel für luftsprudler 18,5 Außengewinde*	9134896	3,00
	Clé d'aérateur cachée 24 mâle *Schlüssel für luftsprudler 24 Außengewinde*	9134897	3,00
	Clé d'aérateur rectangulaire cachée *Schlüssel für luftsprudler*	9134898	3,00
	Clef aérateurs *Schlüssel für luftsprudler*	9134891	6,00
	Régulateur du capteur de distance des robinets électroniques *Elektronischer Abstandssensor*	299392134	10,00
	Clef de blocage écrou *Schlüssel blockierung Mutter*	9134893	3,00
	Clé *Schlüssel*	29989603	21,00
	Clé multiple *Vielfach-Schlüssel*	9134890	11,00
	Clé + supplément de cartouche Loft *Schlüssel + Ergänzung Absperr-ventil Loft*	29989602	17,00

	Clé + supplément de cartouche Mono-term *Schlüssel + Ergänzung Absperr-ventil Mono-term*	29989601	19,00
	Boîtier *Gehäuse*	29919607	3,00
	Filtre thermostatique *Thermostatischer Filter*	919416401	3,00
	Joint torique NBR 17,17x1,78 mm. *Dichtung NBR 17,17x1,78 mm.*	9534294501	2,00
	Joint torique NBR 70SH 18x2,2 mm. *Dichtung NBR 70SH 18x2,2 mm.*	9533315501	2,00
	Joint torique NBR 70SH 18x2,2 mm. (10 pièces) *Dichtung NBR 70SH 18x2,2 mm. (10 pcs.)*	953331550	8,00
	Joint torique NBR 70SH 41x2,5 mm. *Dichtung NBR 70SH 41x2,5 mm.*	9530440521	2,00
	Joints toriques NBR 70SH 41x2,5 mm. (10 pièces) *Dichtungen NBR 70SH 41x2,5 mm. (10 Stk.)*	953044052	7,00
	Joint torique EPDM 70SH 18,72x2,62 mm. *Dichtung EPDM 70SH 18,72x2,62 mm.*	9533317501	2,00
	Joints toriques EPDM 70SH 18,72x2,62 mm. (10 pièces) *Dichtungen EPDM 70SH 18,72x2,62 mm. (10 Stk.)*	953331750	7,00
	Rallonge pour robinets muraux *Verlängerung für Wandarmatur2 Stück (Außen-/Innengewinde) mit 6 cm Länge mit Schalldämpfer.*	9134872	35,00
	Kit de rallonge pour les mitigeurs encastrés pour lavabo *Verlängerungssatz für Unterputz-Einhebel-Waschtischarmatur*	21830010	45,00
	Kit de rallonge pour les mitigeurs encastrés à 2 voies Rapid-box *Verlängerungssatz für 2-Wege-Unterputz-Einhebelmischer Rapid-box*	29928010	50,00
	Kit de rallonge pour les mitigeurs encastrés à 2 voies Base/Base Plus *Verlängerungssatz für 2-Wege-Unterputz-Einhebelmischer Base/Base Plus*	29928011	84,00
	Kit de rallonge pour les thermostátiques encastrés à 2 voies Therm-box *Verlängerungssatz für 2-Wege-Unterputz-Thermostatarmaturen Therm-Box*	29985001	36,00
	Kit de rallonge pour les thermostatiques encastrés à 1-2 voies B-System *Verlängerungssatz für 1-2-Wege-Unterputz-Thermostatarmaturen B-System*	29985002	40,00
	Kit de rallonge pour les thermostatiques encastrés à 3-4 voies B-System *Verlängerungssatz für 3-4-Wege-Unterputz-Thermostatarmaturen B-System*	29985003	50,00

Réf./Nr.	€	
00		
00610101	163,00	97
00610101AC	252,00	97
00610101BL	252,00	97
00610101BM	252,00	97
00610101D	186,00	97
00610101NE	252,00	97
00610101NM	252,00	97
00610101OM	358,00	97
00610101OR	358,00	97
00610102	163,00	97
00610102D	186,00	97
00611001	278,00	98
00611001BL	431,00	98
00611001D	301,00	98
00611001NE	431,00	98
00611002	278,00	98
00611002BL	431,00	98
00611002D	301,00	98
00611002NE	431,00	98
00612001	166,00	102
00612001AC	257,00	102
00612001BL	257,00	102
00612001BM	257,00	102
00612001D	189,00	102
00612001NE	257,00	102
00612001NM	257,00	102
00612001OM	365,00	102
00612001OR	365,00	102
00612301	200,00	103
00612301AC	310,00	103
00612301BM	310,00	103
00612301NM	310,00	103
00612301OM	440,00	103
00612301OR	440,00	103
00612302	240,00	103
00612302AC	372,00	103
00612302BM	372,00	103
00612302NM	372,00	103
00612402AC	361,00	103
00612402BM	361,00	103
00612402NM	361,00	103
00612402OM	513,00	103
00612402OR	513,00	103
00616103	410,00	110
00616103AC	636,00	110
00616103BM	636,00	110
00616103NM	636,00	110
00616103OM	902,00	110
00616103OR	902,00	110
00616104	473,00	110
00616105	462,00	109
00616105AC	716,00	109
00616105BM	716,00	109
00616105NM	716,00	109
00616105OM	1.016,00	109
00616105OR	1.016,00	109
00616106	400,00	110
00618080	550,00	109
00618301	63,00	397
00618301NM	98,00	397
00620101	170,00	98
00620101AC	264,00	98
00620101BM	264,00	98
00620101NM	264,00	98
00620101OM	374,00	98
00620101OR	374,00	98
00620501AC	407,00	99
00620501BM	407,00	99
00620501NM	407,00	99
00620501OM	578,00	99
00620501OR	578,00	99
00625001	137,00	284
00625001AC	212,00	284
00625001BM	212,00	284
00625001NM	212,00	284
00625001OM	300,00	284
00625001OR	300,00	284
00625003	620,00	289
00625003AC	888,00	289
00625003BM	888,00	289
00625003NM	888,00	289
00625003OM	1.207,00	289
00625003OR	1.207,00	289
00625004	641,00	287
00625004AC	922,00	287
00625004BM	922,00	287
00625004NM	922,00	287
00625004OM	1.256,00	287
00625004OR	1.256,00	287
00625005	1.180,00	290
00625005AC	1.761,00	290
00625005BM	1.761,00	290
00625005NM	1.761,00	290
00625005OM	2.447,00	290
00625005OR	2.447,00	290
00625006	542,00	292
00625006AC	769,00	292
00625006BM	769,00	292
00625006NM	769,00	292
00625006OM	1.039,00	292
00625006OR	1.039,00	292
00628003	559,00	329
00628003AC	818,00	329
00628003BM	818,00	329
00628003NM	818,00	329
00628003OM	1.125,00	329
00628003OR	1.125,00	329
00628004	582,00	327
00628004AC	853,00	327
00628004BM	853,00	327
00628004NM	853,00	327
00628004OM	1.174,00	327
00628004OR	1.174,00	327
00628005	1.097,00	331
00628005AC	1.654,00	331
00628005BM	1.654,00	331
00628005NM	1.654,00	331
00628005OM	2.312,00	331
00628005OR	2.312,00	331
00628006	459,00	333
00628006AC	662,00	333
00628006BM	662,00	333
00628006NM	662,00	333
00628006OM	903,00	333
00628006OR	903,00	333
00630021	157,00	101
00630021AC	243,00	101
00630021BM	243,00	101
00630021NM	243,00	101
00630021OM	345,00	101
00630021OR	345,00	101
00630022	167,00	102
00630022AC	259,00	102
00630022BM	259,00	102
00630022NM	259,00	102
00630022OM	367,00	102
00630022OR	367,00	102
00630023	210,00	102
00630023AC	326,00	102
00630023BM	326,00	102
00630023NM	326,00	102
00630023OM	462,00	102
00630023OR	462,00	102
00630031	190,00	101
00630031AC	295,00	101
00630031BM	295,00	101
00630031NM	295,00	101
00630031OM	418,00	101
00630031OR	418,00	101
00630032	200,00	101
00630032AC	310,00	101
00630032BM	310,00	101
00630032NM	310,00	101
00630032OM	440,00	101
00630032OR	440,00	101
00630033	240,00	101
00630033AC	372,00	101
00630033BM	372,00	101
00630033NM	372,00	101
00630033OM	528,00	101
00630033OR	528,00	101
006437BM	646,00	452
006437NM	646,00	452
006437OM	917,00	452
00648501	305,00	99
00648501AC	472,00	99
00648501BM	472,00	99
00648501NM	472,00	99
00648501OM	670,00	99
00648501OR	670,00	99
006486BM	651,00	436
006486NM	651,00	436
006486OM	924,00	436
00648701	485,00	450
00648701AC	752,00	450
00648701BM	752,00	450
00648701NM	752,00	450
00660502AC	394,00	100
00660502BM	394,00	100
00660502NM	394,00	100
00660502OM	559,00	100
00660502OR	559,00	100
00660602AC	426,00	100
00660602BM	426,00	100
00660602NM	426,00	100
00660602OM	605,00	100
00660602OR	605,00	100
00660702AC	443,00	100
00660702BM	443,00	100
00660702NM	443,00	100
00660702OM	628,00	100
00660702OR	628,00	100
00661001	313,00	97
00661001AC	485,00	97
00661001BL	485,00	97
00661001BM	485,00	97
00661001NE	485,00	97
00661001NM	485,00	97
00661001OM	688,00	97
00661001OR	688,00	97
00661002	313,00	97
00663901	46,00	371
00663901AC	71,00	371
00663901BM	71,00	371
00663901KM	71,00	371
00663901KMB	71,00	371
00663901NM	71,00	371
00663901OM	101,00	371
00663901OP	101,00	371
00663901OPM	101,00	371
00663901OR	101,00	371
00681001	383,00	97
00681001AC	594,00	97
00681001BL	594,00	97
00681001BM	594,00	97
00681001NE	594,00	97
00681001NM	594,00	97
00681001OM	843,00	97
00681001OR	843,00	97
00681002	383,00	98
00698003	582,00	108
00712001	166,00	102
00712001AC	257,00	102
00712001BL	257,00	102
00712001BM	257,00	102
00712001D	189,00	102
00712001NE	257,00	102
00712001NM	257,00	102
00712001OM	365,00	102
00712001OR	365,00	102
00715501	89,00	495
00715501AC	137,00	495
00715501BM	137,00	495
00715501NM	137,00	495
00715501OM	196,00	495
00715501OR	196,00	495
00716703BM	485,00	104
00716703NM	485,00	104
00716703OM	688,00	104
00716703OR	688,00	104
0071700203BM	518,00	104
0071700203NM	518,00	104
0071700203OM	735,00	104
0071700203OR	735,00	104
00719101	635,00	105
00719102	680,00	104
00719701	582,00	105
00719702	626,00	105
00750301AC	244,00	100
00750301BM	244,00	100
00750301NM	244,00	100
00750301OM	347,00	100
00750301OR	347,00	100
01		
01210002	83,00	471
01210003	86,00	471
01210302	93,00	471
01210303	97,00	470
01217901	630,00	475
01220002	74,00	472
01220703	130,00	426
01220704	185,00	426
01220801	80,00	473
01240801	68,00	425
01240850	152,00	425
01299601	273,00	469
02		
02351501	46,00	254
02352001C	43,00	253
02352001F	43,00	253
02418201	50,00	396
02463609AC	121,00	412
02463609LM	113,00	412
02463609OR	172,00	412
03		
030335AC	395,00	450
030335BM	395,00	450
030335NM	395,00	450
030335OM	561,00	450
030336AC	372,00	437
030336BM	372,00	437
03043401	183,00	454
03044401	204,00	454
03048501	300,00	451
03049301	294,00	451
030496BM	471,00	436
030496NM	471,00	436
030496OM	669,00	436
03411601	41,00	371
03411601AC	64,00	371
03411601BM	64,00	371
03411601KM	64,00	371
03411601KMB	64,00	371
03411601NM	64,00	371
03411601OM	90,00	371
03411601OP	90,00	371
03411601OPM	90,00	371
03411601OR	90,00	371
03412102	142,00	358
03412401	37,00	85
03412401AC	57,00	85
03412401BM	57,00	85
03412401KM	57,00	85
03412401KMB	57,00	85
03412401NM	57,00	85
03412401OM	81,00	85
03412401OP	81,00	85
03412401OPM	81,00	85
03412401OR	81,00	85
03412402	47,00	103
03412402AC	73,00	103
03412402BM	73,00	103
03412402NM	73,00	103
03412402OM	104,00	103
03412402OR	104,00	103
03416101	80,00	479
03423101	159,00	361
03433603	118,00	384
03433604	155,00	385
03443101	350,00	360
03443202	270,00	357
03443203	425,00	357
03450101	26,00	470
03450102	28,00	470
03452602	118,00	384
03452702	155,00	384
03453420AC	50,00	489
03453420BM	50,00	489
03453420KM	50,00	489
03453420KMB	50,00	489
03453420LM	46,00	489
03453420LV	46,00	489
03453420NM	50,00	489
03453420OM	70,00	489
03453420OP	70,00	489
03453420OPM	70,00	489
03453420OR	70,00	489
03453430AC	107,00	489
03453430BM	107,00	489
03453430KM	107,00	489
03453430KMB	107,00	489
03453430LM	100,00	489
03453430LV	100,00	489
03453430NM	107,00	489
03453430OM	152,00	489
03453430OP	152,00	489
03453430OPM	152,00	489
03453430OR	152,00	489
03453440AC	146,00	489
03453440NM	146,00	489
03453440OM	208,00	489
03453440OR	208,00	489
03463430AC	74,00	492
03463430BM	74,00	492
03463430KM	74,00	492
03463430KMB	74,00	492
03463430LM	74,00	492
03463430LV	74,00	492
03463430NM	74,00	492
03463430OM	198,00	492
03463430OP	198,00	492
03463430OPM	198,00	492
03463430OR	198,00	492
03463501	114,00	389
03463501AC	177,00	389
03463501BM	177,00	389
03463501KMB	177,00	389
03463501NM	177,00	389
03463501OM	251,00	389
03463501OPM	251,00	389
03463502	104,00	389
03463502AC	161,00	389
03463502BM	161,00	389
03463502KMB	161,00	389
03463502NM	161,00	389
03463502OM	229,00	389
03463502OPM	229,00	389
03463505	154,00	388
03463505AC	239,00	388
03463505BM	239,00	388
03463505KMB	239,00	388
03463505NM	239,00	388
03463505OM	339,00	388
03463505OPM	339,00	388
03463506	144,00	388
03463506AC	223,00	388
03463506BM	223,00	388
03463506KMB	223,00	388
03463506NM	223,00	388
03463506OM	317,00	388
03463506OPM	317,00	388
03463701	86,00	381
03463701AC	133,00	381
03463701BM	133,00	381
03463701KMB	133,00	381
03463701NM	133,00	381
03463701OM	189,00	381
03463701OPM	189,00	381
03463702	64,00	382
03463706	33,00	383
03463708	95,00	382
03463709	67,00	386
03463709NM	104,00	386
03463820AC	78,00	492
03463820BM	78,00	492
03463820KM	78,00	492
03463820KMB	78,00	492
03463820LM	78,00	492
03463820LV	78,00	492
03463820NM	78,00	492
03463820OM	211,00	492
03463820OP	211,00	492
03463820OPM	211,00	492
03463820OR	211,00	492
03463901	39,00	371
03463901AC	60,00	371
03463901BM	60,00	371
03463901KMB	60,00	371
03463901NM	60,00	371
03463901OM	86,00	371
03463901OP	86,00	371
03463901OPM	86,00	371
03463901OR	86,00	371
03464501	145,00	389
03464501AC	225,00	389

Réf./Nr.	€	
03464501BM	225,00	389
03464501KMB	225,00	389
03464501NM	225,00	389
03464501OM	319,00	389
03464501OPM	319,00	389
03464502	160,00	389
03474007	25,00	490
03474501	40,00	491
03474501AC	62,00	491
03474501LM	58,00	491
03474501OM	104,00	491
03474501OR	104,00	491
03474601	32,00	488
03474601AC	50,00	488
03474601LM	46,00	488
03474601OM	70,00	488
03474601OR	70,00	488
03483102	318,00	358
03493101	197,00	387
03493101AC	305,00	387
03493101BM	305,00	387
03493101NM	305,00	387
03493199	142,00	384
03493199AC	220,00	384
03493199BM	220,00	384
03493199KMB	220,00	384
03493199NM	220,00	384
03493199OM	312,00	384
03493199OPM	312,00	384
03493201	204,00	387
03493201AC	316,00	387
03493201BM	316,00	387
03493201NM	316,00	387
03493299	149,00	383
03493299AC	231,00	383
03493299BM	231,00	383
03493299KMB	231,00	383
03493299NM	231,00	383
03493299OM	328,00	383
03493299OPM	328,00	383
06		
06110301	109,00	157
06110301D	132,00	157
06110302	127,00	158
06110302D	150,00	158
06110501	278,00	81
06110501AC	431,00	81
06110501BM	431,00	81
06110501KM	431,00	81
06110501KMB	431,00	81
06110501NM	431,00	81
06110501OM	612,00	81
06110501OP	612,00	81
06110501OPM	612,00	81
06110501OR	612,00	81
06110502	294,00	82
06110502AC	456,00	82
06110502BM	456,00	82
06110502KM	456,00	82
06110502KMB	456,00	82
06110502NM	456,00	82
06110502OM	647,00	82
06110502OP	647,00	82
06110502OPM	647,00	82
06110502OR	647,00	82
06112001	112,00	160
06112001AC	174,00	84
06112001BM	273,00	84
06112001D	135,00	160
06112001KM	273,00	84
06112001KMB	273,00	84
06112001NM	273,00	84
06112001OM	388,00	84
06112001OP	388,00	84
06112001OPM	388,00	84
06112001OR	388,00	84
06112001TAM	273,00	84
06112001TRO	273,00	84
06115501	83,00	496
06115501AC	128,00	496
06115501BM	128,00	496
06115501KM	128,00	496
06115501KMB	128,00	496
06115501NM	128,00	496
06115501OM	182,00	496
06115501OP	182,00	496
06115501OPM	182,00	496
06115501OR	182,00	496
06116701	215,00	161
06117001	236,00	161
06117202	108,00	500
06118301	35,00	397
06120301	125,00	157
06120301D	148,00	157
06120304	217,00	158
06120601	217,00	157
06122001	130,00	160
06122001D	153,00	160
06144701	278,00	422
06144801	310,00	423
06151101	91,00	496
06151101AC	140,00	496
06151101BM	140,00	496
06151101KM	140,00	496
06151101KMB	140,00	496
06151101NM	140,00	496
06151101OM	199,00	496
06151101OP	199,00	496
06151101OPM	199,00	496
06151101OR	199,00	496
06163505	255,00	393
06163506	336,00	391
06163509	310,00	393
06183901AC	45,00	394
06183901BM	45,00	394
06183901KM	45,00	394
06183901KMB	45,00	394
06183901NM	45,00	394
06183901OM	64,00	394
06183901OPM	64,00	394
06183901OR	64,00	394
06192801	115,00	385
06193102	134,00	388
06193103	131,00	387
06193104	155,00	388
06193105	151,00	387
06210301	109,00	157
06210301D	132,00	157
06210302	127,00	158
06210302D	150,00	158
06212001	112,00	160
06212001AC	273,00	84
06212001BM	273,00	84
06212001D	135,00	160
06212001KM	273,00	84
06212001KMB	273,00	84
06212001NM	273,00	84
06212001OM	388,00	84
06212001OP	388,00	84
06212001OPM	388,00	84
06212001OR	388,00	84
06212001TAM	273,00	84
06212001TRO	273,00	84
06216102	360,00	166
06216103	350,00	165
06217702	116,00	164
06218002	179,00	164
06218080	479,00	165
06218081	414,00	165
06220301	125,00	157
06220301D	148,00	157
06220304	217,00	158
06220601	217,00	158
06222001	130,00	160
06222001D	153,00	160
06225001	116,00	284
06225003	480,00	290
06225004	515,00	288
06225005	1.131,00	292
06225006	436,00	293
06227810	79,00	323
06228003	387,00	330
06228004	427,00	328
06228005	888,00	332
06228006	335,00	334
06228110	100,00	325
06230021	135,00	159
06230022	145,00	159
06230031	155,00	159
06230032	165,00	159
06243201	85,00	368
06243201AC	132,00	368
06243201BM	132,00	368
06243201KM	132,00	368
06243201KMB	132,00	368
06243201NM	132,00	368
06243201OM	187,00	368
06243201OP	187,00	368
06243201OPM	187,00	368
06243201OR	187,00	368
062435AC	411,00	437
062435BM	411,00	437
062435NM	411,00	437
062435OM	583,00	437
06243601AC	357,00	437
06243601BM	357,00	437
06243601NM	357,00	437
06243601OM	506,00	437
06250301	46,00	478
06254201	224,00	439
06254201AC	347,00	439
06254201BM	347,00	439
06254201NM	347,00	439
06254201OM	493,00	439
06260301	48,00	478
06298001	513,00	164
06298004	442,00	164
06944001	106,00	441
06944401	204,00	454
06944701	102,00	442
07		
07032003	100,00	459
07044802	108,00	442
07099501	313,00	469
08		
081192	399,00	176
08119301	425,00	177
08119302	433,00	177
08119701	451,00	178
08119702	475,00	176
08119703	470,00	175
08119704	497,00	177
08120001	242,00	172
08120021	252,00	172
08333301	168,00	443
09		
09217101	273,00	422
09226201	1.176,00	55
09226201AC	1.640,00	55
09226201LM	1.624,00	55
09226201LV	1.624,00	55
09226201OR	2.158,00	55
09226202	1.213,00	55
09226202AC	1.596,00	55
09226202LM	1.589,00	55
09226202LV	1.589,00	55
09226202OR	2.095,00	55
09226301	1.383,00	55
09226301AC	1.834,00	55
09226301LM	1.805,00	55
09226301LV	1.805,00	55
09226301OR	2.422,00	55
09226302	1.355,00	56
09226302AC	1.791,00	56
09226302LM	1.770,00	56
09226302LV	1.770,00	56
09226302OR	2.340,00	56
09244501AC	345,00	455
09244601	310,00	455
09286302	3.005,00	266
09286304	2.249,00	266
09286307	1.678,00	266
09286308	1.611,00	265
09286308OM	2.727,00	265
09286308OPM	2.727,00	265
09286315	2.006,00	267
09286402	3.618,00	267
09286404	2.862,00	268
09286408	2.224,00	267
09286551	1.384,00	262
09286551OM	2.357,00	262
09286551OPM	2.357,00	262
09286552	1.617,00	264
09286555	1.592,00	265
09286556	1.294,00	265
09286557	1.766,00	264
09286558	1.195,00	262
09286558OM	1.766,00	262
09286558OPM	1.766,00	262
09286561	1.766,00	264
09286562	2.064,00	263
09286563	1.242,00	262
09286563OM	1.831,00	262
09286563OPM	1.831,00	262
09286564	1.190,00	263
09286564OM	1.757,00	263
09286564OPM	1.757,00	263
09286567	1.181,00	263
09286567OM	1.692,00	263
09286567OPM	1.692,00	263
09288308NM	1.978,00	265
09288315NM	2.649,00	267
09288404NM	3.756,00	268
09288408NM	2.896,00	267
09288551NM	1.718,00	262
09288552NM	2.050,00	264
09288555NM	2.039,00	265
09288556NM	1.577,00	265
09288557NM	2.300,00	264
09288558NM	1.301,00	262
09288561NM	2.310,00	264
09288563NM	1.346,00	262
09288564NM	1.296,00	263
09288567NM	1.250,00	263
09598101	183,00	413
09598101AC	290,00	413
09598101BM	290,00	413
09598101KM	290,00	413
09598101KMB	290,00	413
09598101NM	290,00	413
09598101OM	411,00	413
09598101OP	411,00	413
09598101OPM	411,00	413
09598101OR	411,00	413
09598102	166,00	413
09598102AC	257,00	413
09598102BM	257,00	413
09598102KM	257,00	413
09598102KMB	257,00	413
09598102NM	257,00	413
09598102OM	365,00	413
09598102OP	365,00	413
09598102OPM	365,00	413
09598102OR	365,00	413
10		
104841	42,00	490
106103	160,00	98
106103DA	183,00	98
106124	233,00	103
10616102	890,00	111
106177	126,00	108
10617710	95,00	108
106180	210,00	108
10618010	105,00	108
10620501	263,00	99
106245	415,00	406
10627810	89,00	322
10627810AC	138,00	322
10627810BM	138,00	322
10627810NM	138,00	322
10627810OM	196,00	322
10627810OR	196,00	322
10628110	116,00	324
10628110AC	179,00	324
10628110BM	179,00	324
10628110NM	179,00	324
10628110OM	254,00	324
10628110OR	254,00	324
106437	417,00	452
106440	360,00	436
106486	420,00	436
106603	233,00	99
106604	265,00	99
106605	254,00	100
106606	275,00	100
106607	286,00	100
106980	561,00	109
107103	160,00	99
10710342	200,00	491
10710342AC	310,00	491
10710342BM	310,00	491
10710342KM	310,00	491
10710342KMB	310,00	491
10710342NM	310,00	491
10710342OM	440,00	491
10710342OP	440,00	491
10710342OPM	440,00	491
10710342OR	440,00	491
107103DA	183,00	99
107131	373,00	392
10716102	880,00	111
107167	313,00	104
10717002	334,00	104
107181	200,00	499
10723601	65,00	410
10723601AC	101,00	410
10723601BM	101,00	410
10723601KM	101,00	410
10723601KMB	101,00	410
10723601NM	101,00	410
10723601OM	143,00	410
10723601OP	143,00	410
10723601OPM	143,00	410
10723601OR	143,00	410
10723603	68,00	410
10723603AC	106,00	410
10723603BM	106,00	410
10723603KM	106,00	410
10723603KMB	106,00	410
10723603NM	106,00	410
10723603OM	150,00	410
10723603OP	150,00	410
10723603OPM	150,00	410
10723603OR	150,00	410
10723606	32,00	410
10723606AC	50,00	410
10723606BM	50,00	410
10723606KM	50,00	410
10723606KMB	50,00	410
10723606NM	50,00	410
10723606OM	83,00	410
10723606OP	83,00	410
10723606OPM	83,00	410
10723606OR	83,00	410
10723620	28,00	410
10723620AC	43,00	410
10723620BM	43,00	410
10723620KM	43,00	410
10723620KMB	43,00	410
10723620NM	43,00	410
10723620OM	62,00	410
10723620OP	62,00	410
10723620OPM	62,00	410
10723620OR	62,00	410
10733605	77,00	410
10733605AC	119,00	410
10733605BM	119,00	410
10733605KM	119,00	410
10733605KMB	119,00	410
10733605NM	119,00	410
10733605OM	231,00	410
10733605OP	231,00	410
10733605OPM	231,00	410
10733605OR	231,00	410
107476	378,00	390
107503	158,00	100
107511	96,00	496
107839	31,00	394
107839BM	48,00	394
107839NM	48,00	394
107839OM	68,00	394
107839OR	68,00	394
107922	68,00	380
107926	375,00	390
107935	139,00	381
11		
112100	85,00	472
112103	103,00	471
112161	211,00	473
11216150	131,00	474
112162	725,00	474
112163	464,00	474
112167	103,00	473
112177	80,00	474

Réf./Nr.	€	
112178	94,00	474
112200	89,00	472
112205	104,00	473
112370	230,00	464
112441	40,00	463
114444	315,00	453
117333	93,00	444
117440	112,00	441
12		
123100C	36,00	252
123100F	36,00	252
123103	108,00	252
123120	111,00	252
123125C	40,00	252
123125F	40,00	252
123155C	33,00	254
123155F	33,00	254
123167	118,00	253
123170	160,00	253
123210	75,00	457
123214	76,00	457
123215	78,00	457
123217	97,00	459
123230	80,00	457
123306	52,00	464
123310	78,00	456
123314	78,00	458
123315	80,00	458
123317	99,00	459
123330	82,00	458
123342	85,00	456
123360	86,00	458
123416	96,00	458
123500C	25,00	253
123500F	25,00	253
123505	40,00	464
123506	40,00	464
123510C	59,00	252
123510F	59,00	252
123511C	31,00	254
123511F	31,00	254
123512C	30,00	254
123512F	30,00	254
123513C	29,00	255
123513F	29,00	255
123515	43,00	254
123520C	36,00	253
123520F	36,00	253
12423601	78,00	412
12423601AC	121,00	412
12423601LM	113,00	412
12423601LV	113,00	412
12423601OR	172,00	412
12423603	82,00	412
12423603AC	127,00	412
12423603LM	119,00	412
12423603LV	119,00	412
12423603OR	180,00	412
12423606	52,00	412
12423606AC	81,00	412
12423606LM	75,00	412
12423606LV	75,00	412
12423606OR	114,00	412
12423607	22,00	413
12423607AC	34,00	413
12423607LM	32,00	413
12423607LV	32,00	413
12423607OR	48,00	413
12463609	80,00	412
13		
130335	255,00	450
130336	240,00	437
130481	275,00	463
130484	325,00	463
130495	455,00	462
130496	304,00	436
13315510C	62,00	255
13315510F	62,00	255
13315710C	74,00	255
13315710F	74,00	255
133516	56,00	255
133517	58,00	255
134100106	16,00	513
134100106CB12	173,00	513
134100108	32,00	513
13410010816	486,00	513
134122	230,00	85
134122AC	357,00	85
134122BM	357,00	85
134122NM	357,00	85
134123	190,00	84
134123AC	295,00	84
134123BM	295,00	84
134123KM	295,00	84
134123KMB	295,00	84
134123NM	295,00	84
134123OM	418,00	84
134123OP	418,00	84
134123OPM	418,00	84
134123OR	418,00	84
13413726	82,00	365
13413730	256,00	364
13413730AC	397,00	364
13413730BM	397,00	364
13413730KM	397,00	364
13413730KMB	397,00	364
13413730NM	397,00	364
13413730OM	563,00	364
13413730OP	563,00	364
13413730OPM	563,00	364
13413730OR	563,00	364
13413826	82,00	363
13413830	268,00	362
13413830AC	415,00	362
13413830BM	415,00	362
13413830KM	415,00	362
13413830KMB	415,00	362
13413830NM	415,00	362
13413830OM	590,00	362
13413830OP	590,00	362
13413830OPM	590,00	362
13413830OR	590,00	362
13413940	90,00	366
13413940AC	140,00	366
13413940BM	140,00	366
13413940NM	140,00	366
13413940OM	198,00	366
13413940OPM	198,00	366
13413940OR	198,00	366
13416703	80,00	475
13416803	103,00	475
134184	39,00	411
134184AC	60,00	411
134184BM	60,00	411
134184KM	60,00	411
134184KMB	60,00	411
134184NM	60,00	411
134184OM	100,00	411
134184OP	100,00	411
134184OPM	100,00	411
134184OR	100,00	411
13420503	66,00	473
134215023	7,00	395
134215024	16,00	493
134215025	19,00	486
134215026	13,00	485
134215027	14,00	491
134215028	19,00	485
134221	125,00	358
134232	151,00	361
134233	163,00	360
13424010	23,00	484
13424020	29,00	484
13424030	24,00	484
134302	55,00	500
134303	59,00	501
134315001	57,00	365
134315002	77,00	363
134315003	103,00	365
134315004	125,00	363
134315005	130,00	365
134315006	149,00	363
134315007	205,00	362
134315007AC	318,00	362
134315007BM	318,00	362
134315007KMB	318,00	362
134315007NM	318,00	362
134315007OM	451,00	362
134315007OP	451,00	362
134315007OPM	451,00	362
134315007OR	451,00	362
134315008	260,00	361
134315008AC	403,00	361
134315008BM	403,00	361
134315008NM	403,00	361
134315008OM	572,00	361
134315008OR	572,00	361
134315009	98,00	365
134315010	145,00	364
134315010AC	225,00	364
134315010BM	225,00	364
134315010KM	225,00	364
134315010KMB	225,00	364
134315010NM	225,00	364
134315010OM	319,00	364
134315010OP	319,00	364
134315010OPM	319,00	364
134315010OR	319,00	364
134315011	145,00	362
134315012	172,00	362
134315012AC	267,00	362
134315012BM	267,00	362
134315012KM	267,00	362
134315012KMB	267,00	362
134315012NM	267,00	362
134315012OM	378,00	362
134315012OP	378,00	362
134315012OPM	378,00	362
134315012OR	378,00	362
134315014	220,00	362
134315015	172,00	364
13431513	46,00	366
134331	185,00	358
13434010	30,00	483
13434020	30,00	487
13434120	30,00	486
134432	220,00	361
134433	340,00	360
134445	100,00	490
134512	105,00	385
13451501	473,00	399
13451501AC	732,00	399
13451501BM	732,00	399
13451501KM	732,00	399
13451501KMB	732,00	399
13451501NM	732,00	399
13451501OM	1.040,00	399
13451501OP	1.040,00	399
13451501OPM	1.040,00	399
13451501OR	1.040,00	399
134516	68,00	380
134517	100,00	380
134520	100,00	380
13452102	50,00	369
13452102AC	78,00	369
13452102BM	78,00	369
13452102KM	78,00	369
13452102KMB	78,00	369
13452102NM	78,00	369
13452102OM	110,00	369
13452102OP	110,00	369
13452102OPM	110,00	369
13452102OR	110,00	369
134522	141,00	385
13452202	67,00	368
13452202AC	104,00	368
13452202BM	104,00	368
13452202NM	104,00	368
13452202OM	147,00	368
13452202OR	147,00	368
13453410	35,00	489
13453420	32,00	489
13453430	69,00	489
13453440	95,00	489
13454010	25,00	484
13454030	38,00	485
13454050	22,00	485
13454060	25,00	484
13454070	18,00	485
13454110	22,00	486
13454160	25,00	486
13454190	18,00	486
134612	18,00	375
134617	15,00	375
134618	52,00	381
134619	70,00	381
13462101	65,00	366
13462102	60,00	368
13462102AC	93,00	368
13462102BM	93,00	368
13462102KMB	93,00	368
13462102NM	93,00	368
13462102OM	132,00	368
13462102OP	132,00	368
13462102OPM	132,00	368
13462102OR	132,00	368
13462104	77,00	366
13462104AC	119,00	366
13462104BM	119,00	366
13462104KM	119,00	366
13462104KMB	119,00	366
13462104NM	119,00	366
13462104OM	169,00	366
13462104OP	169,00	366
13462104OPM	169,00	366
13462104OR	169,00	366
13462202	77,00	368
13462202AC	119,00	368
13462202BM	119,00	368
13462202NM	119,00	368
13462202OM	169,00	368
13462202OR	169,00	368
134627	17,00	374
134628	122,00	386
134629	137,00	386
13463301	79,00	367
13463302	79,00	367
13463303	77,00	367
13463304	44,00	369
13463310	14,00	488
13463410	43,00	493
13463410NM	67,00	493
13463420	63,00	493
13463420NM	98,00	493
13463430	32,00	492
13463440	23,00	493
13463450	23,00	488
13463460	5,00	494
13463810	22,00	493
13463820	34,00	492
13463910	13,00	487
134714	530,00	356
134715	530,00	357
134738	56,00	370
13473850	20,00	370
13474010	20,00	491
13474010AC	31,00	491
13474010BM	31,00	491
13474010KM	31,00	491
13474010KMB	31,00	491
13474010NM	31,00	491
13474010OM	44,00	491
13474010OP	44,00	491
13474010OPM	44,00	491
13474010OR	44,00	491
13474020	9,00	491
13474110	24,00	413
13474110AC	37,00	413
13474110BM	37,00	413
13474110NM	37,00	413
13474110OM	53,00	413
13474210	13,00	495
13474220	16,00	495
13474310	18,00	487
13474320	17,00	487
13474330	17,00	487
134748	48,00	372
134757	23,00	398
134808	39,00	370
134818	86,00	369
134870	89,00	498
134871	102,00	498
134940	820,00	357
134940AC	1.271,00	357
134940BM	1.271,00	357
134940KM	1.271,00	357
134940KMB	1.271,00	357
134940NM	1.271,00	357
134940OM	1.804,00	357
134940OP	1.804,00	357
134940OPM	1.804,00	357
134940OR	1.804,00	357
134944	820,00	356
134944AC	1.271,00	356
134944BM	1.271,00	356
134944NM	1.271,00	356
134944OM	1.804,00	356
134944OR	1.804,00	356
134950	1.030,00	356
13495001	775,00	357
13495001AC	1.201,00	357
13495001BM	1.201,00	357
13495001KM	1.201,00	357
13495001KMB	1.201,00	357
13495001NM	1.201,00	357
13495001OM	1.705,00	357
13495001OP	1.705,00	357
13495001OPM	1.705,00	357
13495001OR	1.705,00	357
13495002	861,00	356
13495002AC	1.335,00	356
13495002BM	1.335,00	356
13495002KM	1.335,00	356
13495002KMB	1.335,00	356
13495002NM	1.335,00	356
13495002OM	1.894,00	356
13495002OP	1.894,00	356
13495002OPM	1.894,00	356
13495002OR	1.894,00	356
134950AC	1.597,00	356
134950BM	1.597,00	356
134950NM	1.597,00	356
134950OM	2.266,00	356
134950OR	2.266,00	356
134951	1.030,00	355
13495101	825,00	355
13495101AC	1.279,00	355
13495101BM	1.279,00	355
13495101KM	1.279,00	355
13495101KMB	1.279,00	355
13495101NM	1.279,00	355
13495101OM	1.815,00	355
13495101OP	1.815,00	355
13495101OPM	1.815,00	355
13495101OR	1.815,00	355
13495102	895,00	355
13495102AC	1.387,00	355
13495102BM	1.387,00	355
13495102KM	1.387,00	355
13495102KMB	1.387,00	355
13495102NM	1.387,00	355
13495102OM	1.969,00	355
13495102OP	1.969,00	355
13495102OPM	1.969,00	355
13495102OR	1.969,00	355
134951AC	1.597,00	355
134951BM	1.597,00	355
134951NM	1.597,00	355
134951OM	2.266,00	355
134951OP	2.152,00	355
134951OPM	2.152,00	355
134951OR	2.266,00	355
13499501	1.570,00	468
13499502	1.675,00	468
13499503	1.045,00	469
13499504	1.780,00	468
139441	85,00	441
14		
143835	25,00	382
143836	63,00	386
16		
16110342	170,00	492
16110342AC	264,00	492
16110342BM	264,00	492
16110342KM	264,00	492
16110342KMB	264,00	492
16110342NM	264,00	492
16110342OM	374,00	492
16110342OP	374,00	492
16110342OPM	374,00	492
16110342OR	374,00	492
16110362	181,00	492
16117002	102,00	500
16117102	116,00	500
16118740	77,00	367
16118740AC	119,00	367

Réf./Nr.	€	
16118740BM	119,00	367
16118740KMB	119,00	367
16118740NM	119,00	367
16118740OM	169,00	367
16118740OP	169,00	367
16118740OPM	169,00	367
16118740OR	169,00	367
161194	310,00	497
161194AC	481,00	497
161194NM	481,00	497
161194OM	682,00	497
161194OPM	682,00	497
161213	342,00	393
161214	315,00	392
16123601	60,00	411
16123601AC	93,00	411
16123601BM	93,00	411
16123601KM	93,00	411
16123601KMB	93,00	411
16123601NM	93,00	411
16123601OM	132,00	411
16123601OP	132,00	411
16123601OPM	132,00	411
16123601OR	132,00	411
16123602	63,00	411
16123602AC	98,00	411
16123602BM	98,00	411
16123602KM	98,00	411
16123602KMB	98,00	411
16123602NM	98,00	411
16123602OM	139,00	411
16123602OP	139,00	411
16123602OPM	139,00	411
16123602OR	139,00	411
16123606	30,00	411
16123606AC	47,00	411
16123606BM	47,00	411
16123606KM	47,00	411
16123606KMB	47,00	411
16123606NM	47,00	411
16123606OM	90,00	411
16123606OP	90,00	411
16123606OPM	90,00	411
16123606OR	90,00	411
16123620	18,00	411
16123620AC	28,00	411
16123620BM	28,00	411
16123620KM	28,00	411
16123620KMB	28,00	411
16123620NM	28,00	411
16123620OM	40,00	411
16123620OP	40,00	411
16123620OPM	40,00	411
16123620OR	40,00	411
16133602	72,00	412
16133602AC	112,00	412
16133602BM	112,00	412
16133602KM	112,00	412
16133602KMB	112,00	412
16133602NM	112,00	412
16133602OM	216,00	412
16133602OP	216,00	412
16133602OPM	216,00	412
16133602OR	216,00	412
161445	325,00	455
161446	375,00	455
161475	257,00	392
161835	38,00	382
161838	59,00	383
161839	29,00	394
161840	44,00	483
162161	790,00	166
16216150	315,00	499
162245	415,00	406
162435	265,00	437
162436	230,00	437
162437	268,00	453
162438	270,00	452
162440	200,00	439
162442	180,00	440
162840	34,00	483
163333	295,00	456
169440	112,00	441
17		
17021802	97,00	462
17031802	102,00	461
17032002	107,00	460
17033202	118,00	461
17033302	85,00	444
17041802	105,00	460
17044002	108,00	442
17044102	76,00	441
17044702	102,00	443
172218	108,00	461
172317	108,00	459
172318	118,00	459
17231811	200,00	476
172333	82,00	444
17233311	154,00	476
172418	98,00	461
172420	118,00	461
172440	112,00	442
172447	102,00	443
172450	130,00	477
18		
181103	109,00	171
181113	194,00	174
181120	112,00	173
181191	412,00	176
18119102	412,00	175
181203	135,00	171
181217	214,00	171
181222	227,00	174
181223	182,00	174
181341	135,00	440
181436	210,00	437
181437	255,00	453
181438	260,00	452
181468	173,00	175
181474	194,00	175
181540	228,00	439
181903	113,00	171
181920	117,00	173
183341	125,00	440
186103	132,00	171
186120	135,00	173
186203	159,00	171
186217	237,00	171
186920	140,00	173
18718250	368,00	499
19		
19016401	178,00	200
19016401NM	276,00	200
19016402	189,00	310
19016402AC	293,00	310
19016402BM	293,00	310
19016402KMB	293,00	310
19016402NM	293,00	310
19016402OM	416,00	310
19016402OPM	416,00	310
19016403	189,00	311
19016403AC	293,00	311
19016403BM	293,00	311
19016403KMB	293,00	311
19016403NM	293,00	311
19016403OM	416,00	311
19016403OPM	416,00	311
19016404	189,00	311
19016404AC	293,00	311
19016404BM	293,00	311
19016404KMB	293,00	311
19016404NM	293,00	311
19016404OM	416,00	311
19016404OPM	416,00	311
19016405	189,00	310
19016405AC	293,00	310
19016405BM	293,00	310
19016405KMB	293,00	310
19016405NM	293,00	310
19016405OM	416,00	310
19016405OPM	416,00	310
19016406	231,00	310
19016406AC	358,00	310
19016406BM	358,00	310
19016406NM	358,00	310
19016406OM	508,00	310
19016419	163,00	200
19016419NM	346,00	200
19016429	236,00	310
19016429AC	366,00	310
19016429BM	366,00	310
19016429KMB	366,00	310
19016429NM	366,00	310
19016429OM	520,00	310
19016429OPM	520,00	310
19016439	236,00	311
19016439AC	366,00	311
19016439BM	366,00	311
19016439KMB	366,00	311
19016439NM	366,00	311
19016439OM	520,00	311
19016439OPM	520,00	311
19016449	236,00	311
19016449AC	366,00	311
19016449BM	366,00	311
19016449KMB	366,00	311
19016449NM	366,00	311
19016449OM	520,00	311
19016449OPM	520,00	311
19016459	236,00	310
19016459AC	366,00	310
19016459BM	366,00	310
19016459KMB	366,00	310
19016459NM	366,00	310
19016459OM	520,00	310
19016459OPM	520,00	310
19016469	278,00	310
19016469AC	431,00	310
19016469BM	431,00	310
19016469NM	431,00	310
19016469OM	612,00	310
19017401	243,00	200
19017401NM	377,00	200
19017402	273,00	313
19017402AC	423,00	313
19017402BM	423,00	313
19017402KMB	423,00	313
19017402NM	423,00	313
19017402OM	601,00	313
19017402OPM	601,00	313
19017403	273,00	314
19017403AC	423,00	314
19017403BM	423,00	314
19017403KMB	423,00	314
19017403NM	423,00	314
19017403OM	601,00	314
19017403OPM	601,00	314
19017404	273,00	314
19017404AC	423,00	314
19017404BM	423,00	314
19017404KMB	423,00	314
19017404NM	423,00	314
19017404OM	601,00	314
19017404OPM	601,00	314
19017405	273,00	312
19017405AC	423,00	312
19017405BM	423,00	312
19017405KMB	423,00	312
19017405NM	423,00	312
19017405OM	601,00	312
19017405OPM	601,00	312
19017406	326,00	312
19017406AC	505,00	312
19017406BM	505,00	312
19017406NM	505,00	312
19017406OM	716,00	312
19017412	341,00	313
19017412AC	529,00	313
19017412BM	529,00	313
19017412KMB	529,00	313
19017412NM	529,00	313
19017412OM	751,00	313
19017412OPM	751,00	313
19017413	341,00	314
19017413AC	529,00	314
19017413BM	529,00	314
19017413KMB	529,00	314
19017413NM	529,00	314
19017413OM	751,00	314
19017413OPM	751,00	314
19017414	341,00	313
19017414AC	529,00	313
19017414BM	529,00	313
19017414KMB	529,00	313
19017414NM	529,00	313
19017414OM	751,00	313
19017414OPM	751,00	313
19017415	341,00	312
19017415AC	529,00	312
19017415BM	529,00	312
19017415KMB	529,00	312
19017415NM	529,00	312
19017415OM	751,00	312
19017415OPM	751,00	312
19017419	288,00	200
19017419NM	446,00	200
19017428	388,00	313
19017428AC	601,00	313
19017428BM	601,00	313
19017428KMB	601,00	313
19017428NM	601,00	313
19017428OM	854,00	313
19017428OPM	854,00	313
19017429	320,00	313
19017429AC	496,00	313
19017429BM	496,00	313
19017429KMB	496,00	313
19017429NM	496,00	313
19017429OM	705,00	313
19017429OPM	705,00	313
19017439	320,00	314
19017439AC	496,00	314
19017439BM	496,00	314
19017439KMB	496,00	314
19017439NM	496,00	314
19017439OM	705,00	314
19017439OPM	705,00	314
19017449	320,00	314
19017449AC	496,00	314
19017449BM	496,00	314
19017449KMB	496,00	314
19017449NM	496,00	314
19017449OM	705,00	314
19017449OPM	705,00	314
19017459	320,00	312
19017459AC	496,00	312
19017459BM	496,00	312
19017459KMB	496,00	312
19017459NM	496,00	312
19017459OM	705,00	312
19017459OPM	705,00	312
19017469	373,00	312
19017469AC	550,00	312
19017469BM	550,00	312
19017469NM	550,00	312
19017469OM	710,00	312
19017479	388,00	314
19017479AC	601,00	314
19017479BM	601,00	314
19017479KMB	601,00	314
19017479NM	601,00	314
19017479OM	854,00	314
19017479OPM	854,00	314
19017489	388,00	312
19017489AC	601,00	312
19017489BM	601,00	312
19017489KMB	601,00	312
19017489NM	601,00	312
19017489OM	854,00	312
19017489OPM	854,00	312
19017499	388,00	313
19017499AC	601,00	313
19017499BM	601,00	313
19017499KMB	601,00	313
19017499NM	601,00	313
19017499OM	854,00	313
19017499OPM	854,00	313
19019601	259,00	247
19026410	235,00	477
19027410	295,00	477
19031202	612,00	309
19031202AC	949,00	309
19031202BM	949,00	309
19031202KMB	949,00	309
19031202NM	949,00	309
19031202OM	1.346,00	309
19031202OPM	1.346,00	309
19031205	643,00	308
19031205AC	997,00	308
19031205BM	997,00	308
19031205KMB	997,00	308
19031205NM	997,00	308
19031205OM	1.415,00	308
19031205OPM	1.415,00	308
19031212	654,00	309
19031212AC	1.014,00	309
19031212BM	1.014,00	309
19031212KMB	1.014,00	309
19031212NM	1.014,00	309
19031212OM	1.439,00	309
19031212OPM	1.439,00	309
19031215	685,00	308
19031215AC	1.062,00	308
19031215BM	1.062,00	308
19031215KMB	1.062,00	308
19031215NM	1.062,00	308
19031215OM	1.507,00	308
19031215OPM	1.507,00	308
19038501	475,00	201
19038701	480,00	201
19038701NM	744,00	201
19038702	609,00	303
19038702AC	944,00	303
19038702BM	944,00	303
19038702KMB	944,00	303
19038702NM	944,00	303
19038702OM	1.340,00	303
19038702OPM	1.340,00	303
19038705	580,00	304
19038705AC	899,00	304
19038705BM	899,00	304
19038705KMB	899,00	304
19038705NM	899,00	304
19038705OM	1.276,00	304
19038705OPM	1.276,00	304
19038706	583,00	304
19038707	435,00	307
19038708	489,00	306
19038709	539,00	305
19038710	420,00	248
19039301	412,00	201
19039301NM	639,00	201
19039302	559,00	305
19039302AC	866,00	305
19039302BM	866,00	305
19039302KMB	866,00	305
19039302NM	866,00	305
19039302OM	1.230,00	305
19039302OPM	1.230,00	305
19039305	625,00	303
19039305AC	969,00	303
19039305BM	969,00	303
19039305KMB	969,00	303
19039305NM	969,00	303
19039305OM	1.375,00	303
19039305OPM	1.375,00	303
19039306	671,00	302
19039306AC	1.040,00	302
19039306BM	1.040,00	302
19039306KMB	1.040,00	302
19039306NM	1.040,00	302
19039306OM	1.476,00	302
19039307	596,00	304
19039307AC	924,00	304
19039307BM	924,00	304
19039307KMB	924,00	304
19039307NM	924,00	304
19039307OM	1.311,00	304
19039307OPM	1.311,00	304
19039308	620,00	302
19039308AC	961,00	302
19039308BM	961,00	302
19039308NM	961,00	302
19039308OM	1.364,00	302
19039309	587,00	303
19039310	590,00	302
19039311	550,00	305
19039312	465,00	307
19039313	486,00	306
19039314	503,00	306
19039314AC	780,00	306
19039314BM	780,00	306
19039314KMB	780,00	306
19039314NM	780,00	306
19039314OM	1.106,00	306
19039314OPM	1.106,00	306
19039315	398,00	308

Réf./Nr.	€	
19039316	464,00	225
19039317	429,00	248
19039318	443,00	307
19063502	362,00	391
19063502BM	561,00	391
19063502KMB	561,00	391
19063502NM	561,00	391
19063502OM	797,00	391
19063502OPM	797,00	391
19063504	349,00	390
19063504AC	540,00	390
19063504BM	540,00	390
19063504NM	540,00	390
19063504OM	767,00	390
19260603	305,00	419
19290603	347,00	422
20		
20010101	158,00	118
20010101D	181,00	118
20010102	158,00	117
20010102D	181,00	117
20010301	131,00	117
20010301AC	203,00	117
20010301BL	203,00	117
20010301BM	203,00	117
20010301D	154,00	117
20010301NE	203,00	117
20010301NM	203,00	117
20010301OM	289,00	117
20010301OR	289,00	117
20010302	131,00	117
20010302AC	203,00	117
20010302BL	203,00	117
20010302BM	203,00	117
20010302D	154,00	117
20010302NE	203,00	117
20010302NM	203,00	117
20010302OM	289,00	117
20010302OR	289,00	117
20011001	223,00	118
20011001BL	345,00	118
20011001NE	345,00	118
20011002	223,00	118
20011002BL	345,00	118
20011002NE	345,00	118
20012001	134,00	121
20012001AC	208,00	121
20012001BL	208,00	121
20012001BM	208,00	121
20012001D	158,00	121
20012001NE	208,00	121
20012001NM	208,00	121
20012001OM	296,00	121
20012001OR	296,00	121
20012002	134,00	121
20012002AC	208,00	121
20012002BL	208,00	121
20012002BM	208,00	121
20012002D	158,00	121
20012002NE	208,00	121
20012002NM	208,00	121
20012002OM	296,00	121
20012002OR	296,00	121
20016201	400,00	125
20016201AC	620,00	125
20016201BM	620,00	125
20016201NM	620,00	125
20016201OM	880,00	125
20016201OR	880,00	125
20016203	390,00	124
20016203AC	605,00	124
20016203BM	605,00	124
20016203NM	605,00	124
20016203OM	858,00	124
20016203OR	858,00	124
20016701	247,00	122
20016701AC	382,00	122
20016701BM	382,00	122
20016701NM	382,00	122
20016701OM	543,00	122
20016701OR	543,00	122
20017001	268,00	122
20017001AC	415,00	122
20017001BM	415,00	122
20017001NM	415,00	122
20017001OM	589,00	122
20017001OR	589,00	122
20017701	116,00	122
20018001	179,00	122
20018001AC	277,00	122
20018001BM	277,00	122
20018001NM	277,00	122
20018001OM	393,00	122
20018001OR	393,00	122
20018002	479,00	123
20018005	725,00	123
20018005AC	1.124,00	123
20018005BM	1.124,00	123
20018005NM	1.124,00	123
20018005OM	1.596,00	123
20018005OR	1.596,00	123
20018009	419,00	124
20018010	100,00	122
20018010AC	152,00	122
20018010BM	152,00	122
20018010NM	152,00	122
20018010OM	221,00	122
20018010OR	221,00	122
20018011	453,00	123
20018080	446,00	124
20018201	55,00	396
20018201AC	85,00	396
20018201BM	85,00	396
20018201NM	85,00	396
20018201OM	120,00	396
20018201OR	120,00	396
20018301	35,00	397
20020303	244,00	118
20020303AC	378,00	118
20020303BL	378,00	118
20020303BM	378,00	118
20020303NE	378,00	118
20020303NM	378,00	118
20020303OM	536,00	118
20020303OR	536,00	118
20020304	244,00	117
20020304AC	378,00	117
20020304BL	378,00	117
20020304BM	378,00	117
20020304NE	378,00	117
20020304NM	378,00	117
20020304OM	536,00	117
20020304OR	536,00	117
20020305	278,00	118
20020305AC	431,00	118
20020305BL	431,00	118
20020305BM	431,00	118
20020305NE	431,00	118
20020305NM	431,00	118
20020305OM	612,00	118
20020305OR	612,00	118
20020306	278,00	117
20020306AC	431,00	117
20020306BL	431,00	117
20020306BM	431,00	117
20020306NE	431,00	117
20020306NM	431,00	117
20020306OM	612,00	117
20020306OR	612,00	117
20020501	194,00	119
20020501AC	301,00	119
20020501BL	301,00	119
20020501BM	301,00	119
20020501NE	301,00	119
20020501NM	301,00	119
20020501OM	427,00	119
20020501OR	427,00	119
20020502	215,00	119
20020502AC	334,00	119
20020502BL	334,00	119
20020502BM	334,00	119
20020502NE	334,00	119
20020502NM	334,00	119
20020502OM	474,00	119
20020502OR	474,00	119
20020503	236,00	120
20020503AC	366,00	120
20020503BL	366,00	120
20020503BM	366,00	120
20020503NE	366,00	120
20020503NM	366,00	120
20020503OM	520,00	120
20020503OR	520,00	120
20020504	210,00	119
20020504AC	326,00	119
20020504BL	326,00	119
20020504BM	326,00	119
20020504NE	326,00	119
20020504NM	326,00	119
20020504OM	462,00	119
20020504OR	462,00	119
20020505	221,00	119
20020505AC	342,00	119
20020505BL	342,00	119
20020505BM	342,00	119
20020505NE	342,00	119
20020505NM	342,00	119
20020505OM	485,00	119
20020505OR	485,00	119
20020506	231,00	119
20020506AC	358,00	119
20020506BL	358,00	119
20020506BM	358,00	119
20020506NE	358,00	119
20020506NM	358,00	119
20020506OM	508,00	119
20020506OR	508,00	119
20022401	202,00	121
20022401AC	312,00	121
20022401BL	312,00	121
20022401BM	312,00	121
20022401NE	312,00	121
20022401NM	312,00	121
20022401OM	444,00	121
20022401OR	444,00	121
20024501	415,00	406
20024501AC	518,00	406
20024501BM	643,00	406
20024501KM	643,00	406
20024501KMB	643,00	406
20024501NM	643,00	406
20024501OM	912,00	406
20024501OP	912,00	406
20024501OPM	912,00	406
20024501OR	912,00	406
20030021	150,00	120
20030021AC	233,00	120
20030021BM	233,00	120
20030021NM	233,00	120
20030021OM	330,00	120
20030021OR	330,00	120
20030022	160,00	120
20030022AC	248,00	120
20030022BM	248,00	120
20030022NM	248,00	120
20030022OM	352,00	120
20030022OR	352,00	120
20044002	232,00	439
20044002AC	360,00	439
20044002BM	360,00	439
20044002NM	360,00	439
20047501	252,00	391
20050301	100,00	120
20050301AC	155,00	120
20050301BM	155,00	120
20050301NM	155,00	120
20050301OM	219,00	120
20050301OR	219,00	120
20210301	193,00	63
20210301AC	299,00	63
20210301BM	299,00	63
20210301D	216,00	63
20210301KMB	299,00	63
20210301NM	299,00	63
20210301OM	425,00	63
20210301OR	425,00	63
20210302	193,00	63
20210302D	216,00	63
20210303	362,00	63
20210303AC	561,00	63
20210303BM	561,00	63
20210303KMB	561,00	63
20210303NM	561,00	63
20210303OM	797,00	63
20210303OR	797,00	63
20210304	362,00	63
20210305	399,00	63
20210305AC	618,00	63
20210305BM	618,00	63
20210305KMB	618,00	63
20210305NM	618,00	63
20210305OM	878,00	63
20210305OR	878,00	63
20210306	399,00	64
20210501	389,00	64
20210501AC	602,00	64
20210501BM	602,00	64
20210501NM	602,00	64
20210501OM	855,00	64
20210501OR	855,00	64
20212001	196,00	67
20212001AC	304,00	67
20212001BM	304,00	67
20212001D	219,00	67
20212001KMB	304,00	67
20212001NM	304,00	67
20212001OM	432,00	67
20212001OR	432,00	67
20212002	196,00	67
20212002D	219,00	67
20216101	460,00	73
20216101AC	713,00	73
20216101BM	713,00	73
20216101NM	713,00	73
20216101OM	1.012,00	73
20216101OR	1.012,00	73
20216103	450,00	73
20216103AC	698,00	73
20216103BM	698,00	73
20216103NM	698,00	73
20216103OM	990,00	73
20216103OR	990,00	73
20216701	344,00	68
20216701AC	534,00	68
20216701BM	534,00	68
20216701KMB	534,00	68
20216701NM	534,00	68
20216701OM	758,00	68
20216701OR	758,00	68
20217001	365,00	68
20217001AC	566,00	68
20217001BM	566,00	68
20217001KMB	566,00	68
20217001NM	566,00	68
20217001OM	804,00	68
20217001OR	804,00	68
20218221	48,00	395
20218221AC	74,00	395
20218221BM	74,00	395
20218221NM	74,00	395
20218221OM	106,00	395
20218221OR	106,00	395
20219101	715,00	68
20219101AC	1.108,00	68
20219101BM	1.108,00	68
20219101KMB	1.108,00	68
20219101NM	1.108,00	68
20224501	415,00	406
20224501AC	643,00	406
20224501BM	643,00	406
20224501NM	643,00	406
20224501OM	912,00	406
20224501OR	912,00	406
20225053	705,00	288
20225053AC	1.023,00	288
20225053BM	1.023,00	288
20225053KMB	1.023,00	288
20225053NM	1.023,00	288
20225053OM	1.399,00	288
20225053OR	1.399,00	288
20225054	677,00	286
20225054AC	975,00	286
20225054BM	975,00	286
20225054NM	975,00	286
20225054OM	1.331,00	286
20225054OR	1.331,00	286
20225055	829,00	286
20225055AC	1.216,00	286
20225055BM	1.216,00	286
20225055KMB	1.216,00	286
20225055NM	1.216,00	286
20225055OM	1.672,00	286
20225055OR	1.672,00	286
20227301	1.076,00	334
20227301AC	1.618,00	334
20227301BM	1.618,00	334
20227301KMB	1.618,00	334
20227301NM	1.618,00	334
20227301OM	2.258,00	334
20227301OR	2.258,00	334
20227302	1.445,00	336
20227302AC	2.189,00	336
20227302BM	2.189,00	336
20227302KMB	2.189,00	336
20227302NM	2.189,00	336
20227302OM	3.069,00	336
20227302OR	3.069,00	336
20227303	786,00	335
20227303AC	1.203,00	335
20227303BM	1.203,00	335
20227303NM	1.203,00	335
20227303OM	1.618,00	335
20227303OR	1.618,00	335
20227310	125,00	325
20227310AC	194,00	325
20227310BM	194,00	325
20227310NM	194,00	325
20227310OM	275,00	325
20227310OR	275,00	325
20227810	89,00	322
20227810AC	138,00	322
20227810BM	138,00	322
20227810KMB	138,00	322
20227810NM	138,00	322
20227810OM	196,00	322
20227810OR	196,00	322
20228003	621,00	329
20228003AC	916,00	329
20228003BM	916,00	329
20228003NM	916,00	329
20228003OM	1.263,00	329
20228003OR	1.263,00	329
20228004	595,00	326
20228004AC	868,00	326
20228004BM	868,00	326
20228004KMB	868,00	326
20228004NM	868,00	326
20228004OM	1.195,00	326
20228004OR	1.195,00	326
20228005	750,00	326
20228005AC	1.108,00	326
20228005BM	1.108,00	326
20228005NM	1.108,00	326
20228005OM	1.537,00	326
20228005OR	1.537,00	326
20228006	1.100,00	331
20228006AC	1.657,00	331
20228006BM	1.657,00	331
20228006NM	1.657,00	331
20228006OM	2.316,00	331
20228006OR	2.316,00	331
20228007	462,00	333
20228007AC	651,00	333
20228007BM	651,00	333
20228007NM	651,00	333
20228007OM	907,00	333
20228007OR	907,00	333
20228110	116,00	323
20228110AC	179,00	323
20228110BM	179,00	323
20228110KMB	179,00	323
20228110NM	179,00	323
20228110OM	254,00	323
20228110OR	254,00	323
20230021	170,00	66
20230021AC	264,00	66
20230021BM	264,00	66
20230021KMB	264,00	66
20230021NM	264,00	66
20230021OM	374,00	66
20230021OR	374,00	66
20230022	180,00	66
20230022AC	279,00	66
20230022BM	279,00	66
20230022KMB	279,00	66
20230022NM	279,00	66
20230022OM	396,00	66
20230022OR	396,00	66
20230023	185,00	67

Réf./Nr.	€	
20230023AC	287,00	67
20230023BM	287,00	67
20230023NM	287,00	67
20230023OM	287,00	67
20230023OR	287,00	67
20230024	195,00	67
20230024AC	302,00	67
20230024BM	302,00	67
20230024NM	302,00	67
20230024OM	429,00	67
20230024OR	429,00	67
20230031	205,00	65
20230031AC	318,00	65
20230031BM	318,00	65
20230031KMB	318,00	65
20230031NM	318,00	65
20230031OM	451,00	65
20230031OR	451,00	65
20230032	215,00	65
20230032AC	333,00	65
20230032BM	333,00	65
20230032KMB	333,00	65
20230032NM	333,00	65
20230032OM	473,00	65
20230032OR	473,00	65
20230033	220,00	66
20230033AC	341,00	66
20230033BM	341,00	66
20230033NM	341,00	66
20230033OM	484,00	66
20230033OR	484,00	66
20230034	240,00	66
20230034AC	372,00	66
20230034BM	372,00	66
20230034NM	372,00	66
20230034OM	528,00	66
20230034OR	528,00	66
20247001	1.660,00	72
20247001AC	1.798,00	72
20247001BM	1.798,00	72
20247001KM	1.798,00	72
20247001KMB	1.798,00	72
20247001NM	1.798,00	72
20247001OM	2.552,00	72
20247001OP	2.552,00	72
20247001OPM	2.552,00	72
20247001OR	2.552,00	72
20261310	357,00	419
20261310AC	553,00	419
20261310BM	553,00	419
20261310NM	553,00	419
20261310OM	785,00	419
20261310OR	785,00	419
20261320	399,00	422
20261320AC	618,00	422
20261320BM	618,00	422
20261320NM	618,00	422
20261320OM	878,00	422
20261320OR	878,00	422
20285301	660,00	65
20285301AC	1.023,00	65
20285301BM	1.023,00	65
20285301KM	1.023,00	65
20285301KMB	1.023,00	65
20285301NM	1.023,00	65
20285301OM	1.452,00	65
20285301OP	1.452,00	65
20285301OPM	1.452,00	65
20285301OR	1.452,00	65
20310301	88,00	171
20310301D	111,00	171
20312001	91,00	173
20316101	340,00	179
20316102	330,00	179
20317701	100,00	178
20318001	152,00	178
20318002	401,00	178
20320002	252,00	173
20321001	242,00	172
20322401	171,00	173
20324501	415,00	406
20324501AC	643,00	406
20324501BM	643,00	406
20324501NM	643,00	406
20324501OM	912,00	406
20324501OR	912,00	406
20340301	179,00	172
20370301	168,00	172
20417701	95,00	199
20418001	135,00	199
20418002	375,00	199
20418005	354,00	200
20425001	90,00	202
20425003	496,00	202
20425004	526,00	202
20425005	805,00	203
20425006	510,00	203
20427810	63,00	197
20428003	337,00	198
20428004	364,00	197
20428005	603,00	198
20428006	310,00	198
20428110	79,00	197
20510301	107,00	185
20510301D	130,00	185
20510303	210,00	185
20511201	119,00	470
20511202	161,00	470
20512001	110,00	186
20512001D	133,00	186
20516101	320,00	191
20516103	310,00	190
20516701	137,00	187
20517001	158,00	187
20517701	97,00	189
20518001	139,00	189
20518002	412,00	190
20518006	418,00	189
20518007	391,00	190
20518301	35,00	397
20518301NM	55,00	397
20522201	231,00	121
20522201AC	358,00	121
20522201BM	358,00	121
20522201NM	358,00	121
20522301	189,00	121
20522301AC	293,00	121
20522301BM	293,00	121
20522301NM	293,00	121
20522301OM	416,00	121
20522301OR	416,00	121
20527810	79,00	323
20528003	428,00	330
20528004	452,00	328
20528005	905,00	332
20528006	335,00	189
20528110	100,00	324
20530021	135,00	186
20530022	145,00	186
20530031	125,00	185
20530032	135,00	185
20544001	228,00	439
20544001AC	353,00	439
20544001BM	353,00	439
20544001NM	353,00	439
20544001OM	502,00	439
20548601	250,00	436
20548601AC	388,00	436
20548601BM	388,00	436
20548601NM	388,00	436
20548601OM	550,00	436
20548702	435,00	451
20548702AC	674,00	451
20548702BM	674,00	451
20548702NM	674,00	451
20560301	310,00	419
20560302	352,00	422
20718107	160,00	499
20718107AC	248,00	499
20718107BM	248,00	499
20718107NM	248,00	499
20718107OM	352,00	499
20718107OR	352,00	499
20718221	75,00	395
20718221AC	116,00	395
20718221BM	116,00	395
20718221NM	116,00	395
20718221OM	165,00	395
20718221OPM	165,00	395
20718221OR	165,00	395
20725001	160,00	503
20785001	130,00	405
20827310	95,00	405
20827810	80,00	405
20828110	90,00	405
20830002	85,00	405

21

Réf./Nr.	€	
21018107	102,00	499
21018107AC	158,00	499
21018107BM	158,00	499
21018107KM	158,00	499
21018107KMB	158,00	499
21018107NM	158,00	499
21018107OM	224,00	499
21018107OP	224,00	499
21018107OPM	224,00	499
21018107OR	224,00	499
21110301	111,00	143
21110301AC	173,00	143
21110301BM	173,00	143
21110301D	134,00	143
21110301KM	173,00	143
21110301KMB	173,00	143
21110301NM	173,00	143
21110301OM	245,00	143
21110301OP	245,00	143
21110301OPM	245,00	143
21110301OR	245,00	143
21110302	111,00	143
21110302AC	173,00	143
21110302BM	173,00	143
21110302D	134,00	143
21110302KM	173,00	143
21110302KMB	173,00	143
21110302NM	173,00	143
21110302OM	245,00	143
21110302OP	245,00	143
21110302OPM	245,00	143
21110302OR	245,00	143
21112001	114,00	147
21112001AC	177,00	147
21112001BM	177,00	147
21112001D	138,00	147
21112001KM	177,00	147
21112001KMB	177,00	147
21112001NM	177,00	147
21112001OM	252,00	147
21112001OP	252,00	147
21112001OPM	252,00	147
21112001OR	252,00	147
21112002	114,00	147
21112002AC	177,00	147
21112002BM	177,00	147
21112002D	138,00	147
21112002KM	177,00	147
21112002KMB	177,00	147
21112002NM	177,00	147
21112002OM	252,00	147
21112002OP	252,00	147
21112002OPM	252,00	147
21112002OR	252,00	147
21116101	370,00	151
21116101AC	574,00	151
21116101BM	574,00	151
21116101KM	574,00	151
21116101KMB	574,00	151
21116101NM	574,00	151
21116101OM	814,00	151
21116101OP	814,00	151
21116101OPM	814,00	151
21116101OR	814,00	151
21116103	380,00	151
21116103AC	589,00	151
21116103BM	589,00	151
21116103KM	589,00	151
21116103KMB	589,00	151
21116103NM	589,00	151
21116103OM	836,00	151
21116103OP	836,00	151
21116103OPM	836,00	151
21116103OR	836,00	151
21116701	231,00	148
21116701AC	358,00	148
21116701BM	358,00	148
21116701KM	358,00	148
21116701KMB	358,00	148
21116701NM	358,00	148
21116701OM	508,00	148
21116701OP	508,00	148
21116701OPM	508,00	148
21116701OR	508,00	148
21117001	252,00	148
21117001AC	391,00	148
21117001BM	391,00	148
21117001KM	391,00	148
21117001KMB	391,00	148
21117001NM	391,00	148
21117001OM	554,00	148
21117001OP	554,00	148
21117001OPM	554,00	148
21117001OR	554,00	148
21118221	45,00	395
21118221AC	70,00	395
21118221BM	70,00	395
21118221KM	70,00	395
21118221KMB	70,00	395
21118221NM	70,00	395
21118221OM	99,00	395
21118221OP	99,00	395
21118221OPM	99,00	395
21118221OR	99,00	395
21120301	233,00	143
21120301AC	361,00	143
21120301BM	361,00	143
21120301KM	361,00	143
21120301KMB	361,00	143
21120301NM	361,00	143
21120301OM	513,00	143
21120301OP	513,00	143
21120301OPM	513,00	143
21120301OR	513,00	143
21120302	233,00	144
21120302AC	361,00	144
21120302BM	361,00	144
21120302KM	361,00	144
21120302KMB	361,00	144
21120302NM	361,00	144
21120302OM	513,00	144
21120302OP	513,00	144
21120302OPM	513,00	144
21120302OR	513,00	144
21120501	184,00	145
21120501AC	285,00	145
21120501BM	285,00	145
21120501KM	285,00	145
21120501KMB	285,00	145
21120501NM	285,00	145
21120501OM	404,00	145
21120501OP	404,00	145
21120501OPM	404,00	145
21120501OR	404,00	145
21122401	200,00	147
21122401AC	309,00	147
21122401BM	309,00	147
21122401KM	309,00	147
21122401KMB	309,00	147
21122401NM	309,00	147
21122401OM	439,00	147
21122401OP	439,00	147
21122401OPM	439,00	147
21122401OR	439,00	147
21125001	116,00	284
21125001AC	179,00	284
21125001BM	179,00	284
21125001KM	179,00	284
21125001KMB	179,00	284
21125001NM	179,00	284
21125001OM	254,00	284
21125001OP	254,00	284
21125001OPM	254,00	284
21125001OR	254,00	284
21125003	566,00	289
21125003AC	805,00	289
21125003BM	805,00	289
21125003KM	805,00	289
21125003KMB	805,00	289
21125003NM	805,00	289
21125003OM	1.089,00	289
21125003OP	1.089,00	289
21125003OPM	1.089,00	289
21125003OR	1.089,00	289
21125004	595,00	287
21125004AC	849,00	287
21125004BM	849,00	287
21125004KM	849,00	287
21125004KMB	849,00	287
21125004NM	849,00	287
21125004OM	1.153,00	287
21125004OP	1.153,00	287
21125004OPM	1.153,00	287
21125004OR	1.153,00	287
21125005	785,00	286
21125005AC	1.147,00	286
21125005BM	1.147,00	286
21125005KM	1.147,00	286
21125005KMB	1.147,00	286
21125005NM	1.147,00	286
21125005OM	1.575,00	286
21125005OP	1.575,00	286
21125005OPM	1.575,00	286
21125005OR	1.575,00	286
21125006	1.140,00	291
21125006AC	1.696,00	291
21125006BM	1.696,00	291
21125006KM	1.696,00	291
21125006KMB	1.696,00	291
21125006NM	1.696,00	291
21125006OM	2.355,00	291
21125006OP	2.355,00	291
21125006OPM	2.355,00	291
21125006OR	2.355,00	291
21125007	445,00	292
21125007AC	621,00	292
21125007BM	621,00	292
21125007KM	621,00	292
21125007KMB	621,00	292
21125007NM	621,00	292
21125007OM	828,00	292
21125007OP	828,00	292
21125007OPM	828,00	292
21125007OR	828,00	292
21127810	79,00	323
21127810AC	122,00	323
21127810BM	122,00	323
21127810KM	122,00	323
21127810KMB	122,00	323
21127810NM	122,00	323
21127810OM	173,00	323
21127810OP	173,00	323
21127810OPM	173,00	323
21127810OR	173,00	323
21128003	506,00	330
21128003AC	735,00	330
21128003BM	735,00	330
21128003KM	735,00	330
21128003KMB	735,00	330
21128003NM	735,00	330
21128003OM	1.007,00	330
21128003OP	1.007,00	330
21128003OPM	1.007,00	330
21128003OR	1.007,00	330
21128004	540,00	327
21128004AC	787,00	327
21128004BM	787,00	327
21128004KM	787,00	327
21128004KMB	787,00	327
21128004NM	787,00	327
21128004OM	1.081,00	327
21128004OP	1.081,00	327
21128004OPM	1.081,00	327
21128004OR	1.081,00	327
21128005	731,00	328
21128005AC	1.085,00	328
21128005BM	1.085,00	328
21128005KM	1.085,00	328
21128005KMB	1.085,00	328
21128005NM	1.085,00	328
21128005OM	1.504,00	328
21128005OP	1.504,00	328
21128005OPM	1.504,00	328
21128005OR	1.504,00	328
21128006	1.086,00	332
21128006AC	1.634,00	332
21128006BM	1.634,00	332
21128006KM	1.634,00	332
21128006KMB	1.634,00	332
21128006NM	1.634,00	332
21128006OM	2.282,00	332
21128006OP	2.282,00	332

Réf./Nr.	€	
21128006OPM	2.282,00	332
21128006OR	2.282,00	332
21128007	394,00	334
21128007AC	560,00	334
21128007BM	560,00	334
21128007KM	560,00	334
21128007KMB	560,00	334
21128007NM	560,00	334
21128007OM	758,00	334
21128007OP	758,00	334
21128007OPM	758,00	334
21128007OR	758,00	334
21128110	100,00	324
21128110AC	155,00	324
21128110BM	155,00	324
21128110KM	155,00	324
21128110KMB	155,00	324
21128110NM	155,00	324
21128110OM	219,00	324
21128110OP	219,00	324
21128110OPM	219,00	324
21128110OR	219,00	324
21130021	140,00	146
21130021AC	217,00	146
21130021BM	217,00	146
21130021KM	217,00	146
21130021KMB	217,00	146
21130021NM	217,00	146
21130021OM	308,00	146
21130021OP	308,00	146
21130021OPM	308,00	146
21130021OR	308,00	146
21130022	150,00	147
21130022AC	233,00	147
21130022BM	233,00	147
21130022KM	233,00	147
21130022KMB	233,00	147
21130022NM	233,00	147
21130022OM	330,00	147
21130022OP	330,00	147
21130022OPM	330,00	147
21130022OR	330,00	147
21130031	175,00	146
21130031AC	271,00	146
21130031BM	271,00	146
21130031KM	271,00	146
21130031KMB	271,00	146
21130031NM	271,00	146
21130031OM	385,00	146
21130031OP	385,00	146
21130031OPM	385,00	146
21130031OR	385,00	146
21130032	185,00	146
21130032AC	287,00	146
21130032BM	287,00	146
21130032KM	287,00	146
21130032KMB	287,00	146
21130032NM	287,00	146
21130032OM	407,00	146
21130032OP	407,00	146
21130032OPM	407,00	146
21130032OR	407,00	146
21130501	205,00	145
21130501AC	317,00	145
21130501BM	317,00	145
21130501KM	317,00	145
21130501KMB	317,00	145
21130501NM	317,00	145
21130501OM	450,00	145
21130501OP	450,00	145
21130501OPM	450,00	145
21130501OR	450,00	145
21140501	226,00	145
21140501AC	350,00	145
21140501BM	350,00	145
21140501KM	350,00	145
21140501KMB	350,00	145
21140501NM	350,00	145
21140501OM	497,00	145
21140501OP	497,00	145
21140501OPM	497,00	145
21140501OR	497,00	145
21150301	105,00	146
21150301AC	163,00	146
21150301BM	163,00	146
21150301KM	163,00	146
21150301KMB	163,00	146
21150301NM	163,00	146
21150301OM	231,00	146
21150301OP	231,00	146
21150301OPM	231,00	146
21150301OR	231,00	146
21180301	268,00	143
21180301AC	415,00	143
21180301BM	415,00	143
21180301KM	415,00	143
21180301KMB	415,00	143
21180301NM	415,00	143
21180301OM	589,00	143
21180301OP	589,00	143
21180301OPM	589,00	143
21180301OR	589,00	143
21180302	268,00	144
21180302AC	415,00	144
21180302BM	415,00	144
21180302KM	415,00	144
21180302KMB	415,00	144
21180302NM	415,00	144
21180302OM	589,00	144
21180302OP	589,00	144
21180302OPM	589,00	144
21180302OR	589,00	144
21190401	208,00	144
21190401AC	322,00	144
21190401BM	322,00	144
21190401KM	322,00	144
21190401KMB	322,00	144
21190401NM	322,00	144
21190401OM	457,00	144
21190401OP	457,00	144
21190401OPM	457,00	144
21190401OR	457,00	144
21190501	218,00	144
21190501AC	339,00	144
21190501BM	339,00	144
21190501KM	339,00	144
21190501KMB	339,00	144
21190501NM	339,00	144
21190501OM	480,00	144
21190501OP	480,00	144
21190501OPM	480,00	144
21190501OR	480,00	144
21190601	229,00	145
21190601AC	355,00	145
21190601BM	355,00	145
21190601KM	355,00	145
21190601KMB	355,00	145
21190601NM	355,00	145
21190601OM	504,00	145
21190601OP	504,00	145
21190601OPM	504,00	145
21190601OR	504,00	145
21210001	45,00	472
21210301	61,00	471
21220001	40,00	472
21510303	53,00	243
21510303D	63,00	243
21510303DA	69,00	243
21510310	56,00	243
21510310D	66,00	243
21510410	62,00	244
21510410D	72,00	244
21512010	56,00	244
21512010D	66,00	244
21512010DA	70,00	244
21516710	87,00	245
2151671011	125,00	477
21517010	102,00	245
21517701	82,00	246
21518001	118,00	246
21518221	42,00	396
21525001	85,00	249
21525004	435,00	249
21526710	72,00	245
21527010	88,00	245
21527702	209,00	247
21527810	58,00	246
21528110	74,00	246
21530601	18,00	478
21533301	65,00	444
21544101	71,00	442
21550601	20,00	479
21552001	16,00	479
21552002	20,00	479
21599002	248,00	247
2161030111	97,00	476
21610303	60,00	231
21610303DA	74,00	231
21610303NM	93,00	231
21610310	62,00	231
21610410	68,00	231
2161041011BR1	100,00	476
21612010	63,00	232
21612010DA	77,00	232
21612010NM	97,00	232
21616401	139,00	235
21616401NM	215,00	235
21616409	153,00	235
21616409NM	238,00	235
21616710	89,00	232
21616710NM	138,00	232
21617010	112,00	233
21617010NM	174,00	233
21617701	90,00	235
21618001	126,00	235
21618221	44,00	396
21619110	289,00	233
21619601	249,00	235
21619601NM	363,00	235
21619602	302,00	236
21625001	85,00	238
21625001NM	130,00	238
21625004	498,00	238
21625004NM	772,00	238
21626710	75,00	232
21627010	98,00	233
21627810	58,00	234
21628004	344,00	234
21628110	74,00	234
21631221	389,00	233
2163200311	164,00	476
21632010	84,00	460
21632020	86,00	460
21632030	88,00	460
21639301	315,00	236
21639302NM	488,00	236
21639502NM	628,00	237
21639521	405,00	237
21642010	98,00	462
21644010	83,00	440
21644020	89,00	440
21644710	78,00	443
21644720	84,00	443
21710301	79,00	523
21710303	77,00	523
21710401	85,00	523
21712001	80,00	220
21712301	175,00	220
21716401	182,00	224
21716409	227,00	224
21716701	103,00	221
21717001	123,00	221
21717419	302,00	224
21717701	95,00	223
21718001	136,00	223
21719101	293,00	222
21720301	144,00	219
21720303	142,00	219
21725001	90,00	214
21725003	482,00	215
21725004	512,00	214
21725005	790,00	215
21725006	495,00	215
21726701	82,00	221
21727001	103,00	221
21727810	63,00	222
21728003	341,00	223
21728004	368,00	223
21728110	79,00	222
21730021	98,00	220
21730022	108,00	220
21731221	405,00	222
21738501	312,00	225
21738502	259,00	225
21810301	84,00	207
21810303	82,00	207
21810401	91,00	207
21812001	85,00	209
21816701	118,00	210
21817001	139,00	210
21819101	300,00	211
21820301	147,00	207
21820303	145,00	207
21826701	98,00	209
21827001	118,00	210
21827810	63,00	211
21828003	343,00	212
21828004	370,00	212
21828005	592,00	213
21828006	340,00	213
21828110	79,00	212
21830010	45,00	521
21830023	108,00	208
21830024	118,00	209
21830801	134,00	208
21830802	128,00	208
21831221	417,00	211
21880301	180,00	208
21899501	255,00	210

22

22010301	85,00	195
22010401	93,00	195
22012001	88,00	196
22016701	120,00	196
22017001	140,00	196
22020401	155,00	195
22030021	200,00	195
22030022	210,00	196

23

23033502	220,00	450
23033502AC	341,00	450
23033502BM	341,00	450
23033502NM	341,00	450
23033502OM	484,00	450
23033502OPM	484,00	450
23033503	240,00	450
23033503AC	372,00	450
23033503BM	372,00	450
23033503NM	372,00	450
23033503OM	528,00	450
23033503OPM	528,00	450
23043801	340,00	452
23043802	300,00	453
23043802AC	465,00	453
23043802NM	465,00	453
23043803	260,00	452
23043803AC	403,00	452
23043803NM	403,00	452
23043804	190,00	453
23043804NM	295,00	453
23043840	107,00	454
23044002	245,00	436
23044002AC	380,00	436
23044002BM	380,00	436
23044002NM	380,00	436
23044002OM	539,00	436
23044002OPM	539,00	436
23044003	220,00	438
23044003AC	341,00	438
23044003BM	341,00	438
23044003NM	341,00	438
23044003OM	484,00	438
23044003OPM	484,00	438
23044005	125,00	438
23044005AC	194,00	438
23044005NM	194,00	438
23044006	160,00	437
23044006AC	248,00	437
23044006NM	248,00	437
23044007	140,00	438
23044007AC	217,00	438
23044007NM	217,00	438
23044501	630,00	455
23044501AC	976,00	455
23044501NM	976,00	455
23044501OM	1.323,00	455
23044501OPM	1.323,00	455
23045301	470,00	446
23045301AC	705,00	446
23045301NM	705,00	446
23045301OM	987,00	446
23045301OPM	987,00	446
23045302	250,00	447
23045302NM	388,00	447
23045303	250,00	447
23045303NM	388,00	447
23045402	311,00	446
23045402NM	434,00	446
23045403	311,00	446
23045403NM	434,00	446
23048701	330,00	451
23048701OM	726,00	451
23048701OPM	726,00	451
23048702	360,00	451
23048702NM	558,00	451
23048702OM	792,00	451
23048702OPM	792,00	451
23050301	150,00	447
23050301NM	233,00	447
23050301OM	330,00	447
23050301OPM	330,00	447
23050302	60,00	447
23050401	243,00	446
23050401NM	344,00	446
23050401OM	481,00	446
23050401OPM	481,00	446
23050402	162,00	446
23444005	7,00	518
23461013	6,00	518
23461015	6,00	518
23461038	6,00	519
23461050	6,00	518
23461301	6,00	518
23461303	6,00	518
23461305	8,00	518
23461380	6,00	519
23461501	6,00	518
23466001	6,00	518
23466203	6,00	518
23466205	6,00	518
23466905	6,00	519
23466938	6,00	519
23467205	6,00	519
23467238	6,00	519
23468301	9,00	519
23468303	9,00	519

24

24210201	273,00	43
24210201AC	423,00	43
24210201LM	396,00	43
24210201LV	396,00	43
24210201OR	601,00	43
24210301	215,00	43
24210301AC	334,00	43
24210301LM	312,00	43
24210301LV	312,00	43
24210301OR	474,00	43
24210501	383,00	44
24210501AC	594,00	44
24210501LM	556,00	44
24210501LV	556,00	44
24210501OR	843,00	44
24210601	326,00	44
24210601AC	505,00	44
24210601LM	472,00	44
24210601LV	472,00	44
24210601OR	716,00	44
24210801	252,00	43
24210801AC	391,00	43
24210801LM	365,00	43
24210801LV	365,00	43
24210801OR	554,00	43
24210901	179,00	43
24210901AC	277,00	43
24210901LM	259,00	43
24210901LV	259,00	43
24210901OR	393,00	43
24210902	278,00	43
24210902AC	431,00	43
24210902LM	403,00	43
24210902LV	403,00	43
24210902OR	612,00	43
24212001	226,00	45
24212001AC	350,00	45
24212001LM	327,00	45
24212001LV	327,00	45
24212001OR	497,00	45

Réf./Nr.	€	
24212101	284,00	46
24212101AC	439,00	46
24212101LM	411,00	46
24212101LV	411,00	46
24212101OR	624,00	46
24212201	186,00	45
24212201AC	288,00	45
24212201LM	269,00	45
24212201LV	269,00	45
24212201OR	409,00	45
24212202	289,00	46
24212202AC	448,00	46
24212202LM	419,00	46
24212202LV	419,00	46
24212202OR	635,00	46
24214501	467,00	50
24214501AC	724,00	50
24214501LM	678,00	50
24214501LV	678,00	50
24214501OR	1.028,00	50
24214601	610,00	50
24214601AC	945,00	50
24214601LM	884,00	50
24214601LV	884,00	50
24214601OR	1.342,00	50
24214602	583,00	50
24214602AC	903,00	50
24214602LM	845,00	50
24214602LV	845,00	50
24214602OR	1.282,00	50
24215101	284,00	44
24215101AC	439,00	44
24215101LM	411,00	44
24215101LV	411,00	44
24215101OR	624,00	44
24215102	305,00	44
24215102AC	472,00	44
24215102LM	442,00	44
24215102LV	442,00	44
24215102OR	670,00	44
24215501	93,00	496
24215501AC	145,00	496
24215501LM	136,00	496
24215501LV	136,00	496
24215501OR	206,00	496
24215502	93,00	497
24215502AC	145,00	497
24215502LM	136,00	497
24215502LV	136,00	497
24215502OR	206,00	497
24216301	294,00	46
24216301AC	456,00	46
24216301LM	426,00	46
24216301LV	426,00	46
24216301OR	647,00	46
24216402	625,00	52
24216402AC	969,00	52
24216402LM	906,00	52
24216402LV	906,00	52
24216409	488,00	51
24216409AC	757,00	51
24216409LM	708,00	51
24216409LV	708,00	51
24216409OR	1.074,00	51
24216701	305,00	46
24216701AC	472,00	46
24216701LM	442,00	46
24216701LV	442,00	46
24216701OR	670,00	46
24217001	352,00	46
24217001AC	545,00	46
24217001LM	510,00	46
24217001LV	510,00	46
24217001OR	774,00	46
24217409	541,00	51
24217409AC	838,00	51
24217409LM	784,00	51
24217409LV	784,00	51
24217409OR	1.190,00	51
24217601	436,00	47
24217601AC	675,00	47
24217601LM	632,00	47
24217601LV	632,00	47
24217601OR	959,00	47
24217602	890,00	47
24217602AC	1.380,00	47
24217602LM	1.291,00	47
24217602LV	1.291,00	47
24217609	683,00	52
24217609AC	1.058,00	52
24217609LM	990,00	52
24217609LV	990,00	52
24217609OR	1.502,00	52
24217701	116,00	48
24217701AC	179,00	48
24217701LM	167,00	48
24217701LV	167,00	48
24217701OR	254,00	48
24217703	566,00	49
24217703AC	906,00	49
24217703LM	821,00	49
24217703LV	821,00	49
24218001	179,00	48
24218001AC	277,00	48
24218001LM	259,00	48
24218001LV	259,00	48
24218001OR	393,00	48
24218003	638,00	48
24218003AC	991,00	48
24218003LM	925,00	48
24218003LV	925,00	48
24218003OR	1.480,00	48
24218004	604,00	48
24218004AC	936,00	48
24218004LM	876,00	48
24218004LV	876,00	48
24218004OR	1.399,00	48
24218005	400,00	49
24218005AC	620,00	49
24218005LM	580,00	49
24218005LV	580,00	49
24218005OR	880,00	49
24218006	678,00	49
24218006AC	1.051,00	49
24218006LM	984,00	49
24218006LV	984,00	49
24218201	71,00	397
24218201AC	111,00	397
24218201LM	104,00	397
24218201LV	104,00	397
24218201OR	157,00	397
24219101	1.003,00	47
24219101AC	1.555,00	47
24219101LM	1.454,00	47
24219101LV	1.454,00	47
24219401	459,00	51
24219401AC	711,00	51
24219401LM	665,00	51
24219401LV	665,00	51
24219401OR	1.009,00	51
24219402	648,00	51
24219402AC	1.004,00	51
24219402LM	939,00	51
24219402LV	939,00	51
24219403	350,00	497
24219403AC	543,00	497
24219403LM	508,00	497
24219403LV	508,00	497
24219403OM	770,00	497
24219501	867,00	52
24219501AC	1.344,00	52
24219501LM	1.257,00	52
24219501LV	1.257,00	52
24219502	1.039,00	53
24219502AC	1.610,00	53
24219502LM	1.507,00	53
24219502LV	1.507,00	53
24219801	964,00	53
24219801AC	1.494,00	53
24219801LM	1.398,00	53
24219801LV	1.398,00	53
24220001	263,00	44
24220001AC	407,00	44
24220001LM	381,00	44
24220001LV	381,00	44
24220001OR	578,00	44
24221501	235,00	457
24221501AC	364,00	457
24221501LM	341,00	457
24221501LV	341,00	457
24221501OR	517,00	457
24222001	255,00	45
24222001AC	395,00	45
24222001LM	370,00	45
24222001LV	370,00	45
24222001OR	561,00	45
24230601	106,00	45
24230601AC	164,00	45
24230601LM	154,00	45
24230601LV	154,00	45
24230601OR	233,00	45
24231001	230,00	456
24231001AC	357,00	456
24231001LM	334,00	456
24231001LV	334,00	456
24231001OR	506,00	456
24233401	400,00	450
24233401AC	620,00	450
24233401LM	580,00	450
24233401LV	580,00	450
24233401OR	880,00	450
24234101	321,00	438
24234101AC	498,00	438
24234101LM	465,00	438
24234101LV	465,00	438
24234101OR	706,00	438
24234201	237,00	456
24234201AC	367,00	456
24234201LM	344,00	456
24234201LV	344,00	456
24234201OR	521,00	456
24235201	786,00	54
24235201AC	1.218,00	54
24235201LM	1.140,00	54
24235201LV	1.140,00	54
24235201OR	1.729,00	54
24235202	1.009,00	54
24235202AC	1.564,00	54
24235202LM	1.463,00	54
24235202LV	1.463,00	54
24235202OR	2.220,00	54
24235203	1.021,00	53
24235203AC	1.583,00	53
24235203LM	1.480,00	53
24235203LV	1.480,00	53
24235301	1.330,00	54
24235301AC	2.062,00	54
24235301LM	1.929,00	54
24235301LV	1.929,00	54
24235301OR	2.926,00	54
24244101	210,00	438
24244101AC	326,00	438
24244101LM	305,00	438
24244101LV	305,00	438
24244101OR	462,00	438
24247601	494,00	58
24247601AC	765,00	58
24247601LM	716,00	58
24247601LV	716,00	58
24247602	481,00	57
24247602AC	745,00	57
24247602LM	697,00	57
24247602LV	697,00	57
24250001	88,00	56
24250001AC	136,00	56
24250001LM	127,00	56
24250001LV	127,00	56
24250001OR	193,00	56
24250301	104,00	45
24250301AC	156,00	45
24250301LM	146,00	45
24250301LV	146,00	45
24250301OR	222,00	45
24252001	103,00	56
24252001AC	159,00	56
24252001LM	149,00	56
24252001LV	149,00	56
24252001OR	226,00	56
24273201	216,00	383
24273201AC	335,00	383
24273201LM	313,00	383
24273201LV	313,00	383
24284001	49,00	482
24284001AC	76,00	482
24284001AM	76,00	482
24284001BL	76,00	482
24284001BM	76,00	482
24284001KM	76,00	482
24284001KMB	76,00	482
24284001LM	71,00	482
24284001LV	71,00	482
24284001NE	76,00	482
24284001NM	76,00	482
24284001OM	108,00	482
24284001OP	108,00	482
24284001OPM	108,00	482
24284001OR	108,00	482
24284001RO	76,00	482
24284002	46,00	482
24284002AC	71,00	482
24284002BL	71,00	482
24284002BM	71,00	482
24284002KM	71,00	482
24284002KMB	71,00	482
24284002LM	66,00	482
24284002LV	66,00	482
24284002NE	71,00	482
24284002NM	71,00	482
24284002OM	101,00	482
24284002OP	101,00	482
24284002OPM	101,00	482
24284002OR	101,00	482
24284010	52,00	482
24284010AC	81,00	482
24284010AM	81,00	482
24284010BL	81,00	482
24284010BM	81,00	482
24284010KM	81,00	482
24284010KMB	81,00	482
24284010LM	75,00	482
24284010LV	75,00	482
24284010NE	81,00	482
24284010NM	81,00	482
24284010OM	114,00	482
24284010OP	114,00	482
24284010OPM	114,00	482
24284010OR	114,00	482
24284010RO	79,00	482
24284020	49,00	483
24284020AC	76,00	483
24284020BL	76,00	483
24284020BM	76,00	483
24284020KM	76,00	483
24284020KMB	76,00	483
24284020LM	71,00	483
24284020LV	71,00	483
24284020NE	76,00	483
24284020NM	76,00	483
24284020OM	107,00	483
24284020OP	107,00	483
24284020OPM	107,00	483
24284020OR	107,00	483
24287101	154,00	498
24287101AC	239,00	498
24287101LM	223,00	498
24287101LV	223,00	498
24287101OR	339,00	498

25

Réf./Nr.	€	
25477001	13,00	506
25477002	12,00	506
25477003	10,00	507
25477004	9,00	506
25477005	14,00	507
25477006	3,00	508
25477007	14,00	506
25477008	5,00	508
25477009	16,00	507
25477010	3,00	508
25477011	4,00	508
25477012	13,00	507
25477013	4,00	508
25477091	39,00	509
25477092	40,00	509

26

Réf./Nr.	€	
26110501	236,00	81
26110501AC	366,00	81
26110501BM	366,00	81
26110501KM	366,00	81
26110501KMB	366,00	81
26110501NM	366,00	81
26110501OM	520,00	81
26110501OP	520,00	81
26110501OPM	520,00	81
26110501OR	520,00	81
26110502	252,00	81
26110502AC	391,00	81
26110502BM	391,00	81
26110502KM	391,00	81
26110502KMB	391,00	81
26110502NM	391,00	81
26110502OM	554,00	81
26110502OP	554,00	81
26110502OPM	554,00	81
26110502OR	554,00	81
26112001	176,00	84
26112001D	200,00	84
26116701	278,00	85
26116701AC	431,00	85
26116701BM	431,00	85
26116701KM	431,00	85
26116701KMB	431,00	85
26116701NM	431,00	85
26116701OM	612,00	85
26116701OP	612,00	85
26116701OPM	612,00	85
26116701OR	612,00	85
26116701TAM	431,00	85
26116701TRO	431,00	85
26117001	299,00	85
26117001AC	464,00	85
26117001BM	464,00	85
26117001KM	464,00	85
26117001KMB	464,00	85
26117001NM	464,00	85
26117001OM	658,00	85
26117001OP	658,00	85
26117001OPM	658,00	85
26117001OR	658,00	85
26117001TAM	464,00	85
26117001TRO	464,00	85
26118221	42,00	396
26118221AC	65,00	396
26118221BM	65,00	396
26118221KM	65,00	396
26118221KMB	65,00	396
26118221NM	65,00	396
26118221OM	92,00	396
26118221OP	92,00	396
26118221OPM	92,00	396
26118221OR	92,00	396
26130701	312,00	80
26130701AC	483,00	80
26130701BM	483,00	80
26130701KM	483,00	80
26130701KMB	483,00	80
26130701NM	483,00	80
26130701OM	686,00	80
26130701OP	686,00	80
26130701OPM	686,00	80
26130701OR	686,00	80
26130701TAM	483,00	80
26130701TRO	483,00	80
26130801	341,00	80
26130801AC	529,00	80
26130801BM	529,00	80
26130801KM	529,00	80
26130801KMB	529,00	80
26130801NM	529,00	80
26130801OM	751,00	80
26130801OP	751,00	80
26130801OPM	751,00	80
26130801OR	751,00	80
26130801TAM	529,00	80
26130801TRO	529,00	80
26190301	173,00	79
26190301AC	269,00	79
26190301BM	269,00	79
26190301D	196,00	79
26190301KM	269,00	79
26190301KMB	269,00	79
26190301NM	269,00	79
26190301OM	381,00	79
26190301OP	381,00	79
26190301OPM	381,00	79
26190301OR	381,00	79
26190301TAM	269,00	79
26190301TRO	269,00	79
26212001	176,00	84

Réf./Nr.	€	
26212001D	200,00	84
26215001	450,00	166
26218004	102,00	500
26218004AC	158,00	500
26218004BM	158,00	500
26218004KM	158,00	500
26218004KMB	158,00	500
26218004NM	158,00	500
26218004OM	224,00	500
26218004OP	224,00	500
26218004OPM	224,00	500
26218004OR	224,00	500
26222402	221,00	84
26222402AC	342,00	84
26222402BM	342,00	84
26222402KM	342,00	84
26222402KMB	342,00	84
26222402NM	342,00	84
26222402OM	485,00	84
26222402OP	485,00	84
26222402OPM	485,00	84
26222402OR	485,00	84
26222402TAM	342,00	84
26222402TRO	342,00	84
26225001	137,00	285
26225001AC	212,00	285
26225001BM	212,00	285
26225001KM	212,00	285
26225001KMB	212,00	285
26225001NM	212,00	285
26225001OM	300,00	285
26225001OP	300,00	285
26225001OPM	300,00	285
26225001OR	300,00	285
26225003	558,00	289
26225003AC	797,00	289
26225003BM	797,00	289
26225003KM	797,00	289
26225003KMB	797,00	289
26225003NM	797,00	289
26225003OM	1.078,00	289
26225003OP	1.078,00	289
26225003OPM	1.078,00	289
26225003OR	1.078,00	289
26225004	585,00	287
26225004AC	837,00	287
26225004BM	837,00	287
26225004KM	837,00	287
26225004KMB	837,00	287
26225004NM	837,00	287
26225004OM	1.136,00	287
26225004OP	1.136,00	287
26225004OPM	1.136,00	287
26225004OR	1.136,00	287
26225005	1.164,00	291
26225005AC	1.737,00	291
26225005BM	1.737,00	291
26225005KM	1.737,00	291
26225005KMB	1.737,00	291
26225005NM	1.737,00	291
26225005OM	2.412,00	291
26225005OP	2.412,00	291
26225005OPM	2.412,00	291
26225005OR	2.412,00	291
26225006	470,00	293
26225006AC	650,00	293
26225006BM	650,00	293
26225006KM	650,00	293
26225006KMB	650,00	293
26225006NM	650,00	293
26225006OM	850,00	293
26225006OP	850,00	293
26225006OPM	850,00	293
26225006OR	850,00	293
26227301	1.164,00	336
26227301AC	1.754,00	336
26227301BM	1.754,00	336
26227301KM	1.754,00	336
26227301KMB	1.754,00	336
26227301NM	1.754,00	336
26227301OM	2.450,00	336
26227301OP	2.450,00	336
26227301OPM	2.450,00	336
26227301OR	2.450,00	336
26227302	663,00	335
26227302AC	946,00	335
26227302BM	946,00	335
26227302KM	946,00	335
26227302KMB	946,00	335
26227302NM	946,00	335
26227302OM	1.304,00	335
26227302OP	1.304,00	335
26227302OPM	1.304,00	335
26227302OR	1.304,00	335
26227310	125,00	325
26227310AC	194,00	325
26227310BM	194,00	325
26227310KM	194,00	325
26227310KMB	194,00	325
26227310NM	194,00	325
26227310OM	275,00	325
26227310OP	275,00	325
26227310OPM	275,00	325
26227310OR	275,00	325
26227810	89,00	322
26227810AC	138,00	322
26227810BM	138,00	322
26227810KM	138,00	322
26227810KMB	138,00	322
26227810NM	138,00	322
26227810OM	196,00	322
26227810OP	196,00	322
26227810OPM	196,00	322
26227810OR	196,00	322
26228003	473,00	329
26228003AC	675,00	329
26228003BM	675,00	329
26228003KM	675,00	329
26228003KMB	675,00	329
26228003NM	675,00	329
26228003OM	924,00	329
26228003OP	924,00	329
26228003OPM	924,00	329
26228003OR	924,00	329
26228004	495,00	326
26228004AC	712,00	326
26228004BM	712,00	326
26228004KM	712,00	326
26228004KMB	712,00	326
26228004NM	712,00	326
26228004OM	977,00	326
26228004OP	977,00	326
26228004OPM	977,00	326
26228004OR	977,00	326
26228005	1.026,00	331
26228005AC	1.546,00	331
26228005BM	1.546,00	331
26228005KM	1.546,00	331
26228005KMB	1.546,00	331
26228005NM	1.546,00	331
26228005OM	2.160,00	331
26228005OP	2.160,00	331
26228005OPM	2.160,00	331
26228005OR	2.160,00	331
26228006	381,00	333
26228006AC	545,00	333
26228006BM	545,00	333
26228006KM	545,00	333
26228006KMB	545,00	333
26228006NM	545,00	333
26228006OM	740,00	333
26228006OP	740,00	333
26228006OPM	740,00	333
26228006OR	740,00	333
26228110	116,00	324
26228110AC	179,00	324
26228110BM	179,00	324
26228110KM	179,00	324
26228110KMB	179,00	324
26228110NM	179,00	324
26228110OM	254,00	324
26228110OP	254,00	324
26228110OPM	254,00	324
26228110OR	254,00	324
26230021	177,00	83
26230021AC	274,00	83
26230021BM	274,00	83
26230021KM	274,00	83
26230021KMB	274,00	83
26230021NM	274,00	83
26230021OM	389,00	83
26230021OP	389,00	83
26230021OPM	389,00	83
26230021OR	389,00	83
26230022	187,00	83
26230022AC	290,00	83
26230022BM	290,00	83
26230022KM	290,00	83
26230022KMB	290,00	83
26230022NM	290,00	83
26230022OM	411,00	83
26230022OP	411,00	83
26230022OPM	411,00	83
26230022OR	411,00	83
26230031	215,00	83
26230031AC	333,00	83
26230031BM	333,00	83
26230031KM	333,00	83
26230031KMB	333,00	83
26230031NM	333,00	83
26230031OM	473,00	83
26230031OP	473,00	83
26230031OPM	473,00	83
26230031OR	473,00	83
26230032	225,00	83
26230032AC	349,00	83
26230032BM	349,00	83
26230032KM	349,00	83
26230032KMB	349,00	83
26230032NM	349,00	83
26230032OM	495,00	83
26230032OP	495,00	83
26230032OPM	495,00	83
26230032OR	450,00	83
26230701	312,00	79
26230701AC	483,00	79
26230701BM	483,00	79
26230701KM	483,00	79
26230701KMB	483,00	79
26230701NM	483,00	79
26230701OM	686,00	79
26230701OP	686,00	79
26230701OPM	686,00	79
26230701OR	686,00	79
26230701TAM	483,00	79
26230701TRO	483,00	79
26230801	341,00	79
26230801AC	529,00	79
26230801BM	529,00	79
26230801KM	529,00	79
26230801KMB	529,00	79
26230801NM	529,00	79
26230801OM	751,00	79
26230801OP	751,00	79
26230801OPM	751,00	79
26230801OR	751,00	79
26230801TAM	529,00	79
26230801TRO	529,00	79
26247005	1.103,00	89
26247005AC	1.709,00	89
26247005BM	1.709,00	89
26247005KM	1.709,00	89
26247005KMB	1.709,00	89
26247005NM	1.709,00	89
26247005OM	2.426,00	89
26247005OP	2.426,00	89
26247005OPM	2.426,00	89
26247005OR	2.426,00	89
26247006	1.103,00	89
26247006AC	1.709,00	89
26247006BM	1.709,00	89
26247006KM	1.709,00	89
26247006KMB	1.709,00	89
26247006NM	1.709,00	89
26247006OM	2.426,00	89
26247006OP	2.426,00	89
26247006OPM	2.426,00	89
26247006OR	2.426,00	89
26285305	578,00	82
26285305AC	895,00	82
26285305BM	895,00	82
26285305KM	895,00	82
26285305KMB	895,00	82
26285305NM	895,00	82
26285305OM	1.271,00	82
26285305OP	1.271,00	82
26285305OPM	1.271,00	82
26285305OR	1.271,00	82
26285306	578,00	82
26285306AC	895,00	82
26285306BM	895,00	82
26285306KM	895,00	82
26285306KMB	895,00	82
26285306NM	895,00	82
26285306OM	1.271,00	82
26285306OP	1.271,00	82
26285306OPM	1.271,00	82
26285306OR	1.271,00	82
26285350	189,00	404
26290301	173,00	79
26290301AC	269,00	79
26290301BM	269,00	79
26290301D	196,00	79
26290301KM	269,00	79
26290301KMB	269,00	79
26290301NM	269,00	79
26290301OM	381,00	79
26290301OP	381,00	79
26290301OPM	381,00	79
26290301OR	381,00	79
26290301TAM	269,00	79
26290301TRO	269,00	79
26290401	242,00	81
26290401AC	374,00	81
26290401BM	374,00	81
26290401KM	374,00	81
26290401KMB	374,00	81
26290401NM	374,00	81
26290401OM	531,00	81
26290401OP	531,00	81
26290401OPM	531,00	81
26290401OR	531,00	81
26290401TAM	374,00	81
26290401TRO	374,00	81
26290402	231,00	80
26290402AC	358,00	80
26290402BM	358,00	80
26290402KM	358,00	80
26290402KMB	358,00	80
26290402NM	358,00	80
26290402OM	508,00	80
26290402OP	508,00	80
26290402OPM	508,00	80
26290402OR	508,00	80
26290402TAM	358,00	80
26290402TRO	358,00	80
26290403	221,00	80
26290403AC	342,00	80
26290403BM	342,00	80
26290403KM	342,00	80
26290403KMB	342,00	80
26290403NM	342,00	80
26290403OM	485,00	80
26290403OP	485,00	80
26290403OPM	485,00	80
26290403OR	485,00	80
26290403TAM	342,00	80
26290403TRO	342,00	80

28

Réf./Nr.	€	
28110301	121,00	131
28110301AC	187,00	131
28110301NM	187,00	131
28110301OPM	266,00	131
28110401	129,00	131
28110401AC	200,00	131
28110401NM	200,00	131
28110401OPM	284,00	131
28110402	133,00	132
28110402AC	207,00	132
28110402NM	207,00	132
28110402OPM	293,00	132
28112001	128,00	134
28112001AC	199,00	134
28112001NM	199,00	134
28112001OPM	282,00	134
28112301	180,00	134
28112301AC	279,00	134
28112301NM	279,00	134
28112301OPM	396,00	134
28116701	242,00	134
28116701AC	374,00	134
28116701NM	374,00	134
28116701OPM	531,00	134
28117001	263,00	134
28117001AC	407,00	134
28117001NM	407,00	134
28117001OPM	578,00	134
28119101	497,00	135
28119101AC	770,00	135
28119101NM	770,00	135
28119101OPM	1.093,00	135
28119701	528,00	135
28119701AC	819,00	135
28119701NM	819,00	135
28119701OPM	1.162,00	135
28120301	236,00	132
28120301AC	366,00	132
28120301NM	366,00	132
28120301OPM	520,00	132
28125001	116,00	285
28125001AC	179,00	285
28125001NM	179,00	285
28125001OPM	254,00	285
28125003	538,00	290
28125003AC	766,00	290
28125003NM	766,00	290
28125004	566,00	288
28125004AC	806,00	288
28125004NM	806,00	288
28125004OPM	1.092,00	288
28125005	1.145,00	291
28125005AC	1.706,00	291
28125005NM	1.706,00	291
28125005OPM	2.369,00	291
28125006	450,00	293
28125006AC	633,00	293
28125006NM	633,00	293
28127301	1.104,00	335
28127301AC	1.660,00	335
28127301NM	1.660,00	335
28127301OPM	2.318,00	335
28127302	1.180,00	336
28127302AC	1.780,00	336
28127302NM	1.780,00	336
28127302OPM	2.486,00	336
28127310	109,00	325
28127310AC	169,00	325
28127310NM	169,00	325
28127310OPM	240,00	325
28127810	79,00	322
28127810AC	122,00	322
28127810NM	122,00	322
28127810OPM	173,00	322
28128004	474,00	327
28128004AC	691,00	327
28128004NM	691,00	327
28128004OPM	947,00	327
28128110	100,00	324
28128110AC	155,00	324
28128110NM	155,00	324
28128110OPM	219,00	324
28130021	145,00	133
28130021AC	225,00	133
28130021NM	225,00	133
28130021OPM	352,00	133
28130022	155,00	133
28130022AC	240,00	133
28130022NM	240,00	133
28130022OPM	341,00	133
28130023	185,00	133
28130023AC	287,00	133
28130023NM	287,00	133
28130023OPM	407,00	133
28130024	195,00	133
28130024AC	302,00	133
28130024NM	302,00	133
28130024OPM	429,00	133
28144701	210,00	131
28144701AC	326,00	131
28144701NM	326,00	131
28144701OPM	462,00	131
28164701	221,00	131
28164701AC	342,00	131
28164701NM	342,00	131
28164701OPM	485,00	131
28180301	273,00	132
28180301AC	423,00	132
28180301NM	423,00	132
28180301OPM	601,00	132

Réf./Nr.	€	
28184701	236,00	131
28184701AC	366,00	131
28184701NM	366,00	131
28184701OPM	520,00	131
28190301	125,00	132
28190301AC	194,00	132
28190301NM	194,00	132
28190301OPM	275,00	132
28310301	236,00	35
28310301AC	366,00	35
28310301NM	366,00	35
28310301OM	520,00	35
28310301OPM	520,00	35
28310501	315,00	35
28310501AC	488,00	35
28310501NM	488,00	35
28310501OM	693,00	35
28310501OPM	693,00	35
28312001	239,00	36
28312001AC	371,00	36
28312001NM	371,00	36
28312001OM	527,00	36
28312001OPM	527,00	36
28316301	336,00	36
28316301AC	521,00	36
28316301NM	521,00	36
28316301OM	739,00	36
28316301OPM	739,00	36
28317601	404,00	36
28317601AC	627,00	36
28317601NM	627,00	36
28317601OM	889,00	36
28317601OPM	889,00	36
28319401	578,00	37
28319401AC	895,00	37
28319401NM	895,00	37
28319401OM	1.271,00	37
28319401OPM	1.271,00	37
28320301	252,00	35
28320301AC	391,00	35
28320301NM	391,00	35
28320301OM	554,00	35
28320301OPM	554,00	35
28325001	179,00	284
28325001AC	277,00	284
28325001NM	277,00	284
28325001OM	393,00	284
28325001OPM	393,00	284
28325002	625,00	285
28325002AC	899,00	285
28325002NM	899,00	285
28325002OM	1.224,00	285
28325002OPM	1.224,00	285
28330001	289,00	35
28330001AC	448,00	35
28330001NM	448,00	35
28330001OM	635,00	35
28330001OPM	635,00	35
28330002	299,00	36
28330002AC	464,00	36
28330002NM	464,00	36
28330002OM	658,00	36
28330002OPM	658,00	36
28380301	294,00	35
28380301AC	456,00	35
28380301NM	456,00	35
28380301OM	647,00	35
28380301OPM	647,00	35
29		
29908405	11,00	520
29908406	10,00	520
29911351	16,00	376
29912390	46,00	376
29915501	37,00	496
29916901	59,00	519
29916902	66,00	520
29919001	43,00	519
29919505	60,00	519
29919607	3,00	521
29928010	50,00	521
29928011	84,00	521
29933701	84,00	368
29933701AC	130,00	368
29933701LM	122,00	368
29933701LV	122,00	368
29933701OR	185,00	368
29933702	60,00	369
29933702AC	93,00	369
29933702LM	87,00	369
29933702LV	87,00	369
29933702OR	132,00	369
29933703	268,00	364
29933703AC	415,00	364
29933703LM	389,00	364
29933703LV	389,00	364
29933703OR	590,00	364
299392134	10,00	521
29943801	54,00	364
29944601	55,00	497
29945302	62,00	449
29945303	120,00	449
29945304	53,00	449
29951501	63,00	399
29951502	56,00	400
29951503	55,00	400
29951504	693,00	398
29951504AC	1.074,00	398
29951504BM	1.074,00	398
29951504NM	1.074,00	398
29951504OM	1.525,00	398
29951504OR	1.525,00	398
29951505	709,00	398
29951505AC	1.099,00	398
29951505BM	1.099,00	398
29951505NM	1.099,00	398
29951505OM	1.559,00	398
29951505OR	1.559,00	398
29951506	420,00	398
29951507	436,00	398
29951607	920,00	355
29951607AC	1.426,00	355
29951607BM	1.426,00	355
29951607NM	1.426,00	355
29951607OM	2.024,00	355
29951607OR	2.024,00	355
29952505	16,00	495
29953202	295,00	360
29955303	31,00	520
29955304	31,00	520
29955306	13,00	520
29961001	5,00	518
29961002	6,00	518
29961005	6,00	518
29961006	7,00	518
29963105	28,00	375
29963106	25,00	374
29963108	21,00	371
29963109	58,00	374
29963109AC	90,00	374
29963109LM	84,00	374
29963109LV	84,00	374
29963109OR	145,00	374
29963110	16,00	375
29963111	26,00	373
29963112	41,00	372
29963112AC	64,00	372
29963112BM	64,00	372
29963112KM	64,00	372
29963112KMB	64,00	372
29963112NM	64,00	372
29963112OM	90,00	372
29963112OP	90,00	372
29963112OPM	90,00	372
29963112OR	90,00	372
29963113	43,00	372
29963113AC	67,00	372
29963113BM	67,00	372
29963113KM	67,00	372
29963113KMB	67,00	372
29963113NM	67,00	372
29963113OM	95,00	372
29963113OP	95,00	372
29963113OPM	95,00	372
29963113OR	95,00	372
29963114	16,00	374
29963115	25,00	373
29963203	360,00	361
29963203AC	558,00	361
29963203BM	558,00	361
29963203NM	558,00	361
29963203OM	792,00	361
29963203OR	792,00	361
29963206	135,00	363
29963901	10,00	394
29963902	85,00	367
29963902AC	132,00	367
29963902BM	132,00	367
29963902KMB	132,00	367
29963902NM	132,00	367
29963902OM	187,00	367
29963902OP	187,00	367
29963902OPM	187,00	367
29963902OR	187,00	367
29963910	40,00	394
29963910AC	62,00	394
29963910LM	58,00	394
29963910LV	58,00	394
29963910OR	88,00	394
29963928	7,00	394
29966310	5,00	518
29974802	30,00	374
29974901	33,00	373
29974904	45,00	372
29974905	35,00	373
29974906	39,00	372
29985001	36,00	521
29985002	40,00	521
29985003	50,00	521
29987001	114,00	498
29987001AC	177,00	498
29987001NM	177,00	498
29987001OM	251,00	498
29987001OPM	251,00	498
29987002	126,00	497
29989601	19,00	521
29989602	17,00	521
29989603	21,00	521
29990301	755,00	358
29990301AC	1.170,00	358
29990301BM	1.170,00	358
29990301NM	1.170,00	358
29990301OM	1.661,00	358
29990301OPM	1.661,00	358
29990301OR	1.661,00	358
29990302	555,00	359
29990302AC	860,00	359
29990302BM	860,00	359
29990302NM	860,00	359
29990302OM	1.221,00	359
29990302OPM	1.221,00	359
29990302OR	1.221,00	359
29990303	455,00	359
29990303AC	705,00	359
29990303BM	705,00	359
29990303KM	705,00	359
29990303KMB	705,00	359
29990303NM	705,00	359
29990303OM	1.001,00	359
29990303OP	1.001,00	359
29990303OPM	1.001,00	359
29990303OR	1.001,00	359
29990304	450,00	360
29990304AC	698,00	360
29990304BM	698,00	360
29990304KMB	698,00	360
29990304NM	698,00	360
29990304OM	990,00	360
29990304OPM	990,00	360
29990304OR	990,00	360
29990306	515,00	359
29990306AC	798,00	359
29990306BM	798,00	359
29990306NM	798,00	359
29990306OM	1.133,00	359
29990306OR	1.133,00	359
29990307	615,00	359
29990307AC	953,00	359
29990307BM	953,00	359
29990307KM	953,00	359
29990307KMB	953,00	359
29990307NM	953,00	359
29990307OM	1.353,00	359
29990307OP	1.353,00	359
29990307OPM	1.353,00	359
29990307OR	1.353,00	359
29990308	815,00	359
29990308AC	1.263,00	359
29990308BM	1.263,00	359
29990308NM	1.263,00	359
29990308OM	1.793,00	359
29990308OP	1.793,00	359
29990308OPM	1.793,00	359
29990308OR	1.793,00	359
29995001	38,00	174
29995301	790,00	355
29995301AC	1.225,00	355
29995301BM	1.225,00	355
29995301NM	1.225,00	355
29995301OM	1.738,00	355
29995301OR	1.738,00	355
29995501	1.135,00	354
29995501AC	1.759,00	354
29995501BM	1.759,00	354
29995501NM	1.759,00	354
29995501OM	2.497,00	354
29995501OR	2.497,00	354
29995801	2.440,00	356
29996201	1.390,00	354
29997001	1.440,00	354
29997001AC	2.232,00	354
29997001BM	2.232,00	354
29997001NM	2.232,00	354
29997001OM	3.168,00	354
29997001OR	3.168,00	354
29997101	1.540,00	354
29997201	2.440,00	354
30		
30725201	560,00	274
30725201AC	868,00	274
30725201KMB	868,00	274
30725201NM	868,00	274
30725201OM	1.232,00	274
30725201OP	1.232,00	274
30725201OPM	1.232,00	274
30725201OR	1.232,00	274
30725204	782,00	276
30725204AC	1.210,00	276
30725204KMB	1.210,00	276
30725204NM	1.210,00	276
30725204OM	1.718,00	276
30725204OP	1.718,00	276
30725204OPM	1.718,00	276
30725204OR	1.718,00	276
30725205	1.116,00	276
30725205AC	1.730,00	276
30725205KMB	1.730,00	276
30725205NM	1.730,00	276
30725205OM	2.456,00	276
30725205OP	2.456,00	276
30725205OPM	2.456,00	276
30725205OR	2.456,00	276
30725206	1.315,00	277
30725206AC	1.855,00	277
30725206KMB	1.855,00	277
30725206NM	1.855,00	277
30725206OM	2.895,00	277
30725206OP	2.895,00	277
30725206OPM	2.895,00	277
30725206OR	2.895,00	277
30725207	1.197,00	278
30725207AC	1.855,00	278
30725207KMB	1.855,00	278
30725207NM	1.855,00	278
30725207OM	2.633,00	278
30725207OP	2.633,00	278
30725207OPM	2.633,00	278
30725207OR	2.633,00	278
30725208	1.852,00	277
30725301	660,00	275
30725301AC	1.023,00	275
30725301KMB	1.023,00	275
30725301NM	1.023,00	275
30725301OM	1.452,00	275
30725301OP	1.452,00	275
30725301OPM	1.452,00	275
30725301OR	1.452,00	275
30725305	1.410,00	278
30725305AC	2.172,00	278
30725305KMB	2.172,00	278
30725305NM	2.172,00	278
30725305OM	3.083,00	278
30725305OP	3.083,00	278
30725305OPM	3.083,00	278
30725305OR	3.083,00	278
30725306	1.477,00	278
30725306AC	2.290,00	278
30725306KMB	2.290,00	278
30725306NM	2.290,00	278
30725306OM	3.250,00	278
30725306OP	3.250,00	278
30725306OPM	3.250,00	278
30725306OR	3.250,00	278
30725401	660,00	275
30725401AC	1.023,00	275
30725401KMB	1.023,00	275
30725401NM	1.023,00	275
30725401OM	1.452,00	275
30725401OP	1.452,00	275
30725401OPM	1.452,00	275
30725401OR	1.452,00	275
30725405	1.842,00	279
30725405AC	2.854,00	279
30725405KMB	2.854,00	279
30725405NM	2.854,00	279
30725405OM	4.051,00	279
30725405OP	4.051,00	279
30725405OPM	4.051,00	279
30725405OR	4.051,00	279
30725406	1.918,00	279
30725406AC	2.972,00	279
30725406KMB	2.972,00	279
30725406NM	2.972,00	279
30725406OM	4.219,00	279
30725406OP	4.219,00	279
30725406OPM	4.219,00	279
30725406OR	4.219,00	279
30735201	540,00	274
30735201AC	837,00	274
30735201KMB	837,00	274
30735201NM	837,00	274
30735201OM	1.188,00	274
30735201OP	1.188,00	274
30735201OPM	1.188,00	274
30735201OR	1.188,00	274
30735204	811,00	276
30735204AC	1.163,00	276
30735204KMB	1.163,00	276
30735204NM	1.163,00	276
30735204OM	1.651,00	276
30735204OP	1.651,00	276
30735204OPM	1.651,00	276
30735204OR	1.651,00	276
30735206	1.329,00	277
30735206AC	1.966,00	277
30735206KMB	1.966,00	277
30735206NM	1.966,00	277
30735206OM	2.790,00	277
30735206OP	2.790,00	277
30735206OPM	2.790,00	277
30735206OR	2.790,00	277
30735301	640,00	274
30735301AC	992,00	274
30735301KMB	992,00	274
30735301NM	992,00	274
30735301OM	1.408,00	274
30735301OP	1.408,00	274
30735301OPM	1.408,00	274
30735301OR	1.408,00	274
30735401	640,00	275
30735401AC	992,00	275
30735401KMB	992,00	275
30735401NM	992,00	275
30735401OM	1.408,00	275
30735401OP	1.408,00	275
30735401OPM	1.408,00	275
30735401OR	1.408,00	275
39		
39210301	205,00	423
39210302	163,00	419
39210303	315,00	420
39210304	420,00	420
39210305	399,00	420
39210306	504,00	420
39210309	251,00	423
39210317	209,00	419
39210318	313,00	421
39210319	410,00	421

Réf./Nr.	€	
39210320	515,00	421
39210390	254,00	424
39210391	204,00	424
39210397	250,00	424
39210399	300,00	424
39274101	310,00	425
39274101NM	480,00	425
39274102	315,00	425
39274201	202,00	426
39274201AC	202,00	426
39274201BL	202,00	426
49		
49286299	1.040,00	268
49286398	1.113,00	269
49286399	1.113,00	269
49286499	1.187,00	269
49288299	1.040,00	268
49288398	1.113,00	269
49288399	1.113,00	269
49288499	1.187,00	269
50		
50643703	646,00	452
50648603	651,00	436
50716703	485,00	104
5071700203	518,00	104
50783903	48,00	394
52		
5246360951	113,00	412
53		
53049603	471,00	436
56		
56243703	415,00	453
56244003	310,00	439
91		
9106006	9,00	518
910618020	31,00	520
910719005	40,00	519
9107515	134,00	399
9107672	14,00	518
913010334	7,00	521
9130190	40,00	519
913043810	36,00	519
913049310	35,00	519
913214591	120,00	519
9133317	7,00	519
913331703	10,00	521
9133317031	4,00	521
913400831	8,00	521
9134008311	3,00	521
9134011	45,00	477
913412380	31,00	371
913414580	43,00	498
9134235	46,00	519
9134250	13,00	520
9134256	14,00	520
913427210	15,00	520
913427220	15,00	520
913427510	25,00	520
9134282	15,00	520
9134283	7,00	520
9134284	8,00	520
9134286	8,00	520
9134288	40,00	519
9134290	40,00	519
9134292	15,00	520
9134293	15,00	520
9134294	12,00	520
9134296	17,00	520
9134314	20,00	519
9134315	25,00	519
9134316	30,00	519
9134319	35,00	519
9134415	45,00	400
9134441	30,00	519
9134450	20,00	376
9134481	70,00	519
9134515	60,00	399
9134525	16,00	495
9134525NM	25,00	495
9134577	7,00	518

Réf./Nr.	€	
9134591	40,00	519
9134592	40,00	519
9134609	24,00	377
913460910	21,00	377
913460912	23,00	377
913460912AC	35,00	377
913460912BM	35,00	377
913460912KM	35,00	377
913460912KMB	35,00	377
913460912NM	35,00	377
913460912OM	51,00	377
913460912OP	51,00	377
913460912OPM	51,00	377
913460912OR	51,00	377
913460915	23,00	377
913460915AC	35,00	377
913460915BM	35,00	377
913460915KM	35,00	377
913460915KMB	35,00	377
913460915NM	35,00	377
913460915OM	51,00	377
913460915OP	51,00	377
913460915OPM	51,00	377
913460915OR	51,00	377
913460920	24,00	377
9134609AC	36,00	377
9134609BM	36,00	377
9134609KM	36,00	377
9134609KMB	36,00	377
9134609NM	36,00	377
9134609OM	52,00	377
9134609OP	52,00	377
9134609OPM	52,00	377
9134609OR	52,00	377
9134615	29,00	400
9134630	15,00	378
913463250	18,00	494
913463320	15,00	494
913463320AC	23,00	494
913463320BM	23,00	494
913463320KM	23,00	494
913463320KMB	23,00	494
913463320LM	22,00	494
913463320LV	22,00	494
913463320NM	23,00	494
913463320OM	52,00	494
913463320OP	52,00	494
913463320OPM	52,00	494
913463320OR	52,00	494
913463330	12,00	494
9134665	7,00	518
9134666	7,00	518
9134668	6,00	518
9134672	6,00	518
9134672501	13,00	518
9134673	6,00	518
9134673501	13,00	518
9134673503	13,00	518
9134674	6,00	518
9134677	7,00	518
9134681	8,00	518
91346815	8,00	518
91346816	6,00	518
9134682	9,00	518
91346825	8,00	518
91346826	6,00	518
9134683	11,00	519
9134712	29,00	379
9134725	12,00	375
9134731	33,00	379
9134731051	82,00	379
913473810	36,00	370
913474410	6,00	501
913474420	6,00	501
913474430	9,00	501
9134745051	58,00	491
9134746051	46,00	488
9134779	10,00	502
9134780	14,00	502
9134781	6,00	501
9134784	8,00	502
9134786	12,00	503
9134787	13,00	502
9134788	12,00	502
9134803	9,00	520
9134806	8,00	520

Réf./Nr.	€	
913480810	19,00	370
913481810	26,00	369
9134828	18,00	378
9134830051	82,00	378
9134830053	82,00	378
9134830054	164,00	378
913483005LM	82,00	378
913483080	20,00	378
913484005	4,00	520
9134840061	9,00	520
913484007	9,00	520
913484016	11,00	520
913484026	16,00	520
913484057	25,00	520
9134841	10,00	395
9134849	31,00	519
9134867	33,00	378
9134872	35,00	521
9134880	28,00	519
9134881	33,00	379
9134882	7,00	521
9134887	35,00	379
9134890	11,00	521
9134891	6,00	521
9134893	3,00	521
9134895	3,00	521
9134896	3,00	521
9134897	3,00	521
9134898	3,00	521
9134915	36,00	400
916110348	36,00	488
9161515	129,00	399
916184010	20,00	520
916184060	28,00	488
916218005	31,00	520
9162292	15,00	520
9174441	30,00	519
919260634	11,00	520
919416401	3,00	521
9194283	46,00	519
9194552	120,00	519
92		
9262503	7,00	518
93		
932010331	3,00	521
95		
953044052	7,00	521
9530440521	2,00	521
953331550	8,00	521
9533315501	2,00	521
953331750	7,00	521
9533317501	2,00	521
9534294501	2,00	521
96		
963033331	4,00	520
966110301	9,00	520

Conditions générales de vente

Prix
Prix sans TVA et la marchandise est mise à votre disposition dans nos établissements.
Les prix de la tarif, et des annexes que nous publions, sont considérés comme "prix de vente recommandé aux clients finaux sans taxes".
Les prix sont sujets à des variations selon les aléas du marché, matières premières, mains d'œuvre, taxes....

Commandes
Sont conditionnées et sujettes à notre considération.

Design
Nos modèles peuvent être modifiés par exigence du design, sans avis préalable et toujours dans un soucis d'amélioration du produit.
La documentation photographique et/ou les plans ne peuvent être diffusés dans des listes, catalogues, prospectus ou autres documents publicitaires. De même qu'ils ont uniquement une valeur indicative et ne pourront en aucun cas être un support en cas de plaintes pour disfonctionnement ou différence avec le produit réel distribué. Les réclamations de faute de conformité des produits fournis devront se faire, dans l'intervalle de quinze jours suivants la réception de la marchandise.

Délais
Nos délais sont toujours approximatifs et nous ne sommes pas responsables des conséquences de possibles retards.

Garantie Tres
TRES COMERCIAL SL garantit tous les produits commercialisés sous la marque TRES contre d'éventuels défauts structurels, matériels ou de fabrication pendant 3 ans à compter de la date d'achat par le consommateur final.
TRES COMERCIAL SL offre également une garantie commerciale de 2 ans supplémentaires **(Garantie de 5 ans en total)**, à l'exception de :

- Revêtements aux finitions spéciales (autres que le chrome).
- Robinets électroniques différents du produit Shower Technology.
- Colonnes de douche, cartouches temporisées.
- Compléments et accessoires (flexibles, commandes de douche, pommeaux, supports, robinets d'arrêt)
- Consommables (filtres, joints, mousseurs, etc.)

Cette garantie ne modifie pas les droits que la législation locale accorde au consommateur final contre le vendeur du produit et contre le fabricant dans le cas où le produit a été acheté auprès d'un distributeur officiel.

Conditions préalables de la garantie
Pour bénéficier de la garantie, il est indispensable de présenter une facture d'achat qui identifie clairement la date d'achat et le distributeur agréé.
Pour bénéficier de la garantie, le produit doit être correctement installé, l'utilisation doit avoir été conforme à ce qui est attendu de ce produit et le nettoyage et l'entretien doivent avoir été effectués conformément aux instructions données dans le manuel.

Services dans le délai de garantie
TRES COMERCIAL SL a le pouvoir de décider de la procédure à suivre, selon le type de produit, entre la réparation par un Service technique officiel, la fourniture d'une pièce de rechange pour la réparation, la réparation dans les installations de TRES COMERCIAL SL ou l'échange contre un produit égal ou similaire si le produit n'est plus au catalogue.

Conditions et exclusions
TRES COMERCIAL SL décline toute responsabilité :

- Si le produit n'a pas été installé, entretenu et nettoyé conformément aux instructions, incluses dans chaque produit et disponibles sur www.tresgriferia.com
- Si le produit n'a pas été utilisé comme prévu, selon sa catégorie.
- S'il est équipé de pièces non originales ou s'il présente des signes de manipulation inappropriée.
- Si les défauts sont dus au transport et/ou à l'installation.
- Si les éléments réclamés sont ceux soumis à l'usure et que celle-ci est normale pour l'usage donné.
- Si le défaut est causé par des éléments extérieurs agressifs (produits chimiques, produits de nettoyage corrosifs, installation dans des environnements agressifs, calcaire excessif, glace...)
- Si le défaut est provoqué par des facteurs environnementaux (variations de pression, températures extrêmes...)
- S'il manque un composant et qu'il n'a pas été réclamé dans les 30 jours à compter de la date d'achat.

Limites de la garantie
La réparation éventuelle, le remplacement ou toute prestation de service sur le produit concerné ne prolonge pas cette garantie commerciale.
Pour que cette garantie soit valable, il est nécessaire dans chaque cas, l'acceptation du défaut par notre département technique. Dans le cas où le produit analysé ne présente aucun défaut couvert par cette garantie, les frais suivants seront facturés à titre de service technique :

- 12 € (TVA incluse) plus frais de transport en cas d'analyse du défaut dans les installations de TRES COMERCIAL SL.
- Tarif officiel du service technique (à la disposition des clients via le dép. commercial) en cas d'intervention du service technique dans l'installation.

La garantie commerciale ne couvre que la réparation ou le remplacement du matériel sans frais pour le client, et en aucun cas nous ne pouvons être tenus responsables de tout dommage ou préjudice qui aurait été causé directement ou indirectement par le défaut.

Paiement
Le montant des factures, sauf accords spéciaux, sera payé via virement, maximum 30 jours après la date de facturation. En cas de non-respect du délais les intérêts seront pris en compte. Nous nous reservons le droit d'annuler les commandes en cours de ceux qui auront des dettes de factures échues.

Droits de propriété
TRES COMERCIAL SL restera propriétaire de tous les produits fournis au client tant que le paiement complet de la facture ne sera pas effectué.

TRÉS IMPORTANT

Retour matériel

TRES COMERCIAL SL n'acceptera aucun retour de matériel sans que le Représentant ne l'aille autorisé et communiqué.

1) TRES COMERCIAL SL n'accepte aucun retour marchandise sans l'avoir accepter au préalable (dans le cas contraire la marchandise sera retournée).

2) TRES COMERCIAL SL n'accepte aucun retour marchandise qui pourrait être réparé avec des pièces de rechange originales.

3) TRES COMERCIAL SL n'accepte aucun retour marchandise hors garantie.

4) Nonobstant, dans le cas de réception marchandise toujours en parfait état et dans son emballage d'origine, nous lui appliqueront une moins-value de:

- S'il s'agit de l'année encours: *-15% de moins-value*
- Plus de deux ans: *-30% de moins-value*
- Plus de 3 ans: *-60% de moins-value*

Les frais dus aux retours marchandise seront à charge du client.

Allgemeine geschäftsbedingungen

Preise
Alle Preise sind ohne MwSt. und ab Werk angegeben. Die Preisliste und jegliche herausgegebene Einlage, sind als Verkaufspreise an den Endkunden zu betrachten.
Änderungen je nach Entwicklung des Marktes, der Rohstoffe, der Lohnkosten, Steuern usw. sind jeder Zeit möglich; berechnet werden die am Lieferungstag gültigen Preise.

Bestellungen
Diese bedürfen zu ihrer Gültigkeit unserer Bestätigung.

Design
Unsere Modelle können aus Konstruktions-Erfordernissen ohne vorherige Ankündigung geändert werden, welche immer eine Verbesserung des betreffenden Artikels beinhaltet. Veröffentlichte Bilder und/oder technische Zeichnungen im Katalog, Broschüren und anderen Werbematerialien, sind nur Richtwerte und im Falle möglicher Unzufriedenheit über Nichtübereinstimmung oder Unterschiede, kann der Kunde sich nicht auf diese berufen. Die diesbezüglichen Rückförderungen können bis spätestens 15 Tage nach Lieferung eingereicht werden.

Liefertermine
Die von uns angegebenen Liefertermine sind nicht maßgebend und das Unternehmen wird für Lieferverzögerung nicht haften.

Garantie von Tres
TRES COMERCIAL SL gewährt auf alle unter der Marke TRES vertriebenen Produkte eine Garantie auf mögliche Struktur-, Material- oder Herstellungsfehler von 3 Jahren ab dem Kaufdatum durch den Endnutzer.
Darüber hinaus bietet TRES COMERCIAL SL eine gewerbliche Garantie von 2 zusätzlichen Jahren **(Garantie von insgesamt 5 Jahren)** mit folgenden Ausnahmen:

- Sonderbeschichtungen (andere als Chrom).
- Andere elektronische Armaturen als Shower Technology.
- Duschpaneele, zeitgesteuerte Kartuschen.
- Zubehör und Accessoires (Schläuche, Mischer, Duschköpfe, Halterungen, Absperrhähne usw.)
- Verbrauchsmaterialien (Filter, Dichtungen, Luftsprudler usw.)

Diese Garantie beeinträchtigt nicht die Rechte, die die örtliche Gesetzgebung dem Endnutzer gegenüber dem Einzelhändler des Produkts sowie dem Hersteller im Falle des Kaufs bei einem Vertragshändler gewährt.

Voraussetzungen für die Garantie
Um einen Garantieanspruch geltend machen zu können, benötigen Sie eine Kaufrechnung, aus der das Kaufdatum und der Vertragshändler eindeutig hervorgehen.
Um einen Garantieanspruch geltend machen zu können, muss das Produkt ordnungsgemäß installiert, sachgerecht und erwartungsgemäß genutzt und gemäß den Anweisungen im Handbuch gereinigt und gewartet worden sein.

Leistungen innerhalb der Garantiezeit
TRES COMERCIAL SL Ist berechtigt, je nach Art des Produkts zwischen der Reparatur durch einen offiziellen technischen Dienst, der Lieferung eines Ersatzteils für die Reparatur, der Reparatur in den Einrichtungen von TRES COMERCIAL SL oder dem Austausch gegen das gleiche oder, falls das Produkt nicht mehr hergestellt wird, ein ähnliches Produkt zu entscheiden.

Bedingungen und Ausschlüsse
TRES COMERCIAL SL schließt jegliche Haftung aus:

- Wenn das Produkt nicht gemäß der jedem Produkt beiliegenden und unter www.tresgriferia.com verfügbaren Gebrauchsanweisung installiert, gewartet und gereinigt wurde.
- Wenn das Produkt nicht so verwendet wurde, wie es für die Art des Produkts zu erwarten ist.
- Wenn keine Originalteile verwendet wurden oder Anzeichen von unsachgemäßer Manipulation vorhanden sind.
- Wenn die Mängel auf den Transport und/oder die Installation zurückzuführen sind.
- Wenn die Teile, für die ein Garantieanspruch angemeldet wird, Verschleißteile sind, die angesichts ihres Gebrauchs einen normalen Abnutzungsgrad aufweisen.
- Wenn der Defekt durch aggressive äußere Einflüsse verursacht wurde (Chemikalien, ätzende Reinigungsmittel, Installation in aggressiver Umgebung, Übermaß an Kalk, Eis...).
- Wenn der Defekt durch Umwelteinflüsse verursacht wurde (Druckschwankungen, extreme Temperaturen...).
- Wenn eine Komponente fehlt und dies nicht innerhalb von 30 Tagen nach dem Kaufdatum beanstandet wurde.

Garantiebeschränkungen
Eine eventuelle Reparatur, Auswechslung oder Wartung des betroffenen Produkts verlängert diese gewerbliche Garantie nicht.
Damit diese Garantie gültig ist, muss der Mangel in jedem Fall von unserer technischen Abteilung bestätigt werden. Sollte das getestete Produkt keinen Mangel aufweisen, der durch diese Garantie abgedeckt ist, werden die folgenden Gebühren für den technischen Kundendienst erhoben:

- 12€ (inkl. MwSt.) plus Transportkosten, falls der Mangel in den Räumlichkeiten von TRES COMERCIAL SL untersucht wird.
- Der offizielle Tarif für den technischen Kundendienst (diesbezügliche Information für Kunden sind bei der Vertriebsabteilung erhältlich), falls der technische Kundendienst die Überprüfung vor Ort durchführt.

Die gewerbliche Garantie deckt nur die für den Kunden kostenfreie Reparatur oder Auswechselung des Produkts ab. Wir haften unter keinen Umständen für Schäden, die direkt oder indirekt durch den Defekt verursacht wurden.

Zahlungsform
Der Rechnungsbetrag, soweit keine Sondervereinbarungen getroffen wurden, per Überweisung innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum zu begleichen. Für verzögerte Zahlungsziele werden Finanzierungskosten berechnet. Bei unbezahlten Rechnungen behält sich Tres das Recht vor, die laufenden Bestellungen zu stornieren.

Eigentumsvorbehalt
TRES COMERCIAL SL behält sich das eigentumsrecht an den Materialien vor, das bei Fälligkeit der Rechnung nicht bezahlt worden ist. Zugriff auf dieses Material ist zu gewären.

SEHR WICHTIG

Rückgaben
Rückgaben werden nur nach vorheriger Rücksprache angenommen und sind immer über unseren Vertreter abzuwickeln.

1) TRES COMERCIAL SL wird keine warenrücksendung akzeptieren, ohne vorherige Zustimmung. (Die Ware wird zurückgeschickt).

2) TRES COMERCIAL SL wird keine warenrücksendung akzeptieren, die mit original Ersatzteilen repariert werden kann.

3) TRES COMERCIAL SL wird keine warenrücksendung akzeptieren, wenn die Ware außer Garantie ist.

4) JEDOCH, bei zuvor nicht akzeptierter Rückgabe werden Armaturen die sich in tadellosem Zustand befinden, akzeptiert und mit folgendem Wertverlust berechnet:

- Lieferung aus dem laufenden Jahr: *-15%*
- Lieferung aus dem Vorjahr: *-30%*
- Lieferung aus früheren Jahren: *-60%*

Die Transportkosten der Warenrücksendung
werden vom Kunden Übernommen.


AENOR
Certificado del Sistema de Gestión de la Calidad
ER-1111/1999
TRES COMERCIAL, S.A.


IQNet
THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK
CERTIFICATE
TRES COMERCIAL, S.A.
Quality Management System
The production and assembly of: Sanitary fitting and complements (shower columns, sliding bars, showers...)
ISO 9001:2015
Registration Number:
AENOR


AENOR
AENOR Product Certificate
Sanitary tapware
TRES COMERCIAL, S.A.


CERTIFICAT D'ATORGAMENT
TRES COMERCIAL, S.A
Data d'atorgament: 25/11/1999
Data 7ª renovació: 29/09/2020
Validesa del certificat: 29/09/2020


CSTB
Organisme certificateur
Certificat
Famille de produit : EAU
TRES
C/ Pinedón 16-26
Zona Industrial Sector A
ES-08755 VILLLRANA (BARCELONA)


CERTIFICA(A)T
Belg 18/277/27
TRES


eurofins
ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE
Certificate of sanitary conformity
TRES COMERCIAL, S.A.
Calle Penedes, 14-26 Zona Industrial, Sector A
08755 VILLLRANA (BARCELONA)
Espagne


eurofins
ANNEXE à l'ACS 15 ACC NY 173 (Annex of ACS 15 ACC NY 173)
Références couvertes / Covered references


ATEST HIGIENICZNY
HYGIENIC CERTIFICATE
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE



TRES

www.tresgriferia.com
C/ Penedès, 16-26 | Zona Industrial, Sector A | 08759 Vallirana (Barcelona) SPAIN

France | france@tresgriferia.com | +33 (0) 4 267 87 520
Deutschland | deutschland@tresgriferia.com | +49 (0) 6 917 008 323
Benelux | benelux@tresgriferia.com | +34 93 683 40 27

sat@tresgriferia.com | +34 93 683 41 34

AENOR
GESTIÓN DE LA CALIDAD
ISO 9001
ER-1111/1999

8 429546 607115

REF. 7342025030 / ED. 01-2025