


Λ P I C E

design Marcello Ziliani



BOSSINI

APICE

design Marcello Ziliani

BOSSINI



La sofisticata semplicità
della collezione
è una carezza d'acqua
che si trasforma
in un'esperienza viva
ed emozionante.

The sophisticated yet simple shapes
of the collection caress the body,
transforming your shower into
an intense and luxurious experience.



BOSSINI




Look

Collezione Apice

Una linea pura, continua, realizzata come con un colpo di scalpello a modellare una forma che trae origine dal cilindro. Per la prima volta un getto d'acqua diventa una composizione di sorprendente leggerezza, una scultura per sottrazione, una linea lieve e decisa, la cui bellezza cattura lo sguardo.

A pure and continuous line created as though by a chisel, with a cylinder-inspired form. The first water jet that is a true artwork. An amazingly lightweight and subtractive sculpture; a simple but decisive design of striking beauty.





Collezione Apice

Touch

La superficie creata da una texture continua di piccoli tronchi di piramide dà forma a un diffusore assolutamente inedito, morbido e piacevolissimo al tatto, che invita al contatto diretto con la pelle.

The surface is textured with tiny truncated pyramids, creating a unique diffuser that is soft and pleasurable to the touch; an invitation to direct contact with the skin.



A

Le forme semplici del cerchio o del cilindro enfatizzano la sensazione di leggerezza assicurata dal massaggio delicato dell'acqua. Entrambe le versioni sono a getto fisso per garantire una continua e costante piacevolezza d'uso.

The simple shapes of the circle or cylinder emphasize the feeling of lightness provided by the gentle water massage. Both versions have a fixed jet to ensure continuous and consistent pleasure in use.

Feel

BOSSINI

Collezione Apice

08 — 09



L'esperienza comincia dal primo sguardo.
L'essenzialità delle linee trasforma
in pochi tocchi la personalità dell'ambiente.
Vestiti da una texture morbida e continua
che invita a una nuova dimensione
di benessere, docce e soffioni si inseriscono
nel bagno contemporaneo con naturale
eleganza, grazie a forme precise e sottili,
esaltate dal contrasto tra lucido e opaco,
ruvido e liscio.

The experience begins at first glance.
The essentiality of the lines transforms
the personality of the environment in just
a few touches. Dressed in a soft and continuous
texture that invites you to a new dimension
of well-being, handshowers and showerheads
fit into the contemporary bathroom with natural
elegance thanks to precise and subtle shapes,
enhanced by the contrast between glossy
and matte, rough and smooth.



Nelle finiture più classiche in cromo e nichel spazzolato o nelle polarità del bianco e del nero, la collezione Apice eleva un'azione quotidiana a momento di benessere attraverso la bellezza delle forme e la semplicità del suo utilizzo.





In the most classic finishes of chrome and brushed nickel or in the polarities of white and black, the Apice collection elevates an everyday action to a moment of well-being through the beauty of its forms and the simplicity of its use.

A

Designed for your senses

L'acqua diventa un elemento tangibile e "fisico" che non solo deterge, ma è anche fonte di piacere, energia e forza.

Water becomes a tangible, "physical" element that not only cleanses you, but is also a source of pleasure, energy and strength.


BOSSINI

Marcello Ziliani

Collezione Apice


Materiali


Materials



Il rivestimento di morbida gomma viene plasmato a formare una successione di piccoli tronchi di piramide, piacevole da toccare e utilizzare.

A soft rubber covering is molded to form a succession of small pyramid troughs, pleasant to touch and use.


 073
Nero opaco
Matt black


 030
Cromo
Chrome

 045
Bianco opaco
Matt white

 094
Nichel spazzolato
Brushed nickel



Docce Apice

Apice handshowers/showerheads



BOSSINI

Collezione Apice

**Soffione, doccetta tonda
e doccetta rettangolare
modellano un getto
d'acqua che offre
inedite sensazioni.**

Overhead shower, round handshower
and rectangular handshower
shape a water jet that offers
unprecedented sensations.

Rispetto ai getti tradizionali, disposti radialmente,
Apice ha infatti una precisa disposizione
a geometria ortogonale che regala una tonificante
sensazione di massaggio, trasformando la doccia
in un momento di profondo benessere.

Compared to the radial pattern of traditional jets,
Apice has a precise and innovative orthogonal
pattern that treats you to a toning massage,
transforming your shower into a moment
of intense well-being.



Collezione Apice



BOSSINI

18 — 19

B00900

Doccia Apice Ø 140 mm monogetto, getto ampio a pioggia.
Funzione Easy-Clean per la facile eliminazione del calcare.

Apice single function handshower Ø 140 mm, wide rain spray.
Easy-Clean system for easy removal of limescale.



BOSSINI

Doccia Apice

Ø 140 mm

Apice handshower Ø 140 mm

Apice è la doccia pensata per erogare un getto ampio e avvolgente che consente all'acqua di avvolgervi come un manto, regalando alla vostra pelle il piacere nuovo di una carezza energica, che scivola via portando con sé tensioni e stanchezza. Qui si fondono funzionalità, ergonomia e design: la dimensione della doccia diametro 140 mm promette un piacere della doccia in formato XXL. Questa inedita superficie texturizzata in continuo, in gomma termoplastica molto morbida, è stata concepita per permettere un contatto molto più diretto con il corpo quasi uno strumento di massaggio.

Apice is a handshower designed to deliver a wide jet that envelops you like a mantle, regaling your body with the newfound pleasure of a gentle, powerful caress, causing tension and tiredness to melt away. Functionality, ergonomics and design are combined here; the large size of the handshower (140 mm diameter) assures a shower experience in XXL format. The ground-breaking, soft thermoplastic rubber textured surface has been designed to allow much more direct contact with the body and used almost as a massage tool.



CE3002C

Duplex doccia Apice Ø 140 mm con
Supporto- presa acqua ad incasso
in ottone e flessibile Cromolux.

Apice Ø 140 mm shower set with
brass water supply flange, shower
bracket and Cromolux flexible hose.



BOSSINI

Collezione Apice



22 — 23



Collezione Apice

Doccia Apice-Slim

Apice-Slim handshower

CE3004C

Duplex doccia Apice-Slim con
presa acqua a incasso e supporto doccia
in ottone e flessibile Cromolux.

Apice-Slim shower set with brass
water supply flange, shower bracket
and Cromolux flexible hose.



B00910

Doccia Apice-Slim monogetto, Ø 29 x 231 x 10h mm
con diffusore in gomma termoplastica e funzione
Easy-Clean per la facile eliminazione del calcare.
Eroga un getto a pioggia, pieno e morbido.

Apice-Slim single function handshower
Ø 29 x 231 x 10h mm with diffuser in thermoplastic
rubber- Easy-Clean system for an easy removal
of limescale. It delivers a full, soft rain jet.



BOSSINI





Soffione Apice

Ø 280 mm


Apice showerhead Ø 280 mm

Apice con la sua grande dimensione Ø 280 mm consente di lasciarsi avvolgere da un'autentica cascata d'acqua, abbandonandosi ad un abbraccio naturale che vivifica il corpo e la mente, sciogliendo ogni tensione. Adatto al montaggio a soffitto o a parete.

With its large dimension Ø 280 mm, Apice envelops you in a cascade, a natural embrace that refreshes the body and soul, washing your troubles away. Apice showerhead is designed for ceiling or wall mounting.



BOSSINI



280 mm



I00430

Soffione Apice Ø 280 mm con snodo e diffusore in silicone. Funzione Easy-Clean per la facile eliminazione del calcare. Apice Ø 280 mm showerhead with swivel ball and silicon diffuser. Easy-Clean system for easy removal of limescale.



H31430G

Soffione con braccio doccia verticale Ø 21 x 300 mm. Showerhead with vertical brass shower arm Ø 21 x 300 mm.



H70430H

Soffione con braccio doccia a 90° Ø 21 x 350 mm. Showerhead with brass shower arm 90° Ø 21 x 350 mm.



H70430I

Soffione con braccio doccia a 90° Ø 21 x 400 mm. Showerhead with brass shower arm 90° Ø 21 x 400 mm.



Collezione Apice



BOSSINI

30 — 31



Matt black collection

La collezione Apice, oltre a molte tipologie di prodotti, offre anche quattro proposte di finiture. Il nero opaco conferisce al bagno uno stile minimal e ricercato.

The Apice collection, in addition to many types of products, also offers four finishing proposals. The Matt Black gives a minimal and refined style to the bathroom.



BOSSINI

Collezione Apice



32 — 33

A



BOSSINI

Collezione Apice



34 — 35



Collezione Apice

BOSSINI

36 — 37



Collezione Apice

Matt white collection



BOSSINI




Il touch delicato e la texture opaca conferiscono alla variante bianca della collezione Apice delle caratteristiche perfette per esaltare un ambiente minimale, pulito ed elegante.

The delicate touch and matt texture give the white variant of the Apice collection the perfect characteristics to enhance a minimal, clean and elegant environment.

Soffione Apice-Spot $\varnothing 100$ mm

Apice-Spot showerhead $\varnothing 100$ mm



HH1000

Set soffione APICE-SPOT in ABS $\varnothing 100$ mm orientabile con diffusore in gomma termoplastica e braccio in ottone 1/2" MM. Lunghezza totale 288,5 mm. Getto a pioggia. Funzione Easy-Clean per la facile eliminazione del calcare.

APICE-SPOT ABS swiveling showerhead $\varnothing 100$ mm with thermoplastic rubber diffuser and brass shower arm 1/2" MM. Total length 288,5 mm. Rain spray. Easy-Clean system for an easy removal of lime scale.





Un getto a pioggia ampio e avvolgente, per una sferzata di energia al mattino o per un momento di rilassante abbandono che liberi dallo stress e dalla stanchezza di una giornata impegnativa.

A drenching all-over jet for an invigorating morning shower, or to wind down and relax after a tiring day.

BOSSINI

Set saliscendi

Slide rail sets



D48086

Asta murale flat in ottone cm 110 con supporti a muro regolabili, supporto a muro inferiore con presa acqua incorporata, Doccia Apice Ø 140 mm e flessibile Cromolux cm 150.

cm 110 Flat brass slide rail with adjustable brackets, lower bracket with built-in water outlet, Apice handheld showerhead Ø 140 mm Cromolux flexible hose 150 cm.

D48088

Asta murale flat in ottone cm 110 supporti a muro regolabili, supporto a muro inferiore con presa acqua incorporata, Doccia Apice -Slim e flessibile Cromolux cm 150.

cm 110 Flat brass slide rail with adjustable brackets, lower bracket with built-in water outlet, Apice -Slim handheld showerhead Cromolux flexible hose 150 cm.

**DA5059-N**

Set asta murale 90 cm con supporto a muro superiore regolabile.
Doccia Apice Ø 140 mm,
Flessibile Cromolux 150 cm.
Slide rail set 90 cm with upper
adjustable wall bracket
Apice Ø 140 mm handshower
Cromolux flexible hose 150 cm.

DA5061-N

Set asta murale 90 cm con
supporto a muro superiore
regolabile. Doccia Apice – Slim,
Flessibile Cromolux 150 cm.
Slide rail set 90 cm with upper
adjustable wall bracket.
Apice - Slim handshower
Cromolux flexible hose 150 cm.

V00235

Presa acqua in ottone.
Brass water supply with flange.



L'acqua è un elemento prezioso, ogni giorno di più. Apice è progettata nell'ottica di una rigorosa ricerca attenta all'ambiente, evitando ogni spreco.

Water is a more and more precious element. Apice is designed with a focus on rigorous environmental research, avoiding any waste.



Collezione Apice



BOSSINI

48 — 49



Collezione Apice



BOSSINI

Colonne doccia

Shower Columns



L10505

Colonna murale in ottone, miscelatore termostatico esterno con deviatore integrato, soffione Ø 280 mm, doccia Ø 140 mm e flessibile Cromolux cm 150.

Brass shower pipe, external thermostatic mixer with integrated diverter, showerhead Ø 280 mm, handshower Ø 140 mm and Cromolux flexible hose cm 150.

L10506

Colonna murale in ottone, miscelatore monocomando esterno con deviatore integrato, soffione Ø 280 mm, doccia Ø 140 mm e flessibile Cromolux cm 150.

Brass shower pipe, external single-lever mixer with integrated diverter, showerhead Ø 280 mm, handshower Ø 140 mm and Cromolux flexible hose cm 150.

L10507

Colonna murale in ottone, miscelatore termostatico esterno con deviatore integrato, soffione Ø 280 mm, doccia Ø 29 mm e flessibile Cromolux cm 150.

Brass shower pipe, external thermostatic mixer with integrated diverter, showerhead Ø 280 mm, handshower Ø 29 mm and Cromolux flexible hose cm 150.

L10508


Colonna murale in ottone, miscelatore monocomando esterno con deviatore integrato, soffione Ø 280 mm, doccia Ø 29 mm, e flessibile Cromolux cm 150.

Brass shower pipe, external single-lever mixer with integrated diverter, showerhead Ø 280 mm, handshower Ø 29 mm and Cromolux flexible hose cm 150.



Miscelatori Apice

Apice mixers



BOSSINI

Collezione Apice

Eleganza formale unita
a ergonomia ottimale
e tecnologia avanzata
per la massima sicurezza
e facilità d'uso: Apice
rappresenta la sintesi
del miglior design
e saper fare italiano.

Formal elegance combined with optimal
ergonomics and advanced technology
for maximum safety and ease of use.
Apice represents the synthesis of the
best Italian design and know-how.



Collezione Apice

Miscelatori lavabo e bidet

Single-lever mixers for basin and bidet



Ogni goccia d'acqua è piccolo tesoro.
I miscelatori Apice assicurano massimo risparmio
d'acqua per un uso efficiente delle risorse.

Every drop of water is a small treasure.
Apice mixers ensure maximum water savings
for efficient use of resources.

BOSSINI



E89602

Miscelatore monocomando lavabo Alto.
Tall single lever basin mixer.

E89603

Miscelatore monocomando lavabo Medium.
Medium single lever basin mixer.

E89600

Miscelatore monocomando lavabo Regular.
Regular single lever basin mixer.

E89601

Miscelatore monocomando lavabo Bidet.
Single lever bidet mixer.

A

Collezione Apice



BOSSINI



56 — 57



Collezione Apice

Miscelatore doccia termostatico


Thermostatic shower mixer



Z00521


Parti esterne termostatico doccia a 2 vie, con due rubinetti apri-chiudi con regolazione di portata, doccia Apice Ø 140 mm con supporto doccia fisso e flessibile Cromolux 150 cm.

External part two-outlets thermostatic shower mixer with 2 on-off valves and flow regulation. Apice Ø 140 handshower with fixed shower bracket. Cromolux flexible hose 150 cm.



Accensione e regolazione
del getto soffione.

On control and flow
regulation of the showerhead.



Accensione e regolazione
del getto doccia.

On control and flow
regulation of the handshower.



Z00523

Parti esterne termostatico doccia a 2 vie, con due rubinetti apri-chiudi con regolazione di portata, doccia Apice -Slim con supporto doccia fisso e flessibile Cromolux 150 cm.

External part two-outlets thermostatic shower mixer with 2 on-off valves and flow regulation. Apice -Slim handshower with fixed shower bracket. Cromolux flexible hose 150 cm.

A




BOSSINI

Collezione Apice

Miscelatore lavabo da incasso

Concealed basin mixer



Z00549

Parte esterna miscelatore lavabo da parete
ad incasso con bocca erogazione 180 mm
con aeratore.

Wall mounted external part for basin mixer
with 180 mm spout and aerator.

Miscelatore vasca da incasso

Concealed bathtub mixer



Z00555

Parte esterna gruppo vasca monocomando da parete
con deviatore due vie a pulsante, bocca vasca 207 mm
con aeratore, doccia Apice-Slim con supporto fisso
e Flessibile Cromolux 150 cm.

Wall-mounted external part for bathtub mixer with
two-way diverter button, water spout 207 mm with
aerator, Apice-Slim handshower with fixed shower
bracket and Cromolux flexible hose 150 cm.

BOSSINI




Miscelatori doccia universali 2-5 vie

Universal shower mixers 2-5 ways


Miscelatore termostatico con deviatore a 2/3/4/5 vie da 1/2". La manopola inferiore regola la temperatura dell'acqua ed è dotata del blocco di sicurezza a 38°C.

Thermostatic mixer with 2/3/4/5 ways diverter 1/2". The water temperature is selected through the lower knob which includes an anti-scald button, locking the temperature at 38°C.



Z00500

Parti esterne miscelatore termostatico 2-5 vie.
Exposed parts for 2-5 ways thermostatic mixer.



Z00501


Parti esterne miscelatore monocomando 2-5 vie.
Exposed parts for 2-5 ways single-lever mixer.

Miscelatori doccia termostatici alta portata


High-flow thermostatic shower mixers

Adatti agli ambienti bagno di stile contemporaneo così come a quelli più classici, i miscelatori a incasso Apice possiedono una cifra estetica senza tempo. In pochi millimetri tratteggiano a parete linee pulite, unendo tecnologia, qualità e design distintivi. Tutti i termostatici ad alta portata hanno attacchi da 3/4" e possono essere installati in verticale o in orizzontale. Una delle caratteristiche principali del sistema termostatico alta portata di Bossini è che funziona in modo ottimale anche in condizioni di bassa pressione.

Suitable for both contemporary and classic bathrooms, the Apice concealed mixers have a timeless aesthetic appeal. In just a few millimeters, they outline clean lines on the wall, combining technology, quality and distinctive design. All the high flow thermostatic mixers have 3/4" connections and can be installed vertically or horizontally. One of the main features of the Bossini high flow thermostatic system is that it works well even in low pressure conditions.



Z035202



Z035204



Z035201



Z035203



Z035205




Z035208



Listino Prezzi e schede tecniche

Price List and technical information



BOSSINI

Collezione Apice

Docce e soffioni

Handshowers and showerheads

Modello Model	Descrizione Description	Disegno tecnico Technical drawing	Codice Code	Finitura Finishing
	Doccia APICE Ø 140 mm monogetto con diffusore in gomma termoplastica. Getto ampio a pioggia. Funzione Easy-Clean per la facile eliminazione del calcare.		B00900 030	Cromo Chrome
	APICE single function handshower Ø 140 mm with diffuser in thermoplastic rubber. Wide rain spray. Easy-Clean system for an easy removal of limescale.		B00900 094	Nichel Spazz. Brushed Nickel
	Bianco Opaco Matt White		B00900 045	Bianco Opaco Matt White
	Nero Opaco Matt Black		B00900 073	Nero Opaco Matt Black
	Doccia APICE SLIM monogetto, Ø 29 x 231 x 10h mm con diffusore in gomma termoplastica. Getto a pioggia. Funzione Easy-Clean per la facile eliminazione del calcare.		B00910 030	Cromo Chrome
	APICE SLIM single function handshower Ø 29 x 231 x 10h mm with diffuser in thermoplastic rubber. Wide rain spray. Easy-Clean system for an easy removal of limescale.		B00910 094	Nichel Spazz. Brushed Nickel
	Bianco Opaco Matt White		B00910 045	Bianco Opaco Matt White
	Nero Opaco Matt Black		B00910 073	Nero Opaco Matt Black
	Duplex doccia APICE Ø 140 mm con presa acqua ad incasso e supporto doccia. Flessibile Cromolux 150 cm con attacchi 1/2" F.		CE3002C 030	Cromo Chrome
	APICE Ø 140 mm shower set with brass water supply flange and shower bracket. Cromolux flexible hose 150 cm.		CE3002C 094	Nichel Spazz. Brushed Nickel
	Bianco Opaco Matt White		CE3002C 045	Bianco Opaco Matt White
	Nero Opaco Matt Black		CE3002C 073	Nero Opaco Matt Black
	Duplex doccia APICE SLIM con presa acqua ad incasso e supporto doccia. Flessibile Cromolux 150 cm con attacchi 1/2" F.		CE3004C 030	Cromo Chrome
	APICE SLIM shower set with brass water supply flange and shower bracket. Cromolux flexible hose 150 cm.		CE3004C 094	Nichel Spazz. Brushed Nickel
	Bianco Opaco Matt White		CE3004C 045	Bianco Opaco Matt White
	Nero Opaco Matt Black		CE3004C 073	Nero Opaco Matt Black
	Set soffione APICE Ø 280 mm e braccio doccia ad angolo in ottone Ø 21 x 350 mm 1/2" MM.		H70430H 030	Cromo Chrome
	APICE showerhead Ø 280 mm with 90° brass shower arm Ø 21 x 350 mm 1/2" MM.		H70430H 094	Nichel Spazz. Brushed Nickel
	Bianco Opaco Matt White		H70430H 045	Bianco Opaco Matt White
	Nero Opaco Matt Black		H70430H 073	Nero Opaco Matt Black
	Set soffione APICE Ø 280 mm e braccio doccia ad angolo in ottone Ø 21 x 400 mm 1/2" MM.		H70430I 030	Cromo Chrome
	APICE showerhead Ø 280 mm with 90° brass shower arm Ø 21 x 400 mm 1/2" MM.		H70430I 094	Nichel Spazz. Brushed Nickel
	Bianco Opaco Matt White		H70430I 045	Bianco Opaco Matt White
	Nero Opaco Matt Black		H70430I 073	Nero Opaco Matt Black



Monocomando lavabo-bidet

Single-lever mixers basin and bidet

Modello Model	Descrizione Description	Disegno tecnico Technical drawing	Codice Code	Finitura Finishing
	Set soffione APICE Ø 280 mm con braccio doccia verticale in ottone Ø 21 x 300 mm 1/2" MM. APICE showerhead Ø 280 mm with vertical brass shower arm Ø 21 x 300 mm 1/2" MM.		H31430G 030 H31430G 094 H31430G 045 H31430G 073	Cromo Chrome Nichel Spazz. Brushed Nickel Bianco Opaco Matt White Nero Opaco Matt Black
	Set soffione APICE Ø 280 mm con braccio doccia verticale in ottone Ø 21 x 200 mm 1/2" MM. APICE showerhead Ø 280 mm with vertical brass shower arm Ø 21 x 200 mm 1/2" MM.		H31430D 030 H31430D 094 H31430D 045 H31430D 073	Cromo Chrome Nichel Spazz. Brushed Nickel Bianco Opaco Matt White Nero Opaco Matt Black
	Soffione APICE in ABS Ø 280 mm con snodo 1/2" F e diffusore in silicone. Getto ampio a pioggia. Funzione Easy-Clean per la facile eliminazione del calcare. ABS APICE showerhead Ø 280 mm with 1/2" F swiveling ball and silicone diffuser. Wide rain spray. Easy-Clean system for an easy removal of lime scale.		I00430 030 I00430 094 I00430 045 I00430 073	Cromo Chrome Nichel Spazz. Brushed Nickel Bianco Opaco Matt White Nero Opaco Matt Black
	Set soffione APICE-SPOT in ABS Ø 100 mm orientabile con diffusore in gomma termoplastica e braccio in ottone 1/2" MM. Lunghezza totale 288,5 mm. Getto a pioggia. Funzione Easy-Clean per la facile eliminazione del calcare. APICE-SPOT ABS swiveling showerhead Ø 100 mm with thermoplastic rubber diffuser and brass shower arm 1/2" MM. Total length 288,5 mm. Rain spray. Easy-Clean system for an easy removal of lime scale.		HH1000 030 HH1000 094 HH1000 045 HH1000 073	Cromo Chrome Nichel Spazz. Brushed Nickel Bianco Opaco Matt White Nero Opaco Matt Black
	Cascata a parete filo muro tonda Ø 225 mm attacco 1/2" M. Round cascade showerhead Ø 225 mm 1/2" M.		E89610 030 E89610 094 E89610 045 E89610 073	Cromo Chrome Nichel Spazz. Brushed Nickel Bianco Opaco Matt White Nero Opaco Matt Black

Modello Model	Descrizione Description	Disegno tecnico Technical drawing	Codice Code	Finitura Finishing
	Miscelatore monocomando lavabo APICE-R (Regular) con aeratore rettangolare 28 x 7 mm. Piletta di scarico 1"1/4 e flessibile inox 3/8" F. APICE-R (regular) single lever basin mixer with 28 x 7 mm rectangular aerator. 1"1/4 pop-up waste and 3/8" F stainless steel flexible hose.		E89600 030 E89600 094 E89600 045 E89600 073	Cromo Chrome Nichel Spazz. Brushed Nickel Bianco Opaco Matt White Nero Opaco Matt Black
	Miscelatore monocomando lavabo APICE-M (Medium) con aeratore rettangolare 28 x 7 mm. Piletta di scarico 1"1/4 e flessibile inox 3/8" F. APICE-M (Medium) single lever basin mixer with 28 x 7 mm rectangular aerator. 1"1/4 pop-up waste and 3/8" F stainless steel flexible hose.		E89603 030 E89603 094 E89603 045 E89603 073	Cromo Chrome Nichel Spazz. Brushed Nickel Bianco Opaco Matt White Nero Opaco Matt Black
	Miscelatore monocomando lavabo APICE-T (Tall) con aeratore rettangolare 28 x 7 mm. Piletta di scarico 1"1/4 e flessibile inox 3/8" F. APICE-T (Tall) single lever basin mixer with 28 x 7 mm rectangular aerator. 1"1/4 pop-up waste and 3/8" F stainless steel flexible hose.		E89602 030 E89602 094 E89602 045 E89602 073	Cromo Chrome Nichel Spazz. Brushed Nickel Bianco Opaco Matt White Nero Opaco Matt Black
	Miscelatore monocomando bidet APICE con aeratore cilindrico M16,5 x 1. Piletta di scarico 1"1/4 e flessibile inox 3/8" F. APICE single lever bidet mixer with M16,5 x 1 round aerator. 1"1/4 pop-up waste and 3/8" F stainless steel flexible hose.		E89601 030 E89601 094 E89601 045 E89601 073	Cromo Chrome Nichel Spazz. Brushed Nickel Bianco Opaco Matt White Nero Opaco Matt Black



Miscelatore da incasso lavabo

Concealed basin mixer

Modello Model	Descrizione Description	Disegno tecnico Technical drawing	Codice Code	Finitura Finishing
	Parte esterna miscelatore lavabo APICE da parete con bocca erogazione 180 mm e aeratore M24 x 1, senza scarico.		Z00549 030	Cromo Chrome
	APICE external part wall-mount washbasin mixer with 180 mm spout and M24 x 1 aerator, without waste.		Z00549 094	Nichel Spazz. Brushed Nickel
	Corpo incasso per monocomando da parete con attacco acqua calda-fredda 1/2".		Z00549 045	Bianco Opaco Matt White
	Concealed part for wall-mount washbasin mixer, 1/2" hot and cold water inlet.		Z00549 073	Nero Opaco Matt Black
	Piletta di scarico pop up 1"1/4.		Z000301 030	Cromo Chrome
	1"1/4 Pop-up waste.		Z000301 094	Nichel Spazz. Brushed Nickel
			Z000301 045	Bianco Opaco Matt White
			Z000301 073	Nero Opaco Matt Black

Miscelatori da incasso vasca

Concealed bathtub mixers

Modello Model	Descrizione Description	Disegno tecnico Technical drawing	Codice Code	Finitura Finishing
	Parte esterna miscelatore vasca APICE con deviatore a pulsante 2 uscite. Bocca vasca 207 mm con aeratore M24 x 1 e presa acqua. Doccia APICE SLIM con supporto fisso. Flessibile Cromolux 150 cm con attacchi 1/2" F.		Z00555 030	Cromo Chrome
	APICE exposed part for bathtub mixer 2-outlets with button diverter. Water spout 207 mm with M24 x 1 aerator and water supply. APICE SLIM handshower with fixed shower bracket. Cromolux flexible hose 150 cm and 1/2" F connections.		Z00555 094	Nichel Spazz. Brushed Nickel
	Corpo incasso miscelatore vasca monocomando 2 uscite. Connessione per supporto doccia e bocca vasca. Attacco acqua calda-fredda 1/2".		Z00555 045	Bianco Opaco Matt White
	Concealed part for wall-mount bathtub mixer, 2-outlets shower bracket and water spout connections. 1/2" hot and cold water inlet.		Z00555 073	Nero Opaco Matt Black
	Parte esterna miscelatore vasca APICE con deviatore a pulsante 2 uscite. Bocca vasca 207 mm con aeratore M24 x 1 e presa acqua. Doccia APICE Ø 140 mm con supporto fisso. Flessibile Cromolux 150 cm con attacchi 1/2" F.		Z00557 030	Cromo Chrome
	APICE exposed part for bathtub mixer 2-outlets with button diverter. Water spout 207 mm with M24 x 1 aerator and water supply. APICE Ø 140 mm handshower with fixed shower bracket. Cromolux flexible hose 150 cm and 1/2" F connections.		Z00557 094	Nichel Spazz. Brushed Nickel
	Corpo incasso miscelatore vasca monocomando 2 uscite. Connessione per supporto doccia e bocca vasca. Attacco acqua calda-fredda 1/2".		Z00557 045	Bianco Opaco Matt White
	Concealed part for wall-mount bathtub mixer, 2-outlets shower bracket and water spout connections. 1/2" hot and cold water inlet.		Z00557 073	Nero Opaco Matt Black



Miscelatori da incasso doccia

Concealed shower mixers

Modello Model	Descrizione Description	Disegno tecnico Technical drawing	Codice Code	Finitura Finishing
	Parte esterna miscelatore termostatico APICE a parete 2 USCITE, 2 Rubinetti apri-chiudi con regolazione di portata e presa acqua. Doccia APICE Ø 140 mm con supporto fisso. Flessibile Cromolux 150 cm con attacchi 1/2" F.		Z00521 030	Cromo Chrome
	APICE exposed part for thermostatic mixer with 2-OUTLETS, 2 On-off valves with flow regulation and water supply. APICE Ø 140 handshower with fixed shower bracket. Cromolux flexible hose 150 cm and 1/2" F connections.		Z00521 094	Nichel Spazz. Brushed Nickel
	Corpo incasso termostatico doccia a 2 uscite. Connessione per supporto doccia. Attacco acqua calda-fredda 1/2".		Z00521 045	Bianco Opaco Matt White
	Concealed part 2-outlets thermostatic shower mixer, Shower bracket connection 1/2" hot and cold water inlet.		Z00521 073	Nero Opaco Matt Black
	Parte esterna miscelatore termostatico APICE a parete 2 USCITE, 2 Rubinetti apri-chiudi con regolazione di portata e presa acqua. Doccia APICE SLIM con supporto fisso. Flessibile Cromolux 150 cm con attacchi 1/2" F.		Z00523 030	Cromo Chrome
	APICE exposed part for thermostatic mixer with 2-OUTLETS, 2 On-off valves with flow regulation and water supply. APICE SLIM handshower with fixed shower bracket. Cromolux flexible hose 150 cm and 1/2" F connections.		Z00523 094	Nichel Spazz. Brushed Nickel
	Corpo incasso termostatico doccia a 2 uscite. Connessione per supporto doccia. Attacco acqua calda-fredda 1/2".		Z00523 045	Bianco Opaco Matt White
	Concealed part 2-outlets thermostatic shower mixer. Shower bracket connection 1/2" hot and cold water inlet.		Z00523 073	Nero Opaco Matt Black
	Parti esterne APICE per miscelatore universale termostatico 2-5 vie.		Z00500 030	Cromo Chrome
	APICE external parts for 2-5 ways universal thermostatic mixer.		Z00500 094	Nichel Spazz. Brushed Nickel
	Corpo incasso miscelatore universale termostatico 2-5 vie. Deviatore 2-5 vie e attacchi da 1/2" F. Kit di configurazione per 2/3/4/5 vie (camme di settaggio e tappi).		Z00500 045	Bianco Opaco Matt White
	Concealed parts for 2-5 ways universal thermostatic mixer. 2-5 ways diverter and 1/2" connections. Configuration kit for 2/3/4/5 ways (setting cams and caps).		Z00500 073	Nero Opaco Matt Black






Modello Model	Descrizione Description	Disegno tecnico Technical drawing	Codice Code	Finitura Finishing
	Parti esterne APICE per miscelatore monocomando universale 2-5 vie.		Z00501 030	Cromo Chrome
	APICE external parts for 2-5 ways universal single-lever mixer. 2-5 ways diverter and 1/2" connections. Configuration kit for 2/3/4/5 ways (setting cams and caps).		Z00501 094	Nichel Spazz. Brushed Nickel
	Corpo incasso miscelatore universale monocomando 2-5 vie. Deviatore 2-5 vie e attacchi da 1/2" F. Kit di configurazione per 2/3/4/5 vie (camme di settaggio e tappi).		Z00501 045	Bianco Opaco Matt White
	Concealed parts for 2-5 ways universal single-lever mixer. 2-5 ways diverter and 1/2" connections. Configuration kit for 2/3/4/5 ways (setting cams and caps).		Z00501 073	Nero Opaco Matt Black
	Parti esterne APICE per miscelatore monocomando 1 VIA.		Z00504 030	Cromo Chrome
	APICE external parts for 1 way single-lever mixer.		Z00504 094	Nichel Spazz. Brushed Nickel
	Corpo incasso miscelatore monocomando 1 via 1/2" F. Attacchi da 1/2" F.		Z00504 045	Bianco Opaco Matt White
	Concealed parts for 1 way single-lever mixer.		Z00504 073	Nero Opaco Matt Black
	Parti esterne miscelatore monocomando da incasso APICE 2 uscite.		Z00507 030	Cromo Chrome
	APICE external parts for 2-ways single lever concealed mixer.		Z00507 094	Nichel Spazz. Brushed Nickel
	Corpo da incasso miscelatore monocomando da APICE 2 uscite.		Z00507 045	Bianco Opaco Matt White
	APICE concealed body for single lever mixer 2 outlets.		Z00507 073	Nero Opaco Matt Black



Collezione Apice

Miscelatori da incasso doccia alta portata

Concealed high-flow thermostatic shower mixers

Modello Model	Descrizione Description	Disegno tecnico Technical drawing	Codice Code	Finitura Finishing
	Parti esterne APICE per miscelatore termostatico alta portata 1 USCITA. Piastra intera per installazione verticale o orizzontale. APICE external parts for 1-OUTLET high-flow thermostatic mixer. Single plate for vertical or horizontal installation.		Z035202 030	Cromo Chrome
	Corpo incasso miscelatore termostatico alta portata 1 USCITA. Rubinetto apri-chiudi. Attacchi da 3/4" F. Installazione orizzontale o verticale. Concealed parts for 1-OUTLET high-flow thermostatic mixer with stop valve. 3/4" water inlet. Vertical or horizontal installation.		Z030204 000	
	Parti esterne APICE per miscelatore termostatico alta portata 1 USCITA. Piastre individuali per installazione verticale o orizzontale. APICE external parts for 1-OUTLET high-flow thermostatic mixer. Individual plates for vertical or horizontal installation.		Z035201 030	Cromo Chrome
	Corpo incasso miscelatore termostatico alta portata 1 USCITA. Rubinetto apri-chiudi. Attacchi da 3/4" F. Installazione orizzontale o verticale. Concealed parts for 1-OUTLET high-flow thermostatic mixer with stop valve. 3/4" water inlet. Vertical or horizontal installation.		Z030204 000	
	Parti esterne APICE per miscelatore termostatico alta portata 2 USCITE. Piastra intera per installazione verticale o orizzontale. APICE external parts for 2-OUTLETS high-flow thermostatic mixer. Single plate for vertical or horizontal installation.		Z035202 030	Cromo Chrome
	Corpo incasso miscelatore termostatico alta portata con deviatore 2 vie. Attacchi da 3/4" F. Installazione orizzontale o verticale. Concealed parts for high-flow thermostatic mixer with 2-ways diverter. 3/4" water inlet. Vertical or horizontal installation.		Z030205 000	

Modello Model	Descrizione Description	Diseño tecnico Technical drawing	Codice Code	Finitura Finishing
	<p>Parti esterne APICE per miscelatore termostatico alta portata 2 USCITE. Piastre individuali per installazione verticale o orizzontale.</p> <p>APICE external parts for 2-OUTLETS high-flow thermostatic mixer. Individual plates for vertical or horizontal installation.</p>		Z035201 030	Cromo Chrome
	<p>Corpo incasso miscelatore termostatico alta portata con deviatore 2 vie. Attacchi da 3/4" F. Installazione orizzontale o verticale.</p> <p>Concealed parts for high-flow thermostatic mixer with 2-ways diverter. 3/4" water inlet. Vertical or horizontal installation.</p>		Z035201 094	Nichel Spazz. Brushed Nickel
	<p>Corpo incasso miscelatore termostatico alta portata con deviatore 2 vie. Attacchi da 3/4" F. Installazione orizzontale o verticale.</p> <p>Concealed parts for high-flow thermostatic mixer with 2-ways diverter. 3/4" water inlet. Vertical or horizontal installation.</p>		Z035201 045	Bianco Opaco Matt White
	<p>Corpo incasso miscelatore termostatico alta portata con deviatore 2 vie. Attacchi da 3/4" F. Installazione orizzontale o verticale.</p> <p>Concealed parts for high-flow thermostatic mixer with 2-ways diverter. 3/4" water inlet. Vertical or horizontal installation.</p>		Z035201 073	Nero Opaco Matt Black
	<p>Corpo incasso miscelatore termostatico alta portata 2 USCITE con due rubinetti apri-chiudi. Attacchi da 3/4" F. Installazione orizzontale o verticale.</p> <p>Concealed parts for 2-OUTLETS high-flow thermostatic mixer with two on-off valves. 3/4" water inlet. Vertical or horizontal installation.</p>		Z030205 000	
	<p>Corpo incasso miscelatore termostatico alta portata 2 USCITE con due rubinetti apri-chiudi. Attacchi da 3/4" F. Installazione orizzontale o verticale.</p> <p>Concealed parts for 2-OUTLETS high-flow thermostatic mixer with two on-off valves. 3/4" water inlet. Vertical or horizontal installation.</p>		Z035204 030	Cromo Chrome
	<p>Corpo incasso miscelatore termostatico alta portata 2 USCITE con due rubinetti apri-chiudi. Attacchi da 3/4" F. Installazione orizzontale o verticale.</p> <p>Concealed parts for 2-OUTLETS high-flow thermostatic mixer with two on-off valves. 3/4" water inlet. Vertical or horizontal installation.</p>		Z035204 094	Nichel Spazz. Brushed Nickel
	<p>Corpo incasso miscelatore termostatico alta portata 2 USCITE con due rubinetti apri-chiudi. Attacchi da 3/4" F. Installazione orizzontale o verticale.</p> <p>Concealed parts for 2-OUTLETS high-flow thermostatic mixer with two on-off valves. 3/4" water inlet. Vertical or horizontal installation.</p>		Z035204 045	Bianco Opaco Matt White
	<p>Corpo incasso miscelatore termostatico alta portata 2 USCITE con due rubinetti apri-chiudi. Attacchi da 3/4" F. Installazione orizzontale o verticale.</p> <p>Concealed parts for 2-OUTLETS high-flow thermostatic mixer with two on-off valves. 3/4" water inlet. Vertical or horizontal installation.</p>		Z035204 073	Nero Opaco Matt Black
	<p>Parti esterne APICE per miscelatore termostatico alta portata 2 USCITE. Piastre individuali per installazione verticale o orizzontale.</p> <p>APICE external parts for 2-OUTLETS high-flow thermostatic mixer. Individual plates for vertical or horizontal installation.</p>		Z035203 030	Cromo Chrome
	<p>Corpo incasso miscelatore termostatico alta portata 2 USCITE con due rubinetti apri-chiudi. Attacchi da 3/4" F. Installazione orizzontale o verticale.</p> <p>Concealed parts for 2-OUTLETS high-flow thermostatic mixer with two on-off valves. 3/4" water inlet. Vertical or horizontal installation.</p>		Z035203 094	Nichel Spazz. Brushed Nickel
	<p>Corpo incasso miscelatore termostatico alta portata 2 USCITE con due rubinetti apri-chiudi. Attacchi da 3/4" F. Installazione orizzontale o verticale.</p> <p>Concealed parts for 2-OUTLETS high-flow thermostatic mixer with two on-off valves. 3/4" water inlet. Vertical or horizontal installation.</p>		Z035203 045	Bianco Opaco Matt White
	<p>Corpo incasso miscelatore termostatico alta portata 2 USCITE con due rubinetti apri-chiudi. Attacchi da 3/4" F. Installazione orizzontale o verticale.</p> <p>Concealed parts for 2-OUTLETS high-flow thermostatic mixer with two on-off valves. 3/4" water inlet. Vertical or horizontal installation.</p>		Z035203 073	Nero Opaco Matt Black
	<p>Corpo incasso miscelatore termostatico alta portata 2 USCITE con due rubinetti apri-chiudi. Attacchi da 3/4" F. Installazione orizzontale o verticale.</p> <p>Concealed parts for 2-OUTLETS high-flow thermostatic mixer with two on-off valves. 3/4" water inlet. Vertical or horizontal installation.</p>		Z030201 000	



Modello Model	Descrizione Description	Disegno tecnico Technical drawing	Codice Code	Finitura Finishing	Modello Model	Descrizione Description	Disegno tecnico Technical drawing	Codice Code	Finitura Finishing
	Parti esterne APICE per miscelatore termostatico alta portata 3 USCITE. Piastra intera per installazione verticale o orizzontale. APICE external parts for 3-OUTLETS high-flow thermostatic mixer. Single plate for vertical or horizontal installation.		Z035204 030	Cromo Chrome		Parti esterne APICE per miscelatore termostatico alta portata 4 USCITE. Piastra intera per installazione verticale o orizzontale. APICE external parts for 4-OUTLETS high-flow thermostatic mixer. Single plate for vertical or horizontal installation.		Z035204 030	Cromo Chrome
	Corpo incasso miscelatore termostatico alta portata 3 USCITE, con un rubinetto apri-chiudi e un deviatore 2 vie. Attacchi da 3/4" F. Concealed parts for 3-OUTLETS high-flow thermostatic mixer, with one on-off valve and 2-ways diverter. 3/4" water inlet. Vertical or horizontal installation.		Z035204 094	Nichel Spazz. Brushed Nickel		Corpo incasso miscelatore termostatico alta portata 4 USCITE con due deviatori a due vie. Attacchi da 3/4" F. Installazione orizzontale o verticale. Concealed parts for 4-OUTLETS high-flow thermostatic mixer with 2-ways diverter. 3/4" water inlet. Vertical or horizontal installation.		Z035204 094	Nichel Spazz. Brushed Nickel
	Parti esterne APICE per miscelatore termostatico alta portata 3 USCITE. Piastre individuali per installazione verticale o orizzontale. APICE external parts for 3-OUTLETS high-flow thermostatic mixer. Individual plates for vertical or horizontal installation.		Z035203 030	Cromo Chrome		Parti esterne APICE per miscelatore termostatico alta portata 4 USCITE. Piastre individuali per installazione verticale o orizzontale. APICE external parts for 4-OUTLETS high-flow thermostatic mixer. Individual plates for vertical or horizontal installation.		Z035203 045	Bianco Opaco Matt White
	Corpo incasso miscelatore termostatico alta portata 3 USCITE, con un rubinetto apri-chiudi e un deviatore 2 vie. Attacchi da 3/4" F. Concealed parts for 3-OUTLETS high-flow thermostatic mixer, with one on-off valve and 2-ways diverter. 3/4" water inlet. Vertical or horizontal installation.		Z035203 073	Nero Opaco Matt Black		Corpo incasso miscelatore termostatico alta portata 4 USCITE con un deviatore 2 vie e due rubinetti apri-chiudi. Attacchi da 3/4" F. Installazione orizzontale o verticale. Concealed parts for 4-OUTLETS high-flow thermostatic mixer with a 2-ways diverter and two on-off valves. 3/4" water inlet. Vertical or horizontal installation.		Z035203 073	Nero Opaco Matt Black
	Parti esterne APICE per miscelatore termostatico alta portata 3 USCITE. Piastre individuali per installazione verticale o orizzontale. APICE external parts for 3-OUTLETS high-flow thermostatic mixer. Individual plates for vertical or horizontal installation.		Z035205 030	Cromo Chrome		Parti esterne APICE per miscelatore termostatico alta portata 5 USCITE. Piastre individuali per installazione verticale o orizzontale. APICE external parts for 5-OUTLETS high-flow thermostatic mixer. Individual plates for vertical or horizontal installation.		Z035205 094	Nichel Spazz. Brushed Nickel
	Corpo incasso miscelatore termostatico alta portata 3 USCITE con tre rubinetti apri-chiudi. Attacchi da 3/4" F. Concealed parts for 3-OUTLETS high-flow thermostatic mixer with three on-off valves. 3/4" water inlet. Vertical or horizontal installation.		Z035205 045	Bianco Opaco Matt White		Corpo incasso miscelatore termostatico alta portata 5 USCITE con due deviatori 2 vie, un rubinetto apri-chiudi. Attacchi da 3/4" F. Installazione orizzontale o verticale. Concealed parts for 5-OUTLETS high-flow thermostatic mixer with two 2-ways diverter, an on-off valve. 3/4" water inlet. Vertical or horizontal installation.		Z035205 073	Nero Opaco Matt Black
	Parti esterne APICE per miscelatore termostatico alta portata 3 USCITE. Piastre individuali per installazione verticale o orizzontale. APICE external parts for 3-OUTLETS high-flow thermostatic mixer. Individual plates for vertical or horizontal installation.		Z035202 000			Corpo incasso miscelatore termostatico alta portata 5 USCITE con due deviatori 2 vie, un rubinetto apri-chiudi. Attacchi da 3/4" F. Installazione orizzontale o verticale. Concealed parts for 5-OUTLETS high-flow thermostatic mixer with two 2-ways diverter, an on-off valve. 3/4" water inlet. Vertical or horizontal installation.		Z030210 000	



Colonne doccia







Shower columns













Modello Model	Descrizione Description	Disegno tecnico Technical drawing	Codice Code	Finitura Finishing	Modello Model	Descrizione Description	Disegno tecnico Technical drawing	Codice Code	Finitura Finishing
	Parti esterne APICE per miscelatore termostatico alta portata 5 USCITE. Piastre individuali per installazione verticale o orizzontale. APICE external parts for 5-OUTLETS high-flow thermostatic mixer. Individual plates for vertical or horizontal installation.		Z035208 030	Cromo Chrome		Colonna murale in ottone sezione Ø 20 mm con miscelatore termostatico esterno e deviatore integrato. Soffione APICE Ø 280 mm. Doccia APICE Ø 140 mm e supporto doccia scorrevole a pulsante. Flessibile Cromolux 150 cm con attacchi 1/2" F.		L10505 030	Cromo Chrome
	Corpo incasso miscelatore termostatico alta portata 5 USCITE con un deviatore 2 vie, tre rubinetti apri-chiudi. Attacchi da 3/4" F. Installazione orizzontale o verticale. Concealed parts for 5-OUTLETS high-flow thermostatic mixer with a 2-ways diverter, three on-off valves. 3/4" water inlet. Vertical or horizontal installation.		Z035208 094	Nichel Spazz. Brushed Nickel		Brass shower pipe Ø 20 mm section with external thermostatic mixer and integrated diverter. APICE showerhead Ø 280 mm. APICE handshower Ø 140 mm and swivelling shower bracket. Cromolux flexible hose 150 cm and 1/2" F connections.		L10505 094	Nichel Spazz. Brushed Nickel
	Parti esterne APICE per miscelatore termostatico alta portata 6 USCITE. Piastre individuali per installazione verticale o orizzontale. APICE external parts for 6-OUTLETS high-flow thermostatic mixer. Individual plates for vertical or horizontal installation.		Z035205 030	Cromo Chrome		Colonna murale in ottone sezione Ø 20 mm con miscelatore monocomando esterno e deviatore integrato. Soffione APICE Ø 280 mm. Doccia APICE Ø 140 mm e supporto doccia scorrevole a pulsante. Flessibile Cromolux 150 cm con attacchi 1/2" F.		L10505 045	Bianco Opaco Matt White
	Corpo incasso miscelatore termostatico alta portata 6 USCITE con tre deviatori 2 vie. Attacchi da 3/4" F. Installazione orizzontale o verticale. Concealed parts for 6-OUTLETS high-flow thermostatic mixer with three 2 ways diverter. 3/4" water inlet. Vertical or horizontal installation.		Z035205 094	Nichel Spazz. Brushed Nickel		Brass shower pipe Ø 20 mm section with external single-lever mixer and integrated diverter. APICE showerhead Ø 280 mm. APICE handshower Ø 140 mm and swivelling shower bracket. Cromolux flexible hose 150 cm and 1/2" F connections.		L10505 073	Nero Opaco Matt Black
	Miscelatore monocomando esterno doccia APICE con uscita da 1/2". Exposed shower mixer APICE with 1/2" outlet.		Z005143 030	Cromo Chrome		Colonna murale in ottone sezione Ø 20 mm con miscelatore monocomando esterno e deviatore integrato. Soffione APICE Ø 280 mm. Doccia APICE Ø 140 mm e supporto doccia scorrevole a pulsante. Flessibile Cromolux 150 cm con attacchi 1/2" F.		L10506 030	Cromo Chrome
	Corpo incasso miscelatore termostatico alta portata 6 USCITE con tre deviatori 2 vie. Attacchi da 3/4" F. Installazione orizzontale o verticale. Concealed parts for 6-OUTLETS high-flow thermostatic mixer with three 2 ways diverter. 3/4" water inlet. Vertical or horizontal installation.		Z005143 045	Bianco Opaco Matt White		Brass shower pipe Ø 20 mm section with external single-lever mixer and integrated diverter. APICE showerhead Ø 280 mm. APICE handshower Ø 140 mm and swivelling shower bracket. Cromolux flexible hose 150 cm and 1/2" F connections.		L10506 045	Bianco Opaco Matt White
	Miscelatore monocomando esterno doccia APICE con uscita da 1/2". Exposed shower mixer APICE with 1/2" outlet.		Z005143 073	Nero Opaco Matt Black		Colonna murale in ottone sezione Ø 20 mm con miscelatore monocomando esterno e deviatore integrato. Soffione APICE Ø 280 mm. Doccia APICE Ø 140 mm e supporto doccia scorrevole a pulsante. Flessibile Cromolux 150 cm con attacchi 1/2" F.		L10506 073	Nero Opaco Matt Black



Set saliscendi

Slide rail sets

Modello Model	Descrizione Description	Disegno tecnico Technical drawing	Codice Code	Finitura Finishing
	Colonna murale in ottone sezione Ø 20 mm con miscelatore termostatico esterno e deviatore integrato. Soffione APICE Ø 280 mm. Doccia APICE SLIM e supporto doccia scorrevole a pulsante. Flessibile Cromolux 150 cm con attacchi 1/2" F.		L10507 030	Cromo Chrome
	Brass shower pipe Ø 20 mm section with external thermostatic mixer and integrated diverter. APICE showerhead Ø 280 mm. APICE SLIM handshower and swivelling shower bracket. Cromolux flexible hose 150 cm and 1/2" F connections.		L10507 094	Nichel Spazz. Brushed Nickel
	Colonna murale in ottone sezione Ø 20 mm con miscelatore monocomando esterno e deviatore integrato. Soffione APICE Ø 280 mm. Doccia APICE SLIM e supporto doccia scorrevole a pulsante. Flessibile Cromolux 150 cm con attacchi 1/2" F.		L10507 045	Bianco Opaco Matt White
	Brass shower pipe Ø 20 mm section with external single-lever mixer and integrated diverter. APICE showerhead Ø 280 mm. APICE SLIM handshower and swivelling shower bracket. Cromolux flexible hose 150 cm and 1/2" F connections.		L10507 073	Nero Opaco Matt Black

Modello Model	Descrizione Description	Disegno tecnico Technical drawing	Codice Code	Finitura Finishing
	Set asta murale FLAT in ottone 110 cm. Supporti a muro regolabili (interasse massimo 100 cm). Supporto a muro inferiore con presa acqua incorporata. Doccia APICE Ø 140 mm. Flessibile Cromolux 150 cm.		D48086 030	Cromo Chrome
	Flat brass slide rail 110 cm. Adjustable brackets (maximum fixation distance 100 cm). Lower bracket with built-in water outlet. APICE handshower Ø 140 mm. Cromolux flexible hose 150 cm.		D48086 094	Nichel Spazz. Brushed Nickel
	Set asta murale FLAT in ottone 110 cm. Supporti a muro regolabili (interasse massimo 100 cm). Supporto a muro inferiore con presa acqua incorporata. Doccia APICE SLIM. Flessibile Cromolux 150 cm.		D48086 045	Bianco Opaco Matt White
	Flat brass slide rail 110 cm. Adjustable brackets (maximum fixation distance 100 cm). Lower bracket with built-in water outlet. APICE SLIM handshower. Cromolux flexible hose 150 cm.		D48086 073	Nero Opaco Matt Black
	Set asta murale FLAT in ottone 110 cm. Supporti a muro regolabili (interasse massimo 100 cm). Supporto a muro inferiore con presa acqua incorporata. Doccia APICE Ø 140 mm. Flessibile Cromolux 150 cm.		D48088 030	Cromo Chrome
	Flat brass slide rail 110 cm. Adjustable brackets (maximum fixation distance 100 cm). Lower bracket with built-in water outlet. APICE Ø 140 mm handshower. Cromolux flexible hose 150 cm.		D48088 094	Nichel Spazz. Brushed Nickel
	Set asta murale 90 cm con supporto a muro superiore regolabile. Interasse massimo 82 cm. Doccia APICE Ø 140 mm. Flessibile Cromolux 150 cm.		D48088 045	Bianco Opaco Matt White
	Slide rail set 90 cm with upper adjustable wall bracket. Maximum fixation distance 82 cm. APICE Ø 140 mm handshower. Cromolux flexible hose 150 cm.		D48088 073	Nero Opaco Matt Black
	Set asta murale 90 cm con supporto a muro superiore regolabile. Interasse massimo 82 cm. Doccia APICE Ø 140 mm. Flessibile Cromolux 150 cm.		DA5059-N 030	Cromo Chrome
	Slide rail set 90 cm with upper adjustable wall bracket. Maximum fixation distance 82 cm. APICE Ø 140 mm handshower. Cromolux flexible hose 150 cm.		DA5059-N 094	Nichel Spazz. Brushed Nickel
	Set asta murale 90 cm con supporto a muro superiore regolabile. Interasse massimo 82 cm. Doccia APICE Ø 140 mm. Flessibile Cromolux 150 cm.		DA5059-N 045	Bianco Opaco Matt White
	Slide rail set 90 cm with upper adjustable wall bracket. Maximum fixation distance 82 cm. APICE Ø 140 mm handshower. Cromolux flexible hose 150 cm.		DA5059-N 073	Nero Opaco Matt Black



Docce bidet

Bidet handsprays set

Modello Model	Descrizione Description	Disegno tecnico Technical drawing	Modello Code	Finitura Finishing
	Set asta murale 90 cm con supporto a muro superiore regolabile. Interasse massimo 82 cm Doccia APICE SLIM. Flessibile Cromolux 150 cm.		DA5061-N 030	Cromo Chrome
	Presa acqua in ottone con rosone 1/2" M. Brass water supply with flange 1/2" M.		V00235 030	Cromo Chrome
	Supporto doccia in ottone con presa acqua. Attacchi 1/2" M e rosone a muro. Brass water supply with shower bracket. 1/2" M water connections and wall flange.		CE3000 030	Cromo Chrome
			CE3000 094	Nichel Spazz. Brushed Nickel
			CE3000 045	Bianco Opaco Matt White
			CE3000 073	Nero Opaco Matt Black

Modello Model	Descrizione Description	Disegno tecnico Technical drawing	Modello Code	Finitura Finishing
	Set igienico con doccia a pulsante APICE in ABS (61 fori). Presa acqua in ottone con valvola di sicurezza e supporto. Attacchi 1/2" M. Flessibile Cromoux 125 cm.		CE4002 030	Cromo Chrome
	Shower set with ABS APICE shut-off handspray (61 holes). Supporto doccia. Flessibile Cromoux 125 cm.		CE4002 094	Nichel Spazz. Brushed Nickel
	Set igienico con doccia a pulsante APICE in ABS (61 fori). Supporto doccia. Flessibile Cromoux 125 cm.		CE4002 045	Bianco Opaco Matt White
	Shower set with ABS APICE shut-off handspray (61 holes). ABS head shower holder. Cromolux flexible hose 125 cm.		CE4002 073	Nero Opaco Matt Black
	Doccia a pulsante APICE in ABS. Getto pioggia (61 fori). APICE ABS shut-off handspray. Rain spray (61 holes).		C98042 030	Cromo Chrome
	APICE ABS shut-off handspray. Rain spray (61 holes).		C98042 094	Nichel Spazz. Brushed Nickel
	APICE ABS shut-off handspray. Rain spray (61 holes).		C98043 045	Bianco Opaco Matt White
	APICE ABS shut-off handspray. Rain spray (61 holes).		C98043 073	Nero Opaco Matt Black
	Supporto presa acqua con sistema d'arresto. Rosone a muro e attacchi 1/2" M.		CE4000 030	Cromo Chrome
	Safety stop valve with shower holder. Wall flange and 1/2" M water connections.		CE4000 094	Nichel Spazz. Brushed Nickel
	Safety stop valve with shower holder. Wall flange and 1/2" M water connections.		CE4000 045	Bianco Opaco Matt White
	Safety stop valve with shower holder. Wall flange and 1/2" M water connections.		CE4000 073	Nero Opaco Matt Black

BOSSINI

Bossini S.p.A.

Via G. Matteotti, 170/A

25014 Castenedolo (BS) Italy

Tel. +39 030.2134211

info@bossini.it

www.bossini.it

