

Kinedo
pro



 Concepteur
et fabricant
FRANÇAIS

CATALOGUE / DOUCHE
2025



NOS FAMILLES DE PRODUITS

DOUCHE

PANNEAUX MURAUX



PAROIS & PORTES



COLONNES



POMPES DE RELEVAGE



RECEVEURS



ACCESSOIRES



CABINES COMPLÈTES



PARE-BAINS



DOUCHES SÉCURISÉES KINEMAGIC



COMBINÉ DOUCHE/BAIN



DUO - pack



DUO - à composer



INFO COMMANDES

ADRESSEZ VOS COMMANDES

DOUCHE

à Aquaproduction (voir p.12)

ADRESSEZ VOS COMMANDES

COMBINÉ DOUCHE/BAIN

à Setma Europe (voir p.13)

GARANTIE

Tous nos produits sont garantis **2 ans**.

NOUVEAUTÉS

La paroi walk-in premium cadrée (ou non) aux multiples finitions



SOLO DESIGN+ (p.18) & SOLO DESIGN (p.24)

La paroi walk-in gain de place coulissante



SOLO C (p.30)

La paroi walk-in essentiel de 50 à 160 cm



SOLO 6+ (p.36)

La paroi walk-in essentiel économique



SOLO 6 (p.38)

15 nouveaux décors




KINEWALL DESIGN (p.228)

Un système d'écoulement d'eau inédit pour ce nouveau receveur à l'aspect mat lisse



KINEDIVA (p.176)

Le receveur de référence fait peau neuve et se décline en 4 couleurs tendance



KINESURF NOVA (p.220)

La structure technique idéale pour remplacer une baignoire ou créer une douche avec robinetterie encastrée



INTEGRA (p.242)

L'ergonomie et le design à l'honneur



AQUANOVA (p.252)

AQUADIVA (p.253)

KINEDO : FABRICANT FRANÇAIS*

AQUAPRODUCTION

SITE DE PRODUCTION

DOUCHE



• **Chaumes-en-Retz (44)**

• **30 000 m²** sur 2 sites

• **250 personnes**

- Fabrication des **receveurs**
- Découpe/perçage/sérigraphie/trempage des **verres**
- Découpe/perçage/cintrage/encollage des **profilés aluminium**
- Impression et vernissage des **panneaux muraux**
- **Emballage et expédition**
- **Laboratoire de tests** pour évaluer la conformité de nos produits aux normes en vigueur.
Des tests non-imposés par la réglementation sont également effectués afin de vous assurer une meilleure qualité et satisfaction.


* Pour plus de 80 % de nos références produits

INFO : Nos receveurs de douche en Biolex sont fabriqués dans notre usine italienne située à Trévise

SETMA EUROPE

SITE DE PRODUCTION

COMBINÉ DOUCHE/BAIN



- **La Ciotat (13)**

- **16 000 m²** sur 3 sites
- **150 personnes**

- Fabrication des **coques de baignoires Duo**
- Découpe/perçage/montage des **équipements**
- **Emballage** et **expédition**

- **Laboratoire de tests** pour vérifier les connexions hydrauliques, s'assurer du bon fonctionnement des systèmes via une mise en eau et évaluer la conformité électrique de nos produits aux normes en vigueur.

KINEDO : MARQUE ENGAGÉE

RÉUTILISATION • RECYCLAGE • VALORISATION

En 2016, la direction de SFA Group a fait le choix d'engager le Groupe dans une démarche de **Responsabilité Sociale, Sociétale et Environnementale**, pour répondre aux nouveaux enjeux en matière de communication, de ressources humaines et de conformité réglementaire.

Comment cela se traduit-il concrètement au quotidien ?

Découvrez les différentes actions mises en place sur notre site de production Douche, près de Nantes.



VERRE

Un matériau recyclable à l'infini.

Élément majeur de nos parois et cabines de douche, nous optimisons la découpe du verre pour réduire les chutes.

Les chutes sont ensuite envoyées dans une filière de recyclage.



PLASTIQUE

Composant extérieur de nos receveurs de douche, nos chutes de plaques en plastique sont envoyées dans les filières de recyclage.

Notre bureau d'étude est dans une démarche d'éco-conception ; à ce titre, afin de limiter l'utilisation de résine, type polyuréthane, nous avons fait évoluer notre procédé en incorporant dans cette résine des billes céramique inertes.



EAU

Une ressource à préserver et Ô combien précieuse pour la transformation du verre.

Nous maîtrisons nos consommations : par exemple l'eau utilisée dans le procédé d'usinage du verre (perçage, façonnage) est réutilisée plusieurs fois ; elle est ensuite purifiée. Il n'y a aucun rejet d'eau de production polluée.



ALUMINIUM

Matière première de nos parois de douche.

Ici encore, nous optimisons les chutes. Toutes ces chutes sont envoyées dans les filières de recyclage.



EMBALLAGE

Nos emballages sont conçus pour protéger au mieux les produits et éviter toute casse lors du transport. Aussi, nous limitons le poids des emballages afin de limiter leur empreinte carbone.

Nous travaillons en partenariat avec nos fournisseurs d'emballage pour augmenter le taux de matières recyclées.



DECHETS

Nous améliorons constamment nos organisations industrielles afin de limiter la production de déchets.

Aussi, nous avons signé un contrat avec un prestataire performant qui récupère nos déchets afin d'en valoriser et d'en recycler le maximum.



ENERGIE

Un plan perpétuel de réduction de nos consommations d'énergie (optimisation des procédés, réduction des rebuts, choix de matériels électriques à faibles consommations) nous permet de baisser notre besoin en énergie par produit fabriqué.

Projet en cours : courant 2023, l'ensemble des bâtiments sera couvert de panneaux solaires.



LOGISTIQUE

Nous sélectionnons nos transporteurs en fonction de leur engagement RSE.

Projet en cours : les véhicules de service sont remplacés progressivement par des véhicules électriques.



SOCIAL

Tout est mis en œuvre pour améliorer les conditions de travail :

- investissements nombreux dans des matériels (robots, manipulateurs...) afin de limiter les ports de charges et les postures contraignantes.
- exercices d'étirements pendant les heures de travail afin de limiter les troubles musculo-squelettiques et apporter un confort physique autant pour le personnel de production que pour le personnel administratif.

KINEDO :

2 SHOWROOMS

AVEC SALLES D'ESSAI BALNÉO ET SPA



RÉGION OUEST

Site industriel n°1 - 9, rue de Rouans
44680 Chaumes-en-Retz

Du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30

Prenez rendez-vous au
02 40 21 31 30



Flashez le QR code
pour une visite virtuelle
immersive ou rdv sur
bit.ly/showroomkinedo

RÉGION SUD

ZI Athélia III - Voie Antiope
13705 La Ciotat

Du lundi au jeudi
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30
Vendredi : de 9h00 à 12h00

Prenez rendez-vous au
04 42 71 56 00

N NOUVEAU
SHOWROOM DOUCHE

KINEDO : MARQUE CONNECTÉE

SITE INTERNET


Découvrez notre site

kinedo.com

pensé pour vous et pour vos clients !

Trouvez le produit adapté avec nos **sélecteurs** et **comparateurs**,
informez-vous grâce à nos **guides de choix** et nos **actualités**.

Une **ergonomie pensée** pour une expérience de navigation agréable.



SUIVEZ-NOUS !

youtube.com/kinedofrance



Retrouvez nos vidéos d'installation, conseils de montage
ou spots TV.
Abonnez-vous gratuitement à notre chaîne !

facebook.com/kinedofrance



instagram.com/kinedo_france



linkedin.com/company/kinedofrance




COMPUSOFT / INNOPLUS




Kinedo est **partenaire** de **Compusoft**, le logiciel de conception de salles de bains pour les professionnels.

Retrouvez nos produits (parois, receveurs, panneaux muraux, cabines...) dans la **bibliothèque InnoPlus** et aidez vos clients à se projeter dans leur future salle de bains !



BIMobject



Bien connu **dans le monde du bâtiment**, le BIM permet aux concepteurs de **réaliser une maquette 3D** du projet, en utilisant des objets avec de multiples données techniques. Les objets sont des représentations informatiques en 3D des différents composants d'un produit.

Toujours soucieux d'être à la pointe de l'innovation, Kinedo propose désormais **un grand choix de produits** (parois, receveurs, colonnes, cabines...) **au format BIMobject** reprenant les formats couramment utilisés.

Retrouvez-les sur : bimobject.com/fr/kinedo



SERVICES ET CONTACTS

AQUAPRODUCTION

DOUCHE



Devis sous 24h

produits hors catalogue (5 pièces minimum)
Contactez chantier@kinedo.com



Conseils des prescripteurs

Contactez prescription@kinedo.com



Une question technique ou une pièce de rechange ?

Contactez notre service après-vente : sav-douche@kinedo.com ou appelez le 02 40 21 29 45

Toutes les pièces de rechange sont disponibles sur : douche.kinedo.com



Sur-mesure

Voir nos parois p.16-44 et nos receveurs p.170
Contactez surmesure@kinedo.com



Départ usine sous 48h*

pour les références marquées du pictogramme 
(n'inclut pas le temps de transport)

* Hors commandes chantier

COMMENT COMMANDER ?



kinedo-douche@kinedo.com

Fax 02 40 21 26 90

Tél. 02 40 21 31 30

SERVICES ET CONTACTS

SETMA EUROPE

COMBINÉ DOUCHE/BAIN



Cahier technique

Pour vous aider dans la commande et la préparation de l'installation des produits Kinedo.
Disponible sur simple demande.



Une question technique ou une pièce de rechange ?

Contactez notre service après-vente : sav-balneospa@kinedo.com ou appelez le **04 42 71 30 70**

Toutes les pièces de rechange sont disponibles sur : balneo-spa.kinedo.com



COMMENT COMMANDER ?



kinedo-balneospa@kinedo.com

Fax 04 42 71 51 00

Tél. 04 42 71 56 00

NOS GAMMES DE WALK-IN

N NOUVEAUTÉS

Les walk-in premium



Les walk-in mobiles



Les walk-in essentiels



CHOISIR UNE PAROI WALK-IN

selon sa fonctionnalité

Fonctionnalité								
		Gammes						
200	6	SOLO DESIGN+	p.18					
200	6	SOLO DESIGN	p.24	p.24 				p.24
200	8	SOLO C			p.30			
200	6	SOLO P				p.32 		
200	6	SOLO S					p.33 	
200	10	SOLO 10	p.34					
200	8	SOLO 8	p.35					
200/225	6	SOLO 6+	p.36	p.36 				
190	6	SOLO 6	p.38	p.38				



Hauteur de la paroi (en cm)



Epaisseur du verre (en mm)






Réalisable en sur-mesure



Ouverture à 180°

selon sa finition de profilé

									
Finitions de profilé	Blanc brillant	Blanc mat	Blanc grainé	Chromé	Gris noir grainé (RAL 7021)	Noir mat	Inox brossé	Or brossé	Graphite brossé
SOLO DESIGN+			•			•	•	•	•
SOLO DESIGN			•			•	•	•	•
SOLO C		•		•		•			
SOLO P	•			•	•				
SOLO S	•			•					
SOLO 10				•					
SOLO 8				•					
SOLO 6+			•	•		•			
SOLO 6		•		•					

selon sa finition de verre

Finitions de verre	Transparent	Flûte	Cosmos	Cosmos XL	Tissage	Art déco	Atelier	Mondrian	Dépoli total*
SOLO DESIGN+	•	•		•	•	•		•	
SOLO DESIGN	•	•		•	•	•	•		
SOLO C	•								
SOLO P	•		•						•
SOLO S	•		•						
SOLO 10	•								
SOLO 8	•								
SOLO 6+	•			•					•
SOLO 6	•								

* uniquement disponible en sur-mesure




Flûte



Sérigraphie cosmos (bande centrale)



Sérigraphie cosmos XL (jusqu'au sol)



Sérigraphie tissage



Sérigraphie art déco



Sérigraphie atelier



Sérigraphie mondrian



Sérigraphie dépoli total

SOLO DESIGN+

Paroi simple pour un espace douche ouvert



En niche



En angle



Verre
6 mm



Traitement
anticalcaire

LES +



Hauteur
200 cm



Accès
sans seuil



Montage
express




SALLE DE BAINS
ACCESSIBLE
AFISB

(voir p. 367)

CARACTÉRISTIQUES

- Paroi avec cadre fin (1 cm d'épaisseur) en aluminium masquant les 3 chants du verre
- Profilé en aluminium blanc grainé, noir mat, inox brossé, graphite brossé ou or brossé avec obturateur
- 6 finitions de verre (selon finition de profilé)
- Barre de renfort droite assortie au profilé incluse (120 cm maxi)

Dimensions en cm		Taille 80	Taille 90	Taille 100	Taille 120	Taille 140
Largeur (mini/maxi)	A	76,7/78,2	86,7/88,2	96,2/98,2	116,7/118,2	136,7/138,2
Hauteur totale		199,7	199,7	199,7	199,7	199,7
Épaisseur du profilé vertical		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Réglage du faux-aplomb		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5



Installation réversible
gauche / droite
(selon finition de verre)

6 FINITIONS DE VERRE



Transparent



Sérigraphie cosmos XL



Sérigraphie mondrian



Flûte



Sérigraphie art déco



Sérigraphie tissage

5 FINITIONS DE PROFILÉ



Alu blanc grainé



Alu noir mat



Alu graphite brossé



Alu inox brossé



Alu Or brossé



Solo Design+ profilé graphite brossé - verre flûte gauche

Barre de renfort au design discret




Solo Design+ profilé or brossé - verre art déco

Tarifs H.T.	Profilé blanc grainé									
	Verre transparent		Verre tissage		Verre cosmos XL gauche*		Verre cosmos XL droite*		Verre flûte gauche*	
80 cm	PA8240BGTNE	495€	PA8240BGTSGE	535€	PA8240BGCOXEG	535€	PA8240BGCOXED	535€	PA8240BGFLTEG	641€
90 cm	PA8241BGTNE	515€	PA8241BGTSGE	556€	PA8241BGCOXEG	556€	PA8241BGCOXED	556€	PA8241BGFLTEG	662€
100 cm	PA8242BGTNE	535€	PA8242BGTSGE	576€	PA8242BGCOXEG	576€	PA8242BGCOXED	576€	PA8242BGFLTEG	682€
120 cm	PA8243BGTNE	576€	PA8243BGTSGE	636€	PA8243BGCOXEG	636€	PA8243BGCOXED	636€	PA8243BGFLTEG	722€
140 cm	PA8244BGTNE	606€	PA8244BGTSGE	667€	PA8244BGCOXEG	667€	PA8244BGCOXED	667€	PA8244BGFLTEG	752€
	Profilé noir mat									
	Verre transparent		Verre mondrian		Verre cosmos XL gauche*		Verre cosmos XL droite*		Verre flûte gauche*	
80 cm	PA8240NMTNE	495€	PA8240NMMDNE	535€	PA8240NMCOXEG	535€	PA8240NMCOXED	535€	PA8240NMFLTEG	641€
90 cm	PA8241NMTNE	515€	PA8241NMMDNE	556€	PA8241NMCOXEG	556€	PA8241NMCOXED	556€	PA8241NMFLTEG	662€
100 cm	PA8242NMTNE	535€	PA8242NMMDNE	576€	PA8242NMCOXEG	576€	PA8242NMCOXED	576€	PA8242NMFLTEG	682€
120 cm	PA8243NMTNE	576€	PA8243NMMDNE	636€	PA8243NMCOXEG	636€	PA8243NMCOXED	636€	PA8243NMFLTEG	722€
140 cm	PA8244NMTNE	606€	PA8244NMMDNE	667€	PA8244NMCOXEG	667€	PA8244NMCOXED	667€	PA8244NMFLTEG	752€
	Profilé graphite brossé									
	Verre transparent		Verre tissage		Verre cosmos XL gauche*		Verre cosmos XL droite*		Verre flûte gauche*	
80 cm	PA8240GTNE	545€	PA8240GTSGE	586€	PA8240GCOXEG	586€	PA8240GCOXED	586€	PA8240GFLTEG	692€
90 cm	PA8241GTNE	566€	PA8241GTSGE	606€	PA8241GCOXEG	606€	PA8241GCOXED	606€	PA8241GFLTEG	712€
100 cm	PA8242GTNE	586€	PA8242GTSGE	626€	PA8242GCOXEG	626€	PA8242GCOXED	626€	PA8242GFLTEG	732€
120 cm	PA8243GTNE	626€	PA8243GTSGE	687€	PA8243GCOXEG	687€	PA8243GCOXED	687€	PA8243GFLTEG	773€
140 cm	PA8244GTNE	657€	PA8244GTSGE	717€	PA8244GCOXEG	717€	PA8244GCOXED	717€	PA8244GFLTEG	803€
	Profilé inox brossé									
	Verre transparent		Verre tissage		Verre cosmos XL gauche*		Verre cosmos XL droite*		Verre flûte gauche*	
80 cm	PA8240ITNE	525€	PA8240ITSGE	566€	PA8240ICOXEG	566€	PA8240ICOXED	566€	PA8240IFLTEG	672€
90 cm	PA8241ITNE	545€	PA8241ITSGE	586€	PA8241ICOXEG	586€	PA8241ICOXED	586€	PA8241IFLTEG	692€
100 cm	PA8242ITNE	566€	PA8242ITSGE	606€	PA8242ICOXEG	606€	PA8242ICOXED	606€	PA8242IFLTEG	712€
120 cm	PA8243ITNE	606€	PA8243ITSGE	667€	PA8243ICOXEG	667€	PA8243ICOXED	667€	PA8243IFLTEG	752€
140 cm	PA8244ITNE	636€	PA8244ITSGE	697€	PA8244ICOXEG	697€	PA8244ICOXED	697€	PA8244IFLTEG	783€
	Profilé or brossé									
	Verre transparent		Verre art déco		Verre cosmos XL gauche*		Verre cosmos XL droite*		Verre flûte gauche*	
80 cm	PA8240DTNE	545€	PA8240DARTE	586€	PA8240DCOXEG	586€	PA8240DCOXED	586€	PA8240DFLTEG	692€
90 cm	PA8241DTNE	566€	PA8241DARTE	606€	PA8241DCOXEG	606€	PA8241DCOXED	606€	PA8241DFLTEG	712€
100 cm	PA8242DTNE	586€	PA8242DARTE	626€	PA8242DCOXEG	626€	PA8242DCOXED	626€	PA8242DFLTEG	732€
120 cm	PA8243DTNE	626€	PA8243DARTE	687€	PA8243DCOXEG	687€	PA8243DCOXED	687€	PA8243DFLTEG	773€
140 cm	PA8244DTNE	657€	PA8244DARTE	717€	PA8244DCOXEG	717€	PA8244DCOXED	717€	PA8244DFLTEG	803€

*gauche = profilé mural à gauche
droite = profilé mural à droite



Solo Design+ profilé noir mat - verre mondrian



Solo Design+ profilé blanc grainé - verre tissage



Solo Design+ profilé graphite brossé - verre cosmos XL gauche



Solo Design+ profilé noir mat



Solo Design+ profilé or brossé - verre cosmos XL droite



Solo Design+ profilé inox brossé - verre tissage



Walk-in
premium

Solo Design+ profilé blanc - verre flûte gauche



Solo Design+ profilé or brossé



Solo Design+ profilé graphite brossé

SOLO DESIGN

Paroi simple pour un espace douche ouvert

LES +

En niche

En angle

Contre un mur
(avec 2 systèmes de renfort)

Hauteur 200 cm

Accès sans seuil

Montage express

Verre 6 mm

Traitement anticalcaire

SALLE DE BAINS ACCESSIBLE AFISB
(voir p. 367)


CARACTÉRISTIQUES

- Profilé en aluminium blanc grainé, noir mat, inox brossé, graphite brossé ou or brossé avec obturateur
- 6 finitions de verre (selon finition de profilé)
- Barre de renfort droite assortie au profilé incluse (120 cm maxi)
- En option : volet pivotant pour limiter les éclaboussures hors de la douche
- Pour un espace douche entièrement vitré, combiner Solo Design avec une paroi Renvoi d'angle




Solo Design profilé graphite brossé - verre flûte

		Paroi Solo Design				
Dimensions en cm		Taille 80	Taille 90	Taille 100	Taille 120	Taille 140
Largeur (mini/maxi)	A	76,5/78	86,5/88	96,5/98	116,5/118	136,5/138
Largeur (mini/maxi) si montée avec un volet pivotant	A	77/78,5	87/88,5	97/98,5	117/118,5	137/138,5
Largeur	A'	76	86	96	116	136
Hauteur totale		199,5	199,5	199,5	199,5	199,5
Épaisseur du profilé vertical		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Réglage du faux-aplomb		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5




Installation réversible gauche / droite




INFO : Pour une installation contre un mur, commander un 2^{ème} renfort

		Volet pivotant
Dimensions en cm		Taille 45
Largeur*	A2	41,5
Hauteur totale		199,5

* Largeur lorsque le volet est en alignement avec la paroi. Lorsqu'il est replié à 90°, sa largeur est de 45 cm.




Volet pivotant installé avec Solo Design
Installation réversible gauche / droite



Ouverture du volet pivotant à 180°

		Renvoi d'angle		
Dimensions en cm		Taille 70	Taille 80	Taille 90
Largeur (mini/maxi)	A3	67,9/69,4	77,9/79,4	87,9/89,4
Hauteur totale		199,5	199,5	199,5
Épaisseur du profilé vertical		1,5	1,5	1,5
Réglage du faux-aplomb		1,5	1,5	1,5



Installation réversible gauche / droite

Barre de renfort droite supplémentaire (pour montage contre un mur)

Barre blanc grainé
RENFORT41 152 €

Barre noir mat
RENFORT44 152 €

Barre graphite brossé
RENFORT47 182 €

Barre inox brossé
RENFORT45 182 €

Barre or brossé
RENFORT46 182 €

6 FINITIONS DE VERRE



Transparent



Sérigraphie cosmos XL



Sérigraphie atelier



Flûte




Sérigraphie art déco



Sérigraphie tissage

5 FINITIONS DE PROFILÉ



Alu blanc grainé



Alu noir mat



Alu graphite brossé



Alu inox brossé



Alu Or brossé

Walk-in
premium



Solo Design profilé or brossé - verre art déco - présenté ici avec l'option volet pivotant

Tarifs H.T.	Paroi Solo Design			
Profilé blanc grainé	Verre transparent	Verre tissage	Verre cosmos XL	Verre flûte
80 cm	PA8260BGTNE 394 €	PA8260BGTSGE 434 €	PA8260BGCOXE 434 €	PA8260BGFLTE 540 €
90 cm	PA8261BGTNE 414 €	PA8261BGTSGE 455 €	PA8261BGCOXE 455 €	PA8261BGFLTE 561 €
100 cm	PA8262BGTNE 434 €	PA8262BGTSGE 475 €	PA8262BGCOXE 475 €	PA8262BGFLTE 581 €
120 cm	PA8263BGTNE 475 €	PA8263BGTSGE 535 €	PA8263BGCOXE 535 €	PA8263BGFLTE 621 €
140 cm	PA8264BGTNE 505 €	PA8264BGTSGE 566 €	PA8264BGCOXE 566 €	PA8264BGFLTE 651 €
Profilé noir mat	Verre transparent	Verre atelier	Verre cosmos XL	Verre flûte
80 cm	PA8260NMTNE 394 €	PA8260NMATLE 434 €	PA8260NMCXE 434 €	PA8260NMFLTE 540 €
90 cm	PA8261NMTNE 414 €	PA8261NMATLE 455 €	PA8261NMCXE 455 €	PA8261NMFLTE 561 €
100 cm	PA8262NMTNE 434 €	PA8262NMATLE 475 €	PA8262NMCXE 475 €	PA8262NMFLTE 581 €
120 cm	PA8263NMTNE 475 €	PA8263NMATLE 535 €	PA8263NMCXE 535 €	PA8263NMFLTE 621 €
140 cm	PA8264NMTNE 505 €	PA8264NMATLE 566 €	PA8264NMCXE 566 €	PA8264NMFLTE 651 €
Profilé graphite brossé	Verre transparent	Verre tissage	Verre cosmos XL	Verre flûte
80 cm	PA8260GTNE 444 €	PA8260GTSGE 485 €	PA8260GCOXE 485 €	PA8260GFLTE 591 €
90 cm	PA8261GTNE 465 €	PA8261GTSGE 505 €	PA8261GCOXE 505 €	PA8261GFLTE 611 €
100 cm	PA8262GTNE 485 €	PA8262GTSGE 525 €	PA8262GCOXE 525 €	PA8262GFLTE 631 €
120 cm	PA8263GTNE 525 €	PA8263GTSGE 586 €	PA8263GCOXE 586 €	PA8263GFLTE 672 €
140 cm	PA8264GTNE 556 €	PA8264GTSGE 616 €	PA8264GCOXE 616 €	PA8264GFLTE 702 €
Profilé inox brossé	Verre transparent	Verre tissage	Verre cosmos XL	Verre flûte
80 cm	PA8260ITNE 424 €	PA8260ITSGE 465 €	PA8260ICXE 465 €	PA8260IFLTE 571 €
90 cm	PA8261ITNE 444 €	PA8261ITSGE 485 €	PA8261ICXE 485 €	PA8261IFLTE 591 €
100 cm	PA8262ITNE 465 €	PA8262ITSGE 505 €	PA8262ICXE 505 €	PA8262IFLTE 611 €
120 cm	PA8263ITNE 505 €	PA8263ITSGE 566 €	PA8263ICXE 566 €	PA8263IFLTE 651 €
140 cm	PA8264ITNE 535 €	PA8264ITSGE 596 €	PA8264ICXE 596 €	PA8264IFLTE 682 €
Profilé or brossé	Verre transparent	Verre art déco	Verre cosmos XL	Verre flûte
80 cm	PA8260DTNE 444 €	PA8260DARTE 485 €	PA8260DCOE 485 €	PA8260DFLTE 591 €
90 cm	PA8261DTNE 465 €	PA8261DARTE 505 €	PA8261DCOE 505 €	PA8261DFLTE 611 €
100 cm	PA8262DTNE 485 €	PA8262DARTE 525 €	PA8262DCOE 525 €	PA8262DFLTE 631 €
120 cm	PA8263DTNE 525 €	PA8263DARTE 586 €	PA8263DCOE 586 €	PA8263DFLTE 672 €
140 cm	PA8264DTNE 556 €	PA8264DARTE 616 €	PA8264DCOE 616 €	PA8264DFLTE 702 €

Tarifs H.T.	Volet pivotant			
Profilé blanc grainé	Verre transparent	Verre tissage	Verre cosmos XL gauche*	Verre cosmos XL droite*
45 cm	PA8290BGTNE 205 €	PA8290BGTSGE 225 €	PA8290BGCOXEG 225 €	PA8290BGCOXED 225 €
Profilé noir mat	Verre transparent	Verre atelier	Verre cosmos XL gauche*	Verre cosmos XL droite*
45 cm	PA8290NMTNE 205 €	PA8290NMATLE 235 €	PA8290NMCXEG 225 €	PA8290NMCXED 225 €
Profilé graphite brossé	Verre transparent	Verre tissage	Verre cosmos XL gauche*	Verre cosmos XL droite*
45 cm	PA8290GTNE 256 €	PA8290GTSGE 276 €	PA8290GCOXEG 276 €	PA8290GCOXED 276 €
Profilé inox brossé	Verre transparent	Verre tissage	Verre cosmos XL gauche*	Verre cosmos XL droite*
45 cm	PA8290ITNE 235 €	PA8290ITSGE 256 €	PA8290ICOXEG 256 €	PA8290ICOXED 256 €
Profilé or brossé	Verre transparent	Verre art déco	Verre cosmos XL gauche*	Verre cosmos XL droite*
45 cm	PA8290DTNE 256 €	PA8290DARTE 286 €	PA8290DCOXEG 276 €	PA8290DCOXED 276 €

Tarifs H.T.	Renvoi d'angle				
Profilé blanc grainé	Verre transparent	Verre tissage	Verre cosmos XL gauche*	Verre cosmos XL droite*	Verre flûte
70 cm	PA8280BGTNE 323 €	PA8280BGTSGE 354 €	PA8280BGCOXEG 354 €	PA8280BGCOXED 354 €	PA8280BGFLTE 470 €
80 cm	PA8281BGTNE 333 €	PA8281BGTSGE 364 €	PA8281BGCOXEG 364 €	PA8281BGCOXED 364 €	PA8281BGFLTE 480 €
90 cm	PA8282BGTNE 343 €	PA8282BGTSGE 374 €	PA8282BGCOXEG 374 €	PA8282BGCOXED 374 €	PA8282BGFLTE 490 €
Profilé noir mat	Verre transparent	Verre atelier	Verre cosmos XL gauche*	Verre cosmos XL droite*	Verre flûte
70 cm	PA8280NMTNE 323 €	PA8280NMATLE 364 €	PA8280NMCXEG 354 €	PA8280NMCXED 354 €	PA8280NMFLTE 470 €
80 cm	PA8281NMTNE 333 €	PA8281NMATLE 374 €	PA8281NMCXEG 364 €	PA8281NMCXED 364 €	PA8281NMFLTE 480 €
90 cm	PA8282NMTNE 343 €	PA8282NMATLE 384 €	PA8282NMCXEG 374 €	PA8282NMCXED 374 €	PA8282NMFLTE 490 €
Profilé graphite brossé	Verre transparent	Verre tissage	Verre cosmos XL gauche*	Verre cosmos XL droite*	Verre flûte
70 cm	PA8280GTNE 374 €	PA8280GTSGE 404 €	PA8280GCOXEG 404 €	PA8280GCOXED 404 €	PA8280GFLTE 520 €
80 cm	PA8281GTNE 384 €	PA8281GTSGE 414 €	PA8281GCOXEG 414 €	PA8281GCOXED 414 €	PA8281GFLTE 530 €
90 cm	PA8282GTNE 394 €	PA8282GTSGE 424 €	PA8282GCOXEG 424 €	PA8282GCOXED 424 €	PA8282GFLTE 540 €
Profilé inox brossé	Verre transparent	Verre tissage	Verre cosmos XL gauche*	Verre cosmos XL droite*	Verre flûte
70 cm	PA8280ITNE 354 €	PA8280ITSGE 384 €	PA8280ICOXEG 384 €	PA8280ICOXED 384 €	PA8280IFLTE 500 €
80 cm	PA8281ITNE 364 €	PA8281ITSGE 394 €	PA8281ICOXEG 394 €	PA8281ICOXED 394 €	PA8281IFLTE 510 €
90 cm	PA8282ITNE 374 €	PA8282ITSGE 404 €	PA8282ICOXEG 404 €	PA8282ICOXED 404 €	PA8282IFLTE 520 €
Profilé or brossé	Verre transparent	Verre art déco	Verre cosmos XL gauche*	Verre cosmos XL droite*	Verre flûte
70 cm	PA8280DTNE 374 €	PA8280DARTE 414 €	PA8280DCOXEG 404 €	PA8280DCOXED 404 €	PA8280DFLTE 520 €
80 cm	PA8281DTNE 384 €	PA8281DARTE 424 €	PA8281DCOXEG 414 €	PA8281DCOXED 414 €	PA8281DFLTE 530 €
90 cm	PA8282DTNE 394 €	PA8282DARTE 434 €	PA8282DCOXEG 424 €	PA8282DCOXED 424 €	PA8282DFLTE 540 €

*Verre cosmos XL gauche = profilé mural à gauche
Verre cosmos XL droite = profilé mural à droite



Walk-in
premium

Solo Design profilé blanc grainé - verre cosmos XL - présenté ici avec l'option Renvoi d'angle - verre cosmos XL droite



Solo Design profilé inox brossé



Solo Design profilé noir mat - verre atelier - présenté ici avec l'option volet pivotant



*Solo Design profilé inox brossé - verre cosmos XL
présenté ici avec l'option volet pivotant - verre cosmos XL gauche*



Solo Design profilé blanc grainé - verre tissage




Solo Design profilé graphite brossé - présenté ici avec l'option Renvoi d'angle



WALK-IN MOBILES SOLO C

N NOUVEAUTÉ
à partir de mars

Paroi simple coulissante pour un espace douche ouvert




CARACTÉRISTIQUES

- Paroi coulissante avec un rail de guidage sur le receveur
- Profilé en aluminium blanc mat, chromé ou noir mat avec obturateur assorti
- Verre transparent
- Nettoyage facilité : non-chevauchement des verres
- Barre de renfort incluse, lors d'un montage en niche, le montage perpendiculaire est préconisé, mais également possible de manière parallèle
- Solo C est une paroi coulissante pour espace ouvert. Lors d'un montage en niche, il n'y a pas de joint de fermeture de porte




Solo C - profilé chromé

Dimensions en cm		Taille 120	Taille 140	Taille 160
Largeur (mini/maxi)	A	117,5/119	137,5/139	157,5/159
Longueur maxi barre de renfort dans le cas d'un montage en niche avec la barre de renfort installée parallèlement	A'	200	200	200
Largeur jusqu'à la barre de renfort	B	70/71,5	80/81,5	90/91,5
Largeur partie fixe	C	60,3/61,8	70,3/71,8	80,3/81,8
Hauteur totale		200	200	200
Épaisseur du profilé vertical		2	2	2
Réglage du faux-aplomb		1,5	1,5	1,5



Installation réversible gauche / droite



Cas d'une installation en niche avec possibilité de montage de la barre de renfort de manière parallèle ou perpendiculaire



Poignée longiligne



Rail de coulissement

Tarifs H.T.	Profilé blanc mat		Profilé chromé		Profilé noir mat	
	Verre transparent		Verre transparent		Verre transparent	
120 cm	PA2530BMTNE	754 €	PA2530CTNE	754 €	PA2530NTNE	754 €
140 cm	PA2531BMTNE	796 €	PA2531CTNE	796 €	PA2531NTNE	796 €
160 cm	PA2532BMTNE	834 €	PA2532CTNE	834 €	PA2532NTNE	834 €



Solo C profilé noir mat



Solo C profilé blanc

Paroi simple pivotante pour un espace douche ouvert

LES +

 En niche
  En angle

 Hauteur 200 cm
  Accès sans seuil
  Montage express

 Verre 6 mm
  Traitement anticalcaire

 Sur-mesure (p.40-41)
  AFISB (voir p.367)





Smart Design Solo P - profilé gris noir grainé

CARACTÉRISTIQUES

- Idéal pour les petites salles de bain
- Profilé en aluminium blanc, chromé ou gris noir grainé avec obturateur
- Profilé pivot permettant une ouverture totale intérieure/extérieure à 180°
- Barre de renfort assortie pour tailles ≥ 110 cm

Dimensions en cm		Taille 70	Taille 75	Taille 80	Taille 85	Taille 90	Taille 95	Taille 100
Largeur (mini/maxi)	A	64,3/65,8	69,3/70,8	74,3/75,8	79,3/80,8	84,3/85,8	89,3/90,8	94,3/95,8
Hauteur totale		200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5
Épaisseur du profilé vertical		4	4	4	4	4	4	4
Réglage du faux-aplomb		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5



Dimensions en cm		Taille 110	Taille 115	Taille 120	Taille 125	Taille 130	Taille 140	Taille 150	Taille 160	Taille 170	Taille 180
Largeur (mini/maxi)	A	104,3/105,8	109,3/110,8	114,3/115,8	119,3/120,8	124,3/125,8	134,3/135,8	144,3/145,8	154,3/155,8	164,3/165,8	174,3/175,8
Largeur partie fixe	C	34,5	34,5	44,5	44,5	44,5	54,5	64,5	74,5	84,5	94,5
Hauteur totale (+ 2,5 cm de barre de renfort)		200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5
Épaisseur du profilé vertical		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Réglage du faux-aplomb		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Tarifs H.T.	Profilé blanc		Profilé chromé		Profilé gris noir grainé	
	Verre transparent	Verre cosmos	Verre transparent	Verre cosmos	Verre transparent	
70 cm	PA90170BTNE 465€	PA90170BCOE 539€	PA90170CTNE 544€	PA90170CCOE 632€	PA90170NTNE 544€	
75 cm	PA90171BTNE 481€	-	PA90171CTNE 558€	-	PA90171NTNE 558€	
80 cm	PA90172BTNE 494€	PA90172BCOE 571€	PA90172CTNE 579€	PA90172CCOE 674€	PA90172NTNE 579€	
85 cm	PA90173BTNE 504€	-	PA90173CTNE 588€	-	PA90173NTNE 588€	
90 cm	PA90174BTNE 518€	PA90174BCOE 600€	PA90174CTNE 601€	PA90174CCOE 700€	PA90174NTNE 601€	
95 cm	PA90175BTNE 536€	-	PA90175CTNE 622€	-	PA90175NTNE 622€	
100 cm	PA90176BTNE 551€	PA90176BCOE 639€	PA90176CTNE 643€	PA90176CCOE 747€	PA90176NTNE 643€	
110 cm	PA90180BTNE 671€	PA90180BCOE 778€	PA90180CTNE 779€	PA90180CCOE 907€	PA90180NTNE 779€	
115 cm	PA90188BTNE 716€	-	PA90188CTNE 834€	-	PA90188NTNE 834€	
120 cm	PA90181BTNE 765€	PA90181BCOE 886€	PA90181CTNE 894€	PA90181CCOE 1 040€	PA90181NTNE 894€	
125 cm	PA90189BTNE 817€	-	PA90189CTNE 950€	-	PA90189NTNE 950€	
130 cm	PA90182BTNE 838€	PA90182BCOE 971€	PA90182CTNE 972€	PA90182CCOE 1 133€	PA90182NTNE 972€	
140 cm	PA90183BTNE 907€	PA90183BCOE 1 050€	PA90183CTNE 1 052€	PA90183CCOE 1 225€	PA90183NTNE 1 052€	
150 cm	PA90184BTNE 984€	PA90184BCOE 1 139€	PA90184CTNE 1 120€	PA90184CCOE 1 303€	PA90184NTNE 1 120€	
160 cm	PA90185BTNE 1 028€	PA90185BCOE 1 190€	PA90185CTNE 1 189€	PA90185CCOE 1 383€	PA90185NTNE 1 189€	
170 cm	PA90186BTNE 1 076€	PA90186BCOE 1 245€	PA90186CTNE 1 258€	PA90186CCOE 1 465€	PA90186NTNE 1 258€	
180 cm	PA90187BTNE 1 123€	PA90187BCOE 1 301€	PA90187CTNE 1 326€	PA90187CCOE 1 546€	PA90187NTNE 1 326€	

WALK-IN MOBILES

SOLO S

Paroi simple pliante pour un espace douche ouvert



En niche



En angle



Verre
6 mm



Traitement
anticalcaire

LES +



Hauteur
200 cm



Accès
sans seuil



Montage
express



SALLE DE BAINS
ACCESSIBLE
AFISB

(voir p.367)



Walk-in
mobiles


dépliée

Smart Design Solo S - profilé chromé

CARACTÉRISTIQUES

- Idéal pour les petites salles de bain
- Profilé en aluminium blanc ou chromé avec obturateur
- Profilé pivot permettant une ouverture totale intérieure/extérieure à 180°
- Manipulation facilitée : charnières métalliques assorties au profilé avec indexation

Dimensions en cm		Taille 70	Taille 75	Taille 80	Taille 85	Taille 90	Taille 95	Taille 100
Largeur (mini/maxi)	A	64,3/65,8	69,3/70,8	74,3/75,8	79,3/80,8	84,3/85,8	89,3/90,8	94,3/95,8
Encombrement intérieur/extérieur	E	32,5	35	37,5	40	42,5	45	47,5
Hauteur totale		200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5
Épaisseur du profilé vertical		4	4	4	4	4	4	4
Réglage du faux-aplomb		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5



Installation réversible gauche / droite



Exemple d'installation en niche

Tarifs H.T.	Profilé blanc				Profilé chromé			
	Verre transparent		Verre cosmos		Verre transparent		Verre cosmos	
70 cm	PA90190BTNE	792 €	PA90190BCOE	828 €	PA90190CTNE	887 €	PA90190CCOE	923 €
75 cm	PA90191BTNE	796 €	-	-	PA90191CTNE	891 €	-	-
80 cm	PA90192BTNE	800 €	PA90192BCOE	837 €	PA90192CTNE	895 €	PA90192CCOE	932 €
85 cm	PA90193BTNE	805 €	-	-	PA90193CTNE	900 €	-	-
90 cm	PA90194BTNE	809 €	PA90194BCOE	837 €	PA90194CTNE	904 €	PA90194CCOE	941 €
95 cm	PA90195BTNE	814 €	-	-	PA90195CTNE	909 €	-	-
100 cm	PA90196BTNE	818 €	PA90196BCOE	855 €	PA90196CTNE	913 €	PA90196CCOE	950 €

Profilé d'extension (permet de gagner 3 cm en largeur)

Profilé blanc PROFILE51	113 €	Profilé chromé PROFILE57	147 €	Profilé gris noir grainé PROFILE63	147 €
----------------------------	-------	-----------------------------	-------	---------------------------------------	-------

Profilé de fixation latérale (voir p.366)

Profilé blanc PROFILE54	91 €	Profilé chromé PROFILE60	117 €	Profilé gris noir grainé PROFILE66	117 €
----------------------------	------	-----------------------------	-------	---------------------------------------	-------

WALK-IN ESSENTIELS

SOLO 10

Paroi simple sans renfort pour un espace douche ouvert



En niche



En angle



Verre
10 mm



Traitement
anticalcaire

LES +



Stable
sans renfort



Hauteur
200 cm



Accès
sans seuil



Montage
express




SALLE DE BAINS
ACCESSIBLE
AFISB

(voir p.367)

CARACTÉRISTIQUES

- Profilé en aluminium chromé avec obturateur
- Baguette cache-silicone chromée en bas de paroi
- Verre transparent

Dimensions en cm		Taille 80	Taille 90	Taille 100	Taille 120	Taille 140
Largeur (mini/maxi)	A	77/79	87/89	97/99	117/119	137/139
Hauteur totale		200	200	200	200	200
Epaisseur du profilé vertical		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Réglage du faux-aplomb		2	2	2	2	2



Installation réversible gauche / droite

Tarifs H.T.	Profilé chromé	
	Verre transparent	
80 cm	PA604CTNE	737 €
90 cm	PA605CTNE	798 €
100 cm	PA606CTNE	848 €
120 cm	PA607CTNE	1 000 €
140 cm	PA608CTNE	1 111 €



2 parois Solo 10



Solo 10

SOLO 8

Paroi simple pour un espace douche ouvert



En niche



En angle

Verre
8 mmTraitement
anticalcaire

LES +

Hauteur
200 cmAccès
sans seuilSALLE DE BAINS
ACCESSIBLE
AFISB

(voir p.367)


Walk-in
essentiels

Solo 8

CARACTÉRISTIQUE

- Barre de renfort chromée (100 cm maxi)

Dimensions en cm		Taille 70	Taille 80	Taille 90	Taille 100	Taille 120	Taille 140
Largeur (mini/maxi)	A	67,5/69	77,5/79	87,5/89	97,5/99	117,5/119	137,5/139
Hauteur totale (+0,5 cm de barre de renfort)		200	200	200	200	200	200
Épaisseur du profilé vertical		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Réglage du faux-aplomb		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5



Installation réversible gauche / droite

Tarifs H.T.	Solo	
70 cm	PA1760CTNE	490 €
80 cm	PA1761CTNE	526 €
90 cm	PA1762CTNE	555 €
100 cm	PA1763CTNE	584 €
120 cm	PA1764CTNE	620 €
140 cm	PA1765CTNE	649 €

Tarifs H.T.

Option barre articulée chromée - 120 cm maxi
(voir visuel p.366)
(barre pouvant être posée droite ou de biais)
RENFORT21 **248 €**

Option mât fixation plafond chromé - longueur 200 cm
(voir visuel p.366)
(le mât ne repose pas au sol, voir schéma p.36)
MAT021 **163 €**

SOLO 6+

Paroi simple pour un espace douche ouvert
+ option volet pivotant

LES +

 En niche
  En angle
  Contre un mur
(avec 2 systèmes de renfort)

 Hauteur
200 ou 225 cm
  Accès
sans seuil
  Montage
express

 Verre
6 mm
  Traitement
anticalcaire

 Sur-mesure
(p.40-41)
  **A** SALLE DE BAINS
ACCESSIBLE
AFISB
(voir p. 367)




Solo 6+ profilé chromé - barre droite

CARACTÉRISTIQUES



- Profilé en aluminium blanc grainé, chromé ou noir mat, avec obturateur
- Verre transparent ou cosmos XL
- Barre de renfort (120 cm maxi) ou mât fixation plafond assorti. Mât simple d'installation, pas de découpe nécessaire.
- Montage rapide et sans vis visibles
- En option, volet pivotant pour limiter les éclaboussures (installation possible sur Solo 6+ hauteur 200 cm avec barre droite ou toute autre paroi walk-in en verre 6 mm, nous consulter). Montage simple et rapide sans colle.

Dimensions en cm		Taille 50*	Taille 60*	Taille 70	Taille 80	Taille 90	Taille 100	Taille 110	Taille 120	Taille 140	Taille 160
Largeur (mini/maxi)	A	47,5/49	57,5/59	67,5/69	77,5/79	87,5/89	97,5/99	107,5/109	117,5/119	137,5/139	157,5/159
Largeur (mini/maxi) si montée avec un volet pivotant	A	48/49,5	58/59,5	68/69,5	78/79,5	88/89,5	98/99,5	108/109,5	118/119,5	138/139,5	158/159,5
Largeur	A'	46	56	66	76	86	96	106	116	136	156
Largeur	A''	48	58	68	78	88	98	108	118	138	158
Hauteur totale		200	200	200	200 ou 225	200 ou 225	200 ou 225	200	200 ou 225	200	200
Épaisseur du profilé vertical		1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Réglage du faux-aplomb		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

* Paroi de faible largeur stable sans renfort, livrée sans barre de renfort




INFO : Pour une installation contre un mur, commander un 2^{ème} renfort (barre ou mât)




Dimensions en cm		Volet pivotant
		Taille 35
Largeur**	A2	31
Hauteur totale		198

** Largeur lorsque le volet est en alignement avec la paroi. Lorsqu'il est replié à 90°, sa largeur est de 35 cm.



Option volet pivotant installé avec la paroi Solo 6+



Profilé de fixation latérale (voir p.366)

Profilé blanc grainé
PROFILE77 119 €
Profilé chromé
PROFILE78 156 €

Profilé noir mat
PROFILE79 156 €

Système de renfort supplémentaire (pour montage contre un mur)

Barre inox blanc grainé
RENFORT41 152 €
Mât blanc grainé
MAT017 192 €

Barre inox chromé
RENFORT42 152 €
Mât chromé
MAT018 192 €

Barre inox noir mat
RENFORT43 152 €
Mât noir mat
MAT019 192 €



Solo 6+ profilé blanc grainé - verre cosmos XL - mât fixation plafond



Solo 6+ profilé noir mat - barre droite - présenté avec l'option volet pivotant

Walk-in
essentiels

Tarifs H.T.		Avec barre droite									
		Profilé blanc grainé		Profilé chromé		Profilé noir mat					
hauteur 200 cm		Verre transparent	Verre cosmos XL	Verre transparent	Verre cosmos XL	Verre transparent	Verre cosmos XL				
50 cm		PA2410BTNE 323€	PA2410BCOXE 364€	PA2410CTNE 343€	PA2410CCOXE 384€	PA2410NTNE 323€	PA2410NCOXE 364€				
60 cm		PA2411BTNE 343€	PA2411BCOXE 384€	PA2411CTNE 364€	PA2411CCOXE 404€	PA2411NTNE 343€	PA2411NCOXE 384€				
70 cm		PA2412BTNE 364€	PA2412BCOXE 404€	PA2412CTNE 384€	PA2412CCOXE 424€	PA2412NTNE 364€	PA2412NCOXE 404€				
80 cm		PA2413BTNE 384€	PA2413BCOXE 424€	PA2413CTNE 404€	PA2413CCOXE 444€	PA2413NTNE 384€	PA2413NCOXE 424€				
90 cm		PA2414BTNE 404€	PA2414BCOXE 444€	PA2414CTNE 424€	PA2414CCOXE 465€	PA2414NTNE 404€	PA2414NCOXE 444€				
100 cm		PA2415BTNE 424€	PA2415BCOXE 465€	PA2415CTNE 444€	PA2415CCOXE 485€	PA2415NTNE 424€	PA2415NCOXE 465€				
110 cm		PA2416BTNE 444€	PA2416BCOXE 485€	PA2416CTNE 465€	PA2416CCOXE 505€	PA2416NTNE 444€	PA2416NCOXE 485€				
120 cm		PA2417BTNE 465€	PA2417BCOXE 505€	PA2417CTNE 485€	PA2417CCOXE 525€	PA2417NTNE 465€	PA2417NCOXE 505€				
140 cm		PA2418BTNE 495€	PA2418BCOXE 535€	PA2418CTNE 515€	PA2418CCOXE 556€	PA2418NTNE 495€	PA2418NCOXE 535€				
160 cm		PA2419BTNE 525€	PA2419BCOXE 566€	PA2419CTNE 545€	PA2419CCOXE 586€	PA2419NTNE 525€	PA2419NCOXE 566€				
hauteur 225 cm		Verre transparent	Verre cosmos XL	Verre transparent	Verre cosmos XL	Verre transparent	Verre cosmos XL				
80 cm		-	-	PA2430CTNE 532€	-	-	-				
90 cm		-	-	PA2431CTNE 567€	-	-	-				
100 cm		-	-	PA2432CTNE 602€	-	-	-				
120 cm		-	-	PA2433CTNE 694€	-	-	-				

Tarifs H.T.		Avec mât fixation plafond									
		Profilé blanc grainé		Profilé chromé		Profilé noir mat					
hauteur 200 cm		Verre transparent	Verre cosmos XL	Verre transparent	Verre cosmos XL	Verre transparent	Verre cosmos XL				
70 cm		PA2412BTNEM 485€	PA2412BCOXEM 525€	PA2412CTNEM 505€	PA2412CCOXEM 545€	PA2412NTNEM 485€	PA2412NCOXEM 525€				
80 cm		PA2413BTNEM 505€	PA2413BCOXEM 545€	PA2413CTNEM 525€	PA2413CCOXEM 566€	PA2413NTNEM 505€	PA2413NCOXEM 545€				
90 cm		PA2414BTNEM 525€	PA2414BCOXEM 566€	PA2414CTNEM 545€	PA2414CCOXEM 586€	PA2414NTNEM 525€	PA2414NCOXEM 566€				
100 cm		PA2415BTNEM 545€	PA2415BCOXEM 586€	PA2415CTNEM 566€	PA2415CCOXEM 606€	PA2415NTNEM 545€	PA2415NCOXEM 586€				
110 cm		PA2416BTNEM 566€	PA2416BCOXEM 606€	PA2416CTNEM 586€	PA2416CCOXEM 626€	PA2416NTNEM 566€	PA2416NCOXEM 606€				
120 cm		PA2417BTNEM 586€	PA2417BCOXEM 626€	PA2417CTNEM 606€	PA2417CCOXEM 646€	PA2417NTNEM 586€	PA2417NCOXEM 626€				
140 cm		PA2418BTNEM 616€	PA2418BCOXEM 657€	PA2418CTNEM 636€	PA2418CCOXEM 677€	PA2418NTNEM 616€	PA2418NCOXEM 657€				
160 cm		PA2419BTNEM 646€	PA2419BCOXEM 687€	PA2419CTNEM 667€	PA2419CCOXEM 707€	PA2419NTNEM 646€	PA2419NCOXEM 687€				
hauteur 225 cm		Verre transparent	Verre cosmos XL	Verre transparent	Verre cosmos XL	Verre transparent	Verre cosmos XL				
80 cm		-	-	PA2430CTNEM 550€	-	-	-				
90 cm		-	-	PA2431CTNEM 584€	-	-	-				
100 cm		-	-	PA2432CTNEM 619€	-	-	-				
120 cm		-	-	PA2433CTNEM 712€	-	-	-				

Tarifs H.T.		Volet pivotant					
		Profilé blanc grainé		Profilé chromé		Profilé noir mat	
		Verre transparent		Verre transparent		Verre transparent	
35 cm		PA2495BTNE 205€		PA2495CTNE 243€		PA2495NTNE 243€	
		Verre cosmos XL gauche**	Verre cosmos XL droite**	Verre cosmos XL gauche**	Verre cosmos XL droite**	Verre cosmos XL gauche**	Verre cosmos XL droite**
35 cm		PA2495BCOXEG 225€	PA2495BCOXED 225€	PA2495CCOXEG 243€	PA2495CCOXED 243€	PA2495NCOXEG 243€	PA2495NCOXED 243€

**Verre cosmos XL gauche = profilé mural à gauche / Verre cosmos XL droite = profilé mural à droite Départ usine sous 48h

SOLO 6

Paroi simple pour un espace douche ouvert
+ option volet pivotant



En niche



En angle

Verre
6 mmHauteur
190 cm

LES +

Accès
sans seuilMontage
expressSALLE DE BAINS
ACCESSIBLE
AFISB

(voir p. 367)


CARACTÉRISTIQUES

- 2 finitions de profilé au choix : blanc mat ou chromé
- Verre transparent
- Barre de renfort assortie (100 cm maxi)
- Montage rapide et sans vis visibles
- En option, volet pivotant pour limiter les éclaboussures



Solo 6 profilé blanc mat - présenté ici avec l'option volet pivotant



Dimensions en cm		Taille 70	Taille 80	Taille 90	Taille 100	Taille 120	Taille 140
Largeur (mini/maxi)	A	67/69	77/79	87/89	97/99	117/119	137/139
Largeur (mini/maxi) si montée avec un volet pivotant	A	67,5/69,5	77,5/79,5	87,5/89,5	97,5/99,5	117,5/119,5	137,5/139,5
Hauteur totale (+ 2 cm de barre de renfort)		190	190	190	190	190	190
Largeur du profilé vertical		1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Réglage du faux-aplomb		2	2	2	2	2	2



Installation réversible gauche / droite


Dimensions en cm		Taille 35
Largeur volet pivotant*	A'	31

* Largeur lorsque le volet est en alignement avec la paroi. Lorsqu'il est replié à 90°, sa largeur augmente de 3,5 cm.



Option volet pivotant installé avec la paroi Solo 6

Tarifs H.T.	Solo 6 - paroi simple			
	Profilé blanc mat		Profilé chromé	
70 cm	PA2400BTN	292€	PA2400CTN	296€
80 cm	PA2401BTN	300€	PA2401CTN	304€
90 cm	PA2402BTN	308€	PA2402CTN	312€
100 cm	PA2403BTN	316€	PA2403CTN	320€
120 cm	PA2404BTN	333€	PA2404CTN	336€
140 cm	PA2405BTN	349€	PA2405CTN	354€



Option volet pivotant
au montage simple et rapide, sans colle


Tarifs H.T.

Tarifs H.T.	Solo 6 - volet pivotant			
	Profilé blanc mat		Profilé chromé	
35 cm	PA2490BTN	225€	PA2490CTN	228€

Système de renfort de substitution (en option)

Barre de renfort articulée chromée - 100 cm maxi
RENFORT17 168€





SUR-MESURE



TARIFS H.T.


INFO : Les parois avec découpe ne peuvent avoir qu'un pan coupé **ou** un décroché (et non les deux).

SOLO 6+ (p.36) pour montage seul

Paroi fixe pour espace ouvert - Profilé blanc grainé, chromé* ou noir mat*. Verre transparent ou dépoli total* - Vendue sans système de renfort, doit impérativement être tenue par un renfort au choix*							SANS DÉCOUPE	AVEC DÉCOUPE
Cotes (en mm)	A	B	D	E	F	G		
mini	500	230	100	100	100	1300	473 €	533 €
maxi	2000	1600**	1500	nous consulter		1900		

* Avec supplément de prix, sauf largeur B ≤ 600 mm renfort non nécessaire

** Supplément de prix pour toute largeur B ≥ 1001 mm




SOLO 6+ (p.36) pour montage avec volet pivotant

Paroi fixe pour espace ouvert - Profilé blanc grainé, chromé* ou noir mat*. Verre transparent ou dépoli total* - Vendue sans système de renfort, doit impérativement et uniquement être tenue par une barre droite*							SANS DÉCOUPE	AVEC DÉCOUPE
Cotes (en mm)	A	B	D	E	F	G		
mini	500	235	100	100	100	1300	473 €	533 €
maxi	2000**	1600***	1500	nous consulter		1900		

* Avec supplément de prix, sauf largeur B ≤ 600 mm renfort non nécessaire

** Pour montage avec Volet Duo de dimensions standards (p.36), A = 2000 mm

*** Supplément de prix pour toute largeur B ≥ 1001 mm




SOLO 6+ VOLET PIVOTANT (p.36)

Volet pivotant pour montage avec SOLO 6+ (pour montage avec Volet pivotant) - Profilé blanc grainé, chromé* ou noir mat* - Verre transparent ou dépoli total*			SANS DÉCOUPE
Cotes (en mm)	A	H**	
mini	500	220	267 €
maxi	2000***	800	

* Avec supplément de prix

** Attention ! La largeur H correspond au volet pivotant lorsqu'il est en alignement avec la paroi. Lorsqu'il est replié à 90°, sa largeur augmente de 4 cm

*** Pour montage avec Solo 6+ de dimensions standards (p.36), A = 2000 mm




SOLO P (p.32)

Paroi simple pivotante pour un espace douche ouvert - Profilé blanc, chromé* ou gris noir grainé* - Verre transparent ou dépoli total*										SANS DÉCOUPE	AVEC DÉCOUPE
Cotes (en mm)	A	B1	B2	D1	D2	E	F	G	H		
mini	1300	400	1001**	100	901	100	100	1300	240	718 €	786 €
maxi	2000	1000	1800**	900	1700	nous consulter		1900	nous consulter		

* Avec supplément de prix

** Supplément de prix pour toute largeur B2 ≥ 1001 mm



BON DE COMMANDE à envoyer

par mail à surmesure@kinedo.com Commande et devis traités sous 48h

Enseigne :

Ville :

N° de commande :

Nom du produit :


Indiquez-nous **VOS COTES** (pensez à joindre un schéma avec le bon de commande)

INFO : En sur-mesure, l'extensibilité est de -7,5/+7,5 mm par rapport à la cote communiquée

INFO : Degré d'angle à préciser dans le cas d'un pan coupé

N° de schéma :

R : °



A : mm B : mm B1 : mm B2 : mm

D : mm D1 : mm D2 : mm E : mm

F : mm G : mm H : mm

GRANDE LARGEUR à cocher si concerné, avec supplément de prix



☐ Solo 6+, Solo P :
de 1001 à 1400 mm
+ 158 €



☐ Solo 6+, Solo P :
≥ 1401 mm
+ 317 €

FINITION DE VERRE à cocher, avec supplément de prix




☐ Transparent




☐ Dépoli total
+ 70 €

FINITION DE PROFILÉ à cocher, avec supplément de prix




☐ Blanc
grainé*




☐ Noir
mat*
+ 188 €



☐ Chromé
+ 188 €




☐ Blanc
brillant**




☐ Gris noir
grainé**
+ 188 €

* Uniquement disponible sur Solo 6+ // ** Uniquement disponible sur Solo P

SYSTÈME DE RENFORT (uniquement pour Solo 6+) à cocher, avec supplément de prix




☐ Barre droite
inox blanc grainé
(120 cm maxi)
(RENFORT41)
+ 152 €




☐ Barre droite
inox chromé
(120 cm maxi)
(RENFORT42)
+ 152 €



☐ Barre droite
inox noir mat
(120 cm maxi)
(RENFORT43)
+ 152 €



☐ Mât fixation plafond
blanc grainé (200 cm)
(MAT017)
+ 192 €



☐ Mât fixation plafond
chromé (200 cm)
(MAT018)
+ 192 €



☐ Mât fixation plafond
noir mat (200 cm)
(MAT019)
+ 192 €

INFO : Pour commander une barre de renfort articulée chromée, voir p.366

TOTAL

Tarif paroi Solo 6+ ou Solo P €

Supplément grande largeur €

Supplément finition de verre €

Supplément finition de profilé €

Supplément système de renfort €

Montant total HT de la paroi €

NOS GAMMES DE PORTES





SMART DESIGN SANS SEUIL



SMART DESIGN AVEC SEUIL



SMART EXPRESS



SUPRA ET SUPRA SANS SEUIL

CHOISIR UNE PORTE

selon son type d'ouverture
et son implantation

NICHE								
		Gammes						
200	8	FLAT						
200	8	KINESTYLE			p.58			
207	6	EKINOX			p.70			
200	6	SMART DESIGN sans seuil	p.86		p.86 ^a	p.84		p.88
200	6	SMART DESIGN avec seuil		p.124			p.124 ^a	p.126
190	6	SMART EXPRESS		p.145			p.145 ^a	
190	5	SUPRA sans seuil	p.158		p.158 ^b			
190	5	SUPRA		p.160			p.160	

^a : tailles ≥ 110 cm / ^b : tailles ≥ 120 cm

ANGLE - accès de face							
		Gammes					
200	8	FLAT					
200	8	KINESTYLE			p.62		
207	6	EKINOX			p.72		
200	6	SMART DESIGN sans seuil	p.102		p.102 ^a	p.100	
200	6	SMART DESIGN avec seuil		p.124 ^c			p.124 ^{ac}
190	6	SMART EXPRESS		p.145 ^c			p.145 ^{ac}
190	5	SUPRA sans seuil	p.158		p.158 ^b		
190	5	SUPRA		p.160			p.160

^a : tailles ≥ 110 cm / ^b : tailles ≥ 120 cm / ^c : installation contre un mur possible grâce à une deuxième paroi fixe

ANGLE - accès d'angle								
		Gammes						
200	8	KINESTYLE				p.61		
200	6	SMART DESIGN sans seuil	p.112	p.112 ^a	p.116	p.114		p.117
200	6	SMART DESIGN avec seuil				p.134		p.136
190	6	SMART EXPRESS				p.152	p.153	
190	5	SUPRA				p.167		

^a : tailles ≥ 110 cm



Hauteur de la paroi (en cm)



Epaisseur du verre (en mm)



Réalisable en sur-mesure



Ouverture intérieure/extérieure

						p.50 p.60 p.71	
p.90			p.91	p.92	p.93	p.94	p.98
		p.128		p.129		p.130	
		p.146		p.147		p.148	p.149
p.161				p.165		p.162 p.163	p.164

				p.52 p.63 p.74	
			p.104	p.106	p.110
		p.128°	p.129°	p.130°	
		p.146°	p.147°	p.148°	p.149°
p.161			p.165	p.162 p.163	p.164

selon ses finitions

Finitions de profilé					Finitions de verre		
Gammes	Blanc brillant	Chromé	Gris noir grainé (RAL 7021)	Inox brossé	Transparent	Cosmos (voir p.17)	Dépoli total*
FLAT		•			•		
KINESTYLE		•			•		
EKINOX				•	•		
SMART DESIGN sans seuil	•	•	•		•	•	•
SMART DESIGN avec seuil	•	•			•	•	•
SMART EXPRESS	•	•			•		
SUPRA sans seuil	•	•			•		
SUPRA	•	•			•		

FLAT

L'éloge de l'alignement



Flat

FLAT



Verre 8 mm



Traitement anticalcaire

LES +



Hauteur 200 cm



Alignement parfait
des verres



Fermeture amortie

FINITIONS

- Design moderne associant chrome et noir
- Verre transparent avec bande noire sérigraphiée
- Profilés en aluminium chromé
- Poignée métallique traversante chromée

EXCLUSIVITÉ

- Un système de fermeture unique permettant un alignement parfait de la partie fixe et de la porte en position fermée
- Un nettoyage sans difficulté puisque les verres ne se chevauchent pas
- Une fermeture amortie de la porte coulissante



CONFIGURATIONS

	 En niche	 En angle
Porte coulissante	C p.50	C+F p.52



Flat

Côté utilisateur

- **Esthétisme** : design original et roulettes invisibles
- **Confort** : fermeture amortie de la porte coulissante
- **Nettoyage facilité** : non-chevauchement des verres en position fermée




Côté installateur

- **Gain de temps** : roulettes prémontées
- **Ajustement impeccable** : réglage simplifié des faux-aplombs




Paroi avec 1 volet coulissant




CARACTÉRISTIQUES

- Profilés en aluminium chromé
- Verre transparent avec bande noire sérigraphiée
- Nettoyage facilité : non-chevauchement des verres en position fermée
- Roulettes invisibles pour un design épuré

Dimensions en cm		Taille 120	Taille 140	Taille 160
Largeur (mini/maxi)	A	117,5/120,5	137,5/140,5	157,5/160,5
Largeur partie fixe	C	56	66	76
Passage	D	49	59	69
Hauteur totale		200	200	200
Épaisseur du profilé vertical (côté partie fixe)		3,2	3,2	3,2
Épaisseur du profilé vertical (côté poignée)		2,4	2,4	2,4
Épaisseur du profilé horizontal de seuil		2,5	2,5	2,5
Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		1,5	1,5	1,5



Partie fixe à gauche, passage à droite



Partie fixe à droite, passage à gauche


Tarifs H.T.	Partie fixe à gauche passage à droite		Partie fixe à droite passage à gauche	
120 cm	PA764CTNEG	1 445 €	PA764CTNED	1 445 €
140 cm	PA765CTNEG	1 527 €	PA765CTNED	1 527 €
160 cm	PA766CTNEG	1 609 €	PA766CTNED	1 609 €



Flat

Flat C - partie fixe à gauche


Paroi avec 1 volet coulissant + paroi fixe d'angle




CARACTÉRISTIQUES

- Profilés en aluminium chromé
- Verre transparent avec bande noire sérigraphiée
- Nettoyage facilité : non-chevauchement des verres en position fermée
- Roulettes invisibles pour un design épuré

Dimensions en cm		Porte		
		Taille 120	Taille 140	Taille 160
Largeur (mini/maxi)	A1	117,5/119	137,5/139	157,5/159
Largeur en partie fixe	C	56	66	76
Passage	D	49	59	69
Hauteur totale		200	200	200
Épaisseur du profilé vertical		3,2	3,2	3,2
Épaisseur du profilé horizontal de seuil		2,5	2,5	2,5
Réglage du faux-aplomb (côté mur)		1,5	1,5	1,5



Partie fixe à gauche, passage à droite
+ paroi fixe avec profilé à droite



Partie fixe à droite, passage à gauche
+ paroi fixe avec profilé à gauche

Dimensions en cm		Paroi fixe			
		Taille 70	Taille 80	Taille 90	Taille 100
Largeur (mini/maxi)	A2	67,5/69	77,5/79	87,5/89	97,5/99
Épaisseur du profilé vertical		3,2	3,2	3,2	3,2
Réglage du faux-aplomb (côté mur)		1,5	1,5	1,5	1,5

Tarifs H.T.	Porte			
	Partie fixe à gauche passage à droite		Partie fixe à droite passage à gauche	
120 cm	PA774CTNEG	1 445 €	PA774CTNED	1 445 €
140 cm	PA775CTNEG	1 527 €	PA775CTNED	1 527 €
160 cm	PA776CTNEG	1 609 €	PA776CTNED	1 609 €

Tarifs H.T.	Paroi fixe			
	Profilé à droite (pour porte avec partie fixe à gauche)		Profilé à gauche (pour porte avec partie fixe à droite)	
70 cm	PA780CTNED	513 €	PA780CTNEG	513 €
80 cm	PA781CTNED	543 €	PA781CTNEG	543 €
90 cm	PA782CTNED	574 €	PA782CTNEG	574 €
100 cm	PA783CTNED	605 €	PA783CTNEG	605 €



Flat

Flat C+F - partie fixe à gauche, paroi fixe avec profilé à droite



KINESTYLE

Un look affirmé



KINESTYLE



Verre 8 mm



Traitement anticalcaire

LES +




Hauteur 200 cm



Accès sans seuil

FINITIONS

- Verre transparent
- Profilés en aluminium chromé
- Charnières affleurantes (portes pivotantes) **1**
- Poignée métallique chromée (portes pivotantes) **2**
- Poignée métallique chromée (portes coulissantes) **3**



CONFIGURATIONS

	 En niche	 En angle
Porte pivotante	P p.58	P+F p.62
Porte(s) coulissante(s)	C p.60	C+F p.63
		A p.61



Kinestyle

Côté utilisateur

- **Accès sans seuil** : parois pour espace douche ouvert et portes sans seuil
- **Eclaboussures limitées** : hauteur des verres 200 cm
- **Entretien simplifié** : verre traité anticalcaire et charnières affleurantes pour les portes pivotantes




Côté installateur

- **Ajustement impeccable** : réglage des faux-aplombs






Porte pivotante (intérieur/extérieur) sans seuil



CARACTÉRISTIQUES

- Ouverture intérieure/extérieure à 180°
- Barre de renfort chromée
- Charnières et poignées métalliques chromées
- Barre de seuil incluse, pose facultative pour une étanchéité améliorée

Dimensions en cm		Taille 70	Taille 80	Taille 90	Taille 100	Taille 120	Taille 140	Taille 160
Largeur (mini/maxi)	A	67,5/70	77,5/80	87,5/90	97,5/100	117,5/120	137,5/140	157,5/160
Largeur partie fixe	C	6	6	31	31	51	71	91
Passage	D	58	68	53	63	63	63	63
Hauteur totale (+3,5 cm de barre de renfort pour les tailles ≥ 90 cm)		200	200	200	200	200	200	200
Épaisseur du profilé vertical (côté partie fixe)		2,8	2,8	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
Épaisseur du profilé vertical (côté poignée)		1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Réglage du faux-aplomb (côté partie fixe)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Réglage du faux-aplomb (côté poignée)		1	1	1	1	1	1	1



Tarifs H.T.	Charnières à gauche	Charnières à droite
70 cm	PA1780CTNEG 1 143 €	PA1780CTNED 1 143 €
80 cm	PA1781CTNEG 1 190 €	PA1781CTNED 1 190 €
90 cm	PA1782CTNEG 1 302 €	PA1782CTNED 1 302 €
100 cm	PA1783CTNEG 1 417 €	PA1783CTNED 1 417 €
120 cm	PA1784CTNEG 1 572 €	PA1784CTNED 1 572 €
140 cm	PA1785CTNEG 1 659 €	PA1785CTNED 1 659 €
160 cm	PA1786CTNEG 1 821 €	PA1786CTNED 1 821 €



Kinestyle

Kinestyle P (taille ≥ 90 cm) - charnières à gauche



Kinestyle P (taille 160 cm) - charnières à gauche

KINESTYLE

C

Paroi avec 1 volet coulissant sans seuil



En niche



Verre
8 mm



Traitement
anticalcaire

LES +



Hauteur
200 cm




Accès
sans seuil

CARACTÉRISTIQUES

- Roulettes visibles pour un design moderne
- Poignée métallique chromée
- Barre de seuil incluse, pose facultative pour une étanchéité améliorée

Kinestyle C

Dimensions en cm		Taille 100	Taille 120	Taille 140	Taille 160	Taille 170
Largeur (mini/maxi)	A	98,5/102,5	118,5/122,5	138,5/142,5	158,5/162,5	168,5/172,5
Largeur partie fixe	C	47	57	67	77	82
Passage	D	35	45	55	65	70
Hauteur totale		200	200	200	200	200
Epaisseur du profilé vertical (côté partie fixe)		3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
Epaisseur du profilé vertical (côté passage)		5,6	5,6	5,6	5,6	5,6
Epaisseur du profilé horizontal (en bas de la partie fixe)		1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Réglage du faux-aplomb (côté partie fixe)		3	3	3	3	3
Réglage du faux-aplomb (côté passage)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5



Installation réversible gauche / droite

Tarifs H.T.	C
100 cm	PA1773CTNE 897 €
120 cm	PA1774CTNE 948 €
140 cm	PA1775CTNE 998 €
160 cm	PA1777CTNE 1 050 €
170 cm	PA1776CTNE 1 073 €

KINESTYLE

A

Accès d'angle avec 2 portes coulissantes sans seuil




En angle



Verre
8 mm



Traitement
anticalcaire



CARACTÉRISTIQUES


- Poignées métalliques chromées
- Barre de seuil incluse, pose facultative pour une étanchéité améliorée



Kinestyle

Kinestyle A

Dimensions en cm		Taille 90 x 90	Taille 100 x 80	Taille 100 x 90	Taille 120 x 80	Taille 120 x 90	Taille 140 x 80	Taille 140 x 90
Largeur (mini/maxi)	A1	87,5/90	97,5/100	97,5/100	117,5/120	117,5/120	137,5/140	137,5/140
Largeur (mini/maxi)	A2	87,5/90	77,5/80	87,5/90	77,5/80	87,5/90	77,5/80	87,5/90
Largeur partie fixe	C1	40	45	45	55	55	65	65
Largeur partie fixe	C2	40	35	40	35	40	35	40
Passage	D	45	45	51	53	59	62	67
Hauteur totale		200	200	200	200	200	200	200
Epaisseur du profilé vertical		3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
Epaisseur du profilé horizontal (en bas des parties fixes)		1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Réglage du faux-aplomb (sur chaque mur)		3	3	3	3	3	3	3



Installation réversible gauche / droite

Tarifs H.T.	A
90 x 90 cm	PA1756CTNE 1 384 €
100 x 80 cm	PA1750CTNE 1 384 €
100 x 90 cm	PA1755CTNE 1 406 €
120 x 80 cm	PA1751CTNE 1 429 €
120 x 90 cm	PA1752CTNE 1 450 €
140 x 80 cm	PA1753CTNE 1 470 €
140 x 90 cm	PA1754CTNE 1 490 €

KINESTYLE

P+F

Porte pivotante (intérieur/extérieur) sans seuil
+ paroi fixe d'angle



LES +



CARACTÉRISTIQUES


- Ouverture intérieure/extérieure à 180°
- Barre de renfort chromée
- Charnières et poignées métalliques chromées
- Barre de seuil incluse, pose facultative pour une étanchéité améliorée




Kinestyle P (taille ≥ 90 cm) +F - charnières à gauche

Dimensions en cm		Porte						
		Taille 70	Taille 80	Taille 90	Taille 100	Taille 120	Taille 140	Taille 160
Largeur (mini/maxi)	A1	67/68,5	77/78,5	87/88,5	97/98,5	117/118,5	137/138,5	157/158,5
Largeur partie fixe	C	6	6	31	31	51	71	91
Passage	D	58	68	53	63	63	63	63
Hauteur totale (+3,5 cm de barre de renfort pour les tailles ≥ 90 cm)		200	200	200	200	200	200	200
Épaisseur du profilé vertical		2,8	2,8	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
Réglage du faux-aplomb (sur un côté)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5


		Paroi fixe		
		Taille 70	Taille 80	Taille 90
A2		68/69,5	78/79,5	88/89,5
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		2,6	2,6	2,6
		1,5	1,5	1,5



Tailles 70 et 80 cm



Tailles 90 à 140 cm



Taille 160 cm



Barre de renfort

Tarifs H.T.	Charnières à gauche	Charnières à droite
70 cm	PA1790CTNEG 1 245 €	PA1790CTNED 1 245 €
80 cm	PA1791CTNEG 1 317 €	PA1791CTNED 1 317 €
90 cm	PA1792CTNEG 1 446 €	PA1792CTNED 1 446 €
100 cm	PA1793CTNEG 1 555 €	PA1793CTNED 1 555 €
120 cm	PA1794CTNEG 1 613 €	PA1794CTNED 1 613 €
140 cm	PA1795CTNEG 1 698 €	PA1795CTNED 1 698 €
160 cm	PA1796CTNEG 1 813 €	PA1796CTNED 1 813 €

Tarifs H.T.	Paroi fixe
70 cm	PA1736CTNE 515 €
80 cm	PA1737CTNE 539 €
90 cm	PA1738CTNE 584 €

KINESTYLE

C+F

Paroi avec 1 volet coulissant sans seuil
+ paroi fixe d'angle



En angle



Verre
8 mm



Traitement
anticalcaire

LES +



Hauteur
200 cm



Accès
sans seuil

CARACTÉRISTIQUES

- Roulettes visibles pour un design moderne
- Poignée métallique chromée
- Barre de seuil incluse, pose facultative pour une étanchéité améliorée



Kinestyle


Kinestyle C+F

Dimensions en cm		Porte				
		Taille 100	Taille 120	Taille 140	Taille 160	Taille 170
Largeur (mini/maxi)	A1	97,5/100	117,5/120	137,5/140	157,5/160	167,5/170
Largeur partie fixe	C	47	57	67	77	82
Passage	D	38	48	58	68	73
Hauteur totale		200	200	200	200	200
Épaisseur du profilé vertical		3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
Épaisseur du profilé horizontal (en bas des parties fixes)		1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Réglage du faux-aplomb (sur un côté)		3	3	3	3	3

		Paroi fixe			
		Taille 70	Taille 80	Taille 90	Taille 100
A2		67,5/70	77,5/80	87,5/90	97,5/100
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		3,9	3,9	3,9	3,9
		1,3	1,3	1,3	1,3
		3	3	3	3

Tarifs H.T.	C+F
100 x 100 cm	PA1812CTNE 1 409 €
100 x 70 cm	PA1810CTNE 1 342 €
100 x 80 cm	PA1710CTNE 1 359 €
100 x 90 cm	PA1811CTNE 1 382 €
120 x 70 cm	PA1813CTNE 1 382 €
120 x 80 cm	PA1711CTNE 1 409 €
120 x 90 cm	PA1712CTNE 1 433 €
120 x 100 cm	PA1814CTNE 1 459 €
140 x 70 cm	PA1815CTNE 1 433 €
140 x 80 cm	PA1713CTNE 1 459 €
140 x 90 cm	PA1714CTNE 1 482 €
140 x 100 cm	PA1816CTNE 1 511 €

Tarifs H.T.	C+F
160 x 70 cm	PA1817CTNE 1 482 €
160 x 80 cm	PA1818CTNE 1 511 €
160 x 90 cm	PA1819CTNE 1 538 €
160 x 100 cm	PA1820CTNE 1 565 €
170 x 70 cm	PA1716CTNE 1 511 €
170 x 80 cm	PA1715CTNE 1 538 €
170 x 90 cm	PA1717CTNE 1 565 €
170 x 100 cm	PA1718CTNE 1 592 €



Installation réversible gauche / droite



EKINOX

Le design audacieux et intemporel



Ekinox



Vidéo
de montage
 YouTube

EKINOX



Verre 6 mm



Traitement anticalcaire

LES +



Hauteur 207 cm



Montage express



Accès sans seuil



Réalisable en sur-mesure
(p.76-77)



Ouverture et
fermeture amorties
(pour les portes coulissantes)

FINITIONS

- Verre transparent
- Profilés en aluminium aspect inox brossé
- Design audacieux des charnières métalliques aspect inox brossé
- Poignée métallique intérieure/extérieure assortie
- Baguette cache-silicone assortie au profilé en bas de paroi

CONFIGURATIONS

	 En niche	 En angle
Porte pivotante	P p.70	P+F p.72
Porte coulissante	C p.71	C+F p.74



Ekinox

Côté utilisateur

- **Design** : finition inox brossé
- **Idéal pour les personnes de grande taille** : hauteur 207 cm
- **Entretien simplifié** : charnières affleurantes pour les portes pivotantes
- **Confort** : ouverture et fermeture amorties des portes coulissantes



Côté installateur

- **Gain de temps** : montage simple et rapide
- **Installation simplifiée** : barre de renfort parallèle pour les portes pivotantes, ne sollicitant pas le mur du fond
- **Ajustement impeccable** : réglage simplifié des faux-aplombs



EKINOX

De nombreux atouts...
Côté installateur



Vidéo
de montage
 YouTube

Système facilitant le montage des parois



1



2



3



4

- 1 Visser les profilés aux murs
- 2 Glisser le verre dans le profilé
- 3 Positionner le joint servant de clé de blocage
- 4 Visser les obturateurs

Système de renfort parallèle




Installation simplifiée des modèles pivotants : la barre de renfort n'est pas posée perpendiculairement à la porte.
La colonne de douche peut ainsi être posée n'importe où. Avoir une fenêtre sur le mur parallèle à la paroi ne sera plus une contrainte non plus.
Discretion assurée, la douche gagne en esthétisme.

De nombreux atouts... Côté utilisateur

Priorité au design


Ekinox ou l'éloge de la singularité :

- le choix audacieux de l'inox brossé
- un design exclusif des charnières
- une poignée allongée tout en élégance



Un nettoyage facilité

Les charnières de la gamme Ekinox sont affleurantes au verre. Elles ne représentent aucun obstacle pour le passage de l'éponge ou de la raclette lors du nettoyage.



Le profilé aimanté est totalement lisse, l'aimant a été intégré à l'intérieur du profilé.

Un confort d'utilisation



Les portes coulissantes sont équipées d'un système d'ouverture et de fermeture amorties. Vous évitez ainsi de potentiels chocs, source d'une usure prématurée de la porte, et réduisez le bruit.

De plus, le système de roulement par le haut réduit les frottements, facilitant ainsi l'ouverture.



Les portes pivotantes ne sont pas en reste puisqu'elles bénéficient d'un système de relevage de la porte de 0,3 cm à l'ouverture, réduisant ainsi l'usure du joint situé en bas de porte.

Modèles sur-mesure



Découpes ou dimensions spécifiques, tous les produits de la gamme Ekinox sont disponibles en sur-mesure (voir p.76-77)



Porte pivotante sans seuil avec une partie fixe



En niche

Version angle
(p.72)Verre
6 mmTraitement
anticalcaire

LES +

Hauteur
207 cmAccès
sans seuilMontage
expressSur-mesure
(p.76-77)SALLE DE BAINS
ACCESSIBLE
AFISB
(voir p.367)


CARACTÉRISTIQUES

- Profilés en aluminium inox brossé avec obturateurs
- Charnières et poignée métalliques aspect inox brossé
- Barre de renfort assortie, parallèle à la porte
- Verre transparent
- Barre de seuil incluse, pose facultative pour une étanchéité améliorée




Ekinox P - charnières à gauche

Dimensions en cm		Taille 70	Taille 80	Taille 90	Taille 100	Taille 120	Taille 140	Taille 160	Taille 170	Taille 180
Largeur (mini/maxi)	A	67,5/70,5	77,5/80,5	87,5/90,5	97,5/100,5	117,5/120,5	137,5/140,5	157,5/160,5	167,5/170,5	177,5/180,5
Largeur partie fixe	C	22	22	22	22	36	56	76	86	96
Passage		41	51	61	71	77	77	77	77	77
Hauteur totale		207	207	207	207	207	207	207	207	207
Épaisseur du profilé vertical		2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5



Charnières à gauche



Charnières à droite

Tarifs H.T.	Charnières à gauche		Charnières à droite	
	Profilé inox brossé		Profilé inox brossé	
70 cm	PA4230ITNEG	1 380 €	PA4230ITNED	1 380 €
80 cm	PA4231ITNEG	1 404 €	PA4231ITNED	1 404 €
90 cm	PA4232ITNEG	1 432 €	PA4232ITNED	1 432 €
100 cm	PA4233ITNEG	1 459 €	PA4233ITNED	1 459 €
120 cm	PA4234ITNEG	1 511 €	PA4234ITNED	1 511 €
140 cm	PA4235ITNEG	1 563 €	PA4235ITNED	1 563 €
160 cm	PA4236ITNEG	1 615 €	PA4236ITNED	1 615 €
170 cm	PA4237ITNEG	1 641 €	PA4237ITNED	1 641 €
180 cm	PA4238ITNEG	1 668 €	PA4238ITNED	1 668 €

Paroi avec 1 volet coulissant sans seuil

LES +

- En niche
- Version angle (p.74)
- Verre 8 mm
- Traitement anticalcaire
- Ouverture et fermeture amorties
- Accès sans seuil
- Montage express
- Hauteur 207 cm
- Sur-mesure (p.76-77)

CARACTÉRISTIQUES


- Profilés en aluminium inox brossé avec obturateurs
- Roulettes invisibles protégées par un cache-poussière
- Système de fermeture murale discret
- Poignée métallique aspect inox brossé
- Verre transparent
- Partie fixe (6 mm)
- Nettoyage facilité : déclipsage de la porte en partie basse
- Barre de seuil incluse, pose facultative pour une étanchéité améliorée




Ekinox

Ekinox C - partie fixe à gauche

Dimensions en cm		Taille 100	Taille 120	Taille 140	Taille 160	Taille 170	Taille 180
Largeur (mini/maxi)	A	97,5/100	117,5/120	137,5/140	157,5/160	167,5/170	177,5/180
Largeur partie fixe	C	50	60	70	80	90	100
Passage	D	39,5	49,5	59,5	69,5	69,5	69,5
Hauteur totale (+ 2 cm de pince de renfort)		207	207	207	207	207	207
Épaisseur du profilé vertical		2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Réglage du faux-aplomb (côté partie fixe)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5



Partie fixe à gauche, passage à droite



Partie fixe à droite, passage à gauche

Tarifs H.T.	Partie fixe à gauche passage à droite		Partie fixe à droite passage à gauche	
	Profilé inox brossé		Profilé inox brossé	
100 cm	PA4270ITNEG	1 273 €	PA4270ITNED	1 273 €
120 cm	PA4271ITNEG	1 327 €	PA4271ITNED	1 327 €
140 cm	PA4272ITNEG	1 380 €	PA4272ITNED	1 380 €
160 cm	PA4273ITNEG	1 432 €	PA4273ITNED	1 432 €
170 cm	PA4274ITNEG	1 459 €	PA4274ITNED	1 459 €
180 cm	PA4275ITNEG	1 484 €	PA4275ITNED	1 484 €

EKINOX

P+F

Porte pivotante sans seuil avec partie fixe + paroi fixe d'angle

LES +

 En angle
 Version niche (p.70)
 Verre 6 mm
 Traitement anticalcaire
 Hauteur 207 cm
 Accès sans seuil
 Montage express
 Sur-mesure (p.76-77)
 **A** SALLE DE BAINS ACCESSIBLE AFISB (voir p.367)

CARACTÉRISTIQUES


- Profilés en aluminium inox brossé avec obturateurs
- Charnières et poignée métalliques aspect inox brossé
- Barre de renfort assortie, parallèle à la porte
- Verre transparent
- Barre de seuil incluse, pose facultative pour une étanchéité améliorée



Ekinox P+F - charnières à gauche, paroi fixe avec profilé à droite

Dimensions en cm		Porte								
		Taille 70	Taille 80	Taille 90	Taille 100	Taille 120	Taille 140	Taille 160	Taille 170	Taille 180
Largeur (mini/maxi)	A1	67,5/69	77,5/79	87,5/89	97,5/99	117,5/119	137,5/139	157,5/159	167,5/169	177,5/179
Largeur en partie fixe	C	22	22	22	22	36	56	76	86	96
Passage	D	44	54	64	74	80	80	80	80	80
Hauteur totale (barre de renfort comprise)		207	207	207	207	207	207	207	207	207
Épaisseur du profilé vertical		2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Réglage du faux-aplomb (côté mur)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Dimensions en cm		Paroi fixe				
		Taille 70	Taille 80	Taille 90	Taille 100	Taille 120
Largeur (mini/maxi)	A2	67,5/69	77,5/79	87,5/89	97,5/99	117,5/119
Hauteur totale (sans barre de renfort)		207	207	207	207	207
Épaisseur du profilé vertical		2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Réglage du faux-aplomb (côté mur)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5



Porte avec charnières à gauche, paroi fixe avec profilé à droite



Ekinox P+F - charnières à droite, paroi fixe avec profilé à gauche



Barre de renfort parallèle



Poignée métallique intérieure/extérieure

Ekinox

Tarifs H.T.	Porte			
	Charnières à gauche		Charnières à droite	
	Profilé inox brossé		Profilé inox brossé	
70 cm	PA4240ITNEG	1 380 €	PA4240ITNED	1 380 €
80 cm	PA4241ITNEG	1 404 €	PA4241ITNED	1 404 €
90 cm	PA4242ITNEG	1 432 €	PA4242ITNED	1 432 €
100 cm	PA4243ITNEG	1 459 €	PA4243ITNED	1 459 €
120 cm	PA4244ITNEG	1 511 €	PA4244ITNED	1 511 €
140 cm	PA4245ITNEG	1 563 €	PA4245ITNED	1 563 €
160 cm	PA4246ITNEG	1 615 €	PA4246ITNED	1 615 €
170 cm	PA4247ITNEG	1 641 €	PA4247ITNED	1 641 €
180 cm	PA4248ITNEG	1 668 €	PA4248ITNED	1 668 €

Tarifs H.T.	Paroi fixe			
	Profilé à droite (pour porte avec charnières à gauche)		Profilé à gauche (pour porte avec charnières à droite)	
	Profilé inox brossé		Profilé inox brossé	
70 cm	PA4250ITNED	460 €	PA4250ITNEG	460 €
80 cm	PA4251ITNED	486 €	PA4251ITNEG	486 €
90 cm	PA4252ITNED	511 €	PA4252ITNEG	511 €
100 cm	PA4253ITNED	539 €	PA4253ITNEG	539 €
120 cm	PA4254ITNED	591 €	PA4254ITNEG	591 €

Paroi avec 1 volet coulissant sans seuil + paroi fixe d'angle

LES +



En angle



Version niche (p.71)



Ouverture et fermeture amorties



Hauteur 207 cm



Verre 8 mm



Traitement anticalcaire



Accès sans seuil



Montage express



Sur-mesure (p.76-77)

CARACTÉRISTIQUES


- Profilés en aluminium inox brossé avec obturateurs
- Roulettes invisibles protégées par un cache-poussière
- Poignée métallique aspect inox brossé
- Verre transparent
- Partie fixe (6 mm)
- Nettoyage facilité : déclipage de la porte en partie basse
- Barre de seuil incluse, pose facultative pour une étanchéité améliorée




Ekinox C+F - partie fixe à gauche, paroi fixe avec profilé à droite

Dimensions en cm		Porte					
		Taille 100	Taille 120	Taille 140	Taille 160	Taille 170	Taille 180
Largeur (mini/maxi)	A1	98/101	118/121	138/141	158/161	168/171	178/181
Largeur en partie fixe	C	50	60	70	80	90	100
Passage	D	39,5	49,5	59,5	69,5	69,5	69,5
Hauteur totale (+ 2 cm de pince de renfort)		207	207	207	207	207	207
Épaisseur du profilé vertical		2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Réglage du faux-aplomb (côté mur)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Dimensions en cm		Paroi fixe				
		Taille 70	Taille 80	Taille 90	Taille 100	Taille 120
Largeur (mini/maxi)	A2	67,5/69	77,5/79	87,5/89	97,5/99	117,5/119
Hauteur totale (sans barre de renfort)		207	207	207	207	207
Épaisseur du profilé vertical		2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Réglage du faux-aplomb (côté mur)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5



Partie fixe à gauche, passage à droite
+ paroi fixe avec profilé à droite



Partie fixe à droite, passage à gauche
+ paroi fixe avec profilé à gauche



Ekinox C+F - partie fixe à droite, paroi fixe avec profile à gauche



Roulettes invisibles protégées par un cache-poussière



Poignée métallique intérieure/extérieure

Tarifs H.T.	Porte			
	Partie fixe à gauche passage à droite		Partie fixe à droite passage à gauche	
	Profilé inox brossé		Profilé inox brossé	
100 cm	PA4270ITNEG	1 273 €	PA4270ITNED	1 273 €
120 cm	PA4271ITNEG	1 327 €	PA4271ITNED	1 327 €
140 cm	PA4272ITNEG	1 380 €	PA4272ITNED	1 380 €
160 cm	PA4273ITNEG	1 432 €	PA4273ITNED	1 432 €
170 cm	PA4274ITNEG	1 459 €	PA4274ITNED	1 459 €
180 cm	PA4275ITNEG	1 484 €	PA4275ITNED	1 484 €

Tarifs H.T.	Paroi fixe			
	Profilé à droite (pour porte avec partie fixe à gauche)		Profilé à gauche (pour porte avec partie fixe à droite)	
	Profilé inox brossé		Profilé inox brossé	
70 cm	PA4280ITNED	435 €	PA4280ITNEG	435 €
80 cm	PA4281ITNED	460 €	PA4281ITNEG	460 €
90 cm	PA4282ITNED	486 €	PA4282ITNEG	486 €
100 cm	PA4283ITNED	511 €	PA4283ITNEG	511 €
120 cm	PA4284ITNED	566 €	PA4284ITNEG	566 €




INFO : Les parois avec découpe ne peuvent avoir qu'un pan coupé **ou** un décroché (et non les deux) sur un même verre.

EKINOX P (p.70)

Porte pivotante avec une partie fixe							SANS DÉCOUPE	AVEC DÉCOUPE
Cotes (en mm)	A	B	C	E	F	H		
mini	1000	675	200	100	100	400	1 895 €	1 949 €
maxi	2070	1800*	1000	nous consulter		1000		


* Supplément de prix pour toute largeur B ≥ 1001 mm



EKINOX C (p.71)

Paroi avec 1 volet coulissant sans seuil							SANS DÉCOUPE	AVEC DÉCOUPE
Cotes (en mm)	A	B	C*	E	F	H*		
mini	1800	1000	400	100	100	500	1 963 €	2 016 €
maxi	2070	1800	1000	nous consulter		800		


* Il faudra indiquer sur le bon de commande soit la cote C, soit la cote H



EKINOX P+F (p.72)

Porte pivotante avec une partie fixe + paroi fixe pour montage en angle												PORTE		PAROI FIXE	
Cotes (en mm)	A	B	C	D	E1	E2	F1	F2	G	H	I	SANS DÉCOUPE	AVEC DÉCOUPE	SANS DÉCOUPE	AVEC DÉCOUPE
mini	1000	675	200	100	100	100	100	100	1300	500	400	1 894 €	1 948 €	769 €	822 €
maxi	2070	1800*	1000	nous consulter							800				


* Supplément de prix pour toute largeur B ≥ 1001 mm



EKINOX C+F (p.74)

Paroi avec 1 volet coulissant sans seuil + paroi fixe pour montage en angle												PORTE		PAROI FIXE	
Cotes (en mm)	A	B	C*	D	E1	E2	F1	F2	G	H*	I	SANS DÉCOUPE	AVEC DÉCOUPE	SANS DÉCOUPE	AVEC DÉCOUPE
mini	1000	1000	400	100	100	100	100	100	1300	500	400	1 963 €	2 016 €	736 €	787 €
maxi	2070	1800	1000	nous consulter							800				

* Il faudra indiquer sur le bon de commande soit la cote C, soit la cote H



BON DE COMMANDE à envoyer

par mail à **surmesure@kinedo.com**

Commande et devis traités sous 48h

Enseigne : Ville :


N° de commande :

Nom du produit :

Indiquez-nous **VOS COTES** (pensez à joindre un schéma avec le bon de commande)

INFO : En sur-mesure, l'extensibilité est de -7,5/+7,5 mm par rapport à la cote communiquée

INFO : Degré d'angle à préciser dans le cas d'un pan coupé



N° de schéma :

R : °

A : mm B : mm C : mm D : mm

E : mm E1 : mm E2 : mm F : mm

F1 : mm F2 : mm G : mm H : mm

I : mm

GRANDE LARGEUR à cocher si concerné, avec supplément de prix



☐ Ekinox P et P+F
≥ 1001 mm
+ 577 €

TOTAL

Tarif paroi Ekinox €

Supplément grande largeur €

Montant HT de la paroi €



SMART DESIGN

Un choix absolu tout en finesse



Smart
Design

SMART DESIGN



Vidéo
de montage
 YouTube



Verre 6 mm



Traitement anticalcaire

LES +



Hauteur 200 cm



Montage express



Accès avec
ou sans seuil



Réalisable en sur-mesure
(p.118 à 123 : Smart Design sans seuil
p.138 à 139 : Smart Design avec seuil)

FINITIONS

- **3 finitions de profilé** (selon les modèles) :
 - aluminium blanc **1**
 - aluminium chromé **2**
 - aluminium gris noir grainé (RAL 7021) **3**
- **2 finitions de verre** (selon les modèles) :
 - verre transparent **1**
 - verre cosmos **2** (voir p.89)
- Obturateurs pour une finition parfaite
- Poignées métalliques assorties aux profilés



CONFIGURATIONS

	 En niche	 En angle	 Contre un mur
SMART DESIGN sans seuil			
Porte pivotante	P Charnières sans seuil p.84	P Charnières sans seuil + F sans seuil p.100	
	P sans seuil p.86	P sans seuil + F sans seuil p.102	
	Porte centrale sans seuil p.88	A/P sans seuil p.112 R/P sans seuil p.117	
Double porte pivotante	2P sans seuil p.90		
	2P XXL sans seuil p.91		
Porte pliante	S sans seuil p.92	S sans seuil + F sans seuil p.104	
	S XXL sans seuil p.93	A/S sans seuil p.116	
Porte(s) coulissante(s)	C sans seuil p.94	C sans seuil + F p.106	
	C Extensible sans seuil p.96	C Extensible sans seuil +F p.108 A/C sans seuil p.114	
	3V sans seuil p.98	3V sans seuil + F p.110	
SMART DESIGN avec seuil			
Porte pivotante	P avec seuil p.124	P avec seuil p.124 + Fixe p.137	P avec seuil p.124 + 2 x Fixe p.137
	P Extensible avec seuil p.126	P Extensible avec seuil p.126 + Fixe p.137	P Extensible avec seuil p.126 + 2 x Fixe p.137
Porte battante	2P avec seuil p.128	2P avec seuil p.128 + Fixe p.137	2P avec seuil p.128 + 2 x Fixe p.137
Porte pliante	S avec seuil p.129	S avec seuil p.129 + Fixe p.137	S avec seuil p.129 + 2 x Fixe p.137
Porte(s) coulissante(s)	C avec seuil p.130	C avec seuil p.130 + Fixe p.137	C avec seuil p.130 + 2 x Fixe p.137
	C Extensible avec seuil p.132	C Extensible avec seuil p.132 + Fixe p.137	C Extensible avec seuil p.132 + 2 x Fixe p.137
		A/C avec seuil p.134	
		R/C avec seuil p.136	



Côté utilisateur

- **Design épuré** : profilés fins, poignées longilignes, pas de vis apparente
- **Praticité** : même dans les espaces réduits, porte à ouverture intérieure/extérieure
- **Robustesse** : modèles avec encadrement total



Côté installateur


- **Gain de temps** : cadres montés jusqu'à la taille 120 cm (incluse), roulettes pré-assemblées sur le verre, pas de perçage des profilés alu
- **Ajustement impeccable** : réglage simplifié des faux-aplombs



SMART DESIGN

Des atouts...
Côté installateur

Système facilitant le montage des parois



- 1 Visser les profilés aux murs
- 2 Venir appuyer la porte sur les profilés et ajuster la paroi
- 3 Visser les écrous
- 4 Clipser les profilés de finition puis visser les obturateurs

Extensibilité facilitant la pose



Des modèles extensibles, équipés de profilés horizontaux télescopiques, offrent de larges plages de réglage.



Réglage rapide des faux-aplombs

Fin le contre-perçage et les erreurs irréversibles, le réglage des faux-aplombs se fait par glissement de la porte entre les profilés muraux.

Selon la plage de compensation nécessaire, les vis de fixation sur les profilés muraux peuvent s'écarter.



Prémontage des roulettes

Les verres coulissants sont pré-équipés en usine pour recevoir les roulettes. Un **gain de temps** important lors du montage. Il ne reste plus qu'à mettre en place les caches de finition.





Des atouts... Côté utilisateur

Priorité au design

Smart Design c'est : des profilés très fins, des poignées allongées élégantes et ergonomiques, une finition de profilé gris noir grainé, une sérigraphie moderne. Mais pas seulement...

Les pivots, poignées, charnières et roulettes sont **assortis aux profilés** pour un ensemble harmonieux.



Pour les parois avec volets coulissants, les profilés ont été usinés de manière à ce que **le verre des parties fixes y soit intégré**.

Pas de colle, simplement un joint servant de clé de blocage (pour les tailles ≥ 130 cm).



Pour les parois d'accès d'angle, les profilés horizontaux hauts sont coupés à 45°, permettant d'avoir **une pièce de finition fine et esthétique**.




Un nettoyage facilité

Sur les modèles à porte coulissante, nos ingénieurs ont **supprimé le chevauchement des verres**, rendant inutile le déclipage des portes en partie basse. Du temps de gagné au quotidien !



Le profilé aimanté est totalement lisse, l'aimant a été **intégré à l'intérieur du profilé**.



Modèles sur-mesure



La gamme sur-mesure est également disponible avec **la finition de profilé gris noir grainé** sur les parois sans seuil (voir p. 118-123)



P Charnières sans seuil

Porte pivotante (extérieur) sans seuil avec une partie fixe

LES +



En niche



Version angle (p.100)



Hauteur 200 cm



Accès sans seuil



Verre 6 mm



Traitement anticalcaire



Montage express



CARACTÉRISTIQUES

- Profilé en aluminium blanc, chromé ou gris noir grainé avec obturateurs
- Barre de renfort assortie
- Charnières métalliques assorties pour un design épuré
- Barre de seuil incluse, pose facultative pour une étanchéité améliorée



Smart Design P Charnières sans seuil - charnières à droite - profilé blanc

Dimensions en cm		Taille 80	Taille 90	Taille 100	Taille 110	Taille 120	Taille 130	Taille 140	Taille 150	Taille 160	Taille 170	Taille 180
Largeur (mini/maxi)	A	77/80	87/90	97/100	107/110	117/120	127/130	137/140	147/150	157/160	167/170	177/180
Largeur partie fixe	C	22,7	22,7	22,7	32,7	42,7	52,7	62,7	72,7	82,7	92,7	102,7
Passage	D	49,7	59,7	69,7	69,7	69,7	69,7	69,7	69,7	69,7	69,7	69,7
Hauteur totale (+ 2,5 cm de barre de renfort)		198,5	198,5	198,5	198,5	198,5	198,5	198,5	198,5	198,5	198,5	198,5
Épaisseur du profilé vertical		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5



Profilé d'extension (permet de gagner 3 cm en largeur)

Profilé blanc PROFILE50	113€	Profilé chromé PROFILE56	147€	Profilé gris noir grainé PROFILE62	147€
----------------------------	------	-----------------------------	------	---------------------------------------	------

Profilé de fixation latérale (voir p.366)

Profilé blanc PROFILE53	91€	Profilé chromé PROFILE59	117€	Profilé gris noir grainé PROFILE65	117€
----------------------------	-----	-----------------------------	------	---------------------------------------	------



Smart Design P Charnières sans seuil - charnières à droite - profilé gris noir grainé



Barre de renfort droite



Poignée métallique intérieure/extérieure

Smart
Design

Tarifs H.T.	Charnières à gauche					
	Profilé blanc		Profilé chromé		Profilé gris noir grainé	
	Verre transparent	Verre cosmos	Verre transparent	Verre cosmos	Verre transparent	
80 cm	PA1410BTNEG 672€	PA1410BCOEG 779€	PA1410CTNEG 785€	PA1410CCOEG 911€	PA1410NTNEG 785€	
90 cm	PA1411BTNEG 687€	PA1411BCOEG 797€	PA1411CTNEG 793€	PA1411CCOEG 920€	PA1411NTNEG 793€	
100 cm	PA1412BTNEG 703€	PA1412BCOEG 816€	PA1412CTNEG 816€	PA1412CCOEG 945€	PA1412NTNEG 816€	
110 cm	PA1413BTNEG 802€	PA1413BCOEG 930€	PA1413CTNEG 926€	PA1413CCOEG 1 074€	PA1413NTNEG 926€	
120 cm	PA1414BTNEG 889€	PA1414BCOEG 1 032€	PA1414CTNEG 1 035€	PA1414CCOEG 1 200€	PA1414NTNEG 1 035€	
130 cm	PA1415BTNEG 959€	PA1415BCOEG 1 113€	PA1415CTNEG 1 107€	PA1415CCOEG 1 287€	PA1415NTNEG 1 107€	
140 cm	PA1416BTNEG 1 021€	PA1416BCOEG 1 184€	PA1416CTNEG 1 179€	PA1416CCOEG 1 368€	PA1416NTNEG 1 179€	
150 cm	PA1417BTNEG 1 108€	PA1417BCOEG 1 284€	PA1417CTNEG 1 256€	PA1417CCOEG 1 454€	PA1417NTNEG 1 256€	
160 cm	PA1418BTNEG 1 157€	PA1418BCOEG 1 342€	PA1418CTNEG 1 333€	PA1418CCOEG 1 545€	PA1418NTNEG 1 333€	
170 cm	PA1419BTNEG 1 212€	PA1419BCOEG 1 403€	PA1419CTNEG 1 409€	PA1419CCOEG 1 636€	PA1419NTNEG 1 409€	
180 cm	PA1420BTNEG 1 264€	PA1420BCOEG 1 467€	PA1420CTNEG 1 486€	PA1420CCOEG 1 726€	PA1420NTNEG 1 486€	

Tarifs H.T.	Charnières à droite					
	Profilé blanc		Profilé chromé		Profilé gris noir grainé	
	Verre transparent	Verre cosmos	Verre transparent	Verre cosmos	Verre transparent	
80 cm	PA1410BTNED 672€	PA1410BCOED 779€	PA1410CTNED 785€	PA1410CCOED 911€	PA1410NTNED 785€	
90 cm	PA1411BTNED 687€	PA1411BCOED 797€	PA1411CTNED 793€	PA1411CCOED 920€	PA1411NTNED 793€	
100 cm	PA1412BTNED 703€	PA1412BCOED 816€	PA1412CTNED 816€	PA1412CCOED 945€	PA1412NTNED 816€	
110 cm	PA1413BTNED 802€	PA1413BCOED 930€	PA1413CTNED 926€	PA1413CCOED 1 074€	PA1413NTNED 926€	
120 cm	PA1414BTNED 889€	PA1414BCOED 1 032€	PA1414CTNED 1 035€	PA1414CCOED 1 200€	PA1414NTNED 1 035€	
130 cm	PA1415BTNED 959€	PA1415BCOED 1 113€	PA1415CTNED 1 107€	PA1415CCOED 1 287€	PA1415NTNED 1 107€	
140 cm	PA1416BTNED 1 021€	PA1416BCOED 1 184€	PA1416CTNED 1 179€	PA1416CCOED 1 368€	PA1416NTNED 1 179€	
150 cm	PA1417BTNED 1 108€	PA1417BCOED 1 284€	PA1417CTNED 1 256€	PA1417CCOED 1 454€	PA1417NTNED 1 256€	
160 cm	PA1418BTNED 1 157€	PA1418BCOED 1 342€	PA1418CTNED 1 333€	PA1418CCOED 1 545€	PA1418NTNED 1 333€	
170 cm	PA1419BTNED 1 212€	PA1419BCOED 1 403€	PA1419CTNED 1 409€	PA1419CCOED 1 636€	PA1419NTNED 1 409€	
180 cm	PA1420BTNED 1 264€	PA1420BCOED 1 467€	PA1420CTNED 1 486€	PA1420CCOED 1 726€	PA1420NTNED 1 486€	

 Départ usine sous 48h

INFO : En option, profilé d'extension et profilé de fixation latérale, voir en bas de la page de gauche

P sans seuil

Porte pivotante (intérieur/extérieur) sans seuil
à largeur de passage maximale

LES +



En niche



Version angle
(p.102 ou 112)



Hauteur
200 cm



Accès
sans seuil



Montage
express



Verre
6 mm



Traitement
anticalcaire



Sur-mesure
(p.118-119)



SALLE DE BAINS
ACCESSIBLE
AFISB
(voir p.367)


CARACTÉRISTIQUES

- Profilé en aluminium blanc, chromé ou gris noir grainé avec obturateurs
- Barre de renfort assortie pour tailles ≥ 110 cm
- Profilé pivot permettant une ouverture totale intérieure/extérieure à 180°
- Barre de seuil incluse, pose facultative pour une étanchéité améliorée




Smart Design P sans seuil (taille ≤ 100 cm) - profilé chromé

Dimensions en cm		Taille 70	Taille 75	Taille 80	Taille 85	Taille 90	Taille 95	Taille 100
Largeur (mini/maxi)	A	67/70	72/75	77/80	82/85	87/90	92/95	97/100
Passage	D	57	62	67	72	77	82	87
Hauteur totale		200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5
Épaisseur du profilé vertical		4	4	4	4	4	4	4
Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5



Dimensions en cm		Taille 110	Taille 115	Taille 120	Taille 125	Taille 130	Taille 140	Taille 150	Taille 160	Taille 170	Taille 180
Largeur (mini/maxi)	A	107/110	112/115	117/120	122/125	127/130	137/140	147/150	157/160	167/170	177/180
Largeur partie fixe	C	34,6	34,6	44,6	44,6	44,6	54,6	64,6	74,6	84,6	94,6
Passage	D	67	72	67	72	77	77	77	77	77	77
Hauteur totale (+ 2,5 cm de barre de renfort)		200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5
Épaisseur du profilé vertical		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5





Smart Design P sans seuil (taille ≥ 110 cm) - profilé blanc - verre cosmos



Barre de renfort droite



Poignée métallique intérieure/extérieure

Smart
Design

Tarifs H.T.	Profilé blanc		Profilé chromé		Profilé gris noir grainé	
	Verre transparent	Verre cosmos	Verre transparent	Verre cosmos	Verre transparent	Verre cosmos
70 cm	PA9040BTNE 524€	PA9040BCOE 608€	PA9040CTNE 610€	PA9040CCOE 706€	PA9040NTNE 610€	PA9040CCOE 706€
75 cm	PA9041BTNE 541€	-	PA9041CTNE 624€	-	PA9041NTNE 624€	-
80 cm	PA9042BTNE 556€	PA9042BCOE 644€	PA9042CTNE 649€	PA9042CCOE 753€	PA9042NTNE 649€	PA9042CCOE 753€
85 cm	PA9043BTNE 568€	-	PA9043CTNE 660€	-	PA9043NTNE 660€	-
90 cm	PA9044BTNE 582€	PA9044BCOE 677€	PA9044CTNE 673€	PA9044CCOE 781€	PA9044NTNE 673€	PA9044CCOE 781€
95 cm	PA9045BTNE 603€	-	PA9045CTNE 697€	-	PA9045NTNE 697€	-
100 cm	PA9046BTNE 621€	PA9046BCOE 720€	PA9046CTNE 720€	PA9046CCOE 834€	PA9046NTNE 720€	PA9046CCOE 834€
110 cm	PA9050BTNE 756€	PA9050BCOE 877€	PA9050CTNE 873€	PA9050CCOE 1 014€	PA9050NTNE 873€	PA9050CCOE 1 014€
115 cm	PA9058BTNE 807€	-	PA9058CTNE 935€	-	PA9058NTNE 935€	-
120 cm	PA9051BTNE 860€	PA9051BCOE 998€	PA9051CTNE 1 001€	PA9051CCOE 1 161€	PA9051NTNE 1 001€	PA9051CCOE 1 161€
125 cm	PA9059BTNE 918€	-	PA9059CTNE 1 065€	-	PA9059NTNE 1 065€	-
130 cm	PA9052BTNE 943€	PA9052BCOE 1 095€	PA9052CTNE 1 089€	PA9052CCOE 1 265€	PA9052NTNE 1 089€	PA9052CCOE 1 265€
140 cm	PA9053BTNE 1 021€	PA9053BCOE 1 184€	PA9053CTNE 1 179€	PA9053CCOE 1 368€	PA9053NTNE 1 179€	PA9053CCOE 1 368€
150 cm	PA9054BTNE 1 107€	PA9054BCOE 1 284€	PA9054CTNE 1 256€	PA9054CCOE 1 454€	PA9054NTNE 1 256€	PA9054CCOE 1 454€
160 cm	PA9055BTNE 1 157€	PA9055BCOE 1 342€	PA9055CTNE 1 333€	PA9055CCOE 1 545€	PA9055NTNE 1 333€	PA9055CCOE 1 545€
170 cm	PA9056BTNE 1 212€	PA9056BCOE 1 404€	PA9056CTNE 1 409€	PA9056CCOE 1 636€	PA9056NTNE 1 409€	PA9056CCOE 1 636€
180 cm	PA9057BTNE 1 264€	PA9057BCOE 1 467€	PA9057CTNE 1 486€	PA9057CCOE 1 726€	PA9057NTNE 1 486€	PA9057CCOE 1 726€

📦 Départ usine sous 48h

Profilé d'extension (permet de gagner 3 cm en largeur)

CÔTÉ PIVOT Profilé blanc PROFILE51		Profilé chromé PROFILE57		Profilé gris noir grainé PROFILE63	
113€		147€		147€	
CÔTÉ AIMANT Profilé blanc PROFILE50		Profilé chromé PROFILE56		Profilé gris noir grainé PROFILE62	
113€		147€		147€	

Profilé de fixation latérale (voir p.366)

CÔTÉ PIVOT Profilé blanc PROFILE54		Profilé chromé PROFILE60		Profilé gris noir grainé PROFILE66	
91€		117€		117€	
CÔTÉ AIMANT Profilé blanc PROFILE53		Profilé chromé PROFILE59		Profilé gris noir grainé PROFILE65	
91€		117€		117€	

PORTE CENTRALE sans seuil

Porte pivotante (intérieur/extérieur) sans seuil
avec une partie fixe en alignement



En niche



Verre
6 mm



Traitement
anticalcaire

LES +



Hauteur
200 cm



Accès
sans seuil



Montage
express



Sur-mesure
(p.118-119)



SALLE DE BAINS
ACCESSIBLE
AFISB
(voir p.367)




Smart Design Porte centrale sans seuil - profilé gris noir grainé

CARACTÉRISTIQUES

- Profilé en aluminium blanc, chromé ou gris noir grainé avec obturateurs
- Profilé pivot permettant une ouverture totale intérieure/extérieure à 180°
- Barre de seuil incluse, pose facultative pour une étanchéité améliorée
- Barre de renfort assortie

Dimensions en cm		Taille 110	Taille 120	Taille 130	Taille 140	Taille 150	Taille 160	Taille 170	Taille 180
Largeur (mini/maxi)	A	107/110	117/120	127/130	137/140	147/150	157/160	167/170	177/180
Largeur partie fixe	C	32	42	42	52	62	72	82	92
Passage	D	68,5	68,5	78,5	78,5	78,5	78,5	78,5	78,5
Hauteur totale (+ 0,5 cm de barre de renfort)		200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5
Épaisseur du profilé vertical		4	4	4	4	4	4	4	4
Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5



Installation réversible gauche / droite



Smart Design Porte centrale sans seuil - profilé blanc - verre cosmos



Barre de renfort droite



Poignée métallique intérieure/extérieure

Tarifs H.T.	Profilé blanc		Profilé chromé		Profilé gris noir grainé
	Verre transparent	Verre cosmos	Verre transparent	Verre cosmos	Verre transparent
110 cm	PA9060BTNE 791 €	PA9060BCOE 918 €	PA9060CTNE 923 €	PA9060CCOE 1 070 €	PA9060NTNE 923 €
120 cm	PA9061BTNE 937 €	PA9061BCOE 1 084 €	PA9061CTNE 1 084 €	PA9061CCOE 1 257 €	PA9061NTNE 1 084 €
130 cm	PA9062BTNE 985 €	PA9062BCOE 1 141 €	PA9062CTNE 1 137 €	PA9062CCOE 1 320 €	PA9062NTNE 1 137 €
140 cm	PA9063BTNE 1 213 €	PA9063BCOE 1 407 €	PA9063CTNE 1 395 €	PA9063CCOE 1 617 €	PA9063NTNE 1 395 €
150 cm	PA9064BTNE 1 348 €	PA9064BCOE 1 564 €	PA9064CTNE 1 545 €	PA9064CCOE 1 794 €	PA9064NTNE 1 545 €
160 cm	PA9065BTNE 1 475 €	PA9065BCOE 1 712 €	PA9065CTNE 1 682 €	PA9065CCOE 1 953 €	PA9065NTNE 1 682 €
170 cm	PA9066BTNE 1 592 €	PA9066BCOE 1 847 €	PA9066CTNE 1 809 €	PA9066CCOE 2 097 €	PA9066NTNE 1 809 €
180 cm	PA9067BTNE 1 715 €	PA9067BCOE 1 991 €	PA9067CTNE 1 942 €	PA9067CCOE 2 253 €	PA9067NTNE 1 942 €

 Départ usine sous 48h

Profilé d'extension (permet de gagner 3 cm en largeur)

CÔTÉ PIVOT Profilé blanc PROFILE51	113 €	Profilé chromé PROFILE57	147 €	Profilé gris noir grainé PROFILE63	147 €
CÔTÉ PARTIE FIXE Profilé blanc PROFILE50	113 €	Profilé chromé PROFILE56	147 €	Profilé gris noir grainé PROFILE62	147 €

Profilé de fixation latérale (voir p.366)

CÔTÉ PIVOT Profilé blanc PROFILE54	91 €	Profilé chromé PROFILE60	117 €	Profilé gris noir grainé PROFILE66	117 €
CÔTÉ PARTIE FIXE Profilé blanc PROFILE53	91 €	Profilé chromé PROFILE59	117 €	Profilé gris noir grainé PROFILE65	117 €

SMART DESIGN

2P sans seuil

2 portes pivotantes (intérieur/extérieur) sans seuil
à largeur de passage maximale



En niche



Verre
6 mm



Traitement
anticalcaire

LES +



Hauteur
200 cm



Accès
sans seuil



Montage
express



Sur-mesure
(p.118-119)



SALLE DE BAINS
ACCESSIBLE
AFISB
(voir p.367)




Smart Design 2P sans seuil - profilé chromé

CARACTÉRISTIQUES

- Profils pivots permettant une ouverture totale
- Ouverture intérieure/extérieure à 180°
- Barre de seuil incluse, pose facultative pour une étanchéité améliorée

Dimensions en cm		Taille 70	Taille 75	Taille 80	Taille 85	Taille 90	Taille 95	Taille 100	Taille 110	Taille 120
Largeur (mini/maxi)	A	67/70	72/75	77/80	82/85	87/90	92/95	97/100	107/110	117/120
Passage	D	54	59	64	69	74	79	84	94	104
Encombrement intérieur/extérieur	E	29,8	32,3	34,8	37,3	39,8	42,3	44,8	49,8	54,8
Hauteur totale		200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5
Épaisseur du profilé vertical		4	4	4	4	4	4	4	4	4
Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5



Tarifs H.T.	Profilé blanc				Profilé chromé				Profilé gris noir grainé	
	Verre transparent		Verre cosmos		Verre transparent		Verre cosmos		Verre transparent	
70 cm	PA9070BTNE	740 €	PA9070BCOE	858 €	PA9070CTNE	853 €	PA9070CCOE	989 €	PA9070NTNE	853 €
75 cm	PA9071BTNE	764 €	-	-	PA9071CTNE	876 €	-	-	PA9071NTNE	876 €
80 cm	PA9072BTNE	782 €	PA9072BCOE	909 €	PA9072CTNE	909 €	PA9072CCOE	1 054 €	PA9072NTNE	909 €
85 cm	PA9073BTNE	803 €	-	-	PA9073CTNE	923 €	-	-	PA9073NTNE	923 €
90 cm	PA9074BTNE	821 €	PA9074BCOE	953 €	PA9074CTNE	943 €	PA9074CCOE	1 094 €	PA9074NTNE	943 €
95 cm	PA9075BTNE	841 €	-	-	PA9075CTNE	962 €	-	-	PA9075NTNE	962 €
100 cm	PA9076BTNE	862 €	PA9076BCOE	1 001 €	PA9076CTNE	993 €	PA9076CCOE	1 154 €	PA9076NTNE	993 €
110 cm	PA9077BTNE	1 042 €	PA9077BCOE	1 210 €	PA9077CTNE	1 197 €	PA9077CCOE	1 388 €	PA9077NTNE	1 197 €
120 cm	PA9078BTNE	1 234 €	PA9078BCOE	1 431 €	PA9078CTNE	1 424 €	PA9078CCOE	1 649 €	PA9078NTNE	1 424 €

Profilé d'extension (permet de gagner 3 cm en largeur)

Profilé blanc	Profilé chromé	Profilé gris noir grainé
PROFILE51 113 €	PROFILE57 147 €	PROFILE63 147 €

Profilé de fixation latérale (voir p.366)

Profilé blanc	Profilé chromé	Profilé gris noir grainé
PROFILE54 91 €	PROFILE60 117 €	PROFILE66 117 €

SMART DESIGN

2P XXL sans seuil

2 portes pivotantes (intérieur/extérieur) sans seuil
avec 2 parties fixes



En niche



Verre
6 mm



Traitement
anticalcaire

LES +



Hauteur
200 cm



Accès
sans seuil



Montage
express


CARACTÉRISTIQUES

- Profilé en aluminium blanc ou chromé avec obturateurs
- Profils pivots permettant une ouverture totale intérieure/extérieure à 180°
- Barre de seuil incluse, pose facultative pour une étanchéité améliorée
- Equerres de renfort assorties



Smart Design 2P XXL sans seuil - profilé chromé

Dimensions en cm		Taille 110	Taille 120	Taille 130	Taille 140	Taille 150	Taille 160	Taille 170	Taille 180
Largeur (mini/maxi)	A	107/110	117/120	127/130	137/140	147/150	157/160	167/170	177/180
Largeur partie fixe	C	24,5	24,5	24,5	29,5	34,5	39,5	44,5	49,5
Passage	D	54	64	74	74	74	74	74	74
Encombrement intérieur/extérieur	E	29,8	34,8	39,8	39,8	39,8	39,8	39,8	39,8
Hauteur totale		200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5
Épaisseur du profilé vertical		4	4	4	4	4	4	4	4
Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5



Tarifs H.T.	Profilé blanc		Profilé chromé	
	Verre transparent	Verre cosmos	Verre transparent	Verre cosmos
110 cm	PA9080BTNE 1 042 €	PA9080BCOE 1 210 €	PA9080CTNE 1 197 €	PA9080CCOE 1 388 €
120 cm	PA9081BTNE 1 234 €	PA9081BCOE 1 431 €	PA9081CTNE 1 424 €	PA9081CCOE 1 649 €
130 cm	PA9082BTNE 1 300 €	PA9082BCOE 1 508 €	PA9082CTNE 1 489 €	PA9082CCOE 1 728 €
140 cm	PA9083BTNE 1 598 €	PA9083BCOE 1 853 €	PA9083CTNE 1 830 €	PA9083CCOE 2 122 €
150 cm	PA9084BTNE 1 777 €	PA9084BCOE 2 062 €	PA9084CTNE 2 000 €	PA9084CCOE 2 319 €
160 cm	PA9085BTNE 1 944 €	PA9085BCOE 2 258 €	PA9085CTNE 2 221 €	PA9085CCOE 2 578 €
170 cm	PA9086BTNE 2 094 €	PA9086BCOE 2 430 €	PA9086CTNE 2 422 €	PA9086CCOE 2 813 €
180 cm	PA9087BTNE 2 259 €	PA9087BCOE 2 619 €	PA9087CTNE 2 637 €	PA9087CCOE 3 060 €

Profilé d'extension (permet de gagner 3 cm en largeur)

Profilé blanc	Profilé chromé
PROFILE51 113 €	PROFILE57 147 €

Profilé de fixation latérale (voir p.366)

Profilé blanc	Profilé chromé
PROFILE54 91 €	PROFILE60 117 €

S sans seuil

Porte pliante sans seuil

LES +

 En niche
 Version angle (p.106 ou 114)
 Hauteur 200 cm
 Accès sans seuil
 Montage express
 Verre 6 mm
 Traitement anticalcaire
 **AFISB**
 SALLE DE BAINS ACCESSIBLE
 (voir p.367)


CARACTÉRISTIQUES

- Profilé en aluminium blanc ou chromé avec obturateurs
- Profilé pivot permettant une ouverture totale à 180° (voir schéma)
- Barre de seuil incluse, pose facultative pour une étanchéité améliorée
- Fermeture facilitée : charnières métalliques assorties avec indexation




Smart Design S sans seuil - profilé chromé

Dimensions en cm		Taille 70	Taille 75	Taille 80	Taille 85	Taille 90	Taille 95	Taille 100
Largeur (mini/maxi)	A	67/70	72/75	77/80	82/85	87/90	92/95	97/100
Passage	D	52,5	57,5	62,5	67,5	72,5	77,5	82,5
Encombrement intérieur/extérieur	E	31	33,5	36	38,5	41	43,5	46
Hauteur totale		200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5
Épaisseur du profilé vertical		4	4	4	4	4	4	4
Réglage du faux-aplomb (sur un côté)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5



Installation réversible gauche / droite



Ouverture à 180°

Tarifs H.T.	Profilé blanc				Profilé chromé			
	Verre transparent		Verre cosmos		Verre transparent		Verre cosmos	
70 cm	PA9090BTNE	810 €	PA9090BCOE	870 €	PA9090CTNE	860 €	PA9090CCOE	920 €
75 cm	PA9091BTNE	830 €	-	-	PA9091CTNE	890 €	-	-
80 cm	PA9092BTNE	850 €	PA9092BCOE	910 €	PA9092CTNE	900 €	PA9092CCOE	960 €
85 cm	PA9093BTNE	870 €	-	-	PA9093CTNE	930 €	-	-
90 cm	PA9094BTNE	890 €	PA9094BCOE	950 €	PA9094CTNE	940 €	PA9094CCOE	1 000 €
95 cm	PA9095BTNE	910 €	-	-	PA9095CTNE	970 €	-	-
100 cm	PA9096BTNE	930 €	PA9096BCOE	990 €	PA9096CTNE	980 €	PA9096CCOE	1 040 €

Profilé d'extension (permet de gagner 3 cm en largeur)

CÔTÉ PIVOT			
Profilé blanc		Profilé chromé	
PROFILE51	113 €	PROFILE57	147 €
CÔTÉ AIMANT			
Profilé blanc		Profilé chromé	
PROFILE50	113 €	PROFILE56	147 €

Profilé de fixation latérale (voir p.366)

CÔTÉ PIVOT			
Profilé blanc		Profilé chromé	
PROFILE54	91 €	PROFILE60	117 €
CÔTÉ AIMANT			
Profilé blanc		Profilé chromé	
PROFILE53	91 €	PROFILE59	117 €

S XXL sans seuil

2 portes pliantes sans seuil



En niche



Verre
6 mm



Traitement
anticalcaire

LES +



Hauteur
200 cm



Accès
sans seuil



Montage
express



SALLE DE BAINS
ACCESSIBLE
AFISB

(voir p.367)





Smart Design S XXL sans seuil - profilé chromé

Smart
Design

CARACTÉRISTIQUES

- Profilé en aluminium blanc ou chromé avec obturateurs
- Profilé pivot permettant une ouverture totale à 180° (voir schéma)
- Barre de seuil incluse, pose facultative pour une étanchéité améliorée
- Fermeture facilitée : charnières métalliques assorties avec indexation

Dimensions en cm		Taille 110	Taille 120	Taille 130	Taille 140
Largeur (mini/maxi)	A	107/110	117/120	127/130	137/140
Passage	D	85,9	95,9	105,9	115,9
Encombrement intérieur/extérieur	E	26,5	29	31,5	34
Hauteur totale		200,5	200,5	200,5	200,5
Épaisseur du profilé vertical		4	4	4	4
Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		1,5	1,5	1,5	1,5



Tarifs H.T.	Profilé blanc		Profilé chromé	
	Verre transparent	Verre cosmos	Verre transparent	Verre cosmos
110 cm	PA90100BTNE 970 €	PA90100BCOE 1 090 €	PA90100CTNE 1 020 €	PA90100CCOE 1 140 €
120 cm	PA90101BTNE 1 010 €	PA90101BCOE 1 130 €	PA90101CTNE 1 060 €	PA90101CCOE 1 180 €
130 cm	PA90102BTNE 1 050 €	PA90102BCOE 1 170 €	PA90102CTNE 1 100 €	PA90102CCOE 1 220 €
140 cm	PA90103BTNE 1 090 €	PA90103BCOE 1 210 €	PA90103CTNE 1 140 €	PA90103CCOE 1 260 €

Profilé d'extension (permet de gagner 3 cm en largeur)

Profilé blanc	Profilé chromé
PROFILE51 113 €	PROFILE57 147 €

Profilé de fixation latérale (voir p.366)

Profilé blanc	Profilé chromé
PROFILE54 91 €	PROFILE60 117 €

C sans seuil

Paroi avec 1 volet coulissant sans seuil

LES +



En niche



Version angle
(p.106 ou 114)



Hauteur
200 cm



Accès
sans seuil



Montage
express



Verre
6 mm



Traitement
anticalcaire



Sur-mesure
(p.118-119)



SALLE DE BAINS
ACCESSIBLE
AFISB
(voir p.367)


CARACTÉRISTIQUES

- Profilé en aluminium blanc, chromé ou gris noir grainé avec obturateurs
- Nettoyage facilité : non chevauchement de la porte sur la partie fixe, déclipsage de la porte en partie basse si besoin
- Barre de seuil incluse, pose facultative pour une étanchéité améliorée




Smart Design C sans seuil - partie fixe à droite - profilé gris noir grainé

Dimensions en cm		Taille 90	Taille 95	Taille 100	Taille 110	Taille 120	Taille 130	Taille 140	Taille 150	Taille 160	Taille 170	Taille 180
Largeur (mini/maxi)	A	87/90	92/95	97/100	107/110	117/120	127/130	137/140	147/150	157/160	167/170	177/180
Largeur partie fixe	C	40,8	43,3	45,8	50,8	55,8	60,8	65,8	70,8	75,8	80,8	85,8
Passage	D	34,5	37	39,5	44,5	49,5	54,5	59,5	64,5	69,5	74,5	79,5
Hauteur totale		200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5
Épaisseur du profilé vertical		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5



Partie fixe à gauche, passage à droite



Partie fixe à droite, passage à gauche

Profilé d'extension (permet de gagner 3 cm en largeur)

Profilé blanc PROFILE51	113 €	Profilé chromé PROFILE57	147 €	Profilé gris noir grainé PROFILE63	147 €
----------------------------	-------	-----------------------------	-------	---------------------------------------	-------

Profilé de fixation latérale (voir p.366)

Profilé blanc PROFILE54	91 €	Profilé chromé PROFILE60	117 €	Profilé gris noir grainé PROFILE66	117 €
----------------------------	------	-----------------------------	-------	---------------------------------------	-------



Smart Design C sans seuil - partie fixe à gauche - profilé chromé - verre cosmos



Non chevauchement des verres et déclipage



Poignée métallique intérieure/extérieure

Tarifs H.T.

	Partie fixe à gauche passage à droite									
Tarifs H.T.	Profilé blanc				Profilé chromé				Profilé gris noir grainé	
	Verre transparent		Verre cosmos		Verre transparent		Verre cosmos		Verre transparent	
90 cm	PA90110BTNEG	771 €	PA90110BCOEG	893 €	PA90110CTNEG	886 €	PA90110CCOEG	1 027 €	PA90110NTNEG	886 €
95 cm	PA90111BTNEG	794 €	-		PA90111CTNEG	913 €	-		PA90111NTNEG	913 €
100 cm	PA90112BTNEG	817 €	PA90112BCOEG	946 €	PA90112CTNEG	937 €	PA90112CCOEG	1 089 €	PA90112NTNEG	937 €
110 cm	PA90113BTNEG	869 €	PA90113BCOEG	1 007 €	PA90113CTNEG	991 €	PA90113CCOEG	1 149 €	PA90113NTNEG	991 €
120 cm	PA90114BTNEG	925 €	PA90114BCOEG	1 074 €	PA90114CTNEG 	1 055 €	PA90114CCOEG	1 224 €	PA90114NTNEG	1 055 €
130 cm	PA90120BTNEG	972 €	PA90120BCOEG	1 125 €	PA90120CTNEG	1 138 €	PA90120CCOEG	1 319 €	PA90120NTNEG	1 138 €
140 cm	PA90121BTNEG	1 030 €	PA90121BCOEG	1 193 €	PA90121CTNEG	1 230 €	PA90121CCOEG	1 425 €	PA90121NTNEG	1 230 €
150 cm	PA90122BTNEG	1 073 €	PA90122BCOEG	1 244 €	PA90122CTNEG	1 284 €	PA90122CCOEG	1 490 €	PA90122NTNEG	1 284 €
160 cm	PA90123BTNEG	1 123 €	PA90123BCOEG	1 305 €	PA90123CTNEG	1 358 €	PA90123CCOEG	1 575 €	PA90123NTNEG	1 358 €
170 cm	PA90124BTNEG	1 170 €	PA90124BCOEG	1 356 €	PA90124CTNEG	1 425 €	PA90124CCOEG	1 652 €	PA90124NTNEG	1 425 €
180 cm	PA90125BTNEG	1 210 €	PA90125BCOEG	1 403 €	PA90125CTNEG	1 488 €	PA90125CCOEG	1 727 €	PA90125NTNEG	1 488 €

Tarifs H.T.

	Partie fixe à droite passage à gauche									
Tarifs H.T.	Profilé blanc				Profilé chromé				Profilé gris noir grainé	
	Verre transparent		Verre cosmos		Verre transparent		Verre cosmos		Verre transparent	
90 cm	PA90110BTNED	771 €	PA90110BCOED	893 €	PA90110CTNED	886 €	PA90110CCOED	1 027 €	PA90110NTNED	886 €
95 cm	PA90111BTNED	794 €	-		PA90111CTNED	913 €	-		PA90111NTNED	913 €
100 cm	PA90112BTNED	817 €	PA90112BCOED	946 €	PA90112CTNED	937 €	PA90112CCOED	1 089 €	PA90112NTNED	937 €
110 cm	PA90113BTNED	869 €	PA90113BCOED	1 007 €	PA90113CTNED	991 €	PA90113CCOED	1 149 €	PA90113NTNED	991 €
120 cm	PA90114BTNED	925 €	PA90114BCOED	1 074 €	PA90114CTNED 	1 055 €	PA90114CCOED	1 224 €	PA90114NTNED	1 055 €
130 cm	PA90120BTNED	972 €	PA90120BCOED	1 125 €	PA90120CTNED	1 138 €	PA90120CCOED	1 319 €	PA90120NTNED	1 138 €
140 cm	PA90121BTNED	1 030 €	PA90121BCOED	1 193 €	PA90121CTNED	1 230 €	PA90121CCOED	1 425 €	PA90121NTNED	1 230 €
150 cm	PA90122BTNED	1 073 €	PA90122BCOED	1 244 €	PA90122CTNED	1 284 €	PA90122CCOED	1 490 €	PA90122NTNED	1 284 €
160 cm	PA90123BTNED	1 123 €	PA90123BCOED	1 305 €	PA90123CTNED	1 358 €	PA90123CCOED	1 575 €	PA90123NTNED	1 358 €
170 cm	PA90124BTNED	1 170 €	PA90124BCOED	1 356 €	PA90124CTNED	1 425 €	PA90124CCOED	1 652 €	PA90124NTNED	1 425 €
180 cm	PA90125BTNED	1 210 €	PA90125BCOED	1 403 €	PA90125CTNED	1 488 €	PA90125CCOED	1 727 €	PA90125NTNED	1 488 €

 Départ usine sous 48h

C Extensible sans seuil

Paroi avec 1 volet coulissant sans seuil
à large plage de réglage

LES +

 En niche
 Version angle (p.108)
 Verre 6 mm
 Traitement anticalcaire
 Hauteur 200 cm
 Accès sans seuil
 Montage express
 **A** **SALLE DE BAINS ACCESSIBLE AFISB**
(voir p.367)




CARACTÉRISTIQUES


- Pose simplifiée : grande extensibilité grâce au profilé horizontal télescopique
- Profilé en aluminium blanc, chromé ou gris noir grainé avec obturateurs
- Barre de seuil incluse, pose facultative pour une étanchéité améliorée

Smart Design C Extensible sans seuil - partie fixe à gauche
profilé chromé - verre cosmos

Dimensions en cm		Taille 97/110	Taille 107/120	Taille 117/130	Taille 127/140	Taille 137/150	Taille 147/160	Taille 157/170	Taille 167/180
Largeur (mini/maxi)	A	97/110	107/120	117/130	127/140	137/150	147/160	157/170	167/180
Largeur partie fixe	C	50,8	55,8	60,8	65,8	70,8	75,8	80,8	85,8
Passage	D	34,5/44,5	39,5/49,5	44,5/54,5	49,5/59,5	54,5/64,5	59,5/69,5	64,5/74,5	69,5/79,5
Hauteur totale		200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5
Epaisseur du profilé vertical		4	4	4	4	4	4	4	4
Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5



Partie fixe à gauche, passage à droite



Partie fixe à droite, passage à gauche



Smart Design C Extensible sans seuil - partie fixe à droite - profilé gris noir grainé



Profilé télescopique



Poignée métallique intérieure/extérieure

Smart
Design

Tarifs H.T.	Partie fixe à gauche - passage à droite							
	Profilé blanc				Profilé chromé			
	Verre transparent		Verre cosmos		Verre transparent		Verre cosmos	
97/110 cm	PA9231BTNEG	915€	PA9231BCOEG	1 020€	PA9231CTNEG	1 046€	PA9231CCOEG	1 150€
107/120 cm	PA9232BTNEG	976€	PA9232BCOEG	1 080€	PA9232CTNEG	1 112€	PA9232CCOEG	1 217€
117/130 cm	PA9233BTNEG	1 025€	PA9233BCOEG	1 129€	PA9233CTNEG	1 200€	PA9233CCOEG	1 305€
127/140 cm	PA9234BTNEG	1 087€	PA9234BCOEG	1 190€	PA9234CTNEG	1 298€	PA9234CCOEG	1 401€
137/150 cm	PA9235BTNEG	1 132€	PA9235BCOEG	1 236€	PA9235CTNEG	1 355€	PA9235CCOEG	1 459€
147/160 cm	PA9236BTNEG	1 186€	PA9236BCOEG	1 290€	PA9236CTNEG	1 433€	PA9236CCOEG	1 536€
157/170 cm	PA9237BTNEG	1 233€	PA9237BCOEG	1 337€	PA9237CTNEG	1 504€	PA9237CCOEG	1 607€
167/180 cm	PA9238BTNEG	1 276€	PA9238BCOEG	1 381€	PA9238CTNEG	1 570€	PA9238CCOEG	1 674€

Tarifs H.T.	Partie fixe à droite - passage à gauche							
	Profilé blanc				Profilé chromé			
	Verre transparent		Verre cosmos		Verre transparent		Verre cosmos	
97/110 cm	PA9231BTNED	915€	PA9231BCOED	1 020€	PA9231CTNED	1 046€	PA9231CCOED	1 150€
107/120 cm	PA9232BTNED	976€	PA9232BCOED	1 080€	PA9232CTNED	1 112€	PA9232CCOED	1 217€
117/130 cm	PA9233BTNED	1 025€	PA9233BCOED	1 129€	PA9233CTNED	1 200€	PA9233CCOED	1 305€
127/140 cm	PA9234BTNED	1 087€	PA9234BCOED	1 190€	PA9234CTNED	1 298€	PA9234CCOED	1 401€
137/150 cm	PA9235BTNED	1 132€	PA9235BCOED	1 236€	PA9235CTNED	1 355€	PA9235CCOED	1 459€
147/160 cm	PA9236BTNED	1 186€	PA9236BCOED	1 290€	PA9236CTNED	1 433€	PA9236CCOED	1 536€
157/170 cm	PA9237BTNED	1 233€	PA9237BCOED	1 337€	PA9237CTNED	1 504€	PA9237CCOED	1 607€
167/180 cm	PA9238BTNED	1 276€	PA9238BCOED	1 381€	PA9238CTNED	1 570€	PA9238CCOED	1 674€

Profilé de fixation latérale (voir p.366)

Profilé blanc	Profilé chromé	Profilé gris noir grainé
PROFILE54	PROFILE60	PROFILE66
91€	117€	117€

3V sans seuil

Paroi avec 2 volets coulissants sans seuil

LES +

 En niche
 Version angle (p.110)
 Verre 6 mm
 Traitement anticalcaire
 Hauteur 200 cm
 Accès sans seuil
 Montage express




Smart Design 3V sans seuil - partie fixe à droite - profilé blanc


CARACTÉRISTIQUES

- Profilé en aluminium blanc ou chromé avec obturateurs
- Nettoyage facilité : non chevauchement des portes sur la partie fixe
- Barre de seuil incluse, pose facultative pour une étanchéité améliorée

Dimensions en cm		Taille 80	Taille 85	Taille 90	Taille 95	Taille 100	Taille 110	Taille 120	Taille 130	Taille 140
Largeur (mini/maxi)	A	77/80	82/85	87/90	92/95	97/100	107/110	117/120	127/130	137/140
Largeur partie fixe	C	29,8	31,5	33,2	34,8	36,4	39,8	43,1	46,5	49,8
Passage	D	35,3	38,6	42	45,3	48,7	55,4	62,1	68,7	75,5
Hauteur totale		200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5
Épaisseur du profilé vertical		4	4	4	4	4	4	4	4	4
Épaisseur du profilé horizontal		6	6	6	6	6	6	6	6	6
Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5



Partie fixe à gauche, passage à droite



Partie fixe à droite, passage à gauche



Smart Design 3V sans seuil - partie fixe à gauche - profilé chromé - verre cosmos



Poignée métallique intérieure/extérieure



Poignée métallique intérieure/extérieure

Smart
Design

Tarifs H.T.	Partie fixe à gauche passage à droite			
	Profilé blanc		Profilé chromé	
	Verre transparent	Verre cosmos	Verre transparent	Verre cosmos
80 cm	PA90260BTNEG 700 €	PA90260BCOEG 812 €	PA90260CTNEG 805 €	PA90260CCOEG 934 €
85 cm	PA90261BTNEG 718 €	-	PA90261CTNEG 826 €	-
90 cm	PA90262BTNEG 736 €	PA90262BCOEG 853 €	PA90262CTNEG 845 €	PA90262CCOEG 983 €
95 cm	PA90263BTNEG 755 €	-	PA90263CTNEG 866 €	-
100 cm	PA90264BTNEG 777 €	PA90264BCOEG 903 €	PA90264CTNEG 892 €	PA90264CCOEG 1 035 €
110 cm	PA90265BTNEG 815 €	PA90265BCOEG 945 €	PA90265CTNEG 942 €	PA90265CCOEG 1 092 €
120 cm	PA90266BTNEG 854 €	PA90266BCOEG 991 €	PA90266CTNEG 985 €	PA90266CCOEG 1 141 €
130 cm	PA90267BTNEG 886 €	PA90267BCOEG 1 029 €	PA90267CTNEG 1 029 €	PA90267CCOEG 1 193 €
140 cm	PA90268BTNEG 927 €	PA90268BCOEG 1 077 €	PA90268CTNEG 1 073 €	PA90268CCOEG 1 245 €

Tarifs H.T.	Partie fixe à droite passage à gauche			
	Profilé blanc		Profilé chromé	
	Verre transparent	Verre cosmos	Verre transparent	Verre cosmos
80 cm	PA90260BTNED 700 €	PA90260BCOED 812 €	PA90260CTNED 805 €	PA90260CCOED 934 €
85 cm	PA90261BTNED 718 €	-	PA90261CTNED 826 €	-
90 cm	PA90262BTNED 736 €	PA90262BCOED 853 €	PA90262CTNED 845 €	PA90262CCOED 983 €
95 cm	PA90263BTNED 755 €	-	PA90263CTNED 866 €	-
100 cm	PA90264BTNED 777 €	PA90264BCOED 903 €	PA90264CTNED 892 €	PA90264CCOED 1 035 €
110 cm	PA90265BTNED 815 €	PA90265BCOED 945 €	PA90265CTNED 942 €	PA90265CCOED 1 092 €
120 cm	PA90266BTNED 854 €	PA90266BCOED 991 €	PA90266CTNED 985 €	PA90266CCOED 1 141 €
130 cm	PA90267BTNED 886 €	PA90267BCOED 1 029 €	PA90267CTNED 1 029 €	PA90267CCOED 1 193 €
140 cm	PA90268BTNED 927 €	PA90268BCOED 1 077 €	PA90268CTNED 1 073 €	PA90268CCOED 1 245 €

Profilé d'extension (permet de gagner 3 cm en largeur)

Profilé blanc PROFILE51	113 €	Profilé chromé PROFILE57	147 €
-----------------------------------	--------------	------------------------------------	--------------


Profilé de fixation latérale (voir p.366)

Profilé blanc PROFILE54	91 €	Profilé chromé PROFILE60	117 €
-----------------------------------	-------------	------------------------------------	--------------

SMART DESIGN

P Charnières sans seuil +F sans seuil

Porte pivotante (extérieur) sans seuil
+ paroi fixe d'angle



CARACTÉRISTIQUES

- Profilé en aluminium blanc, chromé ou gris noir grainé avec obturateurs
- Barre de renfort assortie
- Charnières métalliques assorties pour un design épuré
- Barre de seuil incluse, pose facultative pour une étanchéité améliorée



Smart Design P Charnières sans seuil +F sans seuil - charnières à droite - profilé blanc - verre cosmos

Dimensions en cm		Porte										
		Taille 80	Taille 90	Taille 100	Taille 110	Taille 120	Taille 130	Taille 140	Taille 150	Taille 160	Taille 170	Taille 180
Largeur (mini/maxi)	A1	77/78,5	87/88,5	97/98,5	107/108,5	117/118,5	127/128,5	137/138,5	147/148,5	157/158,5	167/168,5	177/178,5
Largeur partie fixe	C	22,7	22,7	22,7	32,7	42,7	52,7	62,7	72,7	82,7	92,7	102,7
Passage	D	51,8	61,8	71,8	71,8	71,8	71,8	71,8	71,8	71,8	71,8	71,8
Hauteur totale (+ 2,5 cm de barre de renfort)		198,5	198,5	198,5	198,5	198,5	198,5	198,5	198,5	198,5	198,5	198,5
Épaisseur du profilé vertical		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Réglage du faux-aplomb (sur un côté)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Dimensions en cm		Paroi fixe							
		Taille 70	Taille 75	Taille 80	Taille 85	Taille 90	Taille 95	Taille 100	Taille 110
Largeur (mini/maxi)	A2	67/68,5	72/73,5	77/78,5	82/83,5	87/88,5	92/93,5	97/98,5	107/108,5
Hauteur totale (+ 2,5 cm de barre de renfort)		198,5	198,5	198,5	198,5	198,5	198,5	198,5	198,5
Épaisseur du profilé vertical		1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Réglage du faux-aplomb (sur un côté)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Profilé d'extension (permet de gagner 3 cm en largeur)

POUR LA PORTE			
Profilé blanc		Profilé chromé	Profilé gris noir grainé
PROFILE50	113 €	PROFILE56	147 €
		PROFILE62	147 €
POUR LA PAROI FIXE			
Profilé blanc		Profilé chromé	Profilé gris noir grainé
PROFILE49	113 €	PROFILE55	147 €
		PROFILE61	147 €

Profilé de fixation latérale (voir p.366)

POUR LA PORTE			
Profilé blanc		Profilé chromé	Profilé gris noir grainé
PROFILE53	91 €	PROFILE59	117 €
		PROFILE65	117 €
POUR LA PAROI FIXE			
Profilé blanc		Profilé chromé	Profilé gris noir grainé
PROFILE52	91 €	PROFILE58	117 €
		PROFILE64	117 €



Smart Design P Charnières sans seuil +F sans seuil - charnières à droite - profilé chromé



Barre de renfort assortie



Poignée métallique intérieure/extérieure

Tarifs H.T.

	Porte				
	Profilé blanc		Profilé chromé		Profilé gris noir grainé
Charnières à gauche	Verre transparent	Verre cosmos	Verre transparent	Verre cosmos	Verre transparent
80 cm	PA1610BTNEG 629€	PA1610BCOEG 730€	PA1610CTNEG 736€	PA1610CCOEG 854€	PA1610NTNEG 736€
90 cm	PA1611BTNEG 644€	PA1611BCOEG 747€	PA1611CTNEG 743€	PA1611CCOEG 863€	PA1611NTNEG 743€
100 cm	PA1612BTNEG 659€	PA1612BCOEG 765€	PA1612CTNEG 765€	PA1612CCOEG 886€	PA1612NTNEG 765€
110 cm	PA1613BTNEG 751€	PA1613BCOEG 871€	PA1613CTNEG 867€	PA1613CCOEG 1 007€	PA1613NTNEG 867€
120 cm	PA1614BTNEG 833€	PA1614BCOEG 968€	PA1614CTNEG 970€	PA1614CCOEG 1 125€	PA1614NTNEG 970€
130 cm	PA1615BTNEG 899€	PA1615BCOEG 1 043€	PA1615CTNEG 1 037€	PA1615CCOEG 1 206€	PA1615NTNEG 1 037€
140 cm	PA1616BTNEG 957€	PA1616BCOEG 1 109€	PA1616CTNEG 1 105€	PA1616CCOEG 1 282€	PA1616NTNEG 1 105€
150 cm	PA1617BTNEG 1 038€	PA1617BCOEG 1 203€	PA1617CTNEG 1 177€	PA1617CCOEG 1 363€	PA1617NTNEG 1 177€
160 cm	PA1618BTNEG 1 084€	PA1618BCOEG 1 258€	PA1618CTNEG 1 248€	PA1618CCOEG 1 447€	PA1618NTNEG 1 248€
170 cm	PA1619BTNEG 1 135€	PA1619BCOEG 1 315€	PA1619CTNEG 1 321€	PA1619CCOEG 1 532€	PA1619NTNEG 1 321€
180 cm	PA1620BTNEG 1 184€	PA1620BCOEG 1 375€	PA1620CTNEG 1 393€	PA1620CCOEG 1 617€	PA1620NTNEG 1 393€
Charnières à droite	Verre transparent	Verre cosmos	Verre transparent	Verre cosmos	Verre transparent
80 cm	PA1610BTNED 629€	PA1610BCOED 730€	PA1610CTNED 736€	PA1610CCOED 854€	PA1610NTNED 736€
90 cm	PA1611BTNED 644€	PA1611BCOED 747€	PA1611CTNED 743€	PA1611CCOED 863€	PA1611NTNED 743€
100 cm	PA1612BTNED 659€	PA1612BCOED 765€	PA1612CTNED 765€	PA1612CCOED 886€	PA1612NTNED 765€
110 cm	PA1613BTNED 751€	PA1613BCOED 871€	PA1613CTNED 867€	PA1613CCOED 1 007€	PA1613NTNED 867€
120 cm	PA1614BTNED 833€	PA1614BCOED 968€	PA1614CTNED 970€	PA1614CCOED 1 125€	PA1614NTNED 970€
130 cm	PA1615BTNED 899€	PA1615BCOED 1 043€	PA1615CTNED 1 037€	PA1615CCOED 1 206€	PA1615NTNED 1 037€
140 cm	PA1616BTNED 957€	PA1616BCOED 1 109€	PA1616CTNED 1 105€	PA1616CCOED 1 282€	PA1616NTNED 1 105€
150 cm	PA1617BTNED 1 038€	PA1617BCOED 1 203€	PA1617CTNED 1 177€	PA1617CCOED 1 363€	PA1617NTNED 1 177€
160 cm	PA1618BTNED 1 084€	PA1618BCOED 1 258€	PA1618CTNED 1 248€	PA1618CCOED 1 447€	PA1618NTNED 1 248€
170 cm	PA1619BTNED 1 135€	PA1619BCOED 1 315€	PA1619CTNED 1 321€	PA1619CCOED 1 532€	PA1619NTNED 1 321€
180 cm	PA1620BTNED 1 184€	PA1620BCOED 1 375€	PA1620CTNED 1 393€	PA1620CCOED 1 617€	PA1620NTNED 1 393€

Tarifs H.T.

	Paroi fixe				
	Profilé blanc		Profilé chromé		Profilé gris noir grainé
	Verre transparent	Verre cosmos	Verre transparent	Verre cosmos	Verre transparent
70 cm	PA90150BTNE 397€	PA90150BCOE 459€	PA90150CTNE 397€	PA90150CCOE 459€	PA90150NTNE 397€
75 cm	PA90151BTNE 410€	-	PA90151CTNE 410€	-	PA90151NTNE 410€
80 cm	PA90152BTNE 426€	PA90152BCOE 496€	PA90152CTNE 426€	PA90152CCOE 496€	PA90152NTNE 426€
85 cm	PA90153BTNE 440€	-	PA90153CTNE 440€	-	PA90153NTNE 440€
90 cm	PA90154BTNE 455€	PA90154BCOE 527€	PA90154CTNE 455€	PA90154CCOE 527€	PA90154NTNE 455€
95 cm	PA90155BTNE 467€	-	PA90155CTNE 467€	-	PA90155NTNE 467€
100 cm	PA90156BTNE 487€	PA90156BCOE 566€	PA90156CTNE 487€	PA90156CCOE 566€	PA90156NTNE 487€
110 cm	PA90157BTNE 522€	PA90157BCOE 606€	PA90157CTNE 522€	PA90157CCOE 606€	PA90157NTNE 522€
120 cm	PA90158BTNE 559€	PA90158BCOE 650€	PA90158CTNE 559€	PA90158CCOE 650€	PA90158NTNE 559€

P sans seuil + F sans seuil

Porte pivotante (intérieur/extérieur) sans seuil
+ paroi fixe d'angle

LES +

 En angle
 Version niche (p.84)
 Verre 6 mm
 Traitement anticalcaire

 Hauteur 200 cm
 Accès sans seuil
 Montage express
 Sur-mesure (p.120-121)
 **A** SALLE DE BAINS ACCESSIBLE AFISB (voir p.367)




Smart Design P sans seuil (taille ≥ 110 cm) + F sans seuil - profilé chromé

CARACTÉRISTIQUES

- Profilé en aluminium blanc, chromé ou gris noir grainé avec obturateurs
- Profilés pivots permettant une ouverture totale intérieure/extérieure à 180°
- Barre de seuil incluse, pose facultative pour une étanchéité améliorée
- Barre de renfort assortie

Dimensions en cm		Porte						
		Taille 70	Taille 75	Taille 80	Taille 85	Taille 90	Taille 95	Taille 100
Largeur (mini/maxi)	A1	67/68,5	72/73,5	77/78,5	82/83,5	87/88,5	92/93,5	97/98,5
Passage	D	58,5	63,5	68,5	73,5	78,5	83,5	88,5
Hauteur totale (+ 0,5 cm de barre de renfort)		200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5
Épaisseur du profilé vertical		4	4	4	4	4	4	4
Réglage du faux-aplomb (sur un côté)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5



Dimensions en cm		Porte									
		Taille 110	Taille 115	Taille 120	Taille 125	Taille 130	Taille 140	Taille 150	Taille 160	Taille 170	Taille 180
Largeur (mini/maxi)	A1	107/108,5	112/113,5	117/118,5	122/123,5	127/128,5	137/138,5	147/148,5	157/158,5	167/168,5	177/178,5
Largeur partie fixe	C	34,5	34,5	44,5	44,5	44,5	54,5	64,5	74,5	84,5	94,5
Passage	D	68,5	73,5	68,5	73,5	78,5	78,5	78,5	78,5	78,5	78,5
Hauteur totale (+ 2,5 cm de barre de renfort)		200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5
Épaisseur du profilé vertical		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Réglage du faux-aplomb (sur un côté)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Dimensions en cm		Paroi fixe								
		Taille 70	Taille 75	Taille 80	Taille 85	Taille 90	Taille 95	Taille 100	Taille 110	Taille 120
Largeur (mini/maxi)	A2	67/68,5	72/73,5	77/78,5	82/83,5	87/88,5	92/93,5	97/98,5	107/108,5	117/118,5
Hauteur totale (sans barre de renfort)		198,5	198,5	198,5	198,5	198,5	198,5	198,5	198,5	198,5
Épaisseur du profilé vertical		1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Réglage du faux-aplomb (sur un côté)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Profilé d'extension (permet de gagner 3 cm en largeur)

POUR LA PORTE				POUR LA PORTE			
Profilé blanc		Profilé chromé		Profilé gris noir grainé		Profilé chromé	
PROFILE51	113 €	PROFILE57	147 €	PROFILE63	147 €	PROFILE60	117 €
POUR LA PAROI FIXE				POUR LA PAROI FIXE			
Profilé blanc		Profilé chromé		Profilé gris noir grainé		Profilé chromé	
PROFILE49	113 €	PROFILE55	147 €	PROFILE61	147 €	PROFILE58	117 €

Profilé de fixation latérale (voir p.366)

POUR LA PORTE				POUR LA PORTE			
Profilé blanc		Profilé chromé		Profilé gris noir grainé		Profilé chromé	
PROFILE54	91 €	PROFILE60	117 €	PROFILE66	117 €	PROFILE64	117 €
POUR LA PAROI FIXE				POUR LA PAROI FIXE			
Profilé blanc		Profilé chromé		Profilé gris noir grainé		Profilé chromé	
PROFILE52	91 €	PROFILE58	117 €	PROFILE64	117 €	PROFILE64	117 €



Smart Design P sans seuil (taille ≤ 100 cm) +F sans seuil - profilé gris noir grainé



Barre de renfort droite



Poignée métallique intérieure/extérieure

Tarifs H.T.

	Porte							
	Profilé blanc		Profilé chromé				Profilé gris noir grainé	
	Verre transparent	Verre cosmos	Verre transparent	Verre cosmos	Verre transparent	Verre cosmos	Verre transparent	Verre cosmos
70 cm	PA90170BTNE 465 €	PA90170BCOE 539 €	PA90170CTNE 544 €	PA90170CCOE 632 €	PA90170NTNE 544 €			
75 cm	PA90171BTNE 481 €	-	PA90171CTNE 558 €	-	PA90171NTNE 558 €			
80 cm	PA90172BTNE 494 €	PA90172BCOE 571 €	PA90172CTNE 579 €	PA90172CCOE 674 €	PA90172NTNE 579 €			
85 cm	PA90173BTNE 504 €	-	PA90173CTNE 588 €	-	PA90173NTNE 588 €			
90 cm	PA90174BTNE 518 €	PA90174BCOE 600 €	PA90174CTNE 601 €	PA90174CCOE 700 €	PA90174NTNE 601 €			
95 cm	PA90175BTNE 536 €	-	PA90175CTNE 622 €	-	PA90175NTNE 622 €			
100 cm	PA90176BTNE 551 €	PA90176BCOE 639 €	PA90176CTNE 643 €	PA90176CCOE 747 €	PA90176NTNE 643 €			
110 cm	PA90180BTNE 671 €	PA90180BCOE 778 €	PA90180CTNE 779 €	PA90180CCOE 907 €	PA90180NTNE 779 €			
115 cm	PA90188BTNE 716 €	-	PA90188CTNE 834 €	-	PA90188NTNE 834 €			
120 cm	PA90181BTNE 765 €	PA90181BCOE 886 €	PA90181CTNE 894 €	PA90181CCOE 1 040 €	PA90181NTNE 894 €			
125 cm	PA90189BTNE 817 €	-	PA90189CTNE 950 €	-	PA90189NTNE 950 €			
130 cm	PA90182BTNE 838 €	PA90182BCOE 971 €	PA90182CTNE 972 €	PA90182CCOE 1 133 €	PA90182NTNE 972 €			
140 cm	PA90183BTNE 907 €	PA90183BCOE 1 050 €	PA90183CTNE 1 052 €	PA90183CCOE 1 225 €	PA90183NTNE 1 052 €			
150 cm	PA90184BTNE 984 €	PA90184BCOE 1 139 €	PA90184CTNE 1 120 €	PA90184CCOE 1 303 €	PA90184NTNE 1 120 €			
160 cm	PA90185BTNE 1 028 €	PA90185BCOE 1 190 €	PA90185CTNE 1 189 €	PA90185CCOE 1 383 €	PA90185NTNE 1 189 €			
170 cm	PA90186BTNE 1 076 €	PA90186BCOE 1 245 €	PA90186CTNE 1 258 €	PA90186CCOE 1 465 €	PA90186NTNE 1 258 €			
180 cm	PA90187BTNE 1 123 €	PA90187BCOE 1 301 €	PA90187CTNE 1 326 €	PA90187CCOE 1 546 €	PA90187NTNE 1 326 €			

Tarifs H.T.

	Paroi fixe							
	Profilé blanc		Profilé chromé				Profilé gris noir grainé	
	Verre transparent	Verre cosmos	Verre transparent	Verre cosmos	Verre transparent	Verre cosmos	Verre transparent	Verre cosmos
70 cm	PA90150BTNE 397 €	PA90150BCOE 459 €	PA90150CTNE 397 €	PA90150CCOE 459 €	PA90150NTNE 397 €			
75 cm	PA90151BTNE 410 €	-	PA90151CTNE 410 €	-	PA90151NTNE 410 €			
80 cm	PA90152BTNE 426 €	PA90152BCOE 496 €	PA90152CTNE 426 €	PA90152CCOE 496 €	PA90152NTNE 426 €			
85 cm	PA90153BTNE 440 €	-	PA90153CTNE 440 €	-	PA90153NTNE 440 €			
90 cm	PA90154BTNE 455 €	PA90154BCOE 527 €	PA90154CTNE 455 €	PA90154CCOE 527 €	PA90154NTNE 455 €			
95 cm	PA90155BTNE 467 €	-	PA90155CTNE 467 €	-	PA90155NTNE 467 €			
100 cm	PA90156BTNE 487 €	PA90156BCOE 566 €	PA90156CTNE 487 €	PA90156CCOE 566 €	PA90156NTNE 487 €			
110 cm	PA90157BTNE 522 €	PA90157BCOE 606 €	PA90157CTNE 522 €	PA90157CCOE 606 €	PA90157NTNE 522 €			
120 cm	PA90158BTNE 559 €	PA90158BCOE 650 €	PA90158CTNE 559 €	PA90158CCOE 650 €	PA90158NTNE 559 €			

📦 Départ usine sous 48h

S sans seuil + F sans seuil

Porte pliante sans seuil + paroi fixe d'angle

LES +

 En angle
 Version niche (p.92)
 Hauteur 200 cm
 Accès sans seuil
 Montage express
 Verre 6 mm
 Traitement anticalcaire
 **AFISB** SALLE DE BAINS ACCESSIBLE (voir p.367)




Smart Design S sans seuil + F sans seuil - profilé chromé

CARACTÉRISTIQUES


- Profilé en aluminium blanc ou chromé avec obturateurs
- Profils pivots permettant une ouverture totale à 180° (voir schéma)
- Barre de seuil incluse, pose facultative pour une étanchéité améliorée
- Fermeture facilitée : charnières métalliques assorties avec indexation
- Barre de renfort assortie (120 cm maxi)

Dimensions en cm		Porte						
		Taille 70	Taille 75	Taille 80	Taille 85	Taille 90	Taille 95	Taille 100
Largeur (mini/maxi)	A1	67/68,5	72/73,5	77/78,5	82/83,5	87/88,5	92/93,5	97/98,5
Passage	D	54,5	59,5	64,5	69,5	74,5	79,5	84,5
Encombrement intérieur	E	32,5	35	37,5	40	42,5	45	47,5
Hauteur totale (barre de renfort comprise)		200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5
Épaisseur du profilé vertical		4	4	4	4	4	4	4
Réglage du faux-aplomb (sur un côté)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Dimensions en cm		Paroi fixe								
		Taille 70	Taille 75	Taille 80	Taille 85	Taille 90	Taille 95	Taille 100	Taille 110	Taille 120
Largeur (mini/maxi)	A2	67/68,5	72/73,5	77/78,5	82/83,5	87/88,5	92/93,5	97/98,5	107/108,5	117/118,5
Hauteur totale (sans barre de renfort)		198,5	198,5	198,5	198,5	198,5	198,5	198,5	198,5	198,5
Épaisseur du profilé vertical		1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Réglage du faux-aplomb (sur un côté)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5



Installation réversible gauche / droite



Ouverture à 180°



Smart Design S sans seuil +F sans seuil - profilé blanc - verre cosmos



Barre de renfort droite



Poignée métallique intérieure/extérieure

Smart
Design

Tarifs H.T.	Porte					
	Profilé blanc			Profilé chromé		
	Verre transparent		Verre cosmos	Verre transparent		Verre cosmos
70 cm	PA90190BTNE	792 €	PA90190BCOE 828 €	PA90190CTNE	887 €	PA90190CCOE 923 €
75 cm	PA90191BTNE	796 €	-	PA90191CTNE	891 €	-
80 cm	PA90192BTNE	800 €	PA90192BCOE 837 €	PA90192CTNE	895 €	PA90192CCOE 932 €
85 cm	PA90193BTNE	805 €	-	PA90193CTNE	900 €	-
90 cm	PA90194BTNE	809 €	PA90194BCOE 846 €	PA90194CTNE	904 €	PA90194CCOE 941 €
95 cm	PA90195BTNE	814 €	-	PA90195CTNE	909 €	-
100 cm	PA90196BTNE	818 €	PA90196BCOE 855 €	PA90196CTNE	913 €	PA90196CCOE 950 €

Tarifs H.T.	Paroi fixe					
	Profilé blanc			Profilé chromé		
	Verre transparent		Verre cosmos	Verre transparent		Verre cosmos
70 cm	PA90150BTNE	397 €	PA90150BCOE 459 €	PA90150CTNE	397 €	PA90150CCOE 459 €
75 cm	PA90151BTNE	410 €	-	PA90151CTNE	410 €	-
80 cm	PA90152BTNE	426 €	PA90152BCOE 496 €	PA90152CTNE	426 €	PA90152CCOE 496 €
85 cm	PA90153BTNE	440 €	-	PA90153CTNE	440 €	-
90 cm	PA90154BTNE	455 €	PA90154BCOE 527 €	PA90154CTNE	455 €	PA90154CCOE 527 €
95 cm	PA90155BTNE	467 €	-	PA90155CTNE	467 €	-
100 cm	PA90156BTNE	487 €	PA90156BCOE 566 €	PA90156CTNE	487 €	PA90156CCOE 566 €
110 cm	PA90157BTNE	522 €	PA90157BCOE 606 €	PA90157CTNE	522 €	PA90157CCOE 606 €
120 cm	PA90158BTNE	559 €	PA90158BCOE 650 €	PA90158CTNE	559 €	PA90158CCOE 650 €

Profilé d'extension (permet de gagner 3 cm en largeur)

POUR LA PORTE			
Profilé blanc		Profilé chromé	
PROFILE51	113 €	PROFILE57	147 €

POUR LA PAROI FIXE			
Profilé blanc		Profilé chromé	
PROFILE49	113 €	PROFILE55	147 €

Profilé de fixation latérale (voir p.366)

POUR LA PORTE			
Profilé blanc		Profilé chromé	
PROFILE54	91 €	PROFILE60	117 €

POUR LA PAROI FIXE			
Profilé blanc		Profilé chromé	
PROFILE52	91 €	PROFILE58	117 €

C sans seuil +F

Paroi avec 1 volet coulissant sans seuil
+ paroi fixe d'angle

LES +

En angle

Version niche (p.94)

Hauteur 200 cm

Accès sans seuil

Montage express

Verre 6 mm

Traitement anticalcaire

Sur-mesure (p.120-121)

SALLE DE BAINS ACCESSIBLE AFISB (voir p.367)




Smart Design C sans seuil +F - partie fixe à droite - profilé gris noir grainé

CARACTÉRISTIQUES


- Profilé en aluminium blanc, chromé ou gris noir grainé avec obturateurs
- Nettoyage facilité : non chevauchement de la porte sur la partie fixe, déclipsage de la porte en partie basse si besoin
- Barre de seuil incluse, pose facultative pour une étanchéité améliorée

Dimensions en cm		Porte										
		Taille 90	Taille 95	Taille 100	Taille 110	Taille 120	Taille 130	Taille 140	Taille 150	Taille 160	Taille 170	Taille 180
Largeur (mini/maxi)	A1	87/88,5	92/93,5	97/98,5	107/108,5	117/118,5	127/128,5	137/138,5	147/148,5	157/158,5	167/168,5	177/178,5
Largeur partie fixe	C	40,8	43,3	45,8	50,8	55,8	60,8	65,8	70,8	75,8	80,8	85,8
Passage	D	34,5	37	39,5	44,5	49,5	54,5	59,5	64,5	69,5	74,5	79,5
Hauteur totale		200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5
Épaisseur du profilé vertical		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Épaisseur du profilé horizontal		2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Réglage du faux-aplomb (sur un côté)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Dimensions en cm		Paroi fixe								
		Taille 70	Taille 75	Taille 80	Taille 85	Taille 90	Taille 95	Taille 100	Taille 110	Taille 120
Largeur (mini/maxi)	A2	67/68,5	72/73,5	77/78,5	82/83,5	87/88,5	92/93,5	97/98,5	107/108,5	117/118,5
Hauteur totale		200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5
Épaisseur du profilé vertical		4	4	4	4	4	4	4	4	4
Réglage du faux-aplomb (sur un côté)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5



Partie fixe à gauche, passage à droite



Partie fixe à droite, passage à gauche

Profilé d'extension (permet de gagner 3 cm en largeur)

Profilé blanc PROFILE51	113€	Profilé chromé PROFILE57	147€	Profilé gris noir grainé PROFILE63	147€
----------------------------	------	-----------------------------	------	---------------------------------------	------

Profilé de fixation latérale (voir p.366)

Profilé blanc PROFILE54	91€	Profilé chromé PROFILE60	117€	Profilé gris noir grainé PROFILE66	117€
----------------------------	-----	-----------------------------	------	---------------------------------------	------



Smart Design C sans seuil +F - partie fixe à gauche - profilé chromé - verre cosmos



Non chevauchement des verres et déclipsage



Poignée métallique intérieure/extérieure

Tarifs H.T.

	Porte				
	Profilé blanc		Profilé chromé		Profilé gris noir grainé
Partie fixe à gauche passage à droite	Verre transparent	Verre cosmos	Verre transparent	Verre cosmos	Verre transparent
90 cm	PA90110BTNEG  771 €	PA90110BCOEG 893 €	PA90110CTNEG 886 €	PA90110CCOEG 1 027 €	PA90110NTNEG 886 €
95 cm	PA90111BTNEG 794 €	-	PA90111CTNEG 913 €	-	PA90111NTNEG 913 €
100 cm	PA90112BTNEG  817 €	PA90112BCOEG 946 €	PA90112CTNEG 937 €	PA90112CCOEG 1 089 €	PA90112NTNEG 937 €
110 cm	PA90113BTNEG  869 €	PA90113BCOEG 1 007 €	PA90113CTNEG 991 €	PA90113CCOEG 1 149 €	PA90113NTNEG 991 €
120 cm	PA90114BTNEG  925 €	PA90114BCOEG 1 074 €	PA90114CTNEG 1 055 €	PA90114CCOEG 1 224 €	PA90114NTNEG 1 055 €
130 cm	PA90120BTNEG 972 €	PA90120BCOEG 1 125 €	PA90120CTNEG 1 138 €	PA90120CCOEG 1 319 €	PA90120NTNEG 1 138 €
140 cm	PA90121BTNEG 1 030 €	PA90121BCOEG 1 193 €	PA90121CTNEG 1 230 €	PA90121CCOEG 1 425 €	PA90121NTNEG 1 230 €
150 cm	PA90122BTNEG 1 073 €	PA90122BCOEG 1 244 €	PA90122CTNEG 1 284 €	PA90122CCOEG 1 490 €	PA90122NTNEG 1 284 €
160 cm	PA90123BTNEG 1 123 €	PA90123BCOEG 1 305 €	PA90123CTNEG 1 358 €	PA90123CCOEG 1 575 €	PA90123NTNEG 1 358 €
170 cm	PA90124BTNEG 1 170 €	PA90124BCOEG 1 356 €	PA90124CTNEG 1 425 €	PA90124CCOEG 1 652 €	PA90124NTNEG 1 425 €
180 cm	PA90125BTNEG 1 210 €	PA90125BCOEG 1 403 €	PA90125CTNEG 1 488 €	PA90125CCOEG 1 727 €	PA90125NTNEG 1 488 €
Partie fixe à droite passage à gauche	Verre transparent	Verre cosmos	Verre transparent	Verre cosmos	Verre transparent
90 cm	PA90110BTNED  771 €	PA90110BCOED 893 €	PA90110CTNED 886 €	PA90110CCOED 1 027 €	PA90110NTNED 886 €
95 cm	PA90111BTNED 794 €	-	PA90111CTNED 913 €	-	PA90111NTNED 913 €
100 cm	PA90112BTNED  817 €	PA90112BCOED 946 €	PA90112CTNED 937 €	PA90112CCOED 1 089 €	PA90112NTNED 937 €
110 cm	PA90113BTNED  869 €	PA90113BCOED 1 007 €	PA90113CTNED 991 €	PA90113CCOED 1 149 €	PA90113NTNED 991 €
120 cm	PA90114BTNED  925 €	PA90114BCOED 1 074 €	PA90114CTNED 1 055 €	PA90114CCOED 1 224 €	PA90114NTNED 1 055 €
130 cm	PA90120BTNED 972 €	PA90120BCOED 1 125 €	PA90120CTNED 1 138 €	PA90120CCOED 1 319 €	PA90120NTNED 1 138 €
140 cm	PA90121BTNED 1 030 €	PA90121BCOED 1 193 €	PA90121CTNED 1 230 €	PA90121CCOED 1 425 €	PA90121NTNED 1 230 €
150 cm	PA90122BTNED 1 073 €	PA90122BCOED 1 244 €	PA90122CTNED 1 284 €	PA90122CCOED 1 490 €	PA90122NTNED 1 284 €
160 cm	PA90123BTNED 1 123 €	PA90123BCOED 1 305 €	PA90123CTNED 1 358 €	PA90123CCOED 1 575 €	PA90123NTNED 1 358 €
170 cm	PA90124BTNED 1 170 €	PA90124BCOED 1 356 €	PA90124CTNED 1 425 €	PA90124CCOED 1 652 €	PA90124NTNED 1 425 €
180 cm	PA90125BTNED 1 210 €	PA90125BCOED 1 403 €	PA90125CTNED 1 488 €	PA90125CCOED 1 727 €	PA90125NTNED 1 488 €

Tarifs H.T.

	Paroi fixe				
	Profilé blanc		Profilé chromé		Profilé gris noir grainé
	Verre transparent	Verre comos	Verre transparent	Verre comos	Verre transparent
70 cm	PA90290BTNE 352 €	PA90290BCOE 408 €	PA90290CTNE 407 €	PA90290CCOE 472 €	PA90290NTNE 407 €
75 cm	PA90291BTNE 360 €	-	PA90291CTNE 420 €	-	PA90291NTNE 420 €
80 cm	PA90292BTNE  370 €	PA90292BCOE 431 €	PA90292CTNE 429 €	PA90292CCOE 497 €	PA90292NTNE 429 €
85 cm	PA90293BTNE 376 €	-	PA90293CTNE 437 €	-	PA90293NTNE 437 €
90 cm	PA90294BTNE  387 €	PA90294BCOE 448 €	PA90294CTNE  447 €	PA90294CCOE 520 €	PA90294NTNE 447 €
95 cm	PA90295BTNE 396 €	-	PA90295CTNE 453 €	-	PA90295NTNE 453 €
100 cm	PA90296BTNE 402 €	PA90296BCOE 466 €	PA90296CTNE 465 €	PA90296CCOE 539 €	PA90296NTNE 465 €
110 cm	PA90297BTNE 412 €	PA90297BCOE 476 €	PA90297CTNE 475 €	PA90297CCOE 549 €	PA90297NTNE 475 €
120 cm	PA90298BTNE 421 €	PA90298BCOE 487 €	PA90298CTNE 485 €	PA90298CCOE 561 €	PA90298NTNE 485 €

Smart
Design

C Extensible sans seuil +F

Paroi avec 1 volet coulissant sans seuil
à large plage de réglage + paroi fixe d'angle

LES +

 En angle
 Version niche (p.96)
 Hauteur 200 cm
 Accès sans seuil
 Montage express
 Verre 6 mm
 Traitement anticalcaire
 **A** SALLE DE BAINS ACCESSIBLE AFISB (voir p.367)

CARACTÉRISTIQUES


- Pose simplifiée : grande extensibilité grâce au profilé horizontal télescopique
- Profilé en aluminium blanc, chromé ou gris noir grainé avec obturateurs
- Barre de seuil incluse, pose facultative pour une étanchéité améliorée




Smart Design C Extensible sans seuil +F - partie fixe à gauche
profilé gris noir grainé - verre transparent

		Porte							
Dimensions en cm		Taille 97/110	Taille 107/120	Taille 117/130	Taille 127/140	Taille 137/150	Taille 147/160	Taille 157/170	Taille 167/180
Largeur (mini/maxi)	A1	97/108,5	107/118,5	117/128,5	127/138,5	137/148,5	147/158,5	157/168,5	167/178,5
Largeur partie fixe	C	50,8	55,8	60,8	65,8	70,8	75,8	80,8	85,8
Passage	D	34,5/44,5	39,5/49,5	44,5/54,5	49,5/59,5	54,5/64,5	59,5/69,5	64,5/74,5	69,5/79,5
Hauteur totale		200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5
Épaisseur du profilé vertical		4	4	4	4	4	4	4	4
Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Dimensions en cm		Paroi fixe								
		Taille 70	Taille 75	Taille 80	Taille 85	Taille 90	Taille 95	Taille 100	Taille 110	Taille 120
Largeur (mini/maxi)	A2	67/68,5	72/73,5	77/78,5	82/83,5	87/88,5	92/93,5	97/98,5	107/108,5	117/118,5
Hauteur totale		200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5
Épaisseur du profilé vertical		4	4	4	4	4	4	4	4	4
Réglage du faux-aplomb (sur un côté)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5



Partie fixe à gauche, passage à droite



Partie fixe à droite, passage à gauche

Profilé d'extension (permet de gagner 3 cm en largeur)

Profilé blanc PROFILE51	113 €	Profilé chromé PROFILE57	147 €	Profilé gris noir grainé PROFILE63	147 €
----------------------------	-------	-----------------------------	-------	---------------------------------------	-------

Profilé de fixation latérale (voir p.366)

Profilé blanc PROFILE54	91 €	Profilé chromé PROFILE60	117 €	Profilé gris noir grainé PROFILE66	117 €
----------------------------	------	-----------------------------	-------	---------------------------------------	-------



Smart Design C Extensible sans seuil +F - partie fixe à droite - profilé blanc - verre cosmos



Profilé télescopique



Poignées métalliques intérieures/extérieures

Tarifs H.T.

Partie fixe à gauche passage à droite	Porte									
	Profilé blanc				Profilé chromé				Profilé gris noir grainé	
	Verre transparent		Verre cosmos		Verre transparent		Verre cosmos		Verre transparent	
97/110 cm	PA9231BTNEG	915 €	PA9231BCOEG	1 020 €	PA9231CTNEG	1 046 €	PA9231CCOEG	1 150 €	PA9231NTNEG	1 046 €
107/120 cm	PA9232BTNEG	976 €	PA9232BCOEG	1 080 €	PA9232CTNEG	1 112 €	PA9232CCOEG	1 217 €	PA9232NTNEG	1 112 €
117/130 cm	PA9233BTNEG	1 025 €	PA9233BCOEG	1 129 €	PA9233CTNEG	1 200 €	PA9233CCOEG	1 305 €	PA9233NTNEG	1 200 €
127/140 cm	PA9234BTNEG	1 087 €	PA9234BCOEG	1 190 €	PA9234CTNEG	1 298 €	PA9234CCOEG	1 401 €	PA9234NTNEG	1 298 €
137/150 cm	PA9235BTNEG	1 132 €	PA9235BCOEG	1 236 €	PA9235CTNEG	1 355 €	PA9235CCOEG	1 459 €	PA9235NTNEG	1 355 €
147/160 cm	PA9236BTNEG	1 186 €	PA9236BCOEG	1 290 €	PA9236CTNEG	1 433 €	PA9236CCOEG	1 536 €	PA9236NTNEG	1 433 €
157/170 cm	PA9237BTNEG	1 233 €	PA9237BCOEG	1 337 €	PA9237CTNEG	1 504 €	PA9237CCOEG	1 607 €	PA9237NTNEG	1 504 €
167/180 cm	PA9238BTNEG	1 276 €	PA9238BCOEG	1 381 €	PA9238CTNEG	1 570 €	PA9238CCOEG	1 674 €	PA9238NTNEG	1 570 €
Partie fixe à droite passage à gauche	Verre transparent		Verre cosmos		Verre transparent		Verre cosmos		Verre transparent	
	Verre transparent		Verre cosmos		Verre transparent		Verre cosmos		Verre transparent	
	Verre transparent		Verre cosmos		Verre transparent		Verre cosmos		Verre transparent	
97/110 cm	PA9231BTNED	915 €	PA9231BCOED	1 020 €	PA9231CTNED	1 046 €	PA9231CCOED	1 150 €	PA9231NTNED	1 046 €
107/120 cm	PA9232BTNED	976 €	PA9232BCOED	1 080 €	PA9232CTNED	1 112 €	PA9232CCOED	1 217 €	PA9232NTNED	1 112 €
117/130 cm	PA9233BTNED	1 025 €	PA9233BCOED	1 129 €	PA9233CTNED	1 200 €	PA9233CCOED	1 305 €	PA9233NTNED	1 200 €
127/140 cm	PA9234BTNED	1 087 €	PA9234BCOED	1 190 €	PA9234CTNED	1 298 €	PA9234CCOED	1 401 €	PA9234NTNED	1 298 €
137/150 cm	PA9235BTNED	1 132 €	PA9235BCOED	1 236 €	PA9235CTNED	1 355 €	PA9235CCOED	1 459 €	PA9235NTNED	1 355 €
147/160 cm	PA9236BTNED	1 186 €	PA9236BCOED	1 290 €	PA9236CTNED	1 433 €	PA9236CCOED	1 536 €	PA9236NTNED	1 433 €
157/170 cm	PA9237BTNED	1 233 €	PA9237BCOED	1 337 €	PA9237CTNED	1 504 €	PA9237CCOED	1 607 €	PA9237NTNED	1 504 €
167/180 cm	PA9238BTNED	1 276 €	PA9238BCOED	1 381 €	PA9238CTNED	1 570 €	PA9238CCOED	1 674 €	PA9238NTNED	1 570 €

Tarifs H.T.

	Paroi fixe									
	Profilé blanc				Profilé chromé				Profilé gris noir grainé	
	Verre transparent		Verre cosmos		Verre transparent		Verre cosmos		Verre transparent	
70 cm	PA90290BTNE	352 €	PA90290BCOE	408 €	PA90290CTNE	407 €	PA90290CCOE	472 €	PA90290NTNE	407 €
75 cm	PA90291BTNE	360 €	-	-	PA90291CTNE	420 €	-	-	PA90291NTNE	420 €
80 cm	PA90292BTNE	370 €	PA90292BCOE	431 €	PA90292CTNE	429 €	PA90292CCOE	497 €	PA90292NTNE	429 €
85 cm	PA90293BTNE	376 €	-	-	PA90293CTNE	437 €	-	-	PA90293NTNE	437 €
90 cm	PA90294BTNE	387 €	PA90294BCOE	448 €	PA90294CTNE	447 €	PA90294CCOE	520 €	PA90294NTNE	447 €
95 cm	PA90295BTNE	396 €	-	-	PA90295CTNE	453 €	-	-	PA90295NTNE	453 €
100 cm	PA90296BTNE	402 €	PA90296BCOE	466 €	PA90296CTNE	465 €	PA90296CCOE	539 €	PA90296NTNE	465 €
110 cm	PA90297BTNE	412 €	PA90297BCOE	476 €	PA90297CTNE	475 €	PA90297CCOE	549 €	PA90297NTNE	475 €
120 cm	PA90298BTNE	421 €	PA90298BCOE	487 €	PA90298CTNE	485 €	PA90298CCOE	561 €	PA90298NTNE	485 €

3V sans seuil +F

Paroi avec 2 volets coulissants sans seuil
+ paroi fixe d'angle

LES +



En angle



Version niche (p.98)



Hauteur 200 cm



Accès sans seuil



Verre 6 mm



Traitement anticalcaire



Montage express




Smart Design 3V sans seuil +F - partie fixe à droite - profilé chromé

CARACTÉRISTIQUES


- Profilé en aluminium blanc ou chromé avec obturateurs
- Nettoyage facilité : non chevauchement des portes sur la partie fixe
- Barre de seuil incluse, pose facultative pour une étanchéité améliorée

		Porte								
Dimensions en cm		Taille 80	Taille 85	Taille 90	Taille 95	Taille 100	Taille 110	Taille 120	Taille 130	Taille 140
Largeur (mini/maxi)	A1	77/78,5	82/83,5	87/88,5	92/93,5	97/98,5	107/108,5	117/118,5	127/128,5	137/138,5
Largeur partie fixe	C	29,8	31,5	33,2	34,8	36,4	39,8	43,1	46,5	49,8
Passage	D	35,3	38,6	42	45,3	48,7	55,4	62,1	68,7	75,5
Hauteur totale		200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5
Épaisseur du profilé vertical		4	4	4	4	4	4	4	4	4
Épaisseur du profilé horizontal		6	6	6	6	6	6	6	6	6
Réglage du faux-aplomb (sur un côté)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

		Paroi fixe								
Dimensions en cm		Taille 70	Taille 75	Taille 80	Taille 85	Taille 90	Taille 95	Taille 100	Taille 110	Taille 120
Largeur (mini/maxi)	A2	67/68,5	72/73,5	77/78,5	82/83,5	87/88,5	92/93,5	97/98,5	107/108,5	117/118,5
Hauteur totale		200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5
Épaisseur du profilé vertical		4	4	4	4	4	4	4	4	4
Réglage du faux-aplomb (sur un côté)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5



Partie fixe à gauche, passage à droite



Partie fixe à droite, passage à gauche

Profilé d'extension (permet de gagner 3 cm en largeur)

POUR LA PORTE
Profilé blanc
PROFILE51

113 €

Profilé chromé
PROFILE57

147 €

Profilé de fixation latérale (voir p.366)

POUR LA PORTE
Profilé blanc
PROFILE54

91 €

Profilé chromé
PROFILE60

117 €



Smart Design 3V sans seuil +F - partie fixe à gauche - profilé blanc - verre cosmos



Poignée métallique intérieure/extérieure



Poignée métallique intérieure/extérieure

Tarifs H.T.

	Porte			
	Profilé blanc		Profilé chromé	
Partie fixe à gauche, passage à droite	Verre transparent	Verre cosmos	Verre transparent	Verre cosmos
80 cm	PA90260BTNEG 700€	PA90260BC0EG 812€	PA90260CTNEG 805€	PA90260CC0EG 934€
85 cm	PA90261BTNEG 718€	-	PA90261CTNEG 826€	-
90 cm	PA90262BTNEG 736€	PA90262BC0EG 853€	PA90262CTNEG 845€	PA90262CC0EG 983€
95 cm	PA90263BTNEG 755€	-	PA90263CTNEG 866€	-
100 cm	PA90264BTNEG 777€	PA90264BC0EG 903€	PA90264CTNEG 892€	PA90264CC0EG 1 035€
110 cm	PA90265BTNEG 815€	PA90265BC0EG 945€	PA90265CTNEG 942€	PA90265CC0EG 1 092€
120 cm	PA90266BTNEG 854€	PA90266BC0EG 991€	PA90266CTNEG 985€	PA90266CC0EG 1 141€
130 cm	PA90267BTNEG 886€	PA90267BC0EG 1 029€	PA90267CTNEG 1 029€	PA90267CC0EG 1 193€
140 cm	PA90268BTNEG 927€	PA90268BC0EG 1 077€	PA90268CTNEG 1 073€	PA90268CC0EG 1 245€
Partie fixe à droite, passage à gauche	Verre transparent	Verre cosmos	Verre transparent	Verre cosmos
80 cm	PA90260BTNED 700€	PA90260BC0ED 812€	PA90260CTNED 805€	PA90260CC0ED 934€
85 cm	PA90261BTNED 718€	-	PA90261CTNED 826€	-
90 cm	PA90262BTNED 736€	PA90262BC0ED 853€	PA90262CTNED 845€	PA90262CC0ED 983€
95 cm	PA90263BTNED 755€	-	PA90263CTNED 866€	-
100 cm	PA90264BTNED 777€	PA90264BC0ED 903€	PA90264CTNED 892€	PA90264CC0ED 1 035€
110 cm	PA90265BTNED 815€	PA90265BC0ED 945€	PA90265CTNED 942€	PA90265CC0ED 1 092€
120 cm	PA90266BTNED 854€	PA90266BC0ED 991€	PA90266CTNED 985€	PA90266CC0ED 1 141€
130 cm	PA90267BTNED 886€	PA90267BC0ED 1 029€	PA90267CTNED 1 029€	PA90267CC0ED 1 193€
140 cm	PA90268BTNED 927€	PA90268BC0ED 1 077€	PA90268CTNED 1 073€	PA90268CC0ED 1 245€

Tarifs H.T.

	Paroi fixe			
	Profilé blanc		Profilé chromé	
	Verre transparent	Verre cosmos	Verre transparent	Verre cosmos
70 cm	PA90290BTNE 352€	PA90290BC0E 408€	PA90290CTNE 407€	PA90290CC0E 472€
75 cm	PA90291BTNE 360€	-	PA90291CTNE 420€	-
80 cm	PA90292BTNE 370€	PA90292BC0E 431€	PA90292CTNE 429€	PA90292CC0E 497€
85 cm	PA90293BTNE 376€	-	PA90293CTNE 437€	-
90 cm	PA90294BTNE 387€	PA90294BC0E 448€	PA90294CTNE 447€	PA90294CC0E 520€
95 cm	PA90295BTNE 396€	-	PA90295CTNE 453€	-
100 cm	PA90296BTNE 402€	PA90296BC0E 466€	PA90296CTNE 465€	PA90296CC0E 539€
110 cm	PA90297BTNE 412€	PA90297BC0E 476€	PA90297CTNE 475€	PA90297CC0E 549€
120 cm	PA90298BTNE 421€	PA90298BC0E 487€	PA90298CTNE 485€	PA90298CC0E 561€

Infos/commandes : voir p.12

A/P sans seuil

Accès d'angle pivotant (intérieur/extérieur) sans seuil



En angle



Verre
6 mm



Traitement
anticalcaire

LES +



Hauteur
200 cm



Accès
sans seuil



Montage
express



Sur-mesure
(p.122-123)



SALLE DE BAINS
ACCESSIBLE
AFISB
(voir p.367)




Smart Design A/P sans seuil - profilé blanc - verre cosmos

CARACTÉRISTIQUES

- Profilé en aluminium blanc, chromé ou gris noir grainé avec obturateurs
- Barre de renfort assortie pour tailles ≥ 110 cm
- Profilés pivots permettant une ouverture totale intérieure/extérieure à 180°
- Barre de seuil incluse, pose facultative pour une étanchéité améliorée

Dimensions en cm		Taille 70	Taille 75	Taille 80	Taille 85	Taille 90	Taille 95	Taille 100
Largeur (mini/maxi)	A1	67/68,5	72/73,5	77/78,5	82/83,5	87/88,5	92/93,5	97/98,5
Passage (si 2 portes de même taille)	D	83	90	97	104	111	118	125
Hauteur totale		200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5
Épaisseur du profilé vertical		4	4	4	4	4	4	4
Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5




Installation réversible gauche / droite


Dimensions en cm		Taille 110	Taille 115	Taille 120	Taille 125	Taille 130	Taille 140	Taille 150	Taille 160	Taille 170	Taille 180
Largeur (mini/maxi)	A2	107/108,5	109,3/110,8	117/118,5	119,3/120,8	127/128,5	137/138,5	147/148,5	157/158,5	167/168,5	177/178,5
Largeur partie fixe	C	34,5	34,5	44,5	44,5	44,5	54,5	64,5	74,5	84,5	94,5
Passage (si 2 portes de même taille)	D	96,5	103,6	96,5	-	-	-	-	-	-	-
Passage (mini)	D	-	-	-	97,5	97,5	97,5	97,5	97,5	97,5	97,5
Hauteur totale (+ 2,5 cm de barre de renfort)		200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5
Épaisseur du profilé vertical		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

INFO : Mélange des dimensions possible pour un espace douche rectangulaire

Dans ce cas, l'une des deux largeurs de porte devra obligatoirement être comprise entre 67 et 119 cm



Installation réversible gauche / droite



Installation réversible gauche / droite

INFO : Dans ce cas, l'une des deux largeurs de porte devra obligatoirement être comprise entre 107 et 119 cm



Smart Design A/P sans seuil - profilé gris noir grainé



Poignées métalliques intérieures/extérieures



Poignées métalliques intérieures/extérieures

Smart
Design

INFO : Les références ci-dessous correspondent à **une seule paroi**. Mélange des dimensions possible pour un espace douche rectangulaire
L'installation se faisant uniquement en angle, lors de la commande, il vous faudra indiquer obligatoirement **2 références**

Tarifs H.T.	Profilé blanc				Profilé chromé				Profilé gris noir grainé	
	Verre transparent		Verre cosmos		Verre transparent		Verre cosmos		Verre transparent	
70 cm	PA90170BTNE	465 €	PA90170BCOE	539 €	PA90170CTNE	544 €	PA90170CCOE	632 €	PA90170NTNE	544 €
75 cm	PA90171BTNE	481 €	-	-	PA90171CTNE	558 €	-	-	PA90171NTNE	558 €
80 cm	PA90172BTNE	494 €	PA90172BCOE	571 €	PA90172CTNE	579 €	PA90172CCOE	674 €	PA90172NTNE	579 €
85 cm	PA90173BTNE	504 €	-	-	PA90173CTNE	588 €	-	-	PA90173NTNE	588 €
90 cm	PA90174BTNE	518 €	PA90174BCOE	600 €	PA90174CTNE	601 €	PA90174CCOE	700 €	PA90174NTNE	601 €
95 cm	PA90175BTNE	536 €	-	-	PA90175CTNE	622 €	-	-	PA90175NTNE	622 €
100 cm	PA90176BTNE	551 €	PA90176BCOE	639 €	PA90176CTNE	643 €	PA90176CCOE	747 €	PA90176NTNE	643 €
110 cm	PA90180BTNE	671 €	PA90180BCOE	778 €	PA90180CTNE	779 €	PA90180CCOE	907 €	PA90180NTNE	779 €
115 cm	PA90188BTNE	716 €	-	-	PA90188CTNE	834 €	-	-	PA90188NTNE	834 €
120 cm	PA90181BTNE	765 €	PA90181BCOE	886 €	PA90181CTNE	894 €	PA90181CCOE	1 040 €	PA90181NTNE	894 €
125 cm	PA90189BTNE	817 €	-	-	PA90189CTNE	950 €	-	-	PA90189NTNE	950 €
130 cm	PA90182BTNE	838 €	PA90182BCOE	971 €	PA90182CTNE	972 €	PA90182CCOE	1 133 €	PA90182NTNE	972 €
140 cm	PA90183BTNE	907 €	PA90183BCOE	1 050 €	PA90183CTNE	1 052 €	PA90183CCOE	1 225 €	PA90183NTNE	1 052 €
150 cm	PA90184BTNE	984 €	PA90184BCOE	1 139 €	PA90184CTNE	1 120 €	PA90184CCOE	1 303 €	PA90184NTNE	1 120 €
160 cm	PA90185BTNE	1 028 €	PA90185BCOE	1 190 €	PA90185CTNE	1 189 €	PA90185CCOE	1 383 €	PA90185NTNE	1 189 €
170 cm	PA90186BTNE	1 076 €	PA90186BCOE	1 245 €	PA90186CTNE	1 258 €	PA90186CCOE	1 465 €	PA90186NTNE	1 258 €
180 cm	PA90187BTNE	1 123 €	PA90187BCOE	1 301 €	PA90187CTNE	1 326 €	PA90187CCOE	1 546 €	PA90187NTNE	1 326 €

📦 Départ usine sous 48h

Profilé d'extension (permet de gagner 3 cm en largeur)

Profilé blanc	Profilé chromé	Profilé gris noir grainé
PROFILE51 113 €	PROFILE57 147 €	PROFILE63 147 €

Profilé de fixation latérale (voir p.366)

Profilé blanc	Profilé chromé	Profilé gris noir grainé
PROFILE54 91 €	PROFILE60 117 €	PROFILE66 117 €

SMART DESIGN

A/C sans seuil

Accès d'angle coulissant sans seuil

LES +

En angle

Hauteur 200 cm

Accès sans seuil

Montage express

Sur-mesure (p.122-123)

Verre 6 mm

Traitement anticalcaire

CARACTÉRISTIQUES

- Profilé en aluminium blanc, chromé ou gris noir grainé avec obturateurs
- Nettoyage facilité : non chevauchement des portes sur les parties fixes, déclipsage des portes en partie basse si besoin
- Barre de seuil incluse, pose facultative pour une étanchéité améliorée





Smart Design A/C sans seuil - profilé gris noir grainé

Dimensions en cm		Taille 70	Taille 75	Taille 80	Taille 85	Taille 90	Taille 95	Taille 100	Taille 110	Taille 120
Largeur (mini/maxi)	A	67/68,5	72/73,5	77/78,5	82/83,5	87/88,5	92/93,5	97/98,5	107/108,5	117/118,5
Largeur partie fixe	C	30	32,5	35	37,5	40	42,5	45	50	55
Passage (si 2 portes de même taille)	D	33,7	37,2	40,8	44,3	47,8	51,4	54,9	62*	69*
Hauteur totale		200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5
Épaisseur du profilé vertical		4	4	4	4	4	4	4	4	4
Épaisseur du profilé horizontal		2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

* Largeur de passage avec une deuxième porte de largeur 100 cm

INFO : Panachage des dimensions possible pour un espace douche rectangulaire

Dans tous les cas, l'une des deux largeurs de porte devra obligatoirement être comprise entre 70 et 100 cm





Smart Design A/C sans seuil - profilé chromé - verre cosmos



Non chevauchement des verres et déclipsage



Poignées métalliques

INFO : Les références ci-dessous correspondent à **une seule paroi**. Mélange des dimensions possible pour un espace douche rectangulaire
 Dans tous les cas, l'une des deux largeurs de porte devra obligatoirement être comprise entre 70 et 100 cm
 L'installation se faisant uniquement en angle, lors de la commande, il vous faudra indiquer obligatoirement **2 références** (une gauche contenant les accessoires/visserie et une droite)

	Partie fixe à gauche, porte coulissante à droite									
Tarifs H.T.	Profilé blanc				Profilé chromé				Profilé gris noir grainé	
	Verre transparent		Verre cosmos		Verre transparent		Verre cosmos		Verre transparent	
70 cm	PA90160BTNEG	501 €	PA90160BCOEG	582 €	PA90160CTNEG	566 €	PA90160CCOEG	657 €	PA90160NTNEG	566 €
75 cm	PA90161BTNEG	517 €	-	-	PA90161CTNEG	583 €	-	-	PA90161NTNEG	583 €
80 cm	PA90162BTNEG	534 €	PA90162BCOEG	617 €	PA90162CTNEG	601 €	PA90162CCOEG	698 €	PA90162NTNEG	601 €
85 cm	PA90163BTNEG	549 €	-	-	PA90163CTNEG	619 €	-	-	PA90163NTNEG	619 €
90 cm	PA90164BTNEG	566 €	PA90164BCOEG	657 €	PA90164CTNEG	639 €	PA90164CCOEG	741 €	PA90164NTNEG	639 €
95 cm	PA90165BTNEG	583 €	-	-	PA90165CTNEG	660 €	-	-	PA90165NTNEG	660 €
100 cm	PA90166BTNEG	600 €	PA90166BCOEG	697 €	PA90166CTNEG	677 €	PA90166CCOEG	783 €	PA90166NTNEG	677 €
110 cm	PA90167BTNEG	636 €	PA90167BCOEG	738 €	PA90167CTNEG	715 €	PA90167CCOEG	829 €	PA90167NTNEG	715 €
120 cm	PA90168BTNEG	682 €	PA90168BCOEG	789 €	PA90168CTNEG	761 €	PA90168CCOEG	883 €	PA90168NTNEG	761 €
	Partie fixe à droite, porte coulissante à gauche									
Tarifs H.T.	Profilé blanc				Profilé chromé				Profilé gris noir grainé	
	Verre transparent		Verre cosmos		Verre transparent		Verre cosmos		Verre transparent	
70 cm	PA90160BTNED	501 €	PA90160BCOED	582 €	PA90160CTNED	566 €	PA90160CCOED	657 €	PA90160NTNED	566 €
75 cm	PA90161BTNED	517 €	-	-	PA90161CTNED	583 €	-	-	PA90161NTNED	583 €
80 cm	PA90162BTNED	534 €	PA90162BCOED	617 €	PA90162CTNED	601 €	PA90162CCOED	698 €	PA90162NTNED	601 €
85 cm	PA90163BTNED	549 €	-	-	PA90163CTNED	619 €	-	-	PA90163NTNED	619 €
90 cm	PA90164BTNED	566 €	PA90164BCOED	657 €	PA90164CTNED	639 €	PA90164CCOED	741 €	PA90164NTNED	639 €
95 cm	PA90165BTNED	583 €	-	-	PA90165CTNED	660 €	-	-	PA90165NTNED	660 €
100 cm	PA90166BTNED	600 €	PA90166BCOED	697 €	PA90166CTNED	677 €	PA90166CCOED	783 €	PA90166NTNED	677 €
110 cm	PA90167BTNED	636 €	PA90167BCOED	738 €	PA90167CTNED	715 €	PA90167CCOED	829 €	PA90167NTNED	715 €
120 cm	PA90168BTNED	682 €	PA90168BCOED	789 €	PA90168CTNED	761 €	PA90168CCOED	883 €	PA90168NTNED	761 €

Profilé d'extension (permet de gagner 3 cm en largeur)

Profilé blanc	Profilé chromé	Profilé gris noir grainé
PROFILE51 113 €	PROFILE57 147 €	PROFILE63 147 €

Profilé de fixation latérale (voir p.366)

Profilé blanc	Profilé chromé	Profilé gris noir grainé
PROFILE54 91 €	PROFILE60 117 €	PROFILE66 117 €

SMART DESIGN

A/S sans seuil

Accès d'angle pliant sans seuil



LES +





Smart Design A/S sans seuil - profilé chromé

CARACTÉRISTIQUES

- Profilé en aluminium blanc ou chromé avec obturateurs
- Profils pivots permettant une ouverture totale à 180° (voir schéma)
- Barre de seuil incluse, pose facultative pour une étanchéité améliorée
- Fermeture facilitée : charnières métalliques assorties avec indexation

Dimensions en cm		Taille 70	Taille 75	Taille 80	Taille 85	Taille 90	Taille 95	Taille 100
Largeur (mini/maxi)	A	67/68,5	72/73,5	77/78,5	82/83,5	87/88,5	92/93,5	97/98,5
Passage (si 2 portes de même taille)	D	76,5	83,5	90,5	97,5	105	110	119
Encombrement	E	32,5	35	37,5	40	42,5	45	47,5
Hauteur totale		200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5
Épaisseur du profilé vertical		4	4	4	4	4	4	4
Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

INFO : Mélange des dimensions possible pour un espace douche rectangulaire



INFO : Les références ci-dessous correspondent à **une seule paroi**

L'installation se faisant uniquement en angle, lors de la commande, il vous faudra indiquer obligatoirement **2 références**

Tarifs H.T.	Profilé blanc				Profilé chromé			
	Verre transparent		Verre cosmos		Verre transparent		Verre cosmos	
70 cm	PA90190BTNE	792€	PA90190BCOE	828€	PA90190CTNE	887€	PA90190CCOE	923€
75 cm	PA90191BTNE	796€	-	-	PA90191CTNE	891€	-	-
80 cm	PA90192BTNE	800€	PA90192BCOE	837€	PA90192CTNE	895€	PA90192CCOE	932€
85 cm	PA90193BTNE	805€	-	-	PA90193CTNE	900€	-	-
90 cm	PA90194BTNE	809€	PA90194BCOE	846€	PA90194CTNE	904€	PA90194CCOE	941€
95 cm	PA90195BTNE	814€	-	-	PA90195CTNE	909€	-	-
100 cm	PA90196BTNE	818€	PA90196BCOE	855€	PA90196CTNE	913€	PA90196CCOE	950€

Profilé d'extension (permet de gagner 3 cm en largeur)

Profilé blanc PROFILE51	113€	Profilé chromé PROFILE57	147€
-----------------------------------	-------------	------------------------------------	-------------

Profilé de fixation latérale (voir p.366)

Profilé blanc PROFILE54	91€	Profilé chromé PROFILE60	117€
-----------------------------------	------------	------------------------------------	-------------

SMART DESIGN

R/P sans seuil

Accès d'angle 1/4 de rond pivotant (intérieur/extérieur)
sans seuil



En angle



Verre
6 mm



Traitement
anticalcaire

LES +



Hauteur
200 cm



Accès
sans seuil



Montage
express



SALLE DE BAINS
ACCESSIBLE
AFISB

(voir p.367)




Smart Design R/P sans seuil - profilé chromé

CARACTÉRISTIQUES

- Profilé en aluminium blanc ou chromé avec obturateurs
- Profils pivots permettant une ouverture totale intérieure/extérieure à 180°
- Equerres de renfort assorties
- Barre de seuil incluse, pose facultative pour une étanchéité améliorée

Dimensions en cm		Taille 90	Taille 100
Largeur (mini/maxi)	A	87/88,5	97/98,5
Largeur partie fixe	C	23,2	33,2
Passage	D	84,6	84,6
Hauteur totale		200,5	200,5
Épaisseur du profilé vertical		4	4
Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		1,5	1,5



Tarifs H.T.	Profilé blanc		Profilé chromé	
	Verre transparent		Verre transparent	
90 x 90 cm	PA90198BTNE	1 481 €	PA90198CTNE	1 700 €
100 x 100 cm	PA90199BTNE	1 517 €	PA90199CTNE	1 739 €

Profilé d'extension (permet de gagner 3 cm en largeur)

Profilé blanc		Profilé chromé	
PROFILE51	113 €	PROFILE57	147 €

Profilé de fixation latérale (voir p.366)

Profilé blanc		Profilé chromé	
PROFILE54	91 €	PROFILE60	117 €

INFO : Les parois avec découpe ne peuvent avoir qu'un pan coupé **ou** un décroché (et non les deux).


SMART DESIGN P SANS SEUIL (p.86) **INFO :** Pour un montage en angle, voir p.120 ou 122

Porte pivotante sans seuil - Installation en niche - Profilé blanc, chromé* ou gris noir grainé* - Verre transparent ou dépoli total*										SANS DÉCOUPE	AVEC DÉCOUPE
Cotes (en mm)	A	B1	B2	D1	D2	E	F	G	H		
mini	1300	500	1001**	100	901	100	100	1300	240	718€	787€
maxi	2000	1000	1800**	900	1700	nous consulter		1900	nous consulter		


* Avec supplément de prix

** Supplément de prix pour toute largeur B2 ≥ 1001 mm

Schémas pour porte largeur B1 de 500 à 1000 mm



Schémas pour porte largeur B2 de 1001 à 1800 mm




SMART DESIGN PORTE CENTRALE SANS SEUIL (p.88)

Porte pivotante sans seuil avec une paroi fixe en alignement - Profilé blanc, chromé* ou gris noir grainé* - Verre transparent ou dépoli total*								SANS DÉCOUPE	AVEC DÉCOUPE
Cotes (en mm)	A	B	D	E	F	G	H		
mini	1300	1001	780	100	100	1300	240	1 211€	1 279€
maxi	2000	1800**	1500	nous consulter		1900	nous consulter		

* Avec supplément de prix

** Supplément de prix pour toute largeur B ≥ 1401 mm




SMART DESIGN 2P SANS SEUIL (p.90)

2 portes pivotantes sans seuil - Profilé blanc, chromé* ou gris noir grainé* - Verre transparent ou dépoli total*			SANS DÉCOUPE
Cotes (en mm)	A	B	
mini	1300	700	1 104€
maxi	2000	1200**	

* Avec supplément de prix

** Supplément de prix pour toute largeur B ≥ 1001 mm




SMART DESIGN C SANS SEUIL (p.94) **INFO :** Pour un montage en angle, voir p.120 ou 122

Paroi avec 1 volet coulissant sans seuil - Profilé blanc, chromé* ou gris noir grainé* - Verre transparent ou dépoli total*									SANS DÉCOUPE	AVEC DÉCOUPE
Cotes (en mm)	A	B1	B2	D	E	F	G	H		
mini	1300	900	1000	900	100	100	1300	450	911€	974€
maxi	2000	1800**	1800**	1700	nous consulter		1900	nous consulter		

* Avec supplément de prix

** Supplément de prix pour toute largeur B1/B2 ou C1/C2 ≥ 1001 mm



BON DE COMMANDE à envoyerpar mail à **surmesure@kinedo.com**


Commande et devis traités sous 48h

Enseigne :

Ville :

N° de commande :

Nom du produit :

Indiquez-nous **VOS COTES** (pensez à joindre un schéma avec le bon de commande)**INFO :** En sur-mesure, l'extensibilité est de -7,5/+7,5 mm par rapport à la cote communiquée**INFO :** Degré d'angle à préciser dans le cas d'un pan coupé

N° de schéma :

R :°

A : mm B : mm B1 : mm B2 : mm

D : mm D1 : mm D2 : mm E : mm

F : mm G : mm H : mm

GRANDE LARGEUR à cocher si concerné, avec supplément de prix
☐ Smart Design P sans seuil, 2P sans seuil et C sans seuil : de 1001 à 1400 mm
+ 158 €

☐ Smart Design P sans seuil, Porte centrale sans seuil et C sans seuil : ≥ 1401 mm
+ 317 €
FINITION DE VERRE à cocher, avec supplément de prix☐ Transparent
☐ Dépoli total
+ 70 €
FINITION DE PROFILÉ à cocher, avec supplément de prix☐ Blanc
☐ Chromé
+ 188 €

☐ Gris noir grainé
+ 188 €
TOTAL

Tarif paroi Smart Design sans seuil €

Supplément grande largeur €

Supplément finition de verre €

Supplément finition de profilé €

Montant total HT de la paroi €



INFO : Les parois avec découpe ne peuvent avoir qu'un pan coupé **ou** un décroché (et non les deux).


SMART DESIGN P SANS SEUIL +F SANS SEUIL (p.102)

Porte pivotante sans seuil + paroi fixe sans seuil (barre de renfort assortie incluse, 120 cm maxi) pour montage en angle - Profilé blanc, chromé* ou gris noir grainé* - Verre transparent ou dépoli total*											PORTE		PAROI FIXE SANS SEUIL	
Cotes (en mm)	A	B1	B2	D1	D2	E1/E2	F1/F2	G1/G2	H	I	SANS DÉCOUPE	AVEC DÉCOUPE	SANS DÉCOUPE	AVEC DÉCOUPE
mini	1300	500	1001**	100	901	100	100	1300	240	233	714 €	784 €	631 €	673 €
maxi	2000	1000	1800**	900	1700	nous consulter		1900	nous consulter					


* Avec supplément de prix

** Supplément de prix pour toute largeur B2 ≥ 1001 mm

Schémas pour porte largeur B1 de 500 à 1000 mm



Schémas pour porte largeur B2 de 1001 à 1800 mm




SMART DESIGN C SANS SEUIL +F (p.106)

Porte coulissante sans seuil + paroi fixe pour montage en angle - Profilé blanc, chromé* ou gris noir grainé* - Verre transparent ou dépoli total*														PORTE		PAROI FIXE	
Cotes (en mm)	A	B1	B2	C	D1	D2	E1	E2	F1	F2	G1	G2	H	SANS DÉCOUPE	AVEC DÉCOUPE	SANS DÉCOUPE	AVEC DÉCOUPE
mini	1300	900	1000	260	100	900	100	100	100	100	1300	1300	450	911 €	974 €	567 €	623 €
maxi	2000	1800**	1800**	1200	1100	1700	nous consulter				1900	1900	nous consulter				

* Avec supplément de prix

** Supplément de prix pour toute largeur B ≥ 1001 mm





BON DE COMMANDE à envoyer

par mail à **surmesure@kinedo.com**

Commande et devis traités sous 48h

Enseigne :

Ville :

N° de commande :

Nom du produit :

Indiquez-nous **VOS COTES** (pensez à joindre un schéma avec le bon de commande)

INFO : En sur-mesure, l'extensibilité est de -7,5/+7,5 mm par rapport à la cote communiquée

INFO : Degré d'angle à préciser dans le cas d'un pan coupé



N° de schéma :

R : °

A : mm	B1 : mm	B2 : mm	C : mm
D1 : mm	D2 : mm	E : mm	E1 : mm
E2 : mm	F : mm	F1 : mm	F2 : mm
G : mm	G1 : mm	G2 : mm	H : mm
I : mm			

GRANDE LARGEUR à cocher si concerné, avec supplément de prix



☐ P sans seuil +F sans seuil
et C sans seuil +F :
de 1001 à 1400 mm **+ 158 €**



☐ P sans seuil +F sans seuil
et C sans seuil +F :
≥ 1401 mm **+ 317 €**

FINITION DE VERRE à cocher, avec supplément de prix



☐ Transparent



☐ Dépoli total
+ 70 €


FINITION DE PROFILÉ à cocher, avec supplément de prix



☐ Blanc



☐ Chromé
+ 188 €



☐ Gris noir
grainé
+ 188 €

TOTAL

Tarif paroi Smart Design sans seuil	€
Supplément grande largeur	€
Supplément finition de verre Porte.....	€
Supplément finition de verre Paroi fixe.....	€
Supplément finition de profilé Porte.....	€
Supplément finition de profilé Paroi fixe	€
Montant total HT de la paroi	€



INFO : Les parois avec découpe ne peuvent avoir qu'un pan coupé **ou** un décroché (et non les deux).


SMART DESIGN A/P SANS SEUIL (p.112)

Accès d'angle avec 2 portes pivotantes sans seuil - Profilé blanc, chromé* ou gris noir grainé* - Verre transparent ou dépoli total*										SANS DÉCOUPE	AVEC DÉCOUPE
Cotes (en mm)	A	B1	B2/B3	C	D1/D2	E1/E2	F1/F2	G1/G2	H1/H2		
mini	1300	500	1001**	500	901	100	100	1300	240		
maxi	2000	1000	1800**	1000	1700	nous consulter		1900	nous consulter	1 263 €	1 429 €


* Avec supplément de prix

** Supplément de prix pour toute largeur B2 ≥ 1001 mm

Schéma pour porte largeur B1 de 500 à 1000 mm



Schémas pour porte largeur B2 de 1001 à 1800 mm



Dans les deux cas ci-dessus, l'une des largeurs B2 ou B3 devra être obligatoirement comprise entre 1001 et 1190 mm


SMART DESIGN A/C SANS SEUIL (p.114)

INFO : L'une des deux largeurs de porte B1/B2 ou C1/C2 devra obligatoirement être inférieure à 1000 mm

Accès d'angle coulissant sans seuil - Profilé blanc, chromé* ou gris noir grainé* - Verre transparent ou dépoli total*										SANS DÉCOUPE	AVEC DÉCOUPE
Cotes (en mm)	A	B1	B2	C1	C2	D	E	F	G		
mini	1300	700	800	700	800	700	100	100	1300		
maxi	2000	1200**	1200**	1200	1200	nous consulter				1 625 €	1 687 €

* Avec supplément de prix

** Supplément de prix pour toute largeur B1/B2 ou C1/C2 ≥ 1001 mm



BON DE COMMANDE à envoyer
 par mail à **surmesure@kinedo.com** Commande et devis traités sous 48h


Enseigne :

Ville :

N° de commande :

Nom du produit :

Indiquez-nous **VOS COTES** (pensez à joindre un schéma avec le bon de commande)
INFO : En sur-mesure, l'extensibilité est de -7,5/+7,5 mm
par rapport à la cote communiquée

INFO : Degré d'angle à préciser dans le cas d'un pan coupé


N° de schéma :

R :°

A : mm	B1 : mm	B2 : mm	B3 : mm
C : mm	C1 : mm	C1 : mm	D : mm
D1 : mm	D2 : mm	E : mm	E1 : mm
E2 : mm	F : mm	F1 : mm	F2 : mm
G : mm	G1 : mm	G2 : mm	H1 : mm
H2 : mm			

GRANDE LARGEUR à cocher si concerné, avec supplément de prix
☐ A/P sans seuil et A/C sans seuil :
de 1001 à 1400 mm **+ 158 €**

☐ A/P sans seuil :
≥ 1401 mm **+ 317 €**
FINITION DE VERRE à cocher, avec supplément de prix
☐ Transparent

☐ Dépoli total
+ 70 €
FINITION DE PROFILÉ à cocher, avec supplément de prix
☐ Blanc

☐ Chromé
+ 188 €

☐ Gris noir
grainé
+ 188 €
TOTAL

Tarif paroi Smart Design sans seuil	€
Supplément grande largeur	€
Supplément finition de verre	€
Supplément finition de profilé	€
Montant total HT de la paroi	€

P avec seuil

Porte pivotante (intérieur/extérieur) avec seuil



En niche



En angle
(avec 1 paroi fixe,
voir p.137)



Contre un mur
(avec 2 parois fixes,
voir p.137)



Verre
6 mm



Traitement
anticalcaire

LES +



Hauteur
200 cm



Montage
express



Sur-mesure
(p.138-139)



CARACTÉRISTIQUES

- Profilé en aluminium blanc ou chromé avec obturateurs
- Largeur de passage optimisée
- Ouverture intérieure/extérieure à 180°
- Pivots et poignée métalliques assortis aux profilés
- Montage en angle ou contre un mur avec la paroi Smart Design Fixe (voir p.137)



Smart Design P avec seuil (taille ≤ 100 cm) - profilé chromé

Dimensions en cm		Taille 70	Taille 80	Taille 90	Taille 100	Taille 120	Taille 140
Largeur (mini/maxi)	A	67/70	77/80	87/90	97/100	117/120	137/140
Largeur (mini/maxi) si montée en angle avec 1 paroi fixe	A	67/68,5	77/78,5	87/88,5	97/98,5	117/118,5	137/138,5
Largeur (mini/maxi) si montée contre un mur avec 2 parois fixes	A	67,5/70	77,5/80	87,5/90	97,5/100	117,5/120	137,5/140
Largeur partie fixe	C	-	-	-	-	38,7	48,7
Passage	D	49,5	55,5	65,5	65,5	60,5	60,5
Hauteur totale		200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5
Épaisseur du profilé vertical		4	4	4	4	4	4
Épaisseur du profilé horizontal		2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5





Smart Design P avec seuil (taille ≥ 110 cm) - profilé blanc - verre cosmos



Pivots métalliques assortis aux profilés



Poignée métallique intérieure/extérieure

Tarifs H.T.	Profilé blanc				Profilé chromé			
	Verre transparent		Verre cosmos		Verre transparent		Verre cosmos	
70 cm	PA90200BTNE	532 €	PA90200BCOE	615 €	PA90200CTNE	612 €	PA90200CCOE	709 €
80 cm	PA90202BTNE	549 €	PA90202BCOE	636 €	PA90202CTNE	633 €	PA90202CCOE	736 €
90 cm	PA90204BTNE 	576 €	PA90204BCOE	670 €	PA90204CTNE 	656 €	PA90204CCOE	761 €
100 cm	PA90206BTNE	621 €	PA90206BCOE	722 €	PA90206CTNE	682 €	PA90206CCOE	789 €
120 cm	PA90211BTNE 	682 €	PA90211BCOE	789 €	PA90211CTNE 	738 €	PA90211CCOE	855 €
140 cm	PA90213BTNE	733 €	PA90213BCOE	846 €	PA90213CTNE	789 €	PA90213CCOE	915 €

 Départ usine sous 48h

Smart
Design

Profilé d'extension (permet de gagner 3 cm en largeur)

Profilé blanc		Profilé chromé	
PROFILE51	113 €	PROFILE57	147 €

Profilé de fixation latérale (voir p.366)

Profilé blanc		Profilé chromé	
PROFILE54	91 €	PROFILE60	117 €

P Extensible avec seuil

Porte pivotante avec seuil
à large plage de réglage



En niche



En angle
(avec 1 paroi fixe,
voir p.137)



Contre un mur
(avec 2 parois fixes,
voir p.137)



Verre
6 mm



Traitement
anticalcaire

LES +



Hauteur
200 cm



Montage
express




CARACTÉRISTIQUES

- Pose simplifiée : grande extensibilité grâce aux profilés horizontaux télescopiques
- Profilé en aluminium blanc ou chromé avec obturateurs

Smart Design P Extensible avec seuil - profilé chromé - verre transparent

Dimensions en cm		Taille 67/80	Taille 77/90	Taille 87/100	Taille 97/110	Taille 107/120	Taille 117/130	Taille 127/140
Largeur (mini/maxi)	A	67/80	77/90	87/100	97/110	107/120	117/130	127/140
Largeur (mini/maxi) si montée en angle avec 1 paroi fixe	A	67/78,5	77/88,5	87/98,5	97/108,5	107/118,5	117/128,5	127/138,5
Largeur (mini/maxi) si montée contre un mur avec 2 parois fixes	A	67,5/80	77,5/90	87,5/100	97,5/110	107,5/120	117,5/130	127,5/140
Largeur partie fixe	C	20,7	20,7	20,7	30,7	30,7	40,7	50,7
Passage	D	40/50	50/60	60/70	60/70	70/80	70/80	70/80
Hauteur totale		200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5
Épaisseur du profilé vertical		4	4	4	4	4	4	4
Épaisseur du profilé horizontal		2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5



Installation réversible gauche / droite



Smart Design P Extensible avec seuil - profilé blanc - verre cosmos



Profilé télescopique



Poignées métalliques intérieures/extérieures

Tarifs H.T.	Profilé blanc				Profilé chromé			
	Verre transparent		Verre cosmos		Verre transparent		Verre cosmos	
67/80 cm	PA9200BTNE	772 €	PA9200BCOE	876 €	PA9200CTNE	891 €	PA9200CCOE	994 €
77/90 cm	PA9201BTNE	812 €	PA9201BCOE	915 €	PA9201CTNE	924 €	PA9201CCOE	1 028 €
87/100 cm	PA9202BTNE	874 €	PA9202BCOE	978 €	PA9202CTNE	958 €	PA9202CCOE	1 062 €
97/110 cm	PA9203BTNE	921 €	PA9203BCOE	1 026 €	PA9203CTNE	992 €	PA9203CCOE	1 097 €
107/120 cm	PA9204BTNE	958 €	PA9204BCOE	1 062 €	PA9204CTNE	1 037 €	PA9204CCOE	1 141 €
117/130 cm	PA9205BTNE	992 €	PA9205BCOE	1 097 €	PA9205CTNE	1 065 €	PA9205CCOE	1 170 €
127/140 cm	PA9206BTNE	1 029 €	PA9206BCOE	1 133 €	PA9206CTNE	1 110 €	PA9206CCOE	1 215 €


Profilé de fixation latérale (voir p.366)

Profilé blanc PROFILE54	91 €	Profilé chromé PROFILE60	117 €
----------------------------	------	-----------------------------	-------

SMART DESIGN

2P avec seuil

2 portes pivotantes (intérieur/extérieur) avec seuil




CARACTÉRISTIQUES

- Profilé en aluminium blanc ou chromé avec obturateurs
- Largeur de passage optimisée
- Ouverture intérieure/extérieure à 180°
- Pivots et poignées métalliques assortis aux profilés
- Montage en angle ou contre un mur avec la paroi Smart Design Fixe (voir p.137)



Smart Design 2P avec seuil - profilé chromé

Dimensions en cm		Taille 70	Taille 75	Taille 80	Taille 85	Taille 90	Taille 95	Taille 100	Taille 110	Taille 120
Largeur (mini/maxi)	A	67/70	72/75	77/80	82/85	87/90	92/95	97/100	107/110	117/120
Largeur (mini/maxi) si montée en angle avec 1 paroi fixe	A	67/68,5	72/73,5	77/78,5	82/83,5	87/88,5	92/93,5	97/98,5	107/108,5	117/118,5
Largeur (mini/maxi) si montée contre un mur avec 2 parois fixes	A	67,5/70	72,5/75	77,5/80	82,5/85	87,5/90	92,5/95	97,5/100	107,5/110	117,5/120
Passage	D	47,3	52,3	57,3	62,3	67,3	72,3	77,3	87,3	97,3
Encombrement intérieur/extérieur	E	25,2	27,7	30,2	32,7	35,2	37,7	40,2	45,2	50,2
Hauteur totale		200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5
Épaisseur du profilé vertical		4	4	4	4	4	4	4	4	4
Épaisseur du profilé horizontal		2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5



Tarifs H.T.	Profilé blanc		Profilé chromé	
	Verre transparent	Verre cosmos	Verre transparent	Verre cosmos
70 cm	PA90220BTNE 769€	PA90220BCOE 891€	PA90220CTNE 917€	PA90220CCOE 1 062€
75 cm	PA90221BTNE 781€	-	PA90221CTNE 925€	-
80 cm	PA90222BTNE 794€	PA90222BCOE 921€	PA90222CTNE 943€	PA90222CCOE 1 094€
85 cm	PA90223BTNE 806€	-	PA90223CTNE 960€	-
90 cm	PA90224BTNE 827€	PA90224BCOE 959€	PA90224CTNE 982€	PA90224CCOE 1 137€
95 cm	PA90225BTNE 836€	-	PA90225CTNE 990€	-
100 cm	PA90226BTNE 853€	PA90226BCOE 989€	PA90226CTNE 1 015€	PA90226CCOE 1 178€
110 cm	PA90227BTNE 861€	PA90227BCOE 1 000€	PA90227CTNE 1 029€	PA90227CCOE 1 193€
120 cm	PA90228BTNE 885€	PA90228BCOE 1 026€	PA90228CTNE 1 055€	PA90228CCOE 1 225€

Profilé d'extension (permet de gagner 3 cm en largeur)


Profilé blanc PROFILE51	113€	Profilé chromé PROFILE57	147€
-----------------------------------	-------------	------------------------------------	-------------

Profilé de fixation latérale (voir p.366)

Profilé blanc PROFILE54	91€	Profilé chromé PROFILE60	117€
-----------------------------------	------------	------------------------------------	-------------

S avec seuil

Porte pliante avec seuil




CARACTÉRISTIQUES

- Profilé en aluminium blanc ou chromé avec obturateurs
- Largeur de passage optimisée
- Pivots et poignées métalliques assortis aux profilés
- Fermeture facilitée : charnières métalliques assorties avec indexation
- Montage en angle ou contre un mur avec la paroi Smart Design Fixe (voir p.137)



Smart Design S avec seuil - profilé chromé

Dimensions en cm		Taille 70	Taille 75	Taille 80	Taille 85	Taille 90	Taille 95	Taille 100
Largeur (mini/maxi)	A	67/70	72/75	77/80	82/85	87/90	92/95	97/100
Largeur (mini/maxi) si montée en angle avec 1 paroi fixe	A	67/68,5	72/73,5	77/78,5	82/83,5	87/88,5	92/93,5	97/98,5
Largeur (mini/maxi) si montée contre un mur avec 2 parois fixes	A	67,5/70	72,5/75	77,5/80	82,5/85	87,5/90	92,5/95	97,5/100
Passage	D	42,5	48	53	55	57	62	67
Encombrement intérieur	E	28,3	30,8	33,3	33,3	33,3	35,8	38,3
Hauteur totale		200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5
Épaisseur du profilé vertical		4	4	4	4	4	4	4
Épaisseur du profilé horizontal		2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5



Installation réversible gauche / droite

Tarifs H.T.	Profilé blanc		Profilé chromé	
	Verre transparent	Verre cosmos	Verre transparent	Verre cosmos
70 cm	PA90230BTNE 844€	PA90230BCOE 980€	PA90230CTNE 975€	PA90230CCOE 1 129€
75 cm	PA90231BTNE 853€	-	PA90231CTNE 982€	-
80 cm	PA90232BTNE 865€	PA90232BCOE 1 005€	PA90232CTNE 994€	PA90232CCOE 1 156€
85 cm	PA90233BTNE 872€	-	PA90233CTNE 1 000€	-
90 cm	PA90234BTNE 878€	PA90234BCOE 1 020€	PA90234CTNE 1 010€	PA90234CCOE 1 171€
95 cm	PA90235BTNE 884€	-	PA90235CTNE 1 017€	-
100 cm	PA90236BTNE 887€	PA90236BCOE 1 030€	PA90236CTNE 1 024€	PA90236CCOE 1 189€

Profilé d'extension (permet de gagner 3 cm en largeur)


Profilé blanc	Profilé chromé
PROFILE51 113€	PROFILE57 147€

Profilé de fixation latérale (voir p.366)

Profilé blanc	Profilé chromé
PROFILE54 91€	PROFILE60 117€

C avec seuil

Paroi avec 1 volet coulissant avec seuil




CARACTÉRISTIQUES

- Profilé en aluminium blanc ou chromé avec obturateurs
- Montage rapide : roulettes prémontées
- Nettoyage facilité : non chevauchement de la porte sur la partie fixe, déclipage de la porte en partie basse si besoin
- Montage en angle ou contre un mur avec la paroi Smart Design Fixe (voir p.137)



Smart Design C avec seuil - profilé chromé

Dimensions en cm		Taille 90	Taille 95	Taille 100	Taille 110	Taille 120	Taille 130	Taille 140	Taille 150	Taille 160	Taille 170	Taille 180
Largeur (mini/maxi)	A	87/90	92/95	97/100	107/110	117/120	127/130	137/140	147/150	157/160	167/170	177/180
Largeur (mini/maxi) si montée en angle avec 1 paroi fixe	A	87/88,5	92/93,5	97/98,5	107/108,5	117/118,5	127/128,5	137/138,5	147/148,5	157/158,5	167/168,5	177/178,5
Largeur (mini/maxi) si montée contre un mur avec 2 parois fixes	A	87,5/90	92,5/95	97,5/100	107,5/110	117,5/120	127,5/130	137,5/140	147,5/150	157,5/160	167,5/170	177,5/180
Largeur partie fixe	C	40,8	43,3	45,8	50,8	55,8	60,8	65,8	70,8	75,8	80,8	85,8
Passage	D	34,5	37	39,5	44,5	49,5	54,5	59,5	64,5	69,5	74,5	79,5
Hauteur totale		200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5
Épaisseur du profilé vertical		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Épaisseur du profilé horizontal		2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5



Installation réversible gauche / droite



Smart Design C avec seuil - profilé blanc - verre cosmos



Non chevauchement des verres et déclipsage



Poignée métallique intérieure/extérieure

Smart
Design

Tarifs H.T.	Profilé blanc				Profilé chromé			
	Verre transparent		Verre cosmos		Verre transparent		Verre cosmos	
90 cm	PA90240BTNE	664 €	PA90240BCOE	771 €	PA90240CTNE	772 €	PA90240CCOE	894 €
95 cm	PA90241BTNE	690 €	-		PA90241CTNE	795 €	-	
100 cm	PA90242BTNE	720 €	PA90242BCOE	834 €	PA90242CTNE	830 €	PA90242CCOE	962 €
110 cm	PA90243BTNE	774 €	PA90243BCOE	897 €	PA90243CTNE	877 €	PA90243CCOE	1 019 €
120 cm	PA90244BTNE	819 €	PA90244BCOE	952 €	PA90244CTNE	939 €	PA90244CCOE	1 091 €
130 cm	PA90250BTNE	811 €	PA90250BCOE	941 €	PA90250CTNE	940 €	PA90250CCOE	1 090 €
140 cm	PA90251BTNE	855 €	PA90251BCOE	992 €	PA90251CTNE	996 €	PA90251CCOE	1 158 €
150 cm	PA90252BTNE	891 €	PA90252BCOE	1 034 €	PA90252CTNE	1 053 €	PA90252CCOE	1 220 €
160 cm	PA90253BTNE	938 €	PA90253BCOE	1 087 €	PA90253CTNE	1 104 €	PA90253CCOE	1 280 €
170 cm	PA90254BTNE	970 €	PA90254BCOE	1 123 €	PA90254CTNE	1 156 €	PA90254CCOE	1 339 €
180 cm	PA90255BTNE	1 008 €	PA90255BCOE	1 170 €	PA90255CTNE	1 182 €	PA90255CCOE	1 374 €

 Départ usine sous 48h

Profilé d'extension (permet de gagner 3 cm en largeur)


Profilé blanc		Profilé chromé	
PROFILE51	113 €	PROFILE57	147 €

Profilé de fixation latérale (voir p.366)

Profilé blanc		Profilé chromé	
PROFILE54	91 €	PROFILE60	117 €

C Extensible avec seuil

Paroi avec 1 volet coulissant avec seuil
à large plage de réglage




CARACTÉRISTIQUES

- Pose simplifiée : grande extensibilité grâce aux profilés horizontaux télescopiques
- Profilé en aluminium blanc ou chromé avec obturateurs



Smart Design C Extensible avec seuil - profilé chromé - verre cosmos

Dimensions en cm		Taille 97/110	Taille 107/120	Taille 117/130	Taille 127/140	Taille 137/150	Taille 147/160	Taille 157/170	Taille 167/180
Largeur (mini/maxi)	A	97/110	107/120	117/130	127/140	137/150	147/160	157/170	167/180
Largeur (mini/maxi) si montée en angle avec 1 paroi fixe	A	97/108,5	107/118,5	117/128,5	127/138,5	137/148,5	147/158,5	157/168,5	167/178,5
Largeur (mini/maxi) si montée contre un mur avec 2 parois fixes	A	97/107	107/117	117/127	127/137	137/147	147/157	157/167	167/177
Largeur partie fixe	C	50,8	55,8	60,8	65,8	70,8	75,8	80,8	85,8
Passage	D	34,5/44,5	39,5/49,5	44,5/54,5	49,5/59,5	54,5/64,5	59,5/69,5	64,5/74,5	69,5/79,5
Hauteur totale		200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5
Épaisseur du profilé vertical		4	4	4	4	4	4	4	4
Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5



Installation réversible gauche / droite



Smart Design C Extensible avec seuil - profilé blanc - verre transparent



Profilé télescopique



Poignées métalliques intérieures/extérieures

Tarifs H.T.	Profilé blanc				Profilé chromé			
	Verre transparent		Verre cosmos		Verre transparent		Verre cosmos	
97/110 cm	PA9211BTNE	931 €	PA9211BCOE	1 035 €	PA9211CTNE	1 066 €	PA9211CCOE	1 171 €
107/120 cm	PA9212BTNE	996 €	PA9212BCOE	1 101 €	PA9212CTNE	1 138 €	PA9212CCOE	1 242 €
117/130 cm	PA9213BTNE	1 051 €	PA9213BCOE	1 155 €	PA9213CTNE	1 232 €	PA9213CCOE	1 336 €
127/140 cm	PA9214BTNE	1 117 €	PA9214BCOE	1 222 €	PA9214CTNE	1 334 €	PA9214CCOE	1 438 €
137/150 cm	PA9215BTNE	1 169 €	PA9215BCOE	1 272 €	PA9215CTNE	1 396 €	PA9215CCOE	1 501 €
147/160 cm	PA9216BTNE	1 228 €	PA9216BCOE	1 331 €	PA9216CTNE	1 479 €	PA9216CCOE	1 584 €
157/170 cm	PA9217BTNE	1 279 €	PA9217BCOE	1 384 €	PA9217CTNE	1 555 €	PA9217CCOE	1 659 €
167/180 cm	PA9218BTNE	1 328 €	PA9218BCOE	1 433 €	PA9218CTNE	1 627 €	PA9218CCOE	1 731 €

Profilé de fixation latérale (voir p.366)

Profilé blanc PROFILE54	91 €	Profilé chromé PROFILE60	117 €
----------------------------	------	-----------------------------	-------

SMART DESIGN

A/C avec seuil

Accès d'angle coulissant avec seuil



En angle



Verre
6 mm



Traitement
anticalcaire

LES +



Hauteur
200 cm



Montage
express



Sur-mesure
(p.138-139)



Smart Design A/C avec seuil - profilé chromé - verre sérigraphié

CARACTÉRISTIQUES



- Profilé en aluminium blanc ou chromé avec obturateurs
- Montage rapide : roulettes prémontées
- Nettoyage facilité : non chevauchement des portes sur les parties fixes, déclipsage des portes en partie basse si besoin

Dimensions en cm		Taille 70	Taille 75	Taille 80	Taille 85	Taille 90	Taille 95	Taille 100	Taille 110	Taille 120
Largeur (mini/maxi)	A	67/68,5	72/73,5	77/78,5	82/83,5	87/88,5	92/93,5	97/98,5	107/108,5	117/118,5
Largeur partie fixe	C	30	32,5	35	37,5	40	42,5	45	50	55
Passage (si 2 portes de même taille)	D	33,7	37,2	40,8	44,3	47,8	51,4	54,9	62*	69*
Hauteur totale		200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5
Épaisseur du profilé vertical		4	4	4	4	4	4	4	4	4
Épaisseur du profilé horizontal		2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

* Largeur de passage avec une deuxième porte de largeur 100 cm

INFO : Panachage des dimensions possible pour un espace douche rectangulaire

Dans tous les cas, l'une des deux largeurs de porte devra obligatoirement être comprise entre 70 et 100 cm





Smart Design A/C avec seuil - profilé blanc



Non chevauchement des verres et déclipsage



Poignées métalliques intérieures/extérieures

INFO : Les références ci-dessous correspondent à **une seule paroi**. Mélange des dimensions possible pour un espace douche rectangulaire
 Dans tous les cas, l'une des deux largeurs de porte devra obligatoirement être comprise entre 70 et 100 cm
 L'installation se faisant uniquement en angle, lors de la commande, il vous faudra indiquer obligatoirement **2 références** (une gauche contenant les accessoires/visserie et une droite)

Tarifs H.T.	Partie fixe à gauche, passage à droite			
	Profilé blanc		Profilé chromé	
	Verre transparent	Verre cosmos	Verre transparent	Verre cosmos
70 cm	PA90270BTNEG 417 €	PA90270BCOEG 484 €	PA90270CTNEG 493 €	PA90270CCOEG 571 €
75 cm	PA90271BTNEG 434 €	-	PA90271CTNEG 507 €	-
80 cm	PA90272BTNEG 447 €	PA90272BCOEG 519 €	PA90272CTNEG 523 €	PA90272CCOEG 607 €
85 cm	PA90273BTNEG 465 €	-	PA90273CTNEG 540 €	-
90 cm	PA90274BTNEG 482 €	PA90274BCOEG 558 €	PA90274CTNEG 558 €	PA90274CCOEG 649 €
95 cm	PA90275BTNEG 499 €	-	PA90275CTNEG 574 €	-
100 cm	PA90276BTNEG 519 €	PA90276BCOEG 603 €	PA90276CTNEG 599 €	PA90276CCOEG 695 €
110 cm	PA90277BTNEG 560 €	PA90277BCOEG 651 €	PA90277CTNEG 633 €	PA90277CCOEG 736 €
120 cm	PA90278BTNEG 592 €	PA90278BCOEG 688 €	PA90278CTNEG 681 €	PA90278CCOEG 787 €

Tarifs H.T.	Partie fixe à droite, passage à gauche			
	Profilé blanc		Profilé chromé	
	Verre transparent	Verre cosmos	Verre transparent	Verre cosmos
70 cm	PA90270BTNED 417 €	PA90270BCOED 484 €	PA90270CTNED 493 €	PA90270CCOED 571 €
75 cm	PA90271BTNED 434 €	-	PA90271CTNED 507 €	-
80 cm	PA90272BTNED 447 €	PA90272BCOED 519 €	PA90272CTNED 523 €	PA90272CCOED 607 €
85 cm	PA90273BTNED 465 €	-	PA90273CTNED 540 €	-
90 cm	PA90274BTNED 482 €	PA90274BCOED 558 €	PA90274CTNED 558 €	PA90274CCOED 649 €
95 cm	PA90275BTNED 499 €	-	PA90275CTNED 574 €	-
100 cm	PA90276BTNED 519 €	PA90276BCOED 603 €	PA90276CTNED 599 €	PA90276CCOED 695 €
110 cm	PA90277BTNED 560 €	PA90277BCOED 651 €	PA90277CTNED 633 €	PA90277CCOED 736 €
120 cm	PA90278BTNED 592 €	PA90278BCOED 688 €	PA90278CTNED 681 €	PA90278CCOED 787 €

Profilé d'extension (permet de gagner 3 cm en largeur)

Profilé blanc	Profilé chromé
PROFILE51 113 €	PROFILE57 147 €

Profilé de fixation latérale (voir p.366)

Profilé blanc	Profilé chromé
PROFILE54 91 €	PROFILE60 117 €

SMART DESIGN

R/C avec seuil

Accès d'angle 1/4 de rond coulissant avec seuil



LES +




Smart Design R/C avec seuil - profilé chromé

CARACTÉRISTIQUES

- Profilé en aluminium blanc ou chromé avec obturateurs
- Montage rapide : roulettes prémontées
- Nettoyage facilité : non chevauchement des portes sur les parties fixes, déclipage des portes en partie basse si besoin

Dimensions en cm		Taille 90	Taille 100
Largeur (mini/maxi)	A	87/88,5	97/98,5
Largeur partie fixe	C	33,4	43,4
Passage	D	52	52
Hauteur totale		200,5	200,5
Épaisseur du profilé vertical		4	4
Épaisseur du profilé horizontal		2	2
Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		1,5	1,5



Tarifs H.T.	Profilé blanc		Profilé chromé	
	Verre transparent		Verre transparent	
90 x 90 cm	PA90280BTNE	1 335 €	PA90280CTNE	1 527 €
100 x 100 cm	PA90281BTNE	1 363 €	PA90281CTNE	1 561 €

Profilé d'extension (permet de gagner 3 cm en largeur)


Profilé blanc PROFILE51	113 €	Profilé chromé PROFILE57	147 €
-----------------------------------	--------------	------------------------------------	--------------

Profilé de fixation latérale (voir p.366)

Profilé blanc PROFILE54	91 €	Profilé chromé PROFILE60	117 €
-----------------------------------	-------------	------------------------------------	--------------

FIXE

Paroi fixe pour montage en angle ou contre un mur avec les portes de la gamme Smart Design avec seuil




CARACTÉRISTIQUES

- Profilé en aluminium blanc ou chromé avec obturateurs
- Pour un montage contre un mur avec 2 parois fixes, commander une barre de renfort articulée




Smart Design Fixe - profilé chromé + porte Smart Design P avec seuil

Dimensions en cm		Taille 70	Taille 75	Taille 80	Taille 85	Taille 90	Taille 95	Taille 100	Taille 110	Taille 120
Largeur (mini/maxi)	A	67/68,5	72/73,5	77/78,5	82/83,5	87/88,5	92/93,5	97/98,5	107/108,5	117/118,5
Hauteur totale		200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5
Épaisseur du profilé vertical		4	4	4	4	4	4	4	4	4
Réglage du faux-aplomb		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5



Installation réversible gauche / droite



INFO : Pour une installation contre un mur, commander une barre de renfort articulée

Tarifs H.T.	Profilé blanc		Profilé chromé	
	Verre transparent	Verre comos	Verre transparent	Verre comos
70 cm	PA90290BTNE 352 €	PA90290BCOE 408 €	PA90290CTNE 407 €	PA90290CCOE 472 €
75 cm	PA90291BTNE 360 €	-	PA90291CTNE 420 €	-
80 cm	PA90292BTNE 370 €	PA90292BCOE 431 €	PA90292CTNE 429 €	PA90292CCOE 497 €
85 cm	PA90293BTNE 376 €	-	PA90293CTNE 437 €	-
90 cm	PA90294BTNE 387 €	PA90294BCOE 448 €	PA90294CTNE 447 €	PA90294CCOE 520 €
95 cm	PA90295BTNE 396 €	-	PA90295CTNE 453 €	-
100 cm	PA90296BTNE 402 €	PA90296BCOE 466 €	PA90296CTNE 465 €	PA90296CCOE 539 €
110 cm	PA90297BTNE 412 €	PA90297BCOE 476 €	PA90297CTNE 475 €	PA90297CCOE 549 €
120 cm	PA90298BTNE 421 €	PA90298BCOE 487 €	PA90298CTNE 485 €	PA90298CCOE 561 €

📦 Départ usine sous 48h

Profilé d'extension (permet de gagner 3 cm en largeur)

Profilé blanc	Profilé chromé
PROFILE51 113 €	PROFILE57 147 €

Profilé de fixation latérale (voir p.366)

Profilé blanc	Profilé chromé
PROFILE54 91 €	PROFILE60 117 €

Système de renfort (dans le cas d'une installation contre un mur)

Barre de renfort articulée chromée - 100 cm maxi
RENFORT17 168 €



INFO : Les parois avec découpe ne peuvent avoir qu'un pan coupé **ou** un décroché (et non les deux).


SMART DESIGN P AVEC SEUIL (p.124)

INFO : Pour un montage en angle, combiner Smart Design P avec seuil avec Smart Design Fixe

Porte pivotante - Profilé blanc ou chromé* - Verre transparent ou dépoli total*									SANS DÉCOUPE	AVEC DÉCOUPE
Cotes (en mm)	A	B1	B2	D	E	F	G	H		
mini	1300	700	1001**	888	100	100	1300	233		
maxi	2000	1000	1400**	1300	nous consulter		1900	nous consulter	754€	817€

* Avec supplément de prix

** Supplément de prix pour toute largeur B2 ≥ 1001 mm




SMART DESIGN C AVEC SEUIL (p.130)

INFO : Pour un montage en angle, combiner Smart Design C avec seuil avec Smart Design Fixe

Paroi avec 1 volet coulissant - Profilé blanc ou chromé* - Verre transparent ou dépoli total*									SANS DÉCOUPE	AVEC DÉCOUPE
Cotes (en mm)	A	B1	B2	D	E	F	G	H		
mini	1300	900	1000	900	100	100	1300	450		
maxi	2000	1800**	1800**	1700	nous consulter		1900	nous consulter	774€	836€

* Avec supplément de prix

** Supplément de prix pour toute largeur B2 ≥ 1001 mm




SMART DESIGN FIXE (p.137)

INFO : Paroi fixe pour montage en angle avec les portes Smart Design (avec seuil)

Profilé blanc ou chromé* - Verre transparent ou dépoli total*							SANS DÉCOUPE	AVEC DÉCOUPE
Cotes (en mm)	A	B	D	E	F	G		
mini	1300	260	100	100	100	1300		
maxi	2000	1200	1100	nous consulter		1900	567€	626€

* Avec supplément de prix




SMART DESIGN A/C AVEC SEUIL (p.134)

INFO : L'une des deux largeurs de porte B1/B2 ou C1/C2 devra obligatoirement être inférieure à 1000 mm

Accès d'angle coulissant - Profilé blanc ou chromé* - Verre transparent ou dépoli total*										SANS DÉCOUPE	AVEC DÉCOUPE
Cotes (en mm)	A	B1	B2	C1	C2	D	E	F	G		
mini	1300	700	800	700	800	700	100	100	1300		
maxi	2000	1200**	1200**	1200**	1200**	nous consulter				1 097€	1 159€

* Avec supplément de prix

** Supplément de prix pour toute largeur B1/B2 ou C1/C2 ≥ 1001 mm



BON DE COMMANDE à envoyer

par mail à surmesure@kinedo.com Commande et devis traités sous 48h

Enseigne :

Ville :

N° de commande :

Nom du produit :


Indiquez-nous **VOS COTES** (pensez à joindre un schéma avec le bon de commande)

INFO : En sur-mesure, l'extensibilité est de -7,5/+7,5 mm par rapport à la cote communiquée

INFO : Degré d'angle à préciser dans le cas d'un pan coupé

N° de schéma :

R :°



A : mm B : mm B1 : mm B2 : mm

C : mm D : mm E : mm F : mm

G : mm H : mm

GRANDE LARGEUR à cocher si concerné, avec supplément de prix



☐ Smart Design P avec seuil,
C avec seuil et A/C avec seuil :
de 1001 à 1400 mm
+ 158 €



☐ Smart Design C avec seuil
≥ 1401 mm
+ 317 €

FINITION DE VERRE à cocher, avec supplément de prix



☐ Transparent



☐ Dépoli total
+ 70 €

FINITION DE PROFILÉ à cocher, avec supplément de prix



☐ Blanc



☐ Chromé
+ 188 €

SYSTÈME DE RENFORT (uniquement pour Smart Design Fixe**) à cocher, avec supplément de prix



☐ Barre de renfort articulée chromée
(100 cm maxi, à poser droite ou de biais)
(RENFORT17) **+ 168 €**

** Pour tout montage contre un mur avec 2 parois Smart Design Fixe, commander une seule barre de renfort.

TOTAL

Tarif paroi Smart Design avec seuil €

Supplément grande largeur €

Supplément finition de verre €

Supplément finition de profilé €

Supplément système de renfort €

Montant total HT de la paroi €



SMART EXPRESS

Montage rapide



Smart
Express



Vidéo
de montage
 YouTube

SMART EXPRESS



Verre 6 mm



Hauteur 190 cm

LE +



Montage express



Traitement anticalcaire

FINITIONS

- Verre transparent
- **2 finitions de profilé :**
 - aluminium blanc **1**
 - aluminium chromé **2**
- Aucune vis visible à l'intérieur et à l'extérieur de la douche
- Obturateurs pour une finition parfaite
- Poignées métalliques chromées



CONFIGURATIONS

	 En niche	 En angle	 Contre un mur
Porte pivotante	P p.145	P p.145 + Fixe p.150	P p.145 + 2 x Fixe p.150
2 portes battantes	2P p.146	2P p.146 + Fixe p.150	2P p.146 + 2 x Fixe p.150
Porte coulissante	C p.148	C p.148 + Fixe p.150	C p.148 + 2 x Fixe p.150
	3V p.149	3V p.149 + Fixe p.150	3V p.149 + 2 x Fixe p.150
		A/C p.152	
		A/3V p.153	
Porte pliante	S p.147	S p.147 + Fixe p.150	S p.147 + 2 x Fixe p.150



Côté utilisateur

- **Parois économiques** : idéales pour les petits budgets
- **Praticité** : même dans les espaces réduits, porte à ouverture intérieure/extérieure
- **Robustesse et design** : parois avec encadrement total sans aucune vis visible à l'intérieur et à l'extérieur de la douche



Côté installateur

- **Gain de temps** : profilés pré-assemblés en usine, supports roulettes pré-montés sur le verre
- **Receveur protégé** : montage depuis l'extérieur de la douche
- **Ajustement impeccable** : réglage simplifié des faux-aplombs



SMART EXPRESS



Vidéo
de montage
 YouTube

Une installation rapide et simplifiée :
30% de temps gagné

Un montage depuis l'extérieur de la douche

Les ailettes des profilés verticaux sont dirigées vers l'extérieur de la douche.



Inutile de protéger le receveur, aucun risque de l'abîmer.

Nettoyage facilité : aucune vis sur les profilés donnant sur l'intérieur de la douche.



INFO : Si nécessaire, le montage peut également être réalisé depuis l'intérieur de la douche.

Système facilitant le montage et l'ajustement des parois



1 Visser le profilé au mur

2 Venir appuyer le cadre de la porte sur les profilés


3 Glisser les cales de fixation dans les encoches des profilés

4 Ajuster la paroi puis visser l'ensemble

5 Clipser les profilés de finition

6 Visser les obturateurs

Porte pivotante (intérieur/extérieur)





CARACTÉRISTIQUES

- Profilé en aluminium blanc ou chromé
- Largeur de passage optimisée
- Ouverture intérieure/extérieure à 180°
- Aucune vis visible à l'intérieur et à l'extérieur de la douche
- Montage en angle ou contre un mur avec la paroi Smart Express Fixe (voir p.150)



Smart Express P (taille ≤ 100 cm) - profilé blanc

Dimensions en cm		Taille 70	Taille 80	Taille 90	Taille 100	Taille 110	Taille 120	Taille 140
Largeur (mini/maxi)	A	67,5/70,5	77,5/80,5	87,5/90,5	97,5/100,5	107,5/110,5	117,5/120,5	137,5/140,5
Largeur (mini/maxi) si montée en angle avec 1 paroi fixe	A	67,5/69	77,5/79	87,5/89	97,5/99	107,5/109	117,5/119	137,5/139
Largeur (mini/maxi) si montée contre un mur avec 2 parois fixes	A	67,5	77,5	87,5	97,5	107,5	117,5	137,5
Largeur partie fixe	C	-	-	-	-	24	34	44
Passage	D	48	58	68	72	68	68	68
Hauteur totale		190	190	190	190	190	190	190
Épaisseur du profilé vertical		3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Épaisseur du profilé horizontal		2	2	2	2	2	2	2
Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5



Smart Express

Tarifs H.T.	Profilé blanc		Profilé chromé	
	Verre transparent		Verre transparent	
70 cm	PA1900BTNE	443 €	PA1900CTNE	481 €
80 cm	PA1901BTNE	481 €	PA1901CTNE	534 €
90 cm	PA1902BTNE	543 €	PA1902CTNE	608 €
100 cm	PA1903BTNE	587 €	PA1903CTNE	645 €
110 cm	PA1904BTNE	613 €	PA1904CTNE	669 €
120 cm	PA1905BTNE	644 €	PA1905CTNE	699 €
140 cm	PA1906BTNE	693 €	PA1906CTNE	746 €

📦 Départ usine sous 48h

Profilé d'extension (permet de gagner 1,5 cm en largeur)

Profilé blanc	Profilé chromé
PROFILE47 115 €	PROFILE48 150 €

Profilé de fixation latérale (voir p.366)

Profilé blanc	Profilé chromé
PROFILE43 85 €	PROFILE44 96 €

SMART EXPRESS

2P

2 portes pivotantes (intérieur/extérieur)



En niche



En angle
(avec 1 paroi fixe)



Contre un mur
(avec 2 parois fixes)




Verre
6 mm



Traitement
anticalcaire



Hauteur
190 cm



Montage
express


CARACTÉRISTIQUES

- Profilé en aluminium blanc ou chromé
- Largeur de passage optimisée
- Ouverture intérieure/extérieure à 180°
- Aucune vis visible à l'intérieur et à l'extérieur de la douche
- Montage en angle ou contre un mur avec la paroi Smart Express Fixe (voir p.150)



Smart Express 2P - profilé chromé

Dimensions en cm		Taille 80	Taille 90	Taille 100	Taille 120
Largeur (mini/maxi)	A	77,5/80,5	87,5/90,5	97,5/100,5	117,5/120,5
Largeur (mini/maxi) si montée en angle avec 1 paroi fixe	A	77,5/79	87,5/89	97,5/99	117,5/119
Largeur (mini/maxi) si montée contre un mur avec 2 parois fixes	A	77,5	87,5	97,5	117,5
Passage	D	50	60	70	90
Encombrement intérieur/extérieur	E	23,5	28,5	33,5	43,5
Hauteur totale		190	190	190	190
Épaisseur du profilé vertical		3,5	3,5	3,5	3,5
Épaisseur du profilé horizontal		2	2	2	2
Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		1,5	1,5	1,5	1,5



Tarifs H.T.	Profilé blanc		Profilé chromé	
	Verre transparent		Verre transparent	
80 cm	PA1940BTNE	628 €	PA1940CTNE	684 €
90 cm	PA1941BTNE	643 €	PA1941CTNE	697 €
100 cm	PA1942BTNE	688 €	PA1942CTNE	745 €
120 cm	PA1943BTNE	719 €	PA1943CTNE	774 €

Profilé d'extension (permet de gagner 1,5 cm en largeur)

Profilé blanc PROFILE47	115 €	Profilé chromé PROFILE48	150 €
-----------------------------------	-------	------------------------------------	-------

Profilé de fixation latérale (voir p.366)

Profilé blanc PROFILE43	85 €	Profilé chromé PROFILE44	96 €
-----------------------------------	------	------------------------------------	------

SMART EXPRESS

S

Porte pliante



En niche



En angle
(avec 1 paroi fixe)



Contre un mur
(avec 2 parois fixes)



Verre
6 mm



Traitement
anticalcaire



Hauteur
190 cm




CARACTÉRISTIQUES

- Profilé en aluminium blanc ou chromé
- Largeur de passage optimisée
- Aucune vis visible à l'intérieur et à l'extérieur de la douche
- Montage en angle ou contre un mur avec la paroi Smart Express Fixe (voir p.150)



Smart Express S - profilé blanc

Dimensions en cm		Taille 80	Taille 90	Taille 100	Taille 120
Largeur (mini/maxi)	A	77,5/80,5	87,5/90,5	97,5/100,5	117,5/120,5
Largeur (mini/maxi) si montée en angle avec 1 paroi fixe	A	77,5/79	87,5/89	97,5/99	117,5/119
Largeur (mini/maxi) si montée contre un mur avec 2 parois fixes	A	77,5	87,5	97,5	117,5
Passage	D	50	57	65	80
Encombrement intérieur	E	35	40	45	55
Hauteur totale		190	190	190	190
Épaisseur du profilé vertical		3,5	3,5	3,5	3,5
Épaisseur du profilé horizontal		2	2	2	2
Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		1,5	1,5	1,5	1,5



Installation réversible gauche / droite

Smart
Express

Tarifs H.T.	Profilé blanc		Profilé chromé	
	Verre transparent		Verre transparent	
80 cm	PA1950BTNE	606 €	PA1950CTNE	658 €
90 cm	PA1951BTNE	619 €	PA1951CTNE	673 €
100 cm	PA1952BTNE	631 €	PA1952CTNE	686 €
120 cm	PA1953BTNE	645 €	PA1953CTNE	701 €

Profilé d'extension (permet de gagner 1,5 cm en largeur)

Profilé blanc	Profilé chromé
PROFILE47 115 €	PROFILE48 150 €


Profilé de fixation latérale (voir p.366)

Profilé blanc	Profilé chromé
PROFILE43 85 €	PROFILE44 96 €

SMART EXPRESS

C

Paroi avec 1 volet coulissant




CARACTÉRISTIQUES

- Profilé en aluminium blanc ou chromé
- Montage rapide : supports roulettes prémontés
- Aucune vis visible à l'intérieur et à l'extérieur de la douche
- Nettoyage facilité : déclipsage de la porte en partie basse
- Montage en angle ou contre un mur avec la paroi Smart Express Fixe (voir p.150)



Smart Express C - profilé chromé

Dimensions en cm		Taille 90	Taille 100	Taille 110	Taille 120	Taille 130	Taille 140
Largeur (mini/maxi)	A	87,5/90,5	97,5/100,5	107,5/110,5	117,5/120,5	127,5/130,5	137,5/140,5
Largeur (mini/maxi) si montée en angle avec 1 paroi fixe	A	87,5/89	97,5/99	107,5/109	117,5/119	127,5/129	137,5/139
Largeur (mini/maxi) si montée contre un mur avec 2 parois fixes	A	87,5	97,5	107,5	117,5	127,5	137,5
Largeur partie fixe	C	42	47	52	57	62	67
Passage	D	34	39	44	49	54	59
Hauteur totale		190	190	190	190	190	190
Épaisseur du profilé vertical		3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Épaisseur du profilé horizontal		2	2	2	2	2	2
Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5



Installation réversible gauche / droite

Tarifs H.T.	Profilé blanc		Profilé chromé	
	Verre transparent		Verre transparent	
90 cm	PA1910BTNE	587 €	PA1910CTNE	644 €
100 cm	PA1911BTNE	615 €	PA1911CTNE	671 €
110 cm	PA1912BTNE	649 €	PA1912CTNE	705 €
120 cm	PA1913BTNE 	682 €	PA1913CTNE 	739 €
130 cm	PA1914BTNE	713 €	PA1914CTNE	768 €
140 cm	PA1915BTNE	744 €	PA1915CTNE	796 €

 Départ usine sous 48h


Profilé d'extension (permet de gagner 1,5 cm en largeur)

Profilé blanc	Profilé chromé
PROFILE47 115 €	PROFILE48 150 €

Profilé de fixation latérale (voir p.366)

Profilé blanc	Profilé chromé
PROFILE43 85 €	PROFILE44 96 €

Paroi avec 3 volets (2 coulissants et 1 fixe)




Smart Express 3V - profilé blanc

CARACTÉRISTIQUES

- Profilé en aluminium blanc ou chromé
- Aucune vis visible à l'intérieur et à l'extérieur de la douche
- Nettoyage facilité : déclipage des portes en partie basse
- Montage en angle ou contre un mur avec la paroi Smart Express Fixe (voir p.150)

Dimensions en cm		Taille 80	Taille 90	Taille 100	Taille 110	Taille 120	Taille 140	Taille 160
Largeur (mini/maxi)	A	77,5/80,5	87,5/90,5	97,5/100,5	107,5/110,5	117,5/120,5	137,5/140,5	157,5/160,5
Largeur (mini/maxi) si montée en angle avec 1 paroi fixe	A	77,5/79	87,5/89	97,5/99	107,5/109	117,5/119	137,5/139	157,5/159
Largeur (mini/maxi) si montée contre un mur avec 2 parois fixes	A	77,5	87,5	97,5	107,5	117,5	137,5	157,5
Largeur partie fixe	C	30	33,5	37	40,5	44	54,5	58
Passage	D	35	40	48	53	62	70	88
Hauteur totale		190	190	190	190	190	190	190
Épaisseur du profilé vertical		3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Épaisseur du profilé horizontal		2	2	2	2	2	2	2
Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5



Installation réversible gauche / droite

Smart Express

Tarifs H.T.	Profilé blanc		Profilé chromé	
	Verre transparent		Verre transparent	
80 cm	PA1960BTNE	684 €	PA1960CTNE	740 €
90 cm	PA1961BTNE	704 €	PA1961CTNE	759 €
100 cm	PA1962BTNE	735 €	PA1962CTNE	789 €
110 cm	PA1963BTNE	768 €	PA1963CTNE	824 €
120 cm	PA1964BTNE	804 €	PA1964CTNE	860 €
140 cm	PA1965BTNE	845 €	PA1965CTNE	899 €
160 cm	PA1966BTNE	893 €	-	-

Profilé d'extension (permet de gagner 1,5 cm en largeur)


Profilé blanc		Profilé chromé	
PROFILE47	115 €	PROFILE48	150 €

Profilé de fixation latérale (voir p.366)

Profilé blanc		Profilé chromé	
PROFILE43	85 €	PROFILE44	96 €

FIXE


Paroi fixe pour montage en angle ou contre un mur avec les portes de la gamme Smart Express



CARACTÉRISTIQUES

- Profilé en aluminium blanc ou chromé
- Aucune vis visible à l'intérieur et à l'extérieur de la douche

Dimensions en cm		Taille 70	Taille 80	Taille 90	Taille 100
Largeur (mini/maxi)	A	67,5/69	77,5/79	87,5/89	97,5/99
Hauteur totale		190	190	190	190
Épaisseur du profilé vertical		3,5	3,5	3,5	3,5
Réglage du faux-aplomb		1,5	1,5	1,5	1,5



Tarifs H.T.	Profilé blanc		Profilé chromé	
	Verre transparent		Verre transparent	
70 cm	PA1930BTNE	294 €	PA1930CTNE	351 €
80 cm	PA1931BTNE	347 €	PA1931CTNE	402 €
90 cm	PA1932BTNE	364 €	PA1932CTNE	419 €
100 cm	PA1933BTNE	394 €	PA1933CTNE	450 €

Départ usine sous 48h

Profilé d'extension (permet de gagner 1,5 cm en largeur)

Profilé blanc PROFILE47	115 €	Profilé chromé PROFILE48	150 €
-----------------------------------	-------	------------------------------------	-------

Profilé de fixation latérale (voir p.366)

Profilé blanc PROFILE43	85 €	Profilé chromé PROFILE44	96 €
-----------------------------------	------	------------------------------------	------



Smart
Express

Smart Express Fixe - profilé blanc + porte Smart Express P

SMART EXPRESS

A/C

Accès d'angle coulissant



En angle



Verre
6 mm



Traitement
anticalcaire



Hauteur
190 cm




CARACTÉRISTIQUES

- Profilé en aluminium blanc ou chromé
- Montage rapide : supports roulettes prémontés
- Aucune vis visible à l'intérieur et à l'extérieur de la douche
- Nettoyage facilité : déclipage des portes en partie basse



Smart Express A/C - profilé chromé

Dimensions en cm		Taille 70	Taille 80	Taille 90
Largeur (mini/maxi)	A	67,5/69	77,5/79	87,5/89
Largeur partie fixe	C	30	35	40
Passage	D	36	41	48
Hauteur totale		190	190	190
Épaisseur du profilé vertical		3,5	3,5	3,5
Épaisseur du profilé horizontal		2	2	2
Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		1,5	1,5	1,5



Tarifs H.T.	Profilé blanc		Profilé chromé	
	Verre transparent		Verre transparent	
70 x 70 cm	PA1920BTNE	710 €	PA1920CTNE	817 €
80 x 80 cm	PA1921BTNE	724 €	PA1921CTNE	828 €
90 x 90 cm	PA1922BTNE	737 €	PA1922CTNE	843 €

Profilé d'extension (permet de gagner 1,5 cm en largeur)

Profilé blanc		Profilé chromé	
PROFILE47	115 €	PROFILE48	150 €

Profilé de fixation latérale (voir p.366)

Profilé blanc		Profilé chromé	
PROFILE43	85 €	PROFILE44	96 €

SMART EXPRESS

A/3V

Accès d'angle avec 3 volets (2 coulissants et 1 fixe)



En angle



Verre
6 mm



Traitement
anticalcaire



Hauteur
190 cm



Montage
express


CARACTÉRISTIQUES

- Profilé en aluminium blanc ou chromé
- Largeur de passage optimisée
- Aucune vis visible à l'intérieur et à l'extérieur de la douche
- Nettoyage facilité : déclipage des portes en partie basse



Smart Express A/3V - profilé chromé

Dimensions en cm		Taille 70	Taille 80	Taille 90
Largeur (mini/maxi)	A	67,5/69	77,5/79	87,5/89
Largeur partie fixe	C	25	28	31
Passage	D	41	48	55
Hauteur totale		190	190	190
Épaisseur du profilé vertical		3,5	3,5	3,5
Épaisseur du profilé horizontal		2	2	2
Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		1,5	1,5	1,5



Tarifs H.T.	Profilé blanc		Profilé chromé	
	Verre transparent		Verre transparent	
70 x 70 cm	PA1980BTNE	1 117 €	PA1980CTNE	1 224 €
80 x 80 cm	PA1981BTNE	1 183 €	PA1981CTNE	1 288 €
90 x 90 cm	PA1982BTNE	1 251 €	PA1982CTNE	1 355 €

Profilé d'extension (permet de gagner 1,5 cm en largeur)

Profilé blanc PROFILE47	115 €	Profilé chromé PROFILE48	150 €
-----------------------------------	--------------	------------------------------------	--------------

Profilé de fixation latérale (voir p.366)

Profilé blanc PROFILE43	85 €	Profilé chromé PROFILE44	96 €
-----------------------------------	-------------	------------------------------------	-------------

Smart
Express



SUPRA

La paroi économique



SUPRA



Verre 5 mm



Hauteur 190 cm

LE +



Montage express

FINITIONS

- Verre transparent
- 2 finitions de profilé :
 - aluminium blanc **1**
 - aluminium chromé **2**



CONFIGURATIONS

	 En niche	 En angle
Porte pivotante	P sans seuil p.158	P sans seuil p.158 + Fixe p.166
	P p.160	P p.160 + Fixe p.166
2 portes pivotantes	2P p.161	2P p.161 + Fixe p.166
Porte(s) coulissante(s)	C sans seuil p.162	C sans seuil p.162 + Fixe p.166
	C p.163	C p.163 + Fixe p.166
	3V p.164	3V p.164 + Fixe p.166
		A p.167
Porte pliante	S p.165	S p.165 + Fixe p.166



Supra

Côté utilisateur

- **Parois économiques** : idéales pour les budgets serrés
- **Choix des finitions** : verre transparent profilé blanc ou chromé




Côté installateur

- **Gain de temps** : pré-assemblage (poignée, joints, aimant)
- **Ajustement impeccable** : réglage des faux-aplombs



P sans seuil


Porte pivotante (extérieur) sans seuil
à largeur de passage maximale



CARACTÉRISTIQUES

- 2 finitions de profilé au choix : blanc ou chromé
- Verre transparent
- Gain de temps au montage : pré-assemblage de la poignée
- Barre de seuil assortie incluse, pose facultative pour une étanchéité améliorée
- Barre de renfort en inox chromé incluse pour la largeur 120 cm
- Montage en angle avec la paroi Supra Fixe (voir p.166)

Dimensions en cm		Taille 80	Taille 90	Taille 100	Taille 120
Largeur (mini/maxi)	A	75/80	85/90	95/100	115/120
Largeur partie fixe	C	-	-	-	41,5
Passage	D	62	72	82	68
Hauteur totale (+ 3 cm de barre de renfort pour largeur 120 cm)		190	190	190	190
Épaisseur du profilé vertical		4,4	4,4	4,4	4,4
Épaisseur du profilé horizontal		2,5	2,5	2,5	2,5
Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		2,5	2,5	2,5	2,5



Tarifs H.T.	Pour installation en niche			
	Profilé blanc		Profilé chromé	
	Verre transparent		Verre transparent	
80 cm	PA2200BTN	332€	PA2200CTN	359€
90 cm	PA2201BTN	349€	PA2201CTN	378€
100 cm	PA2202BTN	367€	PA2202CTN	399€
120 cm	PA2203BTN	404€	PA2203CTN	413€

Tarifs H.T.	Pour installation en angle			
	Profilé blanc		Profilé chromé	
	Verre transparent		Verre transparent	
80 cm	PA2210BTN	400€	PA2210CTN	426€
90 cm	PA2211BTN	416€	PA2211CTN	446€
100 cm	PA2212BTN	435€	PA2212CTN	466€
120 cm	PA2213BTN	472€	PA2213CTN	481€

INFO : Compléter votre commande avec la référence d'une paroi fixe (voir p.366).
Porte livrée avec une barre de renfort articulée chromée (82 cm) pour la paroi fixe.

Profilé d'extension

Profilé permettant de gagner 1,5 cm en largeur

Profilé blanc	Profilé chromé
PROFILE67 104€	PROFILE68 139€

Profilé permettant de gagner 3 cm en largeur

Profilé blanc	Profilé chromé
PROFILE41 104€	PROFILE42 139€

Profilé de fixation latérale (voir p.366)

Profilé blanc	Profilé chromé
PROFILE43 85€	PROFILE44 96€



Supra P sans seuil (taille ≤ 100 cm) - profilé chromé



Supra P sans seuil (taille 120 cm) - profilé blanc présentée ici avec la paroi pour montage en angle Supra Fixe

SUPRA

P

Porte pivotante



En niche



En angle
(avec 1 paroi fixe)



Verre
5 mm



Hauteur
190 cm



Montage
express


CARACTÉRISTIQUES

- 2 finitions de profilé au choix : blanc ou chromé
- Verre transparent
- Gain de temps au montage : pré-assemblage de la poignée, des joints et de l'aimant de porte
- Montage en angle avec la paroi Supra Fixe (voir p.166)




Supra P - profilé blanc

Dimensions en cm		Taille 70	Taille 80	Taille 90	Taille 100	Taille 120
Largeur (mini/maxi)	A	65/70	75/80	85/90	95/100	115/120
Largeur partie fixe	C	-	-	-	-	24
Passage	D	42,5	50	60	65	65
Hauteur totale		190	190	190	190	190
Épaisseur du profilé vertical		4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
Épaisseur du profilé horizontal		1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5



Tailles ≤ 100 cm
Installation réversible gauche / droite

Tarifs H.T.	Profilé blanc		Profilé chromé	
	Verre transparent		Verre transparent	
70 cm	PA1520BTN	316 €	PA1520CTN	342 €
80 cm	PA1521BTN	333 €	PA1521CTN	361 €
90 cm	PA1522BTN	351 €	PA1522CTN	380 €
100 cm	PA1523BTN	369 €	PA1523CTN	401 €
120 cm	PA1524BTN	406 €	PA1524CTN	415 €



Taille 120 cm
Installation réversible gauche / droite

Profilé d'extension

Profilé permettant de gagner 1,5 cm en largeur

Profilé blanc	Profilé chromé
PROFILE67 104 €	PROFILE68 139 €

Profilé permettant de gagner 3 cm en largeur

Profilé blanc	Profilé chromé
PROFILE41 104 €	PROFILE42 139 €

Profilé de fixation latérale (voir p.366)

Profilé blanc	Profilé chromé
PROFILE43 85 €	PROFILE44 96 €

SUPRA

2P

2 portes pivotantes (intérieur/extérieur)



En niche



En angle
(avec 1 paroi fixe)



Montage
express



Verre
5 mm



Hauteur
190 cm


CARACTÉRISTIQUES

- 2 finitions de profilé au choix : blanc ou chromé
- Verre transparent
- Gain de temps au montage : pré-assemblage des poignées, des joints et des aimants de portes
- Montage en angle avec la paroi Supra Fixe (voir p.166)



Supra 2P - profilé blanc

Dimensions en cm		Taille 80	Taille 90	Taille 100
Largeur (mini/maxi)	A	75/80	85/90	95/100
Passage	D	63,5	73,5	83,5
Encombrement intérieur/extérieur	E	34	39	44
Hauteur totale		190	190	190
Épaisseur du profilé vertical		4,4	4,4	4,4
Épaisseur du profilé horizontal		1,9	1,9	1,9
Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		2,5	2,5	2,5



Supra

Tarifs H.T.	Profilé blanc		Profilé chromé	
	Verre transparent		Verre transparent	
80 cm	PA1530BTN	451 €	PA1530CTN	490 €
90 cm	PA1531BTN	475 €	PA1531CTN	518 €
100 cm	PA1532BTN	505 €	PA1532CTN	552 €

Profilé d'extension

Profilé permettant de gagner 1,5 cm en largeur

Profilé blanc	Profilé chromé
PROFILE67 104 €	PROFILE68 139 €

Profilé permettant de gagner 3 cm en largeur

Profilé blanc	Profilé chromé
PROFILE41 104 €	PROFILE42 139 €

Profilé de fixation latérale (voir p.366)

Profilé blanc	Profilé chromé
PROFILE43 85 €	PROFILE44 96 €

SUPRA

C sans seuil

Paroi avec 1 volet coulissant sans seuil



En niche



En angle
(avec 1 paroi fixe)



Verre
5 mm



Hauteur
190 cm

LES +



Accès
sans seuil



Montage
express


CARACTÉRISTIQUES

- 2 finitions de profilé au choix : blanc ou chromé
- Verre transparent
- Gain de temps au montage : pré-assemblage des roulettes, de la poignée et de l'aimant de porte
- Barre de seuil assortie incluse, pose facultative pour une étanchéité améliorée
- Nettoyage facilité : déclipage de la porte en partie basse
- Montage en angle avec la paroi Supra Fixe (voir p.166)




Supra C sans seuil - partie fixe à droite - profilé chromé

Dimensions en cm		Taille 100	Taille 120	Taille 140
Largeur (mini/maxi)	A	95/100	115/120	135/140
Largeur partie fixe	C	43	53	65
Passage	D	38	48	60
Hauteur totale		190	190	190
Épaisseur du profilé vertical		4,4	4,4	4,4
Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		2,5	2,5	2,5



Partie fixe à gauche, passage à droite



Partie fixe à droite, passage à gauche

Tarifs H.T.	Partie fixe à gauche, passage à droite				Partie fixe à droite, passage à gauche			
	Profilé blanc		Profilé chromé		Profilé blanc		Profilé chromé	
	Verre transparent		Verre transparent		Verre transparent		Verre transparent	
100 cm	PA2220BTNG	475 €	PA2220CTNG	517 €	PA2220BTND	475 €	PA2220CTND	517 €
120 cm	PA2221BTNG	491 €	PA2221CTNG	536 €	PA2221BTND	491 €	PA2221CTND	536 €
140 cm	PA2222BTNG	503 €	PA2222CTNG	550 €	PA2222BTND	503 €	PA2222CTND	550 €

Profilé d'extension

Profilé permettant de gagner 1,5 cm en largeur

Profilé blanc
PROFILE67 104 €

Profilé chromé
PROFILE68 139 €

Profilé permettant de gagner 3 cm en largeur

Profilé blanc
PROFILE41 104 €

Profilé chromé
PROFILE42 139 €

Profilé de fixation latérale (voir p.366)

Profilé blanc
PROFILE43 85 €

Profilé chromé
PROFILE44 96 €

SUPRA

C

Paroi avec 1 volet coulissant



En niche



En angle
(avec 1 paroi fixe)



Verre
5 mm



Hauteur
190 cm




Montage
express

CARACTÉRISTIQUES

- 2 finitions de profilé au choix : blanc ou chromé
- Verre transparent
- Gain de temps au montage : pré-assemblage des roulettes, de la poignée et de l'aimant de porte (cadre à assembler sur taille 140 cm)
- Nettoyage facilité : déclipage de la porte en partie basse
- Montage en angle avec la paroi Supra Fixe (voir p.166)

Dimensions en cm		Taille 100	Taille 120	Taille 140
Largeur (mini/maxi)	A	95/100	115/120	135/140
Largeur partie fixe	C	42,5	52,5	62,5
Passage	D	39	49	59
Hauteur totale		190	190	190
Épaisseur du profilé vertical		4,4	4,4	4,4
Épaisseur du profilé horizontal		1,9	1,9	1,9
Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		2,5	2,5	2,5



Installation réversible gauche / droite

Supra

Tarifs H.T.	Profilé blanc		Profilé chromé	
	Verre transparent		Verre transparent	
100 cm	PA1540BTN	477 €	PA1540CTN	520 €
120 cm	PA1541BTN	493 €	PA1541CTN	538 €
140 cm	PA1542BTN	506 €	PA1542CTN	554 €

Profilé d'extension

Profilé permettant de gagner 1,5 cm en largeur

Profilé blanc PROFILE67	104 €	Profilé chromé PROFILE68	139 €
-----------------------------------	--------------	------------------------------------	--------------

Profilé permettant de gagner 3 cm en largeur


Profilé blanc PROFILE41	104 €	Profilé chromé PROFILE42	139 €
-----------------------------------	--------------	------------------------------------	--------------

Profilé de fixation latérale (voir p.366)

Profilé blanc PROFILE43	85 €	Profilé chromé PROFILE44	96 €
-----------------------------------	-------------	------------------------------------	-------------

SUPRA 3V

Paroi avec 3 volets (2 coulissants et 1 fixe)




CARACTÉRISTIQUES

- 2 finitions de profilé au choix : blanc ou chromé
- Verre transparent
- Gain de temps au montage : pré-assemblage des joints et de l'aimant de porte (cadre à assembler sur taille 140 cm)
- Montage en angle avec la paroi Supra Fixe (voir p.166)



Supra 3V - profilé blanc

Dimensions en cm		Taille 80	Taille 90	Taille 100	Taille 120	Taille 140
Largeur (mini/maxi)	A	75/80	85/90	95/100	115/120	135/140
Largeur partie fixe	C	26	29	32,5	39	46
Passage	D	39	45	52	65	79
Hauteur totale		190	190	190	190	190
Épaisseur du profilé vertical		4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
Épaisseur du profilé horizontal		1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5



Installation réversible gauche / droite

Tarifs H.T.	Profilé blanc		Profilé chromé	
	Verre transparent		Verre transparent	
80 cm	PA1550BTN	562 €	PA1550CTN	613 €
90 cm	PA1551BTN	580 €	PA1551CTN	633 €
100 cm	PA1552BTN	609 €	PA1552CTN	664 €
120 cm	PA1553BTN	670 €	PA1553CTN	730 €
140 cm	PA1554BTN	730 €	PA1554CTN	796 €

Profilé d'extension

Profilé permettant de gagner 1,5 cm en largeur

Profilé blanc PROFILE67	104 €	Profilé chromé PROFILE68	139 €
-----------------------------------	-------	------------------------------------	-------

Profilé permettant de gagner 3 cm en largeur

Profilé blanc PROFILE41	104 €	Profilé chromé PROFILE42	139 €
-----------------------------------	-------	------------------------------------	-------

Profilé de fixation latérale (voir p.366)

Profilé blanc PROFILE43	85 €	Profilé chromé PROFILE44	96 €
-----------------------------------	------	------------------------------------	------

SUPRA

S

Porte pliante



En niche



En angle
(avec 1 paroi fixe)



Verre
5 mm




Hauteur
190 cm



CARACTÉRISTIQUES

- 2 finitions de profilé au choix : blanc ou chromé
- Verre transparent
- Gain de temps au montage : pré-assemblage de la poignée et des joints
- Montage en angle avec la paroi Supra Fixe (voir p.166)

Dimensions en cm		Taille 80	Taille 90	Taille 100
Largeur (mini/maxi)	A	75/80	85/90	95/100
Passage	D	53,5	63,5	73,5
Encombrement intérieur	E	33	38	43
Hauteur totale		190	190	190
Épaisseur du profilé vertical		4,4	4,4	4,4
Épaisseur du profilé horizontal		1,9	1,9	1,9
Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		2,5	2,5	2,5



Installation réversible gauche / droite

Tarifs H.T.	Profilé blanc		Profilé chromé	
	Verre transparent		Verre transparent	
80 cm	PA1560BTN	428 €	PA1560CTN	467 €
90 cm	PA1561BTN	451 €	PA1561CTN	490 €
100 cm	PA1562BTN	475 €	PA1562CTN	518 €

Profilé d'extension

Profilé permettant de gagner 1,5 cm en largeur

Profilé blanc PROFILE67	104 €	Profilé chromé PROFILE68	139 €
-----------------------------------	-------	------------------------------------	-------

Profilé permettant de gagner 3 cm en largeur

Profilé blanc PROFILE41	104 €	Profilé chromé PROFILE42	139 €
-----------------------------------	-------	------------------------------------	-------

Profilé de fixation latérale (voir p.366)

Profilé blanc PROFILE43	85 €	Profilé chromé PROFILE44	96 €
-----------------------------------	------	------------------------------------	------



Supra S - profilé chromé

Supra

SUPRA FIXE

Paroi fixe uniquement pour montage en angle avec les portes de la gamme Supra



En angle



Verre
5 mm



Hauteur
190 cm



Montage
express


CARACTÉRISTIQUES

- 2 finitions de profilé au choix : blanc ou chromé
- Verre transparent



Supra Fixe - profilé blanc + porte Supra C

Dimensions en cm		Taille 70	Taille 80	Taille 90	Taille 100	Taille 120
Largeur (mini/maxi)	A	67/69,5	77/79,5	87/89,5	97/99,5	117/119,5
Hauteur totale		190	190	190	190	190
Épaisseur du profilé vertical		4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
Réglage du faux-aplomb (sur un côté)		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5



Installation réversible gauche / droite

Tarifs H.T.	Profilé blanc		Profilé chromé	
	Verre transparent		Verre transparent	
70 cm	PA1570BTN	256 €	PA1570CTN	279 €
80 cm	PA1571BTN	275 €	PA1571CTN	299 €
90 cm	PA1572BTN	290 €	PA1572CTN	316 €
100 cm	PA1573BTN	305 €	PA1573CTN	332 €
120 cm	PA1574BTN	341 €	PA1574CTN	370 €

Profilé d'extension

Profilé permettant de gagner 1,5 cm en largeur

Profilé blanc	Profilé chromé
PROFILE67 104 €	PROFILE68 139 €

Profilé permettant de gagner 3 cm en largeur

Profilé blanc	Profilé chromé
PROFILE41 104 €	PROFILE42 139 €

Profilé de fixation latérale (voir p.366)

Profilé blanc	Profilé chromé
PROFILE43 85 €	PROFILE44 96 €

SUPRA

A

Accès d'angle coulissant



En angle



Verre
5 mm



Hauteur
190 cm



CARACTÉRISTIQUES

- 2 finitions de profilé au choix : blanc ou chromé
- Verre transparent
- Nettoyage facilité : déclipage des portes en partie basse
- Gain de temps au montage : pré-assemblage des roulettes, des poignées, des joints et des aimants de portes




Supra A - profilé chromé

Dimensions en cm		Taille 70	Taille 80	Taille 90	Taille 100	Taille 120
Largeur (mini/maxi)	A	67/69,5	77/79,5	87/89,5	97/99,5	117/119,5
Largeur partie fixe	C	28	33	38	43	53
Passage (si 2 portes de même taille)	D	36	43	50	54*	62*
Hauteur totale		190	190	190	190	190
Épaisseur du profilé vertical		4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
Épaisseur du profilé horizontal		1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
Réglage du faux-aplomb (sur chaque mur)		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

*Largeur de passage avec une deuxième porte de largeur 90 cm

INFO : Les références ci-dessous correspondent à **une seule paroi**. Mélange des dimensions possible pour un espace douche rectangulaire
Dans tous les cas, l'une des deux largeurs de porte devra obligatoirement être comprise entre 70 et 90 cm
L'installation se faisant uniquement en angle, lors de la commande, il vous faudra indiquer obligatoirement **2 références**



Supra

Tarifs H.T.	Partie fixe à gauche, porte coulissante à droite				Partie fixe à droite, porte coulissante à gauche			
	Profilé blanc		Profilé chromé		Profilé blanc		Profilé chromé	
	Verre transparent		Verre transparent		Verre transparent		Verre transparent	
70 cm	PA1580BTNG	276 €	PA1580CTNG	301 €	PA1580BTND	276 €	PA1580CTND	301 €
80 cm	PA1581BTNG	285 €	PA1581CTNG	312 €	PA1581BTND	285 €	PA1581CTND	312 €
90 cm	PA1582BTNG	296 €	PA1582CTNG	321 €	PA1582BTND	296 €	PA1582CTND	321 €
100 cm	PA1583BTNG	304 €	PA1583CTNG	332 €	PA1583BTND	304 €	PA1583CTND	332 €
120 cm	PA1584BTNG	336 €	PA1584CTNG	366 €	PA1584BTND	336 €	PA1584CTND	366 €
Accès d'angle complet (côtés gauche et droit inclus)								
80 x 80 cm	PA1591BTN	571 €	PA1591CTN	623 €				
90 x 90 cm	PA1592BTN	591 €	PA1592CTN	642 €				

Profilé d'extension

Profilé permettant de gagner 1,5 cm en largeur

Profilé blanc
PROFILE67 104 €

Profilé chromé
PROFILE68 139 €

Profilé permettant de gagner 3 cm en largeur

Profilé blanc
PROFILE41 104 €

Profilé chromé
PROFILE42 139 €

Profilé de fixation latérale (voir p.366)

Profilé blanc
PROFILE43 85 €

Profilé chromé
PROFILE44 96 €

NOS GAMMES DE RECEVEURS

N NOUVEAUTÉ



KINEDIVA



KINELINE



KINEROCK EVO



KINEMOON EVO



KINEMOON STYLE



N NOUVEAUTÉS
tailles 180x80 et 180x90 cm





KINEONE



N NOUVEAUTÉ

KINESURF NOVA

CHOISIR UN MODÈLE

		POIDS	DESIGN	
			COULEURS	ASPECT
KINEDIVA L'élégance à son paroxysme				mat lisse
KINELINE L'inspiration bretonne				granit
KINEROCK EVO L'effet minéral intégral				minéral
KINEMOON EVO A la conquête de la lune				pierre lunaire
KINEMOON STYLE L'échappée lunaire				pierre lunaire
KINEONE L'essence même du granit				granit
KINESURF NOVA Le receveur de référence réinventé				mat lisse

 De 33 à 34 kg/m²
 De 29 à 31 kg/m²
 De 18 à 21 kg/m²
 ** De 33 à 34 kg/m² pour les modèles rectangulaires avec bonde centrée sur la largeur

RECEVEURS

* Tarif H.T. d'un modèle blanc en taille 120 x 80 cm


CHOISIR UN RECEVEUR

Les types d'installation

Décaissement total

Idéal pour les constructions neuves

- Encastrement du receveur et de l'évacuation dans la chape
- Etanchéité bord à bord avec le sol



> KINEDIVA (3,5 cm)
> KINELINE (2,6/3 cm)
> KINEROCK EVO (3 cm)


> KINEMOON EVO (3 cm)
> KINEMOON STYLE (2,6 cm)
> KINEONE (2 cm)

> KINESURF NOVA (3,5 cm)

Faible décaissement

Idéal pour tous types de construction

- Receveur à poser sur le sol avec ressaut extérieur de la hauteur du receveur
- Encastrement de l'évacuation dans la chape



> KINEDIVA (3,5 cm)
> KINELINE (2,6/3 cm)
> KINEROCK EVO (3 cm)

> KINEMOON EVO (3 cm)
> KINEMOON STYLE (2,6 cm)
> KINEONE (2 cm)

> KINESURF NOVA (3,5 cm)

Sans décaissement

Idéal pour la rénovation

- Receveur installé sur des pieds réglables (habillage à prévoir)



> KINEDIVA avec pieds (11/14,5 cm)
> KINELINE avec pieds (10/14 cm)
> KINEROCK EVO avec pieds (9,5/14 cm)
> KINEMOON EVO avec pieds (9,5/14 cm)

> KINEMOON STYLE avec pieds (9,5/14 cm)
> KINEONE avec pieds (8/13 cm)
> KINESURF NOVA avec pieds (10,5/14,5 cm)



La réglementation « Douche zéro ressaut »



Depuis le 1^{er} juillet 2021, l'arrêté « zéro ressaut » impose une **douche sans ressaut dans les logements collectifs neufs** mais également **dans les maisons individuelles destinées à la location**. Une mesure qui répond à une problématique d'accessibilité universelle.

La mise en oeuvre des douches à l'italienne impose de la rigueur, l'étanchéité doit être parfaitement assurée au niveau du receveur de douche, des murs et du sol de la salle d'eau pour éviter les infiltrations.


Avec son nouveau kit d'étanchéité, wedi apporte une solution pour réaliser l'étanchéité au périmètre de tous types de receveurs de douche qu'ils soient en acrylique, résine, céramique, conformément à la réglementation « zéro ressaut » dans la construction neuve.

Obligatoire pour les constructions neuves, le kit d'étanchéité est **fortement recommandé pour des travaux de rénovation**.

Le kit, **testé et validé par le CSTB** propose une mise en oeuvre rapide, facile et propre en 1h.

Il est également **lauréat des Salles de bains remarquables 2023** dans la famille Composants Accessoires.

L'intégralité de nos receveurs* ont été évalués et référencés dans l'ATEx (Appréciation Technique d'expérimentation) du kit wedi.



* Sauf Kinediva



MATÉRIAUX

Receveurs découpables en Biolex

Matériau innovant

Le Biolex est un **matériau composite minéral**. Il est constitué d'une charge minérale (de 70 à 80 %), d'une résine acrylique et d'un gelcoat en surface, assurant cette finition unique.

Ce très beau matériau **résiste aux chocs** en étant à la fois massif et robuste.

Sa surface bénéficie d'une forte adhérence naturelle (PN24), sauf receveur Kinediva (PN12 ou PN18).

Et pour s'adapter parfaitement à tout espace douche, **le Biolex est découpable** (pour cette opération, nous recommandons l'utilisation d'une meuleuse avec lame diamant ø 230 mm mini).



ASPECT MAT LISSE

> KINEDIVA

TEXTURE ASPECT GRANIT

> KINELINE
> KINEONE

TEXTURE ASPECT PIERRE LUNAIRE

> KINEMOON EVO
> KINEMOON STYLE

TEXTURE ASPECT MINÉRAL

> KINEROCK EVO



Pour éviter une charge trop lourde, nos receveurs en Biolex ne sont pas "pleins". Des nervures viennent renforcer la structure tout en allégeant leur poids (sauf modèle Kineone).

Receveurs découpables en Biotec

Matériaux de haute technologie

- **Solide** : cadre périmétral en acier **1**
- **Bactériostatique et naturellement non glissant** PN12 (ou PN24) : surface en Biocryl thermoformé **2**
- **Isolant thermique et acoustique** : renfort en Biotec **3**
- **Léger** : le Biotec est un béton de synthèse constitué de billes céramiques et d'un liant en polyuréthane. Cette composition permet d'obtenir un matériau léger, plus facile à manipuler et donc à installer.
- **Décaissement simplifié** : dessous du receveur plat
- **Découpable** : pour s'adapter parfaitement à tout espace douche (pour cette opération, nous recommandons l'utilisation d'une scie sauteuse ou d'une meuleuse).



ASPECT MAT LISSE

> KINESURF NOVA



KINEDIVA

L'élégance à son paroxysme



KINEDIVA

Receveur extra-plat découpable, en Biolex



Hauteur
3,5 cm



Décaissement
total



Faible
décaissement



Sans
décaissement

ADHÉRENCE



PN12
(beige et
bleu marine)



PN18
(blanc)

LES +



Découpable
sur chantier



Découpe
sur-mesure
(voir p.183)



SALLE DE BAINS
ACCESSIBLE
AFISB
(voir p.367)

CARACTÉRISTIQUES

- Aspect mat lisse - Matériau : Biolex (voir p.174)
- Receveur avec écoulement d'eau latéral inédit, la zone centrale légèrement bombée permet d'éviter d'avoir les pieds dans de l'eau stagnante
- Bonde horizontale extra-plate (24 l./min) et cache-bonde assorti inclus
- Receveur découpable et perçable sur les contours si l'installation de la paroi le nécessite (pour cette opération, nous recommandons l'utilisation d'une meuleuse avec lame diamant Ø 230 mm mini)
- En option, kit de pieds réglables permettant d'atteindre une hauteur totale de 11 à 14,5 cm

COULEURS





Blanc



Beige
NCS S 2005-Y60R



Bleu marine
NCS S 7020 R90B



Zone maximale de découpe

Découpe possible sur maximum 3 des 4 côtés
(si le receveur n'est pas totalement encastré, les côtés découpés doivent être positionnés contre les murs)

Découpe possible de 5 cm maxi sur la longueur, mais dans ce cas la pose d'une paroi n'est pas possible (il n'y aura plus de plat-bord)

*25 cm pour la longueur 160 cm
45 cm pour la longueur 180 cm

Tailles	X	Y	A	B	C**	Pieds***
90 x 90 cm	90	90	26,5	65	4	5
100 x 100 cm	100	100	31,5	75	4	5
100 x 80 cm	100	80	21,5	75	4	5
100 x 90 cm	100	90	26,5	75	4	5
120 x 80 cm	120	80	21,5	95	4	6
120 x 90 cm	120	90	26,5	95	4	6
120 x 100 cm	120	100	31,5	95	4	6
140 x 80 cm	140	80	21,5	115	4	6
140 x 90 cm	140	90	26,5	115	4	6
140 x 100 cm	140	100	31,5	115	4	6
160 x 80 cm	160	80	21,5	135	24	7
160 x 90 cm	160	90	26,5	135	24	7
160 x 100 cm	160	100	31,5	135	24	7
180 x 80 cm	180	80	21,5	155	44	7
180 x 90 cm	180	90	26,5	155	44	7
180 x 100 cm	180	100	31,5	155	44	7

**Zone dite de « pieds secs » où la pente d'évacuation est plus faible, l'eau s'écoule plus difficilement

***Nombre de pieds nécessaires dans le cas d'une pose sur pieds


Kit de pieds

Kit 5 pieds	KINPIED09	51 €
Kit 6 pieds	KINPIED14	60 €
Kit 8 pieds	KINPIED11	74 €
Kit 30 pieds	KINPIED13	215 €



de 7,5 à 11 cm

Système d'écoulement d'eau latéral inédit





Kinediva

Côté utilisateur

- **Design** : aspect mat lisse et couleurs tendance au choix.
Cache-bonde assorti au receveur
- **Accès facilité** : 3,5 cm de ressaut extérieur maximum
- **Confort** : évacuation latérale de l'eau pour ne pas avoir les pieds dans de l'eau stagnante



Côté installateur

- **Adaptabilité parfaite** : découpable sur les 4 côtés et prestation de découpe sur-mesure en usine
- **Idéal pour les projets de douche à l'italienne** : encastrement total possible





Kinediva 180 x 90 - couleur blanc - pose avec décaissement total

INFO : Départ usine sous 4 semaines, sauf pour les références suivies du symbole

Tarifs H.T.	Blanc - PN18		Bleu marine - PN12	Beige - PN12	
90 x 90 cm	RD180	635 €	RD180M	RD180BE	751 €
100 x 100 cm	RD181	727 €	RD181M	RD181BE	866 €
100 x 80 cm	RD182	613 €	RD182M	RD182BE	722 €
100 x 90 cm	RD183	663 €	RD183M	RD183BE	786 €
120 x 80 cm	RD184	672 €	RD184M	RD184BE	797 €
120 x 90 cm	RD185	731 €	RD185M	RD185BE	871 €
120 x 100 cm	RD186	818 €	RD186M	RD186BE	980 €
140 x 80 cm	RD187	748 €	RD187M	RD187BE	891 €
140 x 90 cm	RD188	803 €	RD188M	RD188BE	960 €
140 x 100 cm	RD189	913 €	RD189M	RD189BE	1 097 €
160 x 80 cm	RD190	849 €	RD190M	RD190BE	1 017 €
160 x 90 cm	RD191	917 €	RD191M	RD191BE	1 103 €
160 x 100 cm	RD192	1 027 €	RD192M	RD192BE	1 240 €
180 x 80 cm	RD193	967 €	RD193M	RD193BE	1 163 €
180 x 90 cm	RD194	1 012 €	RD194M	RD194BE	1 220 €
180 x 100 cm	RD195	1 117 €	RD195M	RD195BE	1 351 €

Départ usine sous 48h

PN12 adhérence naturelle moyenne
PN18 adhérence naturelle élevée

Kit de réparation

Couleur blanc
KINEDIVA01 53 €

Couleur bleu marine
KINEDIVA02 53 €

Couleur beige
KINEDIVA03 53 €



Kinediva 120 x 90 - couleur beige - pose avec décaissement total






Kinediva 90 x 90 - couleur bleu marine - pose avec décaissement total

RECEVEURS KINEDIVA




TYPES D'INSTALLATION

1. Posé sur pieds réglables avec habillage carrelé





Préparation de l'implantation

2. Posé en butée contre le carrelage






Préparation de l'implantation

3. Encastré et posé sur pieds réglables



Préparation de l'implantation

4. Encastré et posé sans pieds réglables



Préparation de l'implantation

A, B, X et Y : voir p.178

BON DE COMMANDE à envoyer

par mail à surmesure@kinedo.com Commande et devis traités sous 48h


Enseigne :

Ville :

N° de commande :


TYPES DE DÉCOUPE possibles

ATTENTION : Découpe possible de 5 cm maxi sur la longueur, mais dans ce cas la pose d'une paroi n'est pas possible (il n'y aura plus de plat-bord)




INFO : Suivant le type de découpe, mentionner sur le schéma à nous envoyer, toutes les cotes correspondant à l'une des configurations ci-contre.


DÉCOUPES MAXI possibles




DÉCOUPE (pensez à joindre un schéma coté très précis avec le bon de commande)



☐ Découpe d'un côté sur la longueur, avec bonde décentrée



☐ Découpes symétriques sur la longueur, avec bonde centrée




☐ Découpes asymétriques sur la longueur, avec bonde décentrée




☐ Découpe d'un côté sur la largeur


COULEUR du receveur



☐ Blanc



☐ Beige
NCS S 2005-Y60R



☐ Bleu marine
NCS S 7020 R90B

TARIF

Tarif receveur Kinediva €

(prix de la taille de receveur standard supérieure la plus proche, voir p.180. Exemple : pour un receveur découpé de dimensions 135 x 82 cm, le prix de base sera celui d'un receveur 140 x 90 cm)

Supplément découpe : trait(s) de coupe x 67 € l'unité = €

(chaque découpe compte pour 1 trait de coupe, sauf dans le cas d'un décroché en angle où les 2 découpes comptent pour 1 trait de coupe)

Montant total HT du receveur €

Etude de faisabilité et devis envoyés sous 48h à réception du bon de commande et du schéma.
Départ usine sous 5 semaines.



KINELINE

L'inspiration bretonne



Receveur extra-plat découpable en Biolex



ADHÉRENCE



Hauteur
2,6 ou 3 cm



Décaissement
total



Faible
décaissement



Sans
décaissement



LES +



Zéro ressaut
intérieur



Découpable
sur chantier



Découpe
sur-mesure
(voir p.190-193)




SALLE DE BAINS
ACCESSIBLE
AFISB
(voir p.367)

CARACTÉRISTIQUES

- Texture aspect granit
- Bonde sur la largeur ou sur la longueur (selon les tailles)
- Bonde horizontale extra-plate (24 l./min) et cache-bonde texturé assorti inclus
- Receveur découpable et perçable sur les contours si l'installation de la paroi le nécessite (pour cette opération, nous recommandons l'utilisation d'une meuleuse avec lame diamant Ø 230 mm mini)
- En option, kit de pieds réglables permettant d'atteindre une hauteur de 10 à 14 cm

COULEURS



Blanc



Gris
anthracite




Gris
pierre




Noir




Sable




X	Y	B	C	D
80	80	22	68	21,5
90	90	27	78	26,5
140	80	52	68	51,5
140	90	52	78	51,5
160	80	62	68	61,5
160	90	62	78	61,5
180	80	72	68	71,5
180	90	72	78	71,5



*5 cm pour les longueurs 80 / 90 cm ;
20 cm pour les longueurs ≥ 140 cm



X	Y	B	C	D	E''
100	80	22	88	21,5	6
100	90	27	88	26,5	6
120	80	22	108	21,5	6
120	90	27	108	26,5	6
140	80	22	128	21,5	25
140	90	27	128	26,5	25
160	80	22	148	21,5	40
160	90	27	148	26,5	40
180	80	22	168	21,5	50
180	90	27	168	26,5	50



Zone maximale de découpe
(si le receveur n'est pas totalement encastré,
les côtés découpés doivent être positionnés contre les murs)

INFO : Installez ce receveur partout grâce à la pompe de relevage VD90 (voir p.347)
Tableaux références/prix (voir p.188)

** Zone dite de « pieds secs » où la pente d'évacuation est plus faible, l'eau s'écoule plus difficilement



Kineline

Côté utilisateur

- **Design** : receveur type caniveau à la texture aspect granit, 5 couleurs au choix
- **Accès facilité** : sans ressaut intérieur sur 3 côtés, 2,6/3 cm de ressaut extérieur maximum (pour une pose sans pieds)
- **Sécurité** : adhérence naturelle élevée



Côté installateur

- **Adaptabilité parfaite** : découpable sur les 3 côtés et prestation de découpe sur-mesure en usine
- **Idéal pour les projets de douche à l'italienne** : encastrement total possible



INFO : Départ usine sous 4 semaines, sauf pour les références suivies du symbole 

Carré							
Tarifs H.T.	Blanc		Gris anthracite	Gris pierre	Noir	Sable	
80 x 80 cm	RD320 	437 €	RD320A	RD320P	RD320N	RD320S	477 €
90 x 90 cm	RD321 	554 €	RD321A	RD321P	RD321N	RD321S	603 €

Rectangulaire - Bonde sur la largeur							
Tarifs H.T.	Blanc		Gris anthracite	Gris pierre	Noir	Sable	
100 x 80 cm	RD2000 	547 €	RD2000A	RD2000P	RD2000N	RD2000S	596 €
100 x 90 cm	RD2001 	614 €	RD2001A	RD2001P	RD2001N	RD2001S	669 €
120 x 80 cm	RD2002 	657 €	RD2002A	RD2002P	RD2002N	RD2002S	713 €
120 x 90 cm	RD2003 	739 €	RD2003A	RD2003P	RD2003N	RD2003S	804 €
140 x 80 cm	RD2004 	767 €	RD2004A	RD2004P	RD2004N	RD2004S	833 €
140 x 90 cm	RD2005 	828 €	RD2005A	RD2005P	RD2005N	RD2005S	901 €
160 x 80 cm	RD2006 	874 €	RD2006A	RD2006P	RD2006N	RD2006S	952 €
160 x 90 cm	RD2007 	984 €	RD2007A	RD2007P	RD2007N	RD2007S	1 070 €
180 x 80 cm	RD2008 	955 €	RD2008A	RD2008P	RD2008N	RD2008S	1 039 €
180 x 90 cm	RD2009 	1 107 €	RD2009A	RD2009P	RD2009N	RD2009S	1 204 €

Rectangulaire Bonde sur la longueur		
Tarifs H.T.	Blanc	
140 x 80 cm	RD330 	767 €
140 x 90 cm	RD331 	828 €
160 x 80 cm	RD332 	874 €
160 x 90 cm	RD333 	984 €
180 x 80 cm	RD336 	955 €
180 x 90 cm	RD337 	1 107 €

 Départ usine sous 48h

Kit de pieds

INFO : Kits de pieds réglables permettant d'atteindre une hauteur totale de 10 à 14 cm

Longueur \ Largeur							
	80 cm	90 cm	100 cm	120 cm	140 cm	160 cm	180 cm
80 cm	4 pieds	-	4 pieds	6 pieds	6 pieds*	8 pieds	8 pieds
90 cm	-	4 pieds	4 pieds	6 pieds	6 pieds*	8 pieds	8 pieds

* Pour les tailles 140 x 80 et 140 x 90 avec bonde sur la longueur, il faut 8 pieds



Kit 5 pieds	KINPIED09	51 €
Kit 6 pieds	KINPIED14	60 €
Kit 8 pieds	KINPIED11	74 €
Kit 30 pieds	KINPIED13	215 €

Kit de réparation

Couleur blanc KINELINE01	53 €	Couleur gris pierre KINELINE04	53 €	Couleur sable KINELINE05	53 €
Couleur gris anthracite KINELINE02	53 €	Couleur noir KINELINE03	53 €		



Kineline - bonde sur la longueur - 180 x 80 - couleur blanc - pose avec faible décaissement



Kineline - 90 x 90 - couleur gris anthracite - pose avec faible décaissement



Kineline - bonde sur la largeur - 120 x 90 - couleur gris pierre - pose avec décaissement total





Kineline - 90 x 90 - couleur sable - pose avec décaissement total



Kineline - bonde sur la largeur - 180 x 80 - couleur noir - pose avec décaissement total




TYPES D'INSTALLATION POUR MODÈLES RECTANGULAIRES BONDE CENTRÉE SUR LA LARGEUR

1. Posé sur pieds réglables avec habillage carrelé





Préparation de l'implantation

2. Posé en butée contre le carrelage






Préparation de l'implantation

3. Encastré et posé sur pieds réglables



Préparation de l'implantation

4. Encastré et posé sans pieds réglables



Préparation de l'implantation

C, D, X et Y : voir p.186









**BON DE COMMANDE** à envoyerpar mail à **surmesure@kinedo.com**

Commande et devis traités sous 48h

Enseigne :

Ville :

N° de commande :

TYPES DE DÉCOUPE possibles**ATTENTION :** Dans le cas d'un receveur non-encastré, le chant découpé visible sera lisse (les autres chants auront la texture aspect minéral)**INFO :** Suivant le type de découpe, mentionner sur le schéma à nous envoyer, toutes les cotes correspondant à l'une des configurations ci-contre.**DÉCOUPES MAXI** possibles**DÉCOUPE** (pensez à joindre un schéma coté très précis avec le bon de commande)**COULEUR** du receveur**TARIF**

Tarif receveur Kinline €



(prix de la taille de receveur standard supérieure la plus proche, voir p.188. Exemple : pour un receveur découpé de dimensions 135 x 82 cm, le prix de base sera celui d'un receveur 140 x 90 cm)

Supplément découpe :trait(s) de coupe x 67 € l'unité = €

(chaque découpe compte pour 1 trait de coupe, sauf dans le cas d'un décroché en angle où les 2 découpes comptent pour 1 trait de coupe)




Montant total HT du receveur €Etude de faisabilité et devis envoyés sous 48h à réception du bon de commande et du schéma.
Départ usine sous 5 semaines.

1. Posé sur pieds réglables avec habillage carrelé





Préparation de l'implantation

2. Posé en butée contre le carrelage






Préparation de l'implantation

3. Encastré et posé sur pieds réglables



Préparation de l'implantation

4. Encastré et posé sans pieds réglables



Préparation de l'implantation

C, D, X et Y : voir p.186












**BON DE COMMANDE** à envoyerpar mail à **surmesure@kinedo.com**

Commande et devis traités sous 48h

Enseigne :

Ville :

N° de commande :

TYPES DE DÉCOUPE possibles**ATTENTION :** Dans le cas d'un receveur non-encastré, le chant découpé visible sera lisse (les autres chants auront la texture aspect minéral)**INFO :** Suivant le type de découpe, mentionner sur le schéma à nous envoyer, toutes les cotes correspondant à l'une des configurations ci-contre.**DÉCOUPES MAXI** possibles* 5 cm pour les longueurs 80 / 90 cm
20 cm pour les longueurs ≥ 140 cm.**DÉCOUPE** (pensez à joindre un schéma coté très précis avec le bon de commande)☐ Découpe sur un côté sur la longueur☐ Découpes symétriques sur la largeur, avec bonde centrée☐ Découpes asymétriques sur la largeur, avec bonde décentrée☐ Découpe sur un côté sur la largeur, avec bonde décentrée**COULEUR** du receveur pour modèles carrés (modèles rectangulaires uniquement disponibles en blanc)☐ Blanc☐ Gris anthracite☐ Gris pierre☐ Noir☐ Sable**TARIF**

Tarif receveur Kinline €

(prix de la taille de receveur standard supérieure la plus proche, voir p.188. Exemple : pour un receveur découpé de dimensions 135 x 82 cm, le prix de base sera celui d'un receveur 140 x 90 cm)

Supplément découpe :trait(s) de coupe x 67 € l'unité = €

(chaque découpe compte pour 1 trait de coupe, sauf dans le cas d'un décroché en angle où les 2 découpes comptent pour 1 trait de coupe)

Montant total HT du receveur €Etude de faisabilité et devis envoyés sous 48h à réception du bon de commande et du schéma.
Départ usine sous 5 semaines.

A modern bathroom interior featuring large, light grey tiles with a subtle, natural stone pattern. The space includes a white vessel sink on a grey vanity, a wooden countertop, and a large window. Decorative elements include a potted plant, woven baskets with towels, and a framed artwork of a yellow car on a beach.

KINEROCK EVO

L'effet minéral intégral





Receveur extra-plat texturé et coloré en Biolex

ADHÉRENCE



Hauteur
3 cm



Décaissement
total



Faible
décaissement



Sans
décaissement



LES +



Zéro ressaut
intérieur



Découpable
sur chantier



Découpe
sur-mesure
(voir p.200-201)



SALLE DE BAINS
ACCESSIBLE
AFISB
(voir p.367)


CARACTÉRISTIQUES

- Texture aspect minéral
- Bonde horizontale extra-plate (24 l./min) et grille d'évacuation métallique assortie incluses
- Receveur découpable et perçable sur les contours si l'installation de la paroi le nécessite (pour cette opération, nous recommandons l'utilisation d'une meuleuse avec lame diamant Ø 230 mm mini)
- En option : kits de pieds réglables permettant d'atteindre une hauteur totale de 9,5 à 14 cm et diverses bondes

COULEURS




Blanc



Gris
anthracite




Gris
pierre



Noir



Sable



X	Y	A	B	C	D	E	F	G*
90	90	30	35	-	15,5	49,5	8	4
80	80	33,5	33,5	27,5	27,5	27,5	3	3
90	90	38,5	38,5	32,5	32,5	32,5	3	3
100	100	43,5	43,5	37,5	37,5	37,5	3	3
90	70	25,5	51,5	22,5	19,5	45,5	3	4
100	70	25,5	61,5	22,5	19,5	55,5	3	4
100	80	30,5	56,5	27,5	24,5	50,5	3	3,5
100	90	35,5	51,5	32,5	29,5	45,5	3	3,5
120	70	30,5	75,5	22,5	24,5	70,5	3	4,5
120	80	30,5	76,5	27,5	24,5	70,5	3	4,5
120	90	35,5	71,5	32,5	29,5	65,5	3	4
120	100	35,5	71,5	37,5	29,5	65,5	3	4
140	70	25,5	101,5	22,5	19,5	95,5	2,5	4
140	80	30,5	96,5	27,5	24,5	90,5	3	4
140	90	35,5	91,5	32,5	29,5	85,5	3	4
140	100	35,5	91,5	37,5	29,5	85,5	3	4

X	Y	A	B	C	D	E	F	G*
150	70	25,5	111,5	22,5	19,5	105,5	3	4
150	80	30,5	106,5	27,5	24,5	100,5	3	4
150	90	35,5	101,5	32,5	29,5	95,5	3	4,5
160	70	25,5	121,5	22,5	19,5	115,5	3	14
160	80	30,5	116,5	27,5	24,5	110,5	3	4
160	90	35,5	111,5	32,5	29,5	105,5	3	4
160	100	35,5	111,5	37,5	29,5	105,5	3	4
170	70	25,5	131,5	22,5	19,5	125,5	3	4
170	80	30,5	126,5	27,5	24,5	120,5	3	24
170	90	30,5	126,5	32,5	24,5	120,5	13	4,5
180	80	30,5	136,5	27,5	24,5	130,5	3	4
180	90	35,5	131,5	32,5	29,5	125,5	3	4
180	100	35,5	131,5	37,5	29,5	125,5	3	4
200	80	30,5	156,5	27,5	24,5	150,5	3,5	4,5
200	90	30,5	156,5	32,5	24,5	150,5	3,5	4,5
200	100	30,5	156,5	37,5	24,5	150,5	3,5	4,5

Zone maximale de découpe
(si le receveur n'est pas totalement encastré,
les côtés découpés doivent être positionnés contre les murs)

INFO : Installez ce receveur partout grâce à la pompe de relevage Kinefloor+ (voir p.346) ou VD90 (voir p.347)
Tableaux références/prix (voir p.198)

*Zone dite de « pieds secs » où la pente d'évacuation est plus faible, l'eau s'écoule plus difficilement



Kinerock Evo - C 90 x 90 - couleur noir - pose avec décaissement total



Kinerock Evo - R 90 x 90 - couleur blanc - pose avec faible décaissement



Côté utilisateur

- **Design** : texture aspect minéral, 5 couleurs au choix avec grille d'évacuation assortie
- **Accès facilité** : sans ressaut intérieur, 3 cm de ressaut extérieur maximum (pour une pose sans pieds)
- **Sécurité** : forte adhérence naturelle



Côté installateur

- **Adaptabilité parfaite** : découpable sur les 4 côtés et prestation de découpe sur-mesure en usine
- **Idéal pour les projets de douche à l'italienne** : encastrement total possible



Kinerock Evo

Kinerock Evo 120 x 90 - couleur blanc - pose avec faible décaissement

KINEROCK EVO

Tarifs H.T.

	Blanc		Gris anthracite	Gris pierre	Noir	Sable	
R 90 x 90 cm	RD9005 	597 €	-	-	-	-	
80 x 80 cm	RD9002 	425 €	RD9002A 	RD9002P 	RD9002N 	RD9002S 	460 €
90 x 90 cm	RD9003 	498 €	RD9003A 	RD9003P 	RD9003N 	RD9003S 	542 €
100 x 100 cm	RD9010 	614 €	RD9010A 	RD9010P 	RD9010N 	RD9010S 	669 €
90 x 70 cm	RD9006 	498 €	-	-	-	-	
100 x 70 cm	RD9007 	492 €	-	-	-	-	
100 x 80 cm	RD9008 	492 €	RD9008A 	RD9008P 	RD9008N 	RD9008S 	536 €
100 x 90 cm	RD9009 	554 €	RD9009A 	RD9009P 	RD9009N 	RD9009S 	602 €
120 x 70 cm	RD9013 	592 €	-	-	-	-	
120 x 80 cm	RD9014 	592 €	RD9014A 	RD9014P 	RD9014N 	RD9014S 	644 €
120 x 90 cm	RD9015 	665 €	RD9015A 	RD9015P 	RD9015N 	RD9015S 	723 €
120 x 100 cm	RD9016 	739 €	RD9016A 	RD9016P 	RD9016N 	RD9016S 	804 €
140 x 70 cm	RD9019 	689 €	-	-	-	-	
140 x 80 cm	RD9020 	689 €	RD9020A 	RD9020P 	RD9020N 	RD9020S 	749 €
140 x 90 cm	RD9021 	743 €	RD9021A 	RD9021P 	RD9021N 	RD9021S 	809 €
140 x 100 cm	RD9022 	860 €	RD9022A 	RD9022P 	RD9022N 	RD9022S 	937 €
150 x 70 cm	RD9023 	739 €	-	-	-	-	
150 x 80 cm	RD9024 	739 €	-	-	-	-	
150 x 90 cm	RD9025 	832 €	-	-	-	-	
160 x 70 cm	RD9026 	787 €	-	-	-	-	
160 x 80 cm	RD9027 	787 €	RD9027A 	RD9027P 	RD9027N 	RD9027S 	856 €
160 x 90 cm	RD9028 	888 €	RD9028A 	RD9028P 	RD9028N 	RD9028S 	964 €
160 x 100 cm	RD9029 	985 €	RD9029A 	RD9029P 	RD9029N 	RD9029S 	1 070 €
170 x 70 cm	RD9030 	837 €	-	-	-	-	
170 x 80 cm	RD9031 	837 €	-	-	-	-	
170 x 90 cm	RD9032 	941 €	-	-	-	-	
180 x 80 cm	RD9033 	858 €	RD9033A 	RD9033P 	RD9033N 	RD9033S 	936 €
180 x 90 cm	RD9034 	995 €	RD9034A 	RD9034P 	RD9034N 	RD9034S 	1 084 €
180 x 100 cm	RD9035 	1 107 €	RD9035A 	RD9035P 	RD9035N 	RD9035S 	1 204 €
200 x 80 cm	RD9038 	978 €	-	-	-	-	
200 x 90 cm	RD9039 	1 101 €	-	-	-	-	
200 x 100 cm	RD9037 	1 231 €	-	-	-	-	

 Départ usine sous 48h

Kit de pieds

INFO : Kits de pieds réglables permettant d'atteindre une hauteur de 9,5 à 14 cm



Longueur \ Largeur	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	120 cm	140 cm	150 cm	160 cm	170 cm	180 cm	200 cm
70 cm	4 pieds	-	5 pieds	5 pieds	7 pieds	8 pieds	8 pieds	10 pieds	10 pieds	-	-
80 cm	-	4 pieds	-	5 pieds	7 pieds	10 pieds	10 pieds	10 pieds	10 pieds	10 pieds	13 pieds
90 cm	-	-	7*4 pieds	5 pieds	7 pieds	10 pieds	10 pieds	10 pieds	10 pieds	10 pieds	13 pieds
100 cm	-	-	-	6 pieds	7 pieds	10 pieds	-	10 pieds	-	10 pieds	13 pieds

* Nombre de pieds pour le modèle 1/4 de rond

Kit 5 pieds	KINPIED09	51 €
Kit 6 pieds	KINPIED14	60 €
Kit 8 pieds	KINPIED11	74 €
Kit 10 pieds	KINPIED03	82 €
Kit 12 pieds	KINPIED12	98 €
Kit 16 pieds	KINPIED04	118 €
Kit 30 pieds	KINPIED13	215 €




Kit de réparation

Couleur blanc KINEROCK01	53 €	Couleur gris pierre KINEROCK05	53 €	Couleur sable KINEROCK06	53 €
Couleur gris anthracite KINEROCK02	53 €	Couleur noir KINEROCK04	53 €		

Option bonde




 Option bonde NF (garde d'eau 50 mm) BOND19	59 €
Option bonde à sortie verticale BOND25	45 €

1. Posé sur pieds réglables avec habillage carrelé






Préparation de l'implantation

2. Posé en butée contre le carrelage






Préparation de l'implantation

3. Encastré et posé sur pieds réglables



Préparation de l'implantation



4. Encastré et posé sans pieds réglables



Préparation de l'implantation




TYPES D'INSTALLATION POUR MODÈLES 1/4 DE ROND

1. Posé sur pieds réglables avec habillage carrelé





Préparation de l'implantation

2. Posé en butée contre le carrelage






Préparation de l'implantation

3. Encastré et posé sur pieds réglables



Préparation de l'implantation

4. Encastré et posé sans pieds réglables



Préparation de l'implantation

B, D, X et Y : voir p.196

BON DE COMMANDE à envoyer

par mail à surmesure@kinedo.com

Commande et devis traités sous 48h




Enseigne :

Ville :

N° de commande :


TYPES DE DÉCOUPE possibles

ATTENTION : Dans le cas d'un receveur non-encasté, le chant découpé visible sera lisse (les autres chants auront la texture aspect minéral)




INFO : Suivant le type de découpe, mentionner sur le schéma à nous envoyer, toutes les cotes correspondant à l'une des configurations ci-contre.

DÉCOUPES MAXI possibles




* 10 cm pour les receveurs carrés


DÉCOUPE (pensez à joindre un schéma coté très précis avec le bon de commande)




☐ Découpes symétriques sur la longueur, avec bonde centrée




☐ Découpes asymétriques sur la longueur, avec bonde décentrée




☐ Découpe sur un côté sur la longueur, avec bonde décentrée



☐ Découpes symétriques sur la largeur, avec bonde centrée



☐ Découpes asymétriques sur la largeur, avec bonde décentrée




☐ Découpe sur un côté sur la largeur, avec bonde décentrée

COULEUR du receveur




☐ Blanc




☐ Gris anthracite



☐ Gris pierre



☐ Noir



☐ Sable

TARIF

Tarif receveur Kinerock Evo €

(prix de la taille de receveur standard supérieure la plus proche, voir p.198. Exemple : pour un receveur découpé de dimensions 135 x 82 cm, le prix de base sera celui d'un receveur 140 x 90 cm)

Supplément découpe : trait(s) de coupe x 67 € l'unité = €

(chaque découpe compte pour 1 trait de coupe, sauf dans le cas d'un décroché en angle où les 2 découpes comptent pour 1 trait de coupe)


Montant total HT du receveur €

Etude de faisabilité et devis envoyés sous 48h à réception du bon de commande et du schéma.
Départ usine sous 5 semaines.



KINEMOON EVO

A la conquête de la lune



Receveur extra-plat découpable en Biolex



ADHÉRENCE



Hauteur
3 cm



Décaissement
total



Faible
décaissement



Sans
décaissement
avec pieds



LES +



Zéro ressaut
intérieur



Découpable
sur chantier



Découpe
sur-mesure
(voir p.208)



SALLE DE BAINS
ACCESSIBLE
AFISB
(voir p.367)

CARACTÉRISTIQUES

- Texture aspect pierre lunaire
- Bonde horizontale extra-plate (24 l./min) et grille d'évacuation métallique assortie incluses
- Receveur découpable et perçable sur les contours si l'installation de la paroi le nécessite (pour cette opération, nous recommandons l'utilisation d'une meuleuse avec lame diamant $\varnothing$ 230 mm mini)
- En option, kit de pieds réglables permettant d'atteindre une hauteur de 9,5 à 14 cm et diverses bondes

COULEURS



Blanc



Gris
anthracite




Gris
pierre




Noir



Sable



15, 20 ou 30 cm**




Zone maximale de découpe
(si le receveur n'est pas totalement encastré,
les côtés découpés doivent être positionnés contre les murs)

** 15 cm pour les modèles carrés
20 cm pour les longueurs 120 cm
30 cm pour les longueurs $\geq$ 140 cm

*** 5 cm pour les longueurs $\leq$ 140 cm
10 cm pour les longueurs $\geq$ 160 cm

X	Y	A	B	C	D	E	F*	G
80	80	18,5	48,5	27,5	12,5	42,5	3,5	25
90	90	18,5	58,5	32,5	12,5	52,5	3,5	25
100	70	18,5	68,5	22,5	12,5	62,5	3,5	25
100	80	18,5	68,5	27,5	12,5	62,5	3,5	25
100	90	18,5	68,5	32,5	12,5	62,5	3,5	25
120	70	18,5	88,5	22,5	12,5	82,5	3,5	25
120	80	18,5	88,5	27,5	12,5	82,5	3,5	25
120	90	18,5	88,5	32,5	12,5	82,5	3,5	25
140	70	18,5	108,5	22,5	12,5	102,5	3,5	25
140	80	18,5	108,5	27,5	12,5	102,5	3,5	25
140	90	18,5	108,5	32,5	12,5	102,5	3,5	25
160	80	28,5	118,5	27,5	22,5	112,5	20	35
160	90	28,5	118,5	32,5	22,5	112,5	20	35
170	70	28,5	128,5	22,5	22,5	122,5	30	35
180	80	28,5	138,5	27,5	22,5	132,5	40	35
180	90	28,5	138,5	32,5	22,5	132,5	40	35



Grille d'évacuation métallique assortie

INFO : Installez ce receveur partout grâce à la pompe de relevage Kinefloor+ (voir p.346) ou VD90 (voir p.347)
Tableaux références/prix (voir p.206)

*Zone dite de «pieds secs» où la pente d'évacuation est plus faible, l'eau s'écoule plus difficilement



Côté utilisateur

- **Design** : texture aspect pierre lunaire, 5 couleurs au choix
- **Accès facilité** : sans ressaut intérieur, 3 cm de ressaut extérieur maximum (pour une pose sans pieds)
- **Sécurité** : forte adhérence naturelle



Côté installateur

- **Adaptabilité parfaite** : découpable sur les 4 côtés et prestation de découpe sur-mesure en usine
- **Idéal pour les projets de douche à l'italienne** : encastrement total possible



KINEMOON EVO

INFO : Départ usine sous 4 semaines, sauf pour les références suivies du symbole 

Tarifs H.T.	Blanc		Gris anthracite	Gris pierre	Noir	Sable	
80 x 80 cm	RD1620 	417 €	RD1620A	RD1620P	RD1620N	RD1620S	456 €
90 x 90 cm	RD1621 	462 €	RD1621A	RD1621P	RD1621N	RD1621S	501 €
100 x 70 cm	RD1622 	455 €	RD1622A	RD1622P	RD1622N	RD1622S	496 €
100 x 80 cm	RD1623 	455 €	RD1623A	RD1623P	RD1623N	RD1623S	496 €
100 x 90 cm	RD1624 	513 €	RD1624A	RD1624P	RD1624N	RD1624S	559 €
120 x 70 cm	RD1625 	547 €	RD1625A	RD1625P	RD1625N	RD1625S	596 €
120 x 80 cm	RD1626 	547 €	RD1626A	RD1626P	RD1626N	RD1626S	596 €
120 x 90 cm	RD1627 	614 €	RD1627A	RD1627P	RD1627N	RD1627S	669 €
140 x 70 cm	RD1628 	638 €	RD1628A	RD1628P	RD1628N	RD1628S	704 €
140 x 80 cm	RD1629 	638 €	RD1629A	RD1629P	RD1629N	RD1629S	704 €
140 x 90 cm	RD1630 	689 €	RD1630A	RD1630P	RD1630N	RD1630S	749 €
160 x 80 cm	RD1631 	730 €	RD1631A	RD1631P	RD1631N	RD1631S	794 €
160 x 90 cm	RD1632 	819 €	RD1632A	RD1632P	RD1632N	RD1632S	893 €
170 x 70 cm	RD1633 	775 €	RD1633A	RD1633P	RD1633N	RD1633S	843 €
180 x 80 cm	RD1634 	797 €	RD1634A	RD1634P	RD1634N	RD1634S	865 €
180 x 90 cm	RD1635 	921 €	RD1635A	RD1635P	RD1635N	RD1635S	1 005 €

 Départ usine sous 48h

Kit de pieds

INFO : Kits de pieds réglables permettant d'atteindre une hauteur de 9,5 à 14 cm

Longueur	80 cm	90 cm	100 cm	120 cm	140 cm	160 cm	170 cm	180 cm
Largeur								
70 cm	-	-	5 pieds	6 pieds	6 pieds	-	6 pieds	-
80 cm	5 pieds	-	5 pieds	6 pieds	6 pieds	6 pieds	-	7 pieds
90 cm	-	5 pieds	5 pieds	6 pieds	6 pieds	8 pieds	-	9 pieds



de 6,5 à 11 cm

Kit 5 pieds	KINPIED09	51 €
Kit 6 pieds	KINPIED14	60 €
Kit 8 pieds	KINPIED11	74 €
Kit 10 pieds	KINPIED03	82 €
Kit 30 pieds	KINPIED13	215 €

Kit de réparation

Couleur blanc KINEMOON01	53 €	Couleur gris pierre KINEMOON05	53 €	Couleur sable KINEMOON06	53 €
Couleur gris anthracite KINEMOON02	53 €	Couleur noir KINEMOON04	53 €		

Option bonde

 Option bonde NF (garde d'eau 50 mm) BOND19	59 €
Option bonde à sortie verticale BOND25	45 €



Kinemoon Evo 120 x 90 - couleur blanc - pose avec décaissement total





Kinemoon Evo 90 x 90 - couleur gris anthracite - pose avec décaissement total



Kinemoon Evo 180 x 90 - couleur sable - pose avec décaissement total




TYPES D'INSTALLATION

Posé sur pieds réglables avec habillage carrelé





Préparation de l'implantation

Posé en butée contre le carrelage






Préparation de l'implantation

Encastré et posé sur pieds réglables



Préparation de l'implantation

Encastré et posé sans pieds réglables



Préparation de l'implantation

C, D, X et Y : voir p.204



BON DE COMMANDE à envoyer

par mail à surmesure@kinedo.com


Commande et devis traités sous 48h

Enseigne :


Ville :

N° de commande :


TYPES DE DÉCOUPE possibles




DÉCOUPES MAXI possibles



DÉCOUPE (pensez à joindre un schéma coté très précis avec le bon de commande)



COULEUR du receveur



TARIF

Tarif receveur Kinemoon Evo €

(prix de la taille de receveur standard supérieure la plus proche, voir p.206. Exemple : pour un receveur découpé de dimensions 135 x 82 cm, le prix de base sera celui d'un receveur 140 x 90 cm)

Supplément découpe : trait(s) de coupe x 67 € l'unité = €

(chaque découpe compte pour 1 trait de coupe, sauf dans le cas d'un décroché en angle où les 2 découpes comptent pour 1 trait de coupe)

Montant total HT du receveur €

Etude de faisabilité et devis envoyés sous 48h à réception du bon de commande et du schéma.
Départ usine sous 5 semaines.

Receveur extra-plat découpable en Biolex



ADHÉRENCE

Hauteur
2,6 cmDécaissement
totalFaible
décaissementSans
décaissement

LES +

Zéro ressaut
intérieurDécoupable
sur chantierDécoupe
sur-mesure
(voir p.212)SALLE DE BAINS
ACCESSIBLE
AFISB
(voir p.367)



CARACTÉRISTIQUES

- Texture aspect pierre lunaire
- Bonde horizontale extra-plate (24 l./min) et grille d'évacuation métallique blanche incluses
- Receveur découpable et perçable sur les contours si l'installation de la paroi le nécessite (pour cette opération, nous recommandons l'utilisation d'une meuleuse avec lame diamant Ø 230 mm mini)
- En option, kit de pieds réglables permettant d'atteindre une hauteur de 10 à 14 cm

COULEUR



Blanc



Zone maximale de découpe
(si le receveur n'est pas totalement encastré,
les côtés découpés doivent être positionnés contre les murs)

Tarifs H.T.

Tailles	X	Y	B	C	D	Pieds*
80 x 80 cm	80	80	24	32	27	4
90 x 90 cm	90	90	29	47	32	4
100 x 100 cm	100	100	34	42	32	8
100 x 80 cm	100	80	34	32	37	4
100 x 90 cm	100	90	34	37	37	4
120 x 80 cm	120	80	44	32	47	8
120 x 90 cm	120	90	44	37	47	8
120 x 100 cm	120	100	44	42	47	8
140 x 80 cm	140	80	54	32	57	10
140 x 90 cm	140	90	54	37	57	10
140 x 100 cm	140	100	54	42	57	10
160 x 80 cm	160	80	64	32	67	10
160 x 90 cm	160	90	64	37	67	10
160 x 100 cm	160	100	64	42	67	12
180 x 80 cm	180	80	74	32	77	12
180 x 90 cm	180	90	74	37	77	12
180 x 100 cm	180	100	74	42	77	14

Blanc

RD752	393 €
RD754	498 €
RD758	614 €
RD756	492 €
RD757	554 €
RD762	592 €
RD763	665 €
RD764	739 €
RD768	689 €
RD769	743 €
RD770	860 €
RD776	787 €
RD777	888 €
RD778	985 €
RD782	858 €
RD783	995 €
RD784	1 107 €

Kit de réparation

Couleur blanc
KINEMOON01 53 €

Kit de pieds

Kit 5 pieds	KINPIED09	51 €
Kit 6 pieds	KINPIED14	60 €
Kit 8 pieds	KINPIED11	74 €
Kit 10 pieds	KINPIED03	82 €
Kit 12 pieds	KINPIED12	98 €
Kit 16 pieds	KINPIED04	118 €
Kit 30 pieds	KINPIED13	215 €




de 7 à 11 cm

Départ usine sous 48h *Nombre de pieds nécessaires dans le cas d'une pose sur pieds

INFO : Installez ce receveur partout grâce
à la pompe de relevage VD90 (voir p.347)

Infos/commandes : voir p.12



Côté utilisateur

- **Design** : texture aspect pierre lunaire, couleur blanc
- **Accès facilité** : sans ressaut intérieur, 2,6 cm de ressaut extérieur maximum (pour une pose sans pieds)
- **Sécurité** : forte adhérence naturelle





Côté installateur

- **Adaptabilité parfaite** : découpable sur les 4 côtés et prestation de découpe sur-mesure en usine
- **Idéal pour les projets de douche à l'italienne** : encastrement total possible






TYPES D'INSTALLATION

1. Posé sur pieds réglables avec habillage carrelé





Préparation de l'implantation

2. Posé en butée contre le carrelage






Préparation de l'implantation

3. Encastré et posé sur pieds réglables



Préparation de l'implantation

4. Encastré et posé sans pieds réglables



Préparation de l'implantation

C, D, X et Y : voir p.210

BON DE COMMANDE à envoyer

par mail à surmesure@kinedo.com


Commande et devis traités sous 48h

Enseigne :


Ville :

N° de commande :







TYPES DE DÉCOUPE possibles



DÉCOUPES MAXI possibles



DÉCOUPE (pensez à joindre un schéma coté très précis avec le bon de commande)

	☐ Découpes symétriques sur la longueur, avec bonde centrée		☐ Découpes asymétriques sur la longueur, avec bonde décentrée		☐ Découpe sur un côté sur la longueur, avec bonde décentrée
	☐ Découpes symétriques sur la largeur, avec bonde centrée		☐ Découpes asymétriques sur la largeur, avec bonde décentrée		☐ Découpe sur un côté sur la largeur, avec bonde décentrée

TARIF

Tarif receveur Kinemoon Style €

(prix de la taille de receveur standard supérieure la plus proche, voir p.210. Exemple : pour un receveur découpé de dimensions 135 x 82 cm, le prix de base sera celui d'un receveur 140 x 90 cm)

Supplément découpe :trait(s) de coupe x 67 € l'unité = €

(chaque découpe compte pour 1 trait de coupe, sauf dans le cas d'un décroché en angle où les 2 découpes comptent pour 1 trait de coupe)

Montant total HT du receveur €

Etude de faisabilité et devis envoyés sous 48h à réception du bon de commande et du schéma.

Départ usine sous 5 semaines.



KINEONE

L'essence même du granit





Receveur extra-plat découpable et texturé en Biolex Spécial chantiers

ADHÉRENCE


 Hauteur
2 cm

 Décaissement
total

 Faible
décaissement

 Sans
décaissement


LES +


 Zéro ressaut
intérieur

 Découpable
sur chantier

 Découpe
sur-mesure
(voir p.218-219)

 SALLE DE BAINS
ACCESSIBLE
AFISB
(voir p.367)



CARACTÉRISTIQUES

- Texture aspect granit
- Grille d'évacuation métallique blanche fournie (bonde non-incluse)
- Receveur découpable et perçable sur les contours si l'installation de la paroi le nécessite (pour cette opération, nous recommandons l'utilisation d'une meuleuse avec lame diamant Ø 230 mm mini)
- Receveur plein, dessous du receveur plat, en dehors de la surépaisseur de 1 cm autour de la zone de bonde (voir plan ci-dessous)
- En option, kit de pieds réglables permettant d'atteindre une hauteur de 8 à 13 cm, selon hauteur de bonde

COULEUR



Blanc



Zone maximale de découpe
(si le receveur n'est pas totalement encastré, les côtés découpés doivent être positionnés contre les murs)
*10 cm uniquement pour les longueurs 160 et 180 cm
**5 cm uniquement pour la largeur 70 cm
***30 cm uniquement pour les longueurs 160 et 180 cm

Tarifs H.T.

Tailles	X	Y	A	D	E*	F	Pieds**	Blanc
80 x 80 cm	80	80	20	10	4	35	4	RD980 398€
90 x 90 cm	90	90	20	10	4	35	4	RD981 464€
100 x 80 cm	100	80	20	10	4	35	5	RD982 418€
100 x 90 cm	100	90	20	10	4	35	5	RD983 472€
120 x 70 cm	120	70	20	10	4	35	4	RD984 441€
120 x 80 cm	120	80	20	10	4	35	5	RD985 455€
120 x 90 cm	120	90	20	10	4	35	5	RD986 516€
125 x 95 cm	125	95	20	10	4	35	5	RD993 478€
140 x 70 cm	140	70	20	10	4	35	5	RD987 534€
140 x 80 cm	140	80	20	10	4	35	6	RD988 554€
140 x 90 cm	140	90	20	10	4	35	6	RD989 586€
160 x 70 cm	160	70	35	19	20	41	5	RD990 603€
160 x 80 cm	160	80	35	19	20	41	8	RD991 639€
160 x 90 cm	160	90	35	19	20	41	8	RD992 691€
180 x 80 cm	180	80	35	19	40	41	8	RD994 733€
180 x 90 cm	180	90	35	19	40	41	8	RD995 807€

**Nombre de pieds nécessaires dans le cas d'une installation sur pieds Départ usine sous 48h

INFO : Installez ce receveur partout grâce à la pompe de relevage Kinefloor+ (voir p.346) ou VD90 (voir p.347)

*Zone dite de «pieds secs» où la pente d'évacuation est plus faible, l'eau s'écoule plus difficilement

Kit de réparation

 Couleur blanc
KINEONE01 53€

Kit de pieds

Kit 5 pieds	KINPIED09	51€
Kit 6 pieds	KINPIED14	60€
Kit 8 pieds	KINPIED11	74€
Kit 30 pieds	KINPIED13	215€



de 6 à 11 cm

Option bonde

INFO : Kineone est livré sans bonde, bondes compatibles en option ci-dessous :

Option lot de 10 bondes extra-plates (garde d'eau 30 mm)	KINBONDE15	569€
Option bonde à sortie verticale	BOND25	45€
Option bonde NF (garde d'eau 50 mm)	BOND19	59€

Autres bondes compatibles (liste non exhaustive) :

- VALENTIN : Minime / Flush 44L/min / Smart Bonde / TGD
- NICOLL : Turboflow Magnetech / Turboflow 1 / Turboflow 2
- WIRQUIN : Slim / James / Tourbillon
- GEBERIT : Bonde Ø90 garde d'eau 30 mm Bonde Ø90 garde d'eau 50 mm



Côté utilisateur

- **Design** : coloris blanc avec texture aspect granit
- **Accès facilité** : sans ressaut intérieur, 2 cm de ressaut extérieur maximum (pour une pose sans pieds)
- **Sécurité** : forte adhérence naturelle





Côté installateur

- **Adaptabilité parfaite** : découpable sur 3 ou 4 côtés et prestation de découpe sur-mesure en usine
- **Idéal pour les projets de douche à l'italienne** : encastrement total possible






TYPES D'INSTALLATION POUR TOUS MODÈLES

1. Posé sur pieds réglables avec habillage carrelé





Préparation de l'implantation

2. Posé sur (ou en butée contre) le carrelage






Préparation de l'implantation

3. Encastré et posé sur pieds réglables



Préparation de l'implantation

4. Encastré et posé sans pieds réglables



Préparation de l'implantation

X et Y : voir p.216

* selon hauteur de bonde / **19 et 46 cm uniquement pour les longueurs 160 et 180 cm



BON DE COMMANDE à envoyerpar mail à **surmesure@kinedo.com**

Commande et devis traités sous 48h

Enseigne :

Ville :

N° de commande :

TYPES DE DÉCOUPE possibles**ATTENTION :** Dans le cas d'un receveur non-encastré, le chant découpé visible sera lisse (les autres chants auront la texture aspect minéral)**INFO :** Suivant le type de découpe, mentionner sur le schéma à nous envoyer, toutes les cotes correspondant à l'une des configurations ci-contre.**DÉCOUPES MAXI** possibles

*10 cm uniquement pour les longueurs 160 et 180 cm

**5 cm uniquement pour la largeur 70 cm

***30 cm uniquement pour les longueurs 160 et 180 cm

DÉCOUPE (pensez à joindre un schéma coté très précis avec le bon de commande)

	☐ Découpes symétriques sur la longueur, avec bonde centrée		☐ Découpes asymétriques sur la longueur, avec bonde décentrée		☐ Découpe sur un côté sur la longueur, avec bonde décentrée
	☐ Découpes symétriques sur la largeur, avec bonde centrée		☐ Découpes asymétriques sur la largeur, avec bonde décentrée		☐ Découpe sur un côté sur la largeur, avec bonde décentrée

TARIF

Tarif receveur Kineone €

(prix de la taille de receveur standard supérieure la plus proche, voir p.216. Exemple : pour un receveur découpé de dimensions 135 x 82 cm, le prix de base sera celui d'un receveur 140 x 90 cm)


Supplément découpe : trait(s) de coupe x 67 € l'unité = €

(chaque découpe compte pour 1 trait de coupe, sauf dans le cas d'un décroché en angle où les 2 découpes comptent pour 1 trait de coupe)

Montant total HT du receveur €

Etude de faisabilité et devis envoyés sous 48h à réception du bon de commande et du schéma.

Départ usine sous 5 semaines.



KINESURF NOVA

Le receveur de référence réinventé



KINESURF NOVA

Receveur extra-plat découpable, en Biocryl et Biotec



ADHÉRENCE



Hauteur
3,5 cm



Décaissement
total



Faible
décaissement



Sans
décaissement



PN12



PN24
Avec finition
antidérapante*

* uniquement sur finition blanc avec antidérapant

LES +



Zéro ressaut
intérieur



Découpable
sur chantier



SALLE DE BAINS
ACCESSIBLE
AFISB
(voir p.367)

CARACTÉRISTIQUES

- Aspect mat lisse - Matériaux : Biocryl et Biotec (voir p.175)
- Bonde horizontale extra-plate pivotant à 360° (25 l./min) et grille d'évacuation métallique assortie incluses
- Emplacement de la zone de bonde identique au précédent modèle Kinesurf (bonde sur la largeur) : idéal en cas de remplacement
- Receveur découpable et perçable sur les contours si l'installation de la paroi le nécessite (pour cette opération, nous recommandons l'utilisation d'une scie sauteuse ou d'une meuleuse)
- Dessous du receveur plat (hors zone de bonde) : zone de décaissement réduite
- En option, kit de pieds réglables permettant d'atteindre une hauteur totale de 10,5 à 14,5 cm

COULEURS



Blanc mat



Gris anthracite mat
RAL 7024





Lin mat
NCS S 1502 Y50R



Terracotta mat
NCS S 4030 Y70R



Blanc
(avec finition antidérapante)



Zone maximale de découpe
Découpe possible sur maximum 3 des 4 côtés
(si le receveur n'est pas totalement encastré,
les côtés découpés doivent être positionnés contre les murs)

*20 cm pour les longueurs 80, 90 ou 100 cm

Tailles	X	Y	A**	Pieds***
80 x 80 cm	80	80	3,5	5
90 x 90 cm	90	90	3,5	6
100 x 100 cm	100	100	3,5	6
100 x 70 cm	100	70	3,5	6
100 x 80 cm	100	80	3,5	6
100 x 90 cm	100	90	3,5	6
120 x 70 cm	120	70	3,5	8
120 x 80 cm	120	80	3,5	8
120 x 90 cm	120	90	3,5	8
120 x 100 cm	120	100	3,5	8
140 x 70 cm	140	70	3,5	9
140 x 80 cm	140	80	3,5	9

Tailles	X	Y	A**	Pieds***
140 x 90 cm	140	90	3,5	9
140 x 100 cm	140	100	3,5	9
160 x 70 cm	160	70	20	12
160 x 80 cm	160	80	20	12
160 x 90 cm	160	90	20	12
160 x 100 cm	160	100	20	12
170 x 70 cm	170	70	30	12
170 x 80 cm	170	80	30	12
170 x 90 cm	170	90	30	12
180 x 70 cm	180	70	40	12
180 x 80 cm	180	80	40	12
180 x 90 cm	180	90	40	12
180 x 100 cm	180	100	40	12

**Zone dite de « pieds secs » où la pente d'évacuation est plus faible, l'eau s'écoule plus difficilement

***Nombre de pieds nécessaires dans le cas d'une pose sur pieds

INFO : Installez ce receveur partout grâce à la pompe de relevage Kinefloor+ (voir p.346) ou VD90 (voir p.347)
Tableaux références/prix (voir p.224)

Kit de pieds

Kit 5 pieds	KINPIED09	51 €
Kit 6 pieds	KINPIED14	60 €
Kit 8 pieds	KINPIED11	74 €
Kit 10 pieds	KINPIED03	82 €
Kit 12 pieds	KINPIED12	98 €
Kit 30 pieds	KINPIED13	215 €





Côté utilisateur

- **Design** : aspect mat lisse et grand choix de couleurs tendance.
Grille d'évacuation assortie au receveur
- **Accès facilité** : sans ressaut intérieur, 3,5 cm de ressaut extérieur maximum
- **Chantier propre** : découpe sans poussière



Côté installateur

- **Manipulation aisée** : receveur léger manipulable par une seule personne
- **Adaptabilité parfaite** : découpable très facilement sur chantier sur les 4 côtés
- **Zone de décaissement réduite** : dessous du receveur plat (hors zone de bonde)



KINESURF NOVA



Kinesurf nova 180 x 90 - couleur gris anthracite mat
- pose avec décaissement total



Kinesurf nova 120 x 90 - couleur blanc mat - pose avec décaissement total

Tarifs H.T.	Blanc mat - PN12		Gris anthracite mat - PN12	Lin mat - PN12	Terracotta mat - PN12		Blanc - PN24	
80 x 80 cm	RD1230BM	348 €	RD1230AM	RD1230LM	RD1230TM	427 €	RD1230AD	461 €
90 x 90 cm	RD1231BM	406 €	RD1231AM	RD1231LM	RD1231TM	495 €	RD1231AD	535 €
100 x 100 cm	RD1232BM	431 €	RD1232AM	RD1232LM	RD1232TM	522 €	RD1232AD	567 €
100 x 70 cm	RD1233BM	356 €	RD1233AM	RD1233LM	RD1233TM	436 €	RD1233AD	470 €
100 x 80 cm	RD1234BM	366 €	RD1234AM	RD1234LM	RD1234TM	447 €	RD1234AD	484 €
100 x 90 cm	RD1235BM	413 €	RD1235AM	RD1235LM	RD1235TM	504 €	RD1235AD	546 €
120 x 70 cm	RD1236BM	386 €	RD1236AM	RD1236LM	RD1236TM	476 €	RD1236AD	513 €
120 x 80 cm	RD1237BM	398 €	RD1237AM	RD1237LM	RD1237TM	490 €	RD1237AD	528 €
120 x 90 cm	RD1238BM	451 €	RD1238AM	RD1238LM	RD1238TM	555 €	RD1238AD	599 €
120 x 100 cm	RD1239BM	508 €	RD1239AM	RD1239LM	RD1239TM	623 €	RD1239AD	671 €
140 x 70 cm	RD1240BM	468 €	RD1240AM	RD1240LM	RD1240TM	577 €	RD1240AD	623 €
140 x 80 cm	RD1241BM	484 €	RD1241AM	RD1241LM	RD1241TM	596 €	RD1241AD	643 €
140 x 90 cm	RD1242BM	513 €	RD1242AM	RD1242LM	RD1242TM	628 €	RD1242AD	678 €
140 x 100 cm	RD1243BM	590 €	RD1243AM	RD1243LM	RD1243TM	723 €	RD1243AD	797 €
160 x 70 cm	RD1244BM	528 €	RD1244AM	RD1244LM	RD1244TM	648 €	RD1244AD	675 €
160 x 80 cm	RD1245BM	559 €	RD1245AM	RD1245LM	RD1245TM	684 €	RD1245AD	713 €
160 x 90 cm	RD1246BM	605 €	RD1246AM	RD1246LM	RD1246TM	740 €	RD1246AD	774 €
160 x 100 cm	RD1247BM	679 €	RD1247AM	RD1247LM	RD1247TM	829 €	RD1247AD	876 €
170 x 70 cm	RD1248BM	559 €	RD1248AM	RD1248LM	RD1248TM	687 €	RD1248AD	715 €
170 x 80 cm	RD1249BM	582 €	RD1249AM	RD1249LM	RD1249TM	711 €	RD1249AD	741 €
170 x 90 cm	RD1250BM	642 €	RD1250AM	RD1250LM	RD1250TM	785 €	RD1250AD	822 €
180 x 70 cm	RD1251BM	615 €	RD1251AM	RD1251LM	RD1251TM	754 €	RD1251AD	785 €
180 x 80 cm	RD1252BM	641 €	RD1252AM	RD1252LM	RD1252TM	782 €	RD1252AD	815 €
180 x 90 cm	RD1253BM	707 €	RD1253AM	RD1253LM	RD1253TM	862 €	RD1253AD	903 €
180 x 100 cm	RD1254BM	791 €	RD1254AM	RD1254LM	RD1254TM	962 €	RD1254AD	1 018 €

Départ usine sous 48h

PN12 adhérence naturelle moyenne
PN24 avec finition antidérapante



Option bonde NF (garde d'eau 50 mm)




BOND19 59 €

Option bonde à sortie verticale

BOND25 45 €




TYPES D'INSTALLATION

1. Posé sur pieds réglables avec habillage carrelé





Préparation de l'implantation

2. Posé en butée contre le carrelage






Préparation de l'implantation

3. Encastré et posé sur pieds réglables



Préparation de l'implantation

4. Encastré et posé sans pieds réglables



Préparation de l'implantation

X et Y : voir p.222

CHOISIR UN HABILLAGE MURAL

Deux solutions complémentaires
qui vous feront gagner du temps

KINEWALL DESIGN

Le panneau de revêtement mural




Panneau composite en aluminium
Surface lisse

6 dimensions :

100 x 202 x 0,3 cm	100 x 250 x 0,3 cm
125 x 202 x 0,3 cm	125 x 250 x 0,3 cm
150 x 202 x 0,3 cm	150 x 250 x 0,3 cm

Plus de 70 décors au choix :



INTEGRA

L'habillage mural technique pour votre robinetterie



Structure renforcée avec profilés muraux
Finition élégante avec un panneau composite en aluminium

- largeur 100 cm découppable (70 cm mini)
- 2 hauteurs : 202 ou 250 cm (découppable si besoin)

4 versions (plus de détails p.244) :

- Essentiel et Essentiel+ : sans robinetterie
- Design : mitigeur thermostatique barreau, douchette à main, barre de douche et étagère porte-flacons
- Premium : robinetterie thermostatique encastrée à boutons-poussoirs, douchette à main, douche pluie et niche de rangement. Le tout en inox brossé.

4 décors (selon la version) :

- marbre mordoré et profilés blancs
- marbre gris galet et profilés argent brillant
- chêne antique et profilés noir intense grainé
- blanc satiné et profilés blancs

VERSION PERSONNALISABLE

Pour créer une colonne de robinetterie unique,
utilisez notre bon de commande p.247





Vidéo
de montage
 YouTube

KINEWALL DESIGN

Le panneau mural
en alternative à la faïence

Une solution pensée pour l'utilisateur

Un grand choix de décors et un confort au quotidien

- **Résistance aux chocs :**

les panneaux Kinewall sont revêtus d'un vernis hydrophobe limitant les rayures.

- **Entretien facilité :**

la surface lisse des panneaux permet un nettoyage d'un simple passage de raclette de douche.

- **Étanchéité maximale :**

les panneaux Kinewall sont 100% étanches, insensibles à l'eau et à la vapeur d'eau.

- **Durabilité :**

Le matériau utilisé est stable et rigide.

Votre douche/salle de bain bénéficiera d'un excellent revêtement et pour longtemps.



Une solution pensée pour l'installateur

Une installation facile et sans contrainte

- **Peu de travaux préparatoires des murs :**

les panneaux Kinewall et leurs profils de montage offrent une surface murale étanche et plane.

- **Une pose simplifiée :**

les panneaux sont directement collés sur tout type de mur existant.

- **Plus rapide qu'une pose de faïence pour créer un espace douche :**

pas de temps de séchage intermédiaires entre la pose des différents éléments, une semaine de gagnée.

- **Une gamme complète, découpable et perçable :**

permettant de s'adapter à toutes les configurations (pente de toit, robinetterie posée ou encastrée, murs avec fenêtre...). Les panneaux Kinewall peuvent également être utilisés pour habiller un bâti-support pour wc suspendu.



KINEWALL DESIGN

Panneaux muraux décoratifs en aluminium


 Vidéo
de montage

 Epaisseur
3 mm

 Hauteur
202 ou 250 cm


Neuf



Rénovation


 Montage
express


CARACTÉRISTIQUES

- Panneau composite en aluminium. Matériau hydrofuge, imperméable et léger
- Surface lisse, plus de 70 décors disponibles dont un nouveau panneau blanc satiné plus économique
- Possibilité de mixer les décors entre eux selon les envies
- Grand choix de décors raccordables pour habiller les grands espaces
- Profilés de montage à l'unité, 3 couleurs au choix : blanc, argent brillant, noir intense grainé


6 DIMENSIONS

 100 x 202 x 0,3 cm / 100 x 250 x 0,3 cm
 125 x 202 x 0,3 cm / 125 x 250 x 0,3 cm
 150 x 202 x 0,3 cm / 150 x 250 x 0,3 cm

PROFILÉS DE MONTAGE (Tarifs H.T.)

			Blanc	Argent brillant	Noir intense grainé
	Profilé en L pour montage en angle	202 cm	KINWALL202LB 39€	KINWALL202LAB 42€	KINWALL202LNIG 40€
		250 cm	KINWALL250LB 43€	KINWALL250LAB 46€	KINWALL250LNIG 44€
	Profilé en L pour montage en angle sortant	202 cm	KINWALL202LSB 39€	KINWALL202LSAB 45€	KINWALL202LSNIG 40€
		250 cm	KINWALL250LSB 43€	KINWALL250LSAB 50€	KINWALL250LSNIG 44€
	Lot de 2 profilés en U pour extrémités de panneaux	202 cm	KINWALL202UB 42€	KINWALL202UAB 58€	KINWALL202UNIG 42€
		250 cm	KINWALL250UB 54€	KINWALL250UAB 76€	KINWALL250UNIG 55€
	Profilé en H pour montage de 2 panneaux en alignement	202 cm	KINWALL202HB 38€	KINWALL202HAB 41€	KINWALL202HNIG 39€
		250 cm	KINWALL250HB 42€	KINWALL250HAB 45€	KINWALL250HNIG 42€
	Bande métallique pour montage de 2 panneaux en alignement sans profilé		KINWALLBAND01 57€		
	Kit (tampon magnétique) pour utilisation avec bande métallique		KINWALLAIM01 94€		

INFO : le kit (tampon magnétique) comprend un tampon. Pour un montage sans profilé, il faut minimum 3 tampons, 4 sont recommandés.

Côté utilisateur

- **Design** : plus de 70 décors
- **Confort** : une installation rapide et sans poussière
- **Praticité** : facile d'entretien et sans aucun joint de carrelage à entretenir



Côté installateur

- **Installation facile et économique** : peu de préparation nécessaire des murs, pose par collage sur n'importe quel type de surface
- **Adaptabilité à toutes les configurations** : découpe et perçage possible sur chantier



PLUS DE
70
DÉCORS



014 - Albâtre



006 - Marbre blanc



N 112 - Marbre iceberg



N 113 - Marbre mordoré



015 - Marbre rose




016 - Marbre gris bleu




101 - Marbre gris galet



017 - Marbre noir et cuivre




018 - Marbre noir cuivré



019 - Marbre noir



020 - Marbre noir et or



021 - Tadelakt beige




022 - Ciment bandes




004 - Béton foncé



008 - Acier corten



010 - Inox brossé blanc 011 - Inox brossé gris



054 - Vagues horizontales



026 - Cactus



102 - Palmier*




029 - Floral



030 - Jungle




031 - Bleu exotica



032 - Vert exotica



033 - Bananiers



096 - Subway




035 - Terrazzo gris



036 - Terrazzo bleu



037 - Terrazzo terracotta



013 - Chevrons



002 - Tomette camaïeu bleu




003 - Tomette camaïeu gris



052 - Tomette trilogy



097 - Travertin



N 110 - Travertin antique



N 111 - Faïence pierre

*Motif différent selon la largeur du panneau : 1 palmier sur les largeurs 100 et 125 cm, 2 palmiers sur la largeur 150 cm.

N Nouveauté




088 - Chêne Huilé




N 109 - Chêne antique




012 - Chêne naturel



057 - Claustra graphik



058 - Claustra vertical



007 - Claustra



N 123 - Girafior



091 - Faïence teck line



089 - Teck horizon



090 - Teck horizon bleu outremer



060 - Bardage blanc




066 - Lambris vertical vert céladon




N 122 - Faïence tissé ginkgo



N 116 - Faïence tissé blanc



N 117 - Faïence tissé beige



N 118 - Faïence tissé lin



N 119 - Faïence tissé lin rosace



N 120 - Faïence tissé bleu rosace



N 121 - Faïence tissé bleu marine rosace



N 114 - Faïence 3D blanc



N 115 - Faïence 3D ciment




092 - Faïence boho indigo



093 - Faïence frangipanier



094 - Faïence guava



095 - Faïence tropical




098 - Zellige blanc chevrons




099 - Zellige lagon chevron



100 - Zellige sauge chevrons



044 - Ecaille beige



045 - Ecaille blanche




046 - Ecaille sauge



038 - Enduit gris pierre



039 - Enduit blanc




041 - Enduit beige



040 - Enduit sauge




042 - Enduit terracotta



043 - Enduit gris anthracite






009 - Taloché blanc





000 - Blanc satiné

HABILLAGE MURAL

Tarifs H.T.										
	002 - Tomette camaïeu bleu	003 - Tomette camaïeu gris	004 - Béton foncé	006 - Marbre blanc	007 - Claustra	008 - Acier corten	009 - Taloché blanc	010 - Inox brossé blanc		
	100 x 202 cm	PM380 	PM381 	PM382	PM384	PM385	PM386 	PM387	PM388	298 €
	125 x 202 cm	PM300 	PM301 	PM302	PM304	PM305	PM306 	PM307	PM308	324 €
	150 x 202 cm	PM320 	PM321 	PM322	PM324	PM325	PM326 	PM327	PM328	389 €
	100 x 250 cm	PM450 	PM451 	PM452	PM454	PM455	PM456 	PM457	PM458	375 €
	125 x 250 cm	PM340 	PM341 	PM342	PM344	PM345	PM346 	PM347	PM348	407 €
	150 x 250 cm	PM360 	PM361 	PM362	PM364	PM365	PM366 	PM367	PM368	483 €
Tarifs H.T.										
	011 - Inox brossé gris	012 - Chêne naturel	013 - Chevrons	014 - Albâtre	015 - Marbre rose	016 - Marbre gris bleu	017 - Marbre noir et cuivre	018 - Marbre noir cuivré		
	100 x 202 cm	PM389	PM390 	PM391	PM500	PM501	PM502	PM503	PM504	298 €
	125 x 202 cm	PM309	PM310 	PM311	PM700	PM701	PM702	PM703	PM704	324 €
	150 x 202 cm	PM329	PM330 	PM331 	PM900	PM901	PM902	PM903	PM904	389 €
	100 x 250 cm	PM459	PM460 	PM461	PM600	PM601	PM602	PM603	PM604	375 €
	125 x 250 cm	PM349	PM350 	PM351	PM800	PM801	PM802	PM803	PM804	407 €
	150 x 250 cm	PM369	PM370 	PM371 	PM1000	PM1001	PM1002	PM1003	PM1004	483 €
Tarifs H.T.										
	019 - Marbre noir	020 - Marbre noir et or	021 - Tadelakt beige	022 - Ciment bandes	026 - Cactus	029 - Floral	030 - Jungle	031 - Bleu exotica		
	100 x 202 cm	PM505	PM506	PM507 	PM508 	PM512 	PM515	PM516 	PM517 	298 €
	125 x 202 cm	PM705	PM706	PM707 	PM708 	PM712 	PM715	PM716 	PM717 	324 €
	150 x 202 cm	PM905	PM906	PM907 	PM908 	PM912 	PM915	PM916 	PM917 	389 €
	100 x 250 cm	PM605	PM606	PM607 	PM608 	PM612 	PM615	PM616 	PM617 	375 €
	125 x 250 cm	PM805	PM806	PM807 	PM808 	PM812 	PM815	PM816 	PM817 	407 €
	150 x 250 cm	PM1005	PM1006	PM1007 	PM1008 	PM1012 	PM1015	PM1016 	PM1017 	483 €
Tarifs H.T.										
	032 - Vert exotica	033 - Bananiers	035 - Terrazzo gris	036 - Terrazzo bleu	037 - Terrazzo terracotta	038 - Enduit gris pierre	039 - Enduit blanc	040 - Enduit sauge		
	100 x 202 cm	PM518 	PM519 	PM521	PM522 	PM523 	PM524 	PM525 	PM526 	298 €
	125 x 202 cm	PM718 	PM719 	PM721	PM722 	PM723 	PM724 	PM725 	PM726 	324 €
	150 x 202 cm	PM918 	PM919 	PM921	PM922 	PM923 	PM924 	PM925 	PM926 	389 €
	100 x 250 cm	PM618 	PM619 	PM621	PM622 	PM623 	PM624 	PM625 	PM626 	375 €
	125 x 250 cm	PM818 	PM819 	PM821	PM822 	PM823 	PM824 	PM825 	PM826 	407 €
	150 x 250 cm	PM1018 	PM1019 	PM1021	PM1022 	PM1023 	PM1024 	PM1025 	PM1026 	483 €
Tarifs H.T.										
	041 - Enduit beige	042 - Enduit terracotta	043 - Enduit gris anthracite	044 - Ecaille beige	045 - Ecaille blanche	046 - Ecaille sauge	052 - Tomette trilogy	054 - Vagues horizontales		
	100 x 202 cm	PM527 	PM528 	PM529 	PM530 	PM531 	PM532 	PM538 	PM540	298 €
	125 x 202 cm	PM727 	PM728 	PM729 	PM730 	PM731 	PM732 	PM738 	PM740	324 €
	150 x 202 cm	PM927 	PM928 	PM929 	PM930 	PM931 	PM932 	PM938 	PM940 	389 €
	100 x 250 cm	PM627 	PM628 	PM629 	PM630 	PM631 	PM632 	PM638 	PM640	375 €
	125 x 250 cm	PM827 	PM828 	PM829 	PM830 	PM831 	PM832 	PM838 	PM840	407 €
	150 x 250 cm	PM1027 	PM1028 	PM1029 	PM1030 	PM1031 	PM1032 	PM1038 	PM1040 	483 €

 Décor avec raccord.

HABILLAGE MURAL

Tarifs H.T.										
	057 - Claustra graphik	058 - Claustra vertical	060 - Bardage blanc	066 - Lambris vertical vert céladon	088 - Chêne Huilé	089 - Teck horizon	090 - Teck horizon bleu outremer	091 - Faïence teck line		
100 x 202 cm	PM543 ✖	PM544 ✖	PM546 ✖	PM552 ✖	PM562 ✖	PM563 ✖	PM564 ✖	PM565 ✖	298 €	
125 x 202 cm	PM743 ✖	PM744 ✖	PM746 ✖	PM752 ✖	PM762 ✖	PM763 ✖	PM764 ✖	PM765 ✖	324 €	
150 x 202 cm	PM943 ✖	PM944 ✖	PM946 ✖	PM952 ✖	PM962 ✖	PM963 ✖	PM964 ✖	PM965 ✖	389 €	
100 x 250 cm	PM643 ✖	PM644 ✖	PM646 ✖	PM652 ✖	PM662 ✖	PM663 ✖	PM664 ✖	PM665 ✖	375 €	
125 x 250 cm	PM843 ✖	PM844 ✖	PM846 ✖	PM852 ✖	PM862 ✖	PM863 ✖	PM864 ✖	PM865 ✖	407 €	
150 x 250 cm	PM1043 ✖	PM1044 ✖	PM1046 ✖	PM1052 ✖	PM1062 ✖	PM1063 ✖	PM1064 ✖	PM1065 ✖	483 €	
Tarifs H.T.										
	092 - Faïence boho indigo	093 - Faïence frangipanier	094 - Faïence guava	095 - Faïence tropical	096 - Subway	097 - Travertin	098 - Zellige blanc chevrons	099 - Zellige lagon chevrons	100 - Zellige sauge chevrons	
100 x 202 cm	PM566 ✖	PM567 ✖	PM568 ✖	PM569 ✖	PM570 ✖	PM571 ✖	PM572	PM573	PM574	298 €
125 x 202 cm	PM766 ✖	PM767 ✖	PM768 ✖	PM769 ✖	PM770 ✖	PM771 ✖	PM772	PM773	PM774	324 €
150 x 202 cm	PM966 ✖	PM967 ✖	PM968 ✖	PM969 ✖	PM970 ✖	PM971 ✖	PM972 ✖	PM973 ✖	PM974 ✖	389 €
100 x 250 cm	PM666 ✖	PM667 ✖	PM668 ✖	PM669 ✖	PM670 ✖	PM671 ✖	PM672	PM673	PM674	375 €
125 x 250 cm	PM866 ✖	PM867 ✖	PM868 ✖	PM869 ✖	PM870 ✖	PM871 ✖	PM872	PM873	PM874	407 €
150 x 250 cm	PM1066 ✖	PM1067 ✖	PM1068 ✖	PM1069 ✖	PM1070 ✖	PM1071 ✖	PM1072 ✖	PM1073 ✖	PM1074 ✖	483 €
Tarifs H.T.										
	101 - Marbre gris galet	102 - Palmier*	109 - Chêne antique	110 - Travertin antique	111 - Faïence pierre	112 - Marbre iceberg	113 - Marbre mordoré	114 - Faïence 3D blanc	115 - Faïence 3D ciment	
100 x 202 cm	PM575	PM576 ✖	PM577 ✖	PM578 ✖	PM579 ✖	PM580	PM581	PM582 ✖	PM583 ✖	298 €
125 x 202 cm	PM775	PM776 ✖	PM777 ✖	PM778 ✖	PM779 ✖	PM780	PM781	PM782 ✖	PM783 ✖	324 €
150 x 202 cm	PM975	PM976 ✖	PM977 ✖	PM978 ✖	PM979 ✖	PM980	PM981	PM982 ✖	PM983 ✖	389 €
100 x 250 cm	PM675	PM676 ✖	PM677 ✖	PM678 ✖	PM679 ✖	PM680	PM681	PM682 ✖	PM683 ✖	375 €
125 x 250 cm	PM875	PM876 ✖	PM877 ✖	PM878 ✖	PM879 ✖	PM880	PM881	PM882 ✖	PM883 ✖	407 €
150 x 250 cm	PM1075	PM1076 ✖	PM1077 ✖	PM1078 ✖	PM1079 ✖	PM1080	PM1081	PM1082 ✖	PM1083 ✖	483 €
Tarifs H.T.										
	116 - Faïence tissé blanc	117 - Faïence tissé beige	118 - Faïence tissé lin	119 - Faïence tissé lin rosace	120 - Faïence tissé bleu rosace	121 - Faïence tissé bleu marine rosace	122 - Faïence tissé ginkgo	123 - Girafleur		
100 x 202 cm	PM584 ✖	PM585 ✖	PM586 ✖	PM587 ✖	PM588 ✖	PM589 ✖	PM590 ✖	PM591	298 €	
125 x 202 cm	PM784 ✖	PM785 ✖	PM786 ✖	PM787 ✖	PM788 ✖	PM789 ✖	PM790 ✖	PM791	324 €	
150 x 202 cm	PM984 ✖	PM985 ✖	PM986 ✖	PM987 ✖	PM988 ✖	PM989 ✖	PM990 ✖	PM991	389 €	
100 x 250 cm	PM684 ✖	PM685 ✖	PM686 ✖	PM687 ✖	PM688 ✖	PM689 ✖	PM690 ✖	PM691	375 €	
125 x 250 cm	PM884 ✖	PM885 ✖	PM886 ✖	PM887 ✖	PM888 ✖	PM889 ✖	PM890 ✖	PM891	407 €	
150 x 250 cm	PM1084 ✖	PM1085 ✖	PM1086 ✖	PM1087 ✖	PM1088 ✖	PM1089 ✖	PM1090 ✖	PM1091	483 €	
Tarifs H.T.										
	000 - Blanc satiné									
100 x 202 cm	PM561 ✖	220 €								
125 x 202 cm	PM761 ✖	275 €								
150 x 202 cm	PM961 ✖	330 €								
100 x 250 cm	PM661 ✖	273 €								
125 x 250 cm	PM861 ✖	341 €								
150 x 250 cm	PM1061 ✖	409 €								

✖ Décor avec raccord. *Motif différent selon la largeur du panneau : 1 palmier sur les largeurs 100 et 125 cm, 2 palmiers sur la largeur 150 cm.

KINEWALL





Le choix du type de pose



Vidéo
de montage
 YouTube

Avec profilés de montage

Profilés disponibles en 3 couleurs :



1 Visser le profilé d'angle au mur

2 Positionner les adhésifs au dos du panneau puis **disposer des plots de colle** PU ou MS polymère






3 Siliconer l'intérieur du profilé d'angle ainsi que le rebord du receveur puis insérer le panneau découpé et/ou percé au préalable sur le chantier

4 Siliconer le profilé d'extrémité puis le glisser sur le panneau

Reprendre les étapes 2 - 3 et 4 pour le deuxième côté puis **terminer par un joint périphérique total** des panneaux.

Sans profilés de montage

A l'aide de l'option bande métallique



- 1** Présenter le panneau, mesurer la hauteur totale et faire un tracé à l'extrémité droite du panneau
- 2** Scier la bande métallique en retirant 5 mm à la mesure réalisée ci-dessus. Positionner l'adhésif au dos et coller la bande sur le tracé.
- 3** Positionner les adhésifs au dos du panneau puis disposer des plots de colle PU ou MS polymère
- 4** Siliconer l'angle du mur, le milieu de la bande métallique ainsi que le rebord du receveur puis coller le panneau découpé et/ou percé. Répéter l'opération pour le deuxième panneau.
- 5** Pour éviter un mauvais alignement des panneaux, utiliser l'option tampon magnétique. Terminer par un joint périphérique total des panneaux.

KINEWALL DESIGN



Kinewall Design - décor faïence tissé beige sans profilés de montage



Kinewall Design - décor travertin antique sans profilés de montage



Kinewall Design - décors marbre mordoré et chêne antique sans profilés de montage



Kinewall Design - décor faïence tropical avec profilés de montage blancs



Kinewall Design - décor albâtre sans profilés de montage



Kinewall Design - décor teck horizon bleu outremer avec profilés d'extrémité (en U) noir intense grainé



Kinewall Design - décors faïence tissé bleu marine rosace et faïence tissé blanc avec profilé d'extrémité (en U) blanc



Kinewall Design - décor écaille sauge avec profilés de montage blancs

KINEWALL DESIGN



Kinewall Design - décor lambris vertical vert céladon avec profilés de montage blancs




Kinewall Design - décors enduit sauge et jungle sans profilés de montage



Kinewall Design - décor zellige lagon chevrons avec profilés de montage noir intense grainé



Kinewall Design - décors vagues horizontales et marbre noir avec profilés de montage blanc et argent brillant



Kinewall Design - décor claustra avec profilés de montage noir intense grainé



Kinewall Design - décors marbre gris galet et subway avec profilé de jonction (en H) noir intense grainé



Kinewall Design - décors faïence 3D ciment et faïence 3D blanc avec profilé d'angle sortant blanc



Kinewall Design - décors faïence guava et enduit blanc avec profilés de montage blancs

KINEWALL DESIGN



Kinewall Design - décors faïence tissé ginkgo et faïence tissé blanc avec profilés de montage blancs



Kinewall Design - décors claustra graphik et ciment bandes avec profilés de montage noir intense grainé



Kinewall Design - décors terrazzo gris et palmier avec profilés de montage blancs



Kinewall Design - décor marbre gris bleu avec profilés de montage blancs



Kinewall Design - décor tomette camaïeu gris avec profilés de montage blancs



Kinewall Design - décors faïence tissé lin rosace et faïence tissé blanc sans profilés de montage



Kinewall Design - décors acier corten et faïence pierre



Kinewall Design - décors zellige sauge chevrons et teck horizon avec profilés de montage blancs

INTEGRA

N NOUVEAUTÉ

L'habillage mural technique renforcé, prêt-à-posers

Une solution pensée pour l'utilisateur

**La solution personnalisable et adaptable
à toutes les salles de bain.**

**Idéal pour la création d'une nouvelle douche avec robinetterie encastrée
ou le remplacement d'une ancienne baignoire.**



Integra Essentiel+ décor marbre mordoré (à équiper d'une robinetterie)



Integra Premium décor chêne antique

- **Une solution pour un espace douche élégant :**
une sensation d'espace, Integra mesure 250 cm de haut et va donc jusqu'au plafond (sauf Integra Essentiel : 202 cm)
- **Une solution pour un espace douche de qualité :**
 finition assurée par un panneau composite en aluminium Kinewall Design (4 décors au choix ou 70 décors pour la version personnalisable), version premium équipée d'une robinetterie en inox brossé à boutons-poussoirs (pour un usage simplifié) et d'une niche de rangement pré-étanchée en inox brossé.
- **Un entretien facilité :**
pas de faïence, donc aucun joint de carrelage à entretenir. Un panneau mural lisse, facile à nettoyer avec une raclette de douche.



Vidéo
de montage
 YouTube



Integra

Une solution pensée pour l'installateur

Une installation simple et rapide.

Une solution ajustable en largeur et en hauteur.



• Zone technique accessible :

elle permet de raccorder la robinetterie aux flexibles d'alimentation. Maintenance facilitée, si nécessaire, grâce au fileur amovible.



• Pas de gros travaux de plomberie :

raccordement sur les arrivées d'eau présentes.



• Une pose sur receveur encastré ou posé :

Integra peut être installé sur un receveur dit « à l'italienne » ou sur un receveur posé au sol (hauteur 6 cm maxi). Fileur latéral à découper en fonction.







• Une installation simple et rapide :

pas de travaux préparatoires des murs. Gain de temps, version premium pré-équipée (robinetterie et niche de rangement pré-étanchée). Integra dispose d'un profilé d'angle (en L) permettant l'installation d'un panneau Kinewall Design sur le mur adjacent (la pose de faïence est également possible).

LES ÉTAPES CLÉS DU MONTAGE

- 1 Fixation du profilé sur le receveur (à l'aide des cales fournies)
- 2 Fixation du profilé mural
- 3 Fixation du profilé de maintien du fileur latéral
- 4 Découpe du panneau (en largeur et/ou hauteur) si nécessaire, installation de la robinetterie (sauf version Premium) à l'emplacement désiré, puis vissage du profilé extérieur
- 5 Pose du panneau puis vissage des pattes de fixation
- 6 Installation du fileur après découpe
- 7 Finir l'étanchéité par un joint silicone en partie basse





HABILLAGE MURAL


INTEGRA

N NOUVEAUTÉ
à partir de mars
(version Premium à partir d'avril)

Habillage mural technique renforcé pour/avec robinetterie




ROBINETTERIE



CARACTÉRISTIQUES

- Habillage mural technique (type bâti-support de robinetterie) prêt-à-poser, 4 décors au choix (ou plus de 70 décors en version personnalisable, voir p.247)
- Structure à choisir tout équipée ou à équiper avec la robinetterie de votre choix
- Structure rigide (2,4 cm d'épaisseur) comprenant un panneau mural de finition Kinewall Design et une mousse de renfort en polystyrène extrudé (densité 49 kg/m³)
- Installation sur receveur encastré ou sur receveur posé au sol ayant une épaisseur de 6 cm maximum
- Découpable à l'aide d'une scie circulaire ou d'une scie sauteuse

INFO : Pour des raisons techniques liées au montage, l'installation du panneau Integra ne peut pas se faire en fond de niche, uniquement sur un côté.



	Integra Essentiel	Integra Essentiel+	Integra Design	Integra Premium
Robinetterie	sans robinetterie	sans robinetterie	• robinetterie thermostatique barreau • barre de douche + douchette avec flexible anti-torsion • étagère porte-flacons	• robinetterie thermostatique encastrée avec boutons-poussoirs • douchette à main sur support avec flexible anti-torsion • douche pluie encastrée • niche de rangement encastrée
Finition robinetterie	-	-	robinetterie chromée	robinetterie et niche aspect inox brossé avec traitement anti-empreintes de doigts
Montage robinetterie	-	-	équipements à installer	équipements prémontés
Décor(s)	• Y00 - blanc satiné profilés alu blanc	• 101 - marbre gris galet profilés alu argent brillant	• 113 - marbre mordoré profilés alu blanc	• 109 - chêne antique profilés alu noir intense grainé
Accessoires	-	-	flexibles d'alimentation fournis	flexibles d'alimentation fournis

Tarifs H.T.	Integra Essentiel	Integra Essentiel+	Integra Design	Integra Premium
blanc satiné	IN2-Y00-B-RX-NXK 808€	-	-	-
marbre gris galet	-	IN1-101-A-RX-NXK 1 111€	IN1-101-A-R1-NXD 1 384€	IN1-101-A-R2-NI5 2 010€
marbre mordoré	-	IN1-113-B-RX-NXE 1 111€	IN1-113-B-R1-NX7 1 384€	IN1-113-B-R2-NIZ 2 010€
chêne antique	-	IN1-109-N-RX-NXL 1 111€	IN1-109-N-R1-NXE 1 384€	IN1-109-N-R2-NI6 2 010€

Départ usine sous 48h

Infos/commandes : voir p.12



Integra Premium décor marbre mordoré, présenté ici avec un panneau Kinewall Design marbre mordoré



Integra Essentiel+ décor marbre gris galet (à équiper d'une robinetterie)



Integra Design décor chêne antique, présenté ici avec un panneau Kinewall Design chêne antique



Integra Premium décor chêne antique, présenté ici avec un panneau Kinewall Design chêne antique



Integra Design décor marbre mordoré, présenté ici avec un panneau Kinewall Design marbre mordoré



Integra Essentiel (à équiper d'une robinetterie)



Integra à composer décor faïence tissé lin rosace - profilés blancs - robinetterie Premium, présenté ici avec un panneau Kinewall Design faïence tissé lin

BON DE COMMANDE à envoyerpar mail à **kinedo-douche@kinedo.com** Commande et devis traités sous 48h

Enseigne :

Ville :

N° de commande :

CHOIX DU DÉCOR, avec supplément de prix si décor non-mentionné ci-dessous
☐ Marbre
mordoré


☐ Marbre
gris galet

☐ Chêne
antique

Pour tout autre décor, reportez-vous p.234 (panneaux muraux Kinewall Design) pour indiquer le numéro et le nom du décor souhaité (exemple : 014 - Albâtre)

Décor n° : **+ 300 €****CHOIX DE LA COULEUR DES PROFILÉS** à cocher, sans supplément de prix
☐ Blanc

☐ Argent
brillant

☐ Noir intense
grainé
CHOIX DE LA ROBINETTERIE à cocher, avec supplément de prix
☐ Sans robinetterie

☐ Robinetterie design
(thermostatique barreau)
aspect chromé
+ 270 €

☐ Robinetterie premium
(thermostatique encastrée)
+ niche encastrée
aspect inox brossé
+ 890 €

INFO : Reportez-vous p.244 pour plus d'informations sur les robinetteries

ACCESSOIRE pour INTEGRA sans robinetterie
☐ Niche encastrée
aspect inox brossé
+ 250 €
TARIFTarif base Integra **1 100 €**

Supplément décor €

Supplément robinetterie €

Supplément accessoire €

Montant total HT du panneau Integra €

NOS MODÈLES DE COLONNES



AQUAGLASS p.249



AQUAMOON p.251



AQUASTYLE p.250



AQUANOVA p.252



AQUACHROME p.255



AQUADIVA p.253



AQUAFACORY p.254



AQUATICA p.255

Colonne hydromassante en verre

VERSION



Hydromassante

CARACTÉRISTIQUES

- Façade en verre
- Mitigeur thermostatique encastré
- Douchette à main en laiton avec flexible anti-torsion
- Large douche pluie inox extra-plate avec picots silicone anticalcaires
- 4 étagères en verre à hauteur réglable
- 6 buses hydromassantes orientables pour un massage tonique
- Accès facilité à la zone technique



Aquaglass - hydromassante - couleur perle noire

COULEURS



Acier



Perle noire





Douchette à main




Douche pluie inox



Buse hydromassante



Zone d'arrivée d'eau



Tarifs H.T.

	Acier	Perle noire
Version hydromassante	CD220A 2 393€	CD220N 2 393€

COLONNES

AQUASTYLE

Colonne en inox brossé, alu laqué blanc mat ou noir mat

VERSION



Thermostatique

CARACTÉRISTIQUES

- Façade en inox brossé, alu laqué blanc mat ou noir mat avec traitement anti-empreintes
- Mitigeur thermostatique encastré (+ flexibles d'alimentation)
- Douchette à main en laiton avec flexible anti-torsion
- Douche pluie avec picots silicone anticalcaires



Aquastyle Inox brossé, blanc mat ou noir mat






Mitigeur



Douchette à main



Douche pluie



Tarifs H.T.

	Inox brossé	Blanc mat	Noir mat
CD311	744 €	CD312	847 €
CD313			847 €

COLONNES

AQUAMOON

Colonne design en ABS noir ou blanc

VERSION



Thermostatique

CARACTÉRISTIQUES

- Finition noire ou blanche
- Mitigeur thermostatique encastré (+ flexibles d'alimentation)
- Douchette à main en laiton avec flexible anti-torsion
- Douche pluie avec picots silicone anticalcaires
- Étagère porte-flacons chromée intégrée



Aquamoon





Mitigeur et
douchette à main



Douche pluie



Etagère porte-flacons



Tarifs H.T.

Noir	Blanc
CD340N 974 €	CD340B 974 €

AQUANOVA

Combiné de douche blanc mat ou chromé
à boutons-poussoirs

VERSION



Thermostatique

CARACTÉRISTIQUES

- Barre tubulaire blanc mat ou chromée
- Mitigeur thermostatique encastré (+ flexibles d'alimentation)
- Ergonomique : système de boutons-poussoirs pour sélectionner la fonction douchette à main ou douche pluie
- Douchette à main ronde multifonction avec flexible anti-torsion
- Support pour douchette à main réglable en hauteur
- Douche pluie ronde ultra plate avec picots silicone anticalcaires
- Douche pluie réglable en hauteur
- Étagère porte-flacons en verre (verre noir pour Aqanova blanc mat, verre blanc pour Aqanova chromé)



Aqanova blanc mat



Aqanova chromé





Boutons-poussoirs




Douchette à main



Douche pluie



Zone d'arrivée d'eau



Tarifs H.T.

Aqanova blanc mat	Aqanova chromé
CD366 850 €	CD367 800 €

COLONNES

N NOUVEAUTÉ
à partir d'avril

AQUADIVA

Combiné de douche aspect or brossé

VERSION



Thermostatique

CARACTÉRISTIQUES

- Finition or brossé assortie aux parois Solo Design et Solo Design+
- Nettoyage facilité : traitement anti-empreintes de doigts
- Mitigeur thermostatique
- Douchette à main en inox, avec flexible anti-torsion
- Support pour douchette à main réglable en hauteur
- Douche pluie ronde ultra-plate en inox, avec picots silicone anticalcaires
- Douche pluie réglable en hauteur



Aquadiva




Mitigeur



Douchette à main



Douche pluie



Tarifs H.T.

Aquadiva

CD368

650 €

Infos/commandes : voir p.12

COLONNES

AQUAFACORY

Combiné de douche en inox noir mat

VERSION




Thermostatique

CARACTÉRISTIQUES

- Finition noir mat
- Mitigeur thermostatique
- Douchette à main en ABS à jets réglables, avec flexible anti-torsion
- Support pour douchette à main réglable en hauteur
- Douche pluie en ABS à jets réglables, avec picots silicone anticalcaires
- Douche pluie réglable en hauteur



Aquafactory



Mitigeur



Douchette à main



Douche pluie

Tarifs H.T.

Aquafactory

CD360

641 €

AQUATICA

Combiné de douche chromé


VERSION



Thermostatique

CARACTÉRISTIQUES

- Barre de douche chromée
- Mitigeur thermostatique
- Douche pluie ultra plate ronde
- Douchette à main ronde ultra-plate



Tarifs H.T.

Aquatica

CD365

608 €



Mitigeur

Douchette à main

Douche pluie inox

Aquatica

AQUACHROME

Combiné de douche chromé


VERSION



Thermostatique

CARACTÉRISTIQUES

- Barre tubulaire chromée
- Mitigeur thermostatique encastré (+ flexibles d'alimentation)
- Douchette à main en laiton avec flexible anti-torsion
- Douche pluie ultra plate en inox avec picots silicone anticalcaires
- Porte-flacons intégré



Tarifs H.T.

Aquachrome

CD300

658 €



Mitigeur thermostatique

Porte-flacons

Aquachrome

CHOISIR UN PARE-BAIN

Modèle							Nombre de volets	Finitions de profilé	Finitions de verre
COLUMBA 1	150	75	5		•		1 relevable	 	transparent
COLUMBA 2	150	110	5		•		2 relevables	 	transparent
SMART DESIGN HYDRA	148	80	6	•			1	  	transparent, cosmos ou factory
VOLET PIVOTANT POUR SMART DESIGN HYDRA	148	37,5	6		•		1	  	transparent ou cosmos
SMART DESIGN LYRA	150	80	6		•		1	  	transparent, cosmos ou factory
SMART DESIGN ORION	150	70 - 75 - 80	6		•		1	  	transparent ou cosmos
SMART DESIGN PEGASUS	150	160 - 170 - 180	6			•	1	  	transparent ou cosmos
SMART DESIGN GEMINI	148	40	6	•			1	  	transparent
SUPRA SAMOA	140	75	5		•		1	 	transparent



Hauteur du pare-bain (en cm)







Largeur du pare-bain (en cm)



Epaisseur du verre (en mm)

NOS MODÈLES DE PARE-BAINS



COLUMBA

Pare-bain relevable et pivotant à 180°

Verre
5 mmTraitement
anticalcaire

Relevable

CARACTÉRISTIQUES


- Pratique : profilé avec vérin pour relever le pare-bain de 28 cm
- Eclaboussures limitées : sur Columba 2 grâce au 2^{ème} volet pivotant
- Profilé en aluminium blanc ou chromé
- Verre transparent
- Poignée porte-serviette assortie au profilé




Columba 2 - profilé blanc

Dimensions en cm	Columba 1 et 2
Hauteur totale	150 (178 une fois relevé)
Épaisseur du profilé vertical	4
Épaisseur du profilé horizontal	1,1 (joint)
Réglage du faux-aplomb	1,5

COLUMBA 1 Pare-bain simple




Installation réversible gauche / droite




75 cm

Tarifs H.T.	Profilé blanc	Profilé chromé
	Verre transparent	Verre transparent
75 x 150 cm	PB120BTNE 447 €	PB120CTNE 474 €

COLUMBA 2 Pare-bain avec un volet pivotant



Installation réversible gauche / droite



58 cm

110 cm

Tarifs H.T.	Profilé blanc	Profilé chromé
	Verre transparent	Verre transparent
110 x 150 cm	PB121BTNE 531 €	PB121CTNE 557 €

HYDRA

Pare-bain fixe simple ou avec volet pivotant



Verre
6 mm



Traitement
anticalcaire

LE +



Montage
express



Sur-mesure
(p.264-265)

CARACTÉRISTIQUES

- Profilé en aluminium blanc, chromé ou gris noir grainé avec obturateur
- 3 finitions de verre
- Barre de renfort droite assortie
- En option : volet pivotant à installer sur Smart Design Hydra pour limiter les éclaboussures ou Smart Design Orion, retour pivotant avec poignée percée pour un espace douche fermé




Profilé chromé




Smart Design Hydra - profilé gris noir grainé - verre factory

Dimensions en cm		Smart Design Hydra
Largeur du volet pivotant*	A	37,5
Hauteur totale (+ 0,5 cm de barre de renfort)		148
Épaisseur du profilé vertical		1,4
Réglage du faux-aplomb		1,5

*Largeur lorsque le volet est en alignement avec la paroi fixe. Lorsqu'il est replié à 90° sa largeur diminue de 1,5 cm



Installation réversible gauche / droite



Combinaison Smart Design Hydra + volet pivotant

SMART DESIGN HYDRA Pare-bain fixe

Tarifs H.T.	Profilé blanc		Profilé chromé		Profilé gris noir grainé		
	Verre transparent	Verre cosmos	Verre transparent	Verre cosmos	Verre transparent	Verre cosmos	Verre factory
80 x 148 cm	PB130BTNE 296 €	PB130BCOE 318 €	PB130CTNE 323 €	PB130CCOE 343 €	PB130NTNE 323 €	PB130NCOE 343 €	PB130N2BVE 343 €

Volet pivotant pour SMART DESIGN HYDRA

Tarifs H.T.	Profilé blanc		Profilé chromé		Profilé gris noir grainé	
	Verre transparent	Verre cosmos	Verre transparent	Verre cosmos	Verre transparent	Verre cosmos
37,5 x 148 cm	PB135BTNE 204 €	PB135BCOE 206 €	PB135CTNE 222 €	PB135CCOE 223 €	PB135NTNE 215 €	PB135NCOE 239 €

Option barre articulée chromée (0,5 cm de haut)
(barre de renfort pouvant être posée droite ou de biais)
RENFORT17 168 €



LYRA

Pare-bain simple pivotant à 180°



Verre
6 mm



Traitement
anticalcaire

LE +



Montage
express



Sur-mesure
(p.264-265)

CARACTÉRISTIQUES

- Profilé en aluminium blanc, chromé ou gris noir grainé avec obturateur
- 3 finitions de verre
- En option : Smart Design Orion, retour pivotant avec poignée percée pour un espace douche fermé




Profilé gris noir grainé



Smart Design Lyra - profilé chromé - verre cosmos

Dimensions en cm	Smart Design Lyra
Hauteur totale	150
Épaisseur du profilé vertical	4
Épaisseur du profilé horizontal	1,1 (joint)
Réglage du faux-aplomb	1,5



Tarifs H.T.	Profilé blanc		Profilé chromé		Profilé gris noir grainé		
	Verre transparent	Verre cosmos	Verre transparent	Verre cosmos	Verre transparent	Verre cosmos	Verre factory
80 x 150 cm	PB140BTNE 406 €	PB140BCOE 426 €	PB140CTNE 432 €	PB140CCOE 453 €	PB140NTNE 432 €	PB140NCOE 453 €	PB140N2BVE 453 €

ORION

Pare-bain pivotant
à installer avec Smart Design Hydra ou Lyra



Verre
6 mm



Traitement
anticalcaire

LE +



Montage
express



Sur-mesure
(p.264-265)


CARACTÉRISTIQUES

- Pare-bain retour pivotant à installer en angle avec Smart Design Hydra ou Lyra pour un espace douche fermé
- Profilé en aluminium blanc, chromé ou gris noir grainé avec obturateur
- 2 finitions de verre
- Poignée percée dans le verre



Smart Design Orion (à gauche) + Smart Design Lyra - profilé gris noir grainé - verre cosmos

Dimensions en cm	Taille 70	Taille 75	Taille 80
Largeur (mini/maxi)	65,5/67	70,5/72	75,5/77
Hauteur totale	150	150	150
Épaisseur du profilé vertical	4	4	4
Épaisseur du profilé horizontal	1,1 (joint)	1,1 (joint)	1,1 (joint)
Réglage du faux-aplomb	1,5	1,5	1,5



Installation réversible gauche / droite

Présenté ici avec Smart Design Lyra

Tarifs H.T.	Profilé blanc		Profilé chromé		Profilé gris noir grainé	
	Verre transparent	Verre cosmos	Verre transparent	Verre cosmos	Verre transparent	Verre cosmos
70 x 150 cm	PB145BTNE 453 €	PB145BCOE 474 €	PB145CTNE 479 €	PB145CCOE 499 €	PB145NTNE 479 €	PB145NCOE 499 €
75 x 150 cm	PB146BTNE 463 €	PB146BCOE 484 €	PB146CTNE 489 €	PB146CCOE 509 €	PB146NTNE 489 €	PB146NCOE 509 €
80 x 150 cm	PB147BTNE 474 €	PB147BCOE 494 €	PB147CTNE 499 €	PB147CCOE 521 €	PB147NTNE 499 €	PB147NCOE 521 €

PEGASUS

Pare-bain coulissant



Verre
6 mm



Traitement
anticalcaire

LE +



Montage
express



Sur-mesure
(p.264-265)


CARACTÉRISTIQUES

- Installation en niche uniquement
- Profilé en aluminium blanc, chromé ou gris noir grainé avec obturateur
- 2 finitions de verre
- Poignée métallique assortie au profilé



Smart Design Pegasus - grande partie fixe à gauche - profilé chromé
- verre cosmos

Dimensions en cm		Taille 160	Taille 170	Taille 180
Largeur (mini/maxi)	A	157/160	167/170	177/180
Largeur petite partie fixe	B	30	30	30
Largeur grande partie fixe	C	65	75	75
Passage	D	57	57	67
Hauteur totale		150	150	150
Épaisseur du profilé vertical		4	4	4
Épaisseur du profilé horizontal		4,8 (guide porte)	4,8 (guide porte)	4,8 (guide porte)
Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		1,5	1,5	1,5



Grande partie fixe à gauche - passage à droite							
Tarifs H.T.	Profilé blanc		Profilé chromé		Profilé gris noir grainé		
	Verre transparent	Verre cosmos	Verre transparent	Verre cosmos	Verre transparent	Verre cosmos	
160 x 150 cm	PB160BTNEG 905 €	PB160BCOEG 968 €	PB160CTNEG 1 010 €	PB160CCOEG 1 071 €	PB160NTNEG 1 010 €	PB160NCOEG 1 071 €	
170 x 150 cm	PB161BTNEG 915 €	PB161BCOEG 978 €	PB161CTNEG 1 020 €	PB161CCOEG 1 082 €	PB161NTNEG 1 020 €	PB161NCOEG 1 082 €	
180 x 150 cm	PB162BTNEG 926 €	PB162BCOEG 988 €	PB162CTNEG 1 030 €	PB162CCOEG 1 093 €	PB162NTNEG 1 030 €	PB162NCOEG 1 093 €	
Grande partie fixe à droite - passage à gauche							
Tarifs H.T.	Profilé blanc		Profilé chromé		Profilé gris noir grainé		
	Verre transparent	Verre cosmos	Verre transparent	Verre cosmos	Verre transparent	Verre cosmos	
160 x 150 cm	PB160BTNED 905 €	PB160BCOED 968 €	PB160CTNED 1 010 €	PB160CCOED 1 071 €	PB160NTNED 1 010 €	PB160NCOED 1 071 €	
170 x 150 cm	PB161BTNED 915 €	PB161BCOED 978 €	PB161CTNED 1 020 €	PB161CCOED 1 082 €	PB161NTNED 1 020 €	PB161NCOED 1 082 €	
180 x 150 cm	PB162BTNED 926 €	PB162BCOED 988 €	PB162CTNED 1 030 €	PB162CCOED 1 093 €	PB162NTNED 1 030 €	PB162NCOED 1 093 €	

GEMINI

Mini-pare-bain fixe



Verre
6 mm



Traitement
anticalcaire

LE +



Montage
express



Sur-mesure
(p.264-265)


CARACTÉRISTIQUES

- Profilé en aluminium blanc, chromé ou gris noir grainé avec obturateur
- Verre transparent
- A installer en complément d'un rideau de douche pour éviter les fuites au niveau du mur (livré sans tringle ni rideau)



Smart Design Gemini - profilé chromé (tringle et rideau non fournis)

Dimensions en cm	Smart Design Gemini
Hauteur totale	148
Epaisseur du profilé vertical	1,4
Réglage du faux-aplomb	1,5



Tarifs H.T.	Profilé blanc		Profilé chromé		Profilé gris noir grainé	
	Verre transparent		Verre transparent		Verre transparent	
40 x 148 cm	PB170BTNE	198€	PB170CTNE	223€	PB170NTNE	223€

PARE-BAINS SUPRA

SAMOA

Pare-bain simple pivotant à 180°



Verre
5 mm


CARACTÉRISTIQUES

- Verre transparent
- 2 finitions de profilé : aluminium laqué blanc ou chromé



Samoa - profilé blanc

Dimensions en cm	Samoa
Épaisseur du profilé vertical	2,2
Réglage du faux-aplomb	2,5



Installation réversible gauche / droite


Tarifs H.T.	Profilé blanc	Profilé chromé
	Verre transparent	Verre transparent
75 x 140 cm	PB150BTN 232€	PB150CTN 250€

**SMART DESIGN HYDRA (p.258)**

Pare-bain fixe Profilé blanc, chromé* ou gris noir grainé*. Verre transparent ou dépoli total* Barre de renfort assortie incluse (120 cm maxi)			SANS DÉCOUPE
Cotes (en mm)	A**	B	
mini	500	250	
maxi	1600	1000	386 €

* Avec supplément de prix

** Pour montage avec volet pivotant de dimensions standards (p.258), A = 1978 mm


**VOLET PIVOTANT pour montage avec SMART DESIGN HYDRA (p.258)**

Volet pivotant pour montage avec pare-bain fixe SMART DESIGN HYDRA Profilé blanc, chromé* ou gris noir grainé* - Verre transparent ou dépoli total*			SANS DÉCOUPE
Cotes (en mm)	A	H**	
mini	500	220	
maxi	1600***	800	265 €

* Avec supplément de prix


** Attention ! La largeur H correspond au volet pivotant lorsqu'il est en alignement avec la paroi. Lorsqu'il est replié à 90°, sa largeur diminue de 1,5 cm

*** Pour montage avec Smart Design Hydra de dimensions standards (p.258), A = 1480 mm

**SMART DESIGN LYRA (p.259)**

Pare-bain pivotant à 180° Profilé blanc, chromé* ou gris noir grainé*. Verre transparent ou dépoli total*			SANS DÉCOUPE
Cotes (en mm)	A	B	
mini	500	350	
maxi	1600	900	528 €

* Avec supplément de prix

**SMART DESIGN ORION (p.260)**



Pare-bain pivotant à 180° (avec poignée percée) pour montage en angle avec Smart Design Hydra ou Lyra Profilé blanc, chromé* ou gris noir grainé*. Verre transparent ou dépoli total*			SANS DÉCOUPE
Cotes (en mm)	A	B	
mini	500	350	
maxi	1600	900	588 €

* Avec supplément de prix

**SMART DESIGN PEGASUS (p.261)**


Pare-bain coulissant Profilé blanc, chromé* ou gris noir grainé*. Verre transparent ou dépoli total*					SANS DÉCOUPE
Cotes (en mm)	A	B	H1	H2	
mini	1400	1400	200	550	
maxi	1800	2000	Nous consulter	Nous consulter	1 177 €

* Avec supplément de prix

**SMART DESIGN GEMINI (p.262)**

Mini pare-bain fixe Profilé blanc, chromé* ou gris noir grainé*. Verre transparent ou dépoli total*			SANS DÉCOUPE
Cotes (en mm)	A	B	
mini	500	250	
maxi	1600	600	257 €

* Avec supplément de prix



BON DE COMMANDE à envoyer

par mail à surmesure@kinedo.com Commande et devis traités sous 48h

Enseigne :

Ville :

N° de commande :

Nom du produit :

Indiquez-nous **VOS COTES** (pensez à joindre un schéma avec le bon de commande)



INFO : En sur-mesure, l'extensibilité est de -7,5/+7,5 mm
par rapport à la cote communiquée

N° de schéma :




A : mm B : mm H : mm H1 : mm

H2 : mm

FINITION DE VERRE à cocher, avec supplément de prix



FINITION DE PROFILÉ à cocher, avec supplément de prix



TOTAL

Tarif pare-bain Smart Design €

Supplément finition de verre €

Supplément finition de profilé €

Montant total HT de la paroi €

CHOISIR UNE CABINE



Cabines classiques



- Un receveur, des panneaux de fond, des parois
- Une robinetterie mécanique ou thermostatique



Cabines hydromassantes



- 6 buses pour un massage tonique



Cabines hydro+hammam



- Fonction hydromassante
- Générateur de vapeur avec diffuseur d'huiles essentielles, chromothérapie et radio pour une expérience multisensorielle
- Système de détartrage à rinçage automatique

Rectangle

Carré

1/4 de rond

CABINES CLASSIQUES - EN ANGLE

Gammes	Porte(s) pivotante(s)	Porte(s) coulissante(s)	Porte(s) pivotante(s)	Porte(s) coulissante(s)	Portes pivotantes	Portes coulissantes
HORIZON	p.270		p.272		p.274	
BROOKLYN FACTORY		p.280	p.282			p.283
BROOKLYN		p.280	p.282			p.283
EDEN	p.286		p.288		p.289	
KINEPRIME GLASS	p.292		p.292		p.296	
KINEPRIME	p.298		p.298 et p.203		p.302	

CABINES CLASSIQUES - EN NICHE

Gammes	Porte(s) pivotante(s)	Porte(s) pivotante(s)
HORIZON		p.276
KINEPRIME GLASS	p.294	p.294
KINEPRIME	p.300	p.300 et p.303

CABINES HYDROMASSANTES - EN ANGLE

Gammes	Porte pivotante	Porte coulissante	Porte pivotante	Portes coulissantes	Portes pivotantes	Portes coulissantes
HORIZON	p.270		p.272		p.274	

CABINES HYDRO+HAMMAM - EN ANGLE

Gammes	Porte pivotante	Porte coulissante	Porte pivotante	Portes coulissantes	Portes pivotantes	Portes coulissantes
HORIZON	p.270		p.272		p.274	



Robinetterie

Toutes nos cabines sont disponibles avec une robinetterie thermostatique.

Les cabines de la gamme Kineprime sont aussi disponibles avec une robinetterie mécanique.





NOS GAMMES DE CABINES



HORIZON p.268



BROOKLYN FACTORY p.278



BROOKLYN p.278




EDEN p.284



KINEPRIME GLASS p.290



KINEPRIME p.298



HORIZON



Verre 6 mm



Montage sans silicone



Traitement anticalcaire



2 couleurs

VERSIONS



Thermostatique



Hydromassante




Hydro+hammam

CARACTÉRISTIQUES

- Ouverture **pivotante** ou **coulissante** en verre transparent
- **Panneaux de fond en verre** blanc opaque
- **Receveur en Biocryl** naturellement **non glissant** avec bonde et grille d'évacuation en inox poli
- **Receveur faible hauteur**
- **Équipement complet** : mitigeur thermostatique encastré, douchette à main en laiton avec flexible anti-torsion et large douche pluie
- Profilés argent satin avec fileurs de compensation des faux-aplombs
- Poignées métalliques
- Colonne de 4 étagères en verre à hauteur réglable

EXCLUSIVITÉ
CHARNIÈRES AVEC SYSTÈME KINECLIP





Côté utilisateur

- **Personnalisation totale :** forme, taille, type d'ouverture, couleur, option hydromassante et/ou hammam
- **Bien-être :** version hydro+hammam incluant chromothérapie, diffuseur d'huiles essentielles et radio avec clavier de commande tactile



Côté installateur

- **Montage simplifié :** installation à son emplacement définitif
- **Montage par 1 personne :** fixation rapide et sécurisée des portes pivotantes grâce au système Kineclip
- **Pas de temps de séchage :** montage sans silicone



HORIZON

RECTANGULAIRE

Cabine rectangulaire 110 x 81 ou 120 x 91 cm



En angle



Verre
6 mm



Traitement
anticalcaire



Montage
sans silicone



2 couleurs

VERSIONS



Thermostatique



Hydromassante





Hydro+hammam

CARACTÉRISTIQUES


- Hydromassage via 6 buses orientables pour un massage tonique
- Version hydro + hammam avec chromothérapie et radio FM
- 1 porte pivotante (6 mm) ou coulissante (8 mm)




Horizon 120 x 91 - version hydro+hammam - couleur perle noire



Installation réversible gauche / droite



Installation réversible gauche / droite



INFO : Installez cette cabine partout grâce à la pompe de relevage VD90 (voir p.347)

Dimensions en cm

		110 x 81	120 x 91
version Hammam	Hauteur d'évacuation	3,5	3,5
	Hauteur zone d'évacuation d'eau	K	5
	Largeur zone d'évacuation d'eau	L	75
	Largeur zone d'évacuation d'eau	L'	61
	Déport zone d'évacuation d'eau	M	3
	Largeur zone d'arrivée d'eau	N	75
	Hauteur mini d'arrivée d'eau	P	14,5
	Hauteur zone d'arrivée d'eau	O	195
	Déport zone d'arrivée d'eau	U	0
	Largeur centre mitigeur	V	40,5
	Hauteur centre mitigeur	W	114
	Zone emplacement mitigeur cabine	ØX	30
	Hauteur mini d'arrivée électrique	Q	192,5
	Hauteur zone d'arrivée électrique	R	25
	Largeur pour position arrivée électrique	S	70
	Déport zone d'arrivée électrique	T	0



Large douche pluie de série



Clavier tactile - version hydro+hammam

COULEURS



Acier



Perle noire

110 x 81									
Tarifs H.T.	Porte coulissante						Porte pivotante		
	Thermostatique	Hydromassante	Hydro+hammam				Thermostatique	Hydromassante	Hydro+hammam
Acier	CA119A12 3 460 €	CH119A12 3 978 €	CMH119A12 5 366 €	♻️	CA139A12 3 460 €		CH139A12 3 978 €	CMH139A12 5 366 €	♻️
Perle noire	CA119N12 3 460 €	CH119N12 3 978 €	CMH119N12 5 366 €	♻️	CA139N12 3 460 €		CH139N12 3 978 €	CMH139N12 5 366 €	♻️

120 x 91									
Tarifs H.T.	Porte coulissante						Porte pivotante		
	Thermostatique	Hydromassante	Hydro+hammam				Thermostatique	Hydromassante	Hydro+hammam
Acier	CA114A12 4 128 €	CH114A12 4 644 €	CMH114A12 6 032 €	♻️	CA134A12 4 128 €		CH134A12 4 644 €	CMH134A12 6 032 €	♻️
Perle noire	CA114N12 4 128 €	CH114N12 4 644 €	CMH114N12 6 032 €	♻️	CA134N12 4 128 €		CH134N12 4 644 €	CMH134N12 6 032 €	♻️

♻️ +1,77 €^{HT} d'éco-participation DEEE

HORIZON

C80 et C90

Cabine carrée 80 ou 90 cm



En angle



Verre
6 mm



Traitement
anticalcaire



Montage
sans silicone



2 couleurs

VERSIONS



Thermostatique



Hydromassante




Hydro+hammam
(sur C90)

CARACTÉRISTIQUES


- Hydromassage via 6 buses orientables pour un massage tonique
- Version hydro + hammam avec chromothérapie et radio FM
- 1 porte pivotante (6 mm) ou 2 coulissantes (8 mm)




Horizon C90 - version hydro+hammam - couleur acier




Cotes pour le modèle C80




Cotes pour le modèle C90



Installation réversible gauche / droite



Installation réversible gauche / droite



INFO : Installez cette cabine partout grâce à la pompe de relevage VD90 (voir p.347)

Dimensions en cm

		C80	C90
Hauteur d'évacuation		4,5	3,5
Hauteur zone d'évacuation d'eau	K	6	5
Largeur zone d'évacuation d'eau	L	43,5	59
Déport zone d'évacuation d'eau	M	3	0
Largeur zone d'arrivée d'eau	N	77	87
Hauteur mini d'arrivée d'eau	P	14	14,5
Hauteur zone d'arrivée d'eau	O	195	195
Déport zone d'arrivée d'eau	U	0	0
Largeur centre mitigeur	V	42	47
Hauteur centre mitigeur	W	113,5	114
Zone emplacement mitigeur cabine	ØX	30	30
Hauteur mini d'arrivée électrique	Q	-	193
Hauteur zone d'arrivée électrique	R	-	25
Largeur pour position arrivée électrique	S	-	80
Déport zone d'arrivée électrique	T	-	0

version Hammam



Large douche pluie de série



Clavier tactile - version hydro+hammam

Horizon C90 - version hydromassante - couleur perle noire

COULEURS



Acier



Perle noire

Tarifs H.T.	C80					
	Portes coulissantes			Porte pivotante		
	Thermostatique	Hydromassante		Thermostatique	Hydromassante	
Acier	CA116A12	3 051 €	CH116A12	3 553 €	CA136A12	3 051 €
Perle noire	CA116N12	3 051 €	CH116N12	3 553 €	CA136N12	3 051 €

Tarifs H.T.	C90						
	Portes coulissantes				Porte pivotante		
	Thermostatique	Hydromassante	Hydro+hammam		Thermostatique	Hydromassante	Hydro+hammam
Acier	CA117A12	3 239 €	CH117A12	3 753 €	CMH117A12	5 147 €	3 239 €
Perle noire	CA117N12	3 239 €	CH117N12	3 753 €	CMH117N12	5 147 €	3 239 €

+1,77 € HT d'éco-participation DEEE

HORIZON R90

Cabine 1/4 de rond 90 cm



En angle



Verre
6 mm



Traitement
anticalcaire



Montage
sans silicone



2 couleurs

VERSIONS



Thermostatique



Hydromassante





Hydro+hammam

CARACTÉRISTIQUES


- Hydromassage via 6 buses orientables pour un massage tonique
- Version hydro + hammam avec chromothérapie et radio FM
- 2 portes pivotantes ou coulissantes




Horizon R90 - version thermostatique - couleur acier



Installation réversible gauche / droite



Installation réversible gauche / droite



INFO : Installez cette cabine partout grâce à la pompe de relevage VD90 (voir p.347)

Dimensions en cm

Dimensions en cm		R90	
Hauteur d'évacuation		3,5	
Hauteur zone d'évacuation d'eau	K	5	
Largeur zone d'évacuation d'eau	L	60	
Déport zone d'évacuation d'eau	M	0	
Largeur zone d'arrivée d'eau	N	75	
Hauteur mini d'arrivée d'eau	P	14,5	
Hauteur zone d'arrivée d'eau	O	195	
Déport zone d'arrivée d'eau	U	0	
Largeur centre mitigeur	V	40,5	
Hauteur centre mitigeur	W	114	
Zone emplacement mitigeur cabine	ØX	30	
version Hammam	Hauteur mini d'arrivée électrique	Q	192,5
	Hauteur zone d'arrivée électrique	R	25
	Largeur pour position arrivée électrique	S	70
	Déport zone d'arrivée électrique	T	0



COULEURS



Acier

Perle noire

Tarifs H.T.	R90													
	Portes coulissantes						Portes pivotantes							
	Thermostatique		Hydromassante		Hydro+hammam		Thermostatique		Hydromassante		Hydro+hammam			
Acier	CA118A12	3 460€	CH118A12	3 978€	CMH118A12	5 366€		CA138A12	3 460€	CH138A12	3 978€	CMH138A12	5 366€	
Perle noire	CA118N12	3 460€	CH118N12	3 978€	CMH118N12	5 366€		CA138N12	3 460€	CH138N12	3 978€	CMH138N12	5 366€	

+1,77€^{HT} d'éco-participation DEEE

HORIZON

C niche

Cabine carrée 80 ou 90 cm



En niche



Verre
6 mm



Traitement
anticalcaire



Montage
sans silicone



2 couleurs

VERSION




Thermostatique

CARACTÉRISTIQUES


- 3 panneaux de fond en verre blanc opaque
- 1 porte pivotante
- Cabine positionnable en fond de niche ou à l'avant de la niche




Horizon C90 niche - couleur acier




Cotes pour le modèle C80 niche



Cotes pour le modèle C90 niche



Ouverture réversible gauche / droite
La bonde sera toujours dans l'angle supérieur droit



Dimensions en cm

		C80	C90
Hauteur d'évacuation		4,5	3,5
Hauteur zone d'évacuation d'eau	K	6	5
Largeur zone d'évacuation d'eau	L	14	14
Déport zone d'évacuation d'eau	M	14	9
Largeur zone d'arrivée d'eau	N	80	90
Hauteur mini d'arrivée d'eau	P	14	14,5
Hauteur zone d'arrivée d'eau	O	195	195
Déport zone d'arrivée d'eau	U	0	0
Largeur centre mitigeur	V	40	45
Hauteur centre mitigeur	W	113,5	114
Zone emplacement mitigeur cabine	ØX	30	30

INFO : Installez cette cabine partout grâce à la pompe de relevage VD90 (voir p.347)



Horizon C90 niche - couleur perle noire

Horizon



Large douche pluie de série



Douchette à main en laiton



Colonne d'étagères réglables en hauteur

Tarifs H.T.	C80	
	Porte pivotante	
	Thermostatique	
Acier	CA131A12	3 204 €
Perle noire	CA131N12	3 204 €

Tarifs H.T.	C90	
	Porte pivotante	
	Thermostatique	
Acier	CA132A12	3 406 €
Perle noire	CA132N12	3 406 €

BROOKLYN



Verre 6 mm



Montage sans silicone



Traitement anticalcaire

LES +



Montage express



2 finitions
(standard et Factory)

VERSION



Thermostatique

CARACTÉRISTIQUES

- Ouverture **pivotante** ou **coulissante** en verre transparent (sérigraphie aspect verrière sur version Factory)
- **Panneaux de fond en verre** blanc opaque
- **Receveur 8 cm en Biocryl** naturellement **non glissant** avec bonde et cache-bonde chromé
- **Équipement complet** : mitigeur thermostatique, douchette à main avec flexible anti-torsion et large douche pluie
- Profilés alu avec fileurs de compensation des faux-aplombs
- Poignées et pivots de porte métalliques
- Longue étagère en verre de sécurité

Montage express :


assemblage de la cabine sans vis et sans silicone

BROOKLYN FACTORY :

- **combiné de douche noir**
- profilés alu **noir grainé**

BROOKLYN :

- **combiné de douche chromé**
- profilés alu **laqués gris clair**





Brooklyn

Côté utilisateur

- **Design moderne :**
2 finitions au choix dont la version Brooklyn Factory à l'esprit industriel
- **Robustesse :** poignées et pivots de porte métalliques
- **Entretien facilité :** portes coulissantes déclipables



Côté installateur

- **Montage Express :** système d'assemblage sans vis (sauf fixation murale et accessoires)
- **Installation simplifiée :** montage sans silicone, à son emplacement définitif et à poser au sol ou sur pieds
- **Pas de temps de séchage :**
montage sans silicone



BROOKLYN

RECTANGULAIRE

Cabines rectangulaires de 110 x 80 à 160 x 80 cm

LES +

- En angle
- Verre 6 mm
- Traitement anticalcaire
- Montage sans silicone
- Montage express
- 2 finitions

VERSION





Thermostatique

CARACTÉRISTIQUES


- 1 porte coulissante (8 mm)
- Nettoyage facilité : déclipage de la porte coulissante en partie basse
- Livré avec pieds réglables et plinthe de finition pour une pose surélevée
- Pour Brooklyn Factory, dans le cas d'un montage à gauche, la sérigraphie sera à l'intérieur de la douche




Brooklyn Factory 110 x 80



Installation réversible gauche / droite



Installation réversible gauche / droite



Dimensions en cm

		110 x 80		120 x 90		160 x 80	
Receveur...		...posé au sol	...sur pieds	...posé au sol	...sur pieds	...posé au sol	...sur pieds
Hauteur d'évacuation		-5	8	-5	8	-5	8
Hauteur zone d'évacuation d'eau	K	-3	10	-3	10	-3	10
Largeur zone d'évacuation d'eau	L	70	70	80	80	70	70
Largeur zone d'évacuation d'eau	L'	25	25	23	23	32	32
Déport zone d'évacuation d'eau	M	5	5	5	5	5	5
Déport zone d'évacuation d'eau	M'	25	25	32	32	43	43
Largeur zone d'arrivée d'eau	N	60	60	70	70	60	60
Hauteur mini d'arrivée d'eau	P	16	16	16	16	16	16
Hauteur zone d'arrivée d'eau	O	175	175	175	175	175	175
Déport zone d'arrivée d'eau	U	10	10	10	10	10	10
Largeur centre mitigeur	V	40	40	45	45	40	40
Hauteur centre mitigeur	W	116	116	116	116	116	116
Zone emplacement mitigeur cabine	ØX	25	25	25	25	25	25

INFO : Installez cette cabine partout grâce à la pompe de relevage VD90 (voir p.347)



Brooklyn 160 x 80

Tarifs H.T.

	Brooklyn		Brooklyn Factory	
110 x 80 cm	CA240GTNE	2 959€	CA240N2BHE	3 131€
120 x 90 cm	CA241GTNE	3 263€	CA241N2BHE	3 408€
160 x 80 cm	CA242GTNE	3 452€	CA242N2BHE	3 625€

BROOKLYN

C90

Cabine carrée 90 cm



En angle



Verre
6 mm



Traitement
anticalcaire



Montage
sans silicone

LES +



Montage
express



2 finitions

VERSION



Thermostatique

CARACTÉRISTIQUES



- 1 porte pivotante (6 mm) ou 2 portes coulissantes (8 mm)
- Nettoyage facilité : déclipage de la porte coulissante en partie basse
- Livré avec pieds réglables et plinthe de finition pour une pose surélevée




Brooklyn Factory C90 -
porte pivotante




Brooklyn C90 - portes coulissantes



Installation réversible gauche / droite



Installation réversible gauche / droite



Dimensions en cm

		C90	
Recevoir...		...posé au sol	...sur pieds
Hauteur d'évacuation		-5	8
Hauteur zone d'évacuation d'eau	K	-3	10
Largeur zone d'évacuation d'eau	L	80	80
Déport zone d'évacuation d'eau	M	5	5
Largeur zone d'arrivée d'eau	N	60	60
Hauteur mini d'arrivée d'eau	P	16	16
Hauteur zone d'arrivée d'eau	O	175	175
Déport zone d'arrivée d'eau	U	10	10
Largeur centre mitigeur	V	45	45
Hauteur centre mitigeur	W	115	115
Zone emplacement mitigeur cabine	ØX	25	25

Tarifs H.T.

	Brooklyn		Brooklyn Factory	
	Portes coulissantes	Porte pivotante	Portes coulissantes	Porte pivotante
90 x 90 cm	CA250GTNE 2 827€	CA260GTNE 2 827€	CA250N2BHE 3 002€	CA260N2BHE 3 002€

INFO : Installez cette cabine partout grâce à la pompe de relevage VD90 (voir p.347)

Infos/commandes : voir p.12

BROOKLYN

R90

Cabine 1/4 de rond 90 cm



En angle



Verre
6 mm



Traitement
anticalcaire



Montage
sans silicone

LE +



Montage
express

VERSION






Thermostatique

CARACTÉRISTIQUES

- 2 portes coulissantes (6 mm)
- Nettoyage facilité : déclipage des portes coulissantes en partie basse
- Livré avec pieds réglables et plinthe de finition pour une pose surélevée
- Non-disponible en version Factory



Brooklyn R90



Dimensions en cm

Dimensions en cm		R90	
Receveur...		...posé au sol	...sur pieds
Hauteur d'évacuation		-5	8
Hauteur zone d'évacuation d'eau	K	-3	10
Largeur zone d'évacuation d'eau	L	80	80
Déport zone d'évacuation d'eau	M	5	5
Largeur zone d'arrivée d'eau	N	60	60
Hauteur mini d'arrivée d'eau	P	16	16
Hauteur zone d'arrivée d'eau	O	175	175
Déport zone d'arrivée d'eau	U	10	10
Largeur centre mitigeur	V	45	45
Hauteur centre mitigeur	W	115	115
Zone emplacement mitigeur cabine	ØX	25	25

Tarifs H.T.

90 x 90 cm

Brooklyn

CA270GTNE

2 827 €

INFO : Installez cette cabine partout grâce à la pompe de relevage VD90 (voir p.347)

Infos/commandes : voir p.12

EDEN



Verre 5 mm



Montage sans silicone
(sauf versions R80 et R90)



Montage express

LE +



Montage express

VERSION



Thermostatique

CARACTÉRISTIQUES

- Ouverture **pivotante** ou **coulissante** en verre transparent
- **Panneaux de fond en verre** extra-blanc opaque
- **Receveur en Biocryl** naturellement **non glissant** sur pieds réglables avec grille d'évacuation en inox poli, bonde et tuyau d'évacuation
- 2 hauteurs de receveur
- **Équipement complet** : mitigeur thermostatique avec inverseur intégré et flexible d'alimentation, douchette à main en laiton avec flexible anti-torsion, douche pluie et étagère porte-flacons en verre
- Profilés chromés
- **Poignées métalliques chromées**
- Pivots de porte métalliques chromés

Montage express :

assemblage de la cabine sans vis et sans silicone



Douche pluie de série



Mitigeur thermostatique



Douchette à main en laiton



Côté utilisateur

- **Solution économique** : cabine au design simple et épuré, tout équipée
- **Robustesse** : poignées et pivots de porte métalliques chromés
- **Accès facilité** : dans le cas du receveur faible hauteur (9 cm)



Côté installateur


- **Montage express** : système d'assemblage sans vis (sauf fixation murale et accessoires)
- **Installation simplifiée** : montage sans silicone et à son emplacement définitif
- **Exit les irrégularités du sol** : receveur en Biocryl sur pieds réglables



EDEN

RECTANGULAIRE

Cabines rectangulaires 100x80, 120x80 ou 120x90 cm



VERSION





Thermostatique

CARACTÉRISTIQUES


- 1 porte pivotante (6 mm) ou 2 coulissantes (6 mm)
- Parties fixes (4 mm)
- Portes coulissantes plus rigides
- Mitigeur avec inverseur intégré et cartouche Vernet
- Douchette à main en laiton
- Douche pluie chromée ronde
- Poignées métalliques chromées pour une meilleure préhension
- Roulettes métalliques chromées et déclipables




Eden 120 x 80 - portes coulissantes




Installation réversible gauche / droite




Installation réversible gauche / droite



Installation réversible gauche / droite



Installation réversible gauche / droite



INFO : Installez cette cabine partout grâce à la pompe de relevage VD90 (voir p.347)

Dimensions en cm

		100 x 80 / 120 x 80		120 x 90	
Hauteur de receveur		9	18	9	18
Hauteur d'évacuation		3,5	12,5	3,5	12,5
Hauteur zone d'évacuation d'eau	K	5	14	5	14
Largeur zone d'évacuation d'eau	L	80	80	80	80
Déport zone d'évacuation d'eau	M	15	15	15	15
Largeur zone d'arrivée d'eau	N	60	60	60	60
Hauteur mini d'arrivée d'eau	P	15	24	15	24
Hauteur zone d'arrivée d'eau	O	170	170	170	170
Déport zone d'arrivée d'eau	U	15	15	15	15
Largeur centre mitigeur	V	40	40	45	45
Hauteur centre mitigeur	W	118	127	118	127
Zone emplacement mitigeur cabine	ØX	25	25	25	25



Eden 120 x 80 - porte pivotante

Tarifs H.T.	Portes coulissantes		Porte pivotante	
Receveur 9 cm	Thermostatique		Thermostatique	
100 x 80 cm	CA836	2 534€	CA826	2 534€
120 x 80 cm	CA837	2 780€	CA827	2 780€
120 x 90 cm	CA838	2 928€	CA828	2 928€
Receveur 18 cm	Thermostatique		Thermostatique	
100 x 80 cm	CA8360	2 534€	CA8260	2 534€
120 x 80 cm	CA8370	2 780€	CA8270	2 780€
120 x 90 cm	CA8380	2 928€	CA8280	2 928€

EDEN

C80 et C90

Cabine carrée 80 ou 90 cm



En angle



Verre
5 mm



Montage
sans silicone

LE +



Montage
express

VERSION






Thermostatique

CARACTÉRISTIQUES


- 1 porte pivotante (6 mm) ou 2 coulissantes (6 mm)
- Parties fixes (4 mm)
- Portes coulissantes plus rigides
- Mitigeur avec inverseur intégré et cartouche Vernet
- Douchette à main en laiton
- Douche pluie chromée ronde
- Poignées métalliques chromées pour une meilleure préhension
- Roulettes métalliques chromées et déclipables



Eden C90 - porte pivotante



Installation réversible gauche / droite



Installation réversible gauche / droite

Dimensions en cm

		C80		C90	
Hauteur de receveur		9	18	9	18
Hauteur d'évacuation		3,5	12,5	3,5	12,5
Hauteur zone d'évacuation d'eau	K	5	14	5	14
Largeur zone d'évacuation d'eau	L	60	60	70	70
Déport zone d'évacuation d'eau	M	15	15	15	15
Largeur zone d'arrivée d'eau	N	60	60	60	60
Hauteur mini d'arrivée d'eau	P	15	24	15	24
Hauteur zone d'arrivée d'eau	O	170	170	170	170
Déport zone d'arrivée d'eau	U	15	15	15	15
Largeur centre mitigeur	V	40	40	40	40
Hauteur centre mitigeur	W	118	127	118	127
Zone emplacement mitigeur cabine	ØX	25	25	25	25

Tarifs H.T.

	Portes coulissantes		Porte pivotante	
Receveur 9 cm	Thermostatique		Thermostatique	
80 x 80 cm	CA831	2 082 €	CA821	2 082 €
90 x 90 cm	CA832	2 534 €	CA822	2 534 €
Receveur 18 cm	Thermostatique		Thermostatique	
80 x 80 cm	CA8310	2 082 €	CA8210	2 082 €
90 x 90 cm	CA8320	2 534 €	CA8220	2 534 €

INFO : Installez cette cabine partout grâce à la pompe de relevage VD90 (voir p.347)

EDEN

R80 et R90

Cabine 1/4 de rond 80 ou 90 cm



En angle



Verre
5 mm

LE +



Montage
express

VERSION





Thermostatique

CARACTÉRISTIQUES


- 2 portes pivotantes (6 mm) ou 2 coulissantes (5 mm)
- Parties fixes (4 mm)
- Mitigeur avec inverseur intégré et cartouche Vernet
- Douchette à main en laiton
- Douche pluie chromée ronde
- Poignées métalliques chromées pour une meilleure préhension
- Roulettes métalliques chromées et déclinables




Eden R90 - portes coulissantes



Installation réversible gauche / droite



Installation réversible gauche / droite




Dimensions en cm

		R80		R90	
Hauteur de receveur		9	18	9	18
Hauteur d'évacuation		3,5	12,5	3,5	12,5
Hauteur zone d'évacuation d'eau	K	5	14	5	14
Largeur zone d'évacuation d'eau	L	60	60	70	70
Déport zone d'évacuation d'eau	M	15	15	15	15
Largeur zone d'arrivée d'eau	N	60	60	70	70
Hauteur mini d'arrivée d'eau	P	15	24	15	24
Hauteur zone d'arrivée d'eau	O	170	170	170	170
Déport zone d'arrivée d'eau	U	15	15	15	15
Largeur centre mitigeur	V	40	40	40	40
Hauteur centre mitigeur	W	118	127	118	127
Zone emplacement mitigeur cabine	ØX	25	25	25	25

Tarifs H.T.

	Portes coulissantes		Porte pivotante	
	Thermostatique		Thermostatique	
Receveur 9 cm				
80 x 80 cm	CA833	2 545 €	CA823	2 545 €
90 x 90 cm	CA834	2 615 €	CA824	2 615 €
Receveur 18 cm	Thermostatique		Thermostatique	
80 x 80 cm	CA8330	2 545 €	CA8230	2 545 €
90 x 90 cm	CA8340	2 615 €	CA8240	2 615 €

INFO : Installez cette cabine partout grâce à la pompe de relevage VD90 (voir p.347)



Vidéo
de montage
 YouTube

KINEPRIME



Montage sans silicone
(sauf versions R80 et R90)



Montage express

VERSIONS



Mécanique




Thermostatique

CARACTÉRISTIQUES

- Ouverture **pivotante** (1 ou 2 portes) ou **coulissante**
- **Panneaux de fond en verre** 5 mm blanc opaque (Kineprime Glass) ou **en acryl thermoformé** (Kineprime)
- **Receveur en Biocryl** naturellement **non glissant** sur pieds réglables avec grille d'évacuation en inox poli
- 2 hauteurs de receveur
- **Équipement complet** : robinetterie, douchette à main ultra-plate avec flexible, barre de douche, flexibles d'alimentation, bonde et tuyau d'évacuation
- Profilés en aluminium laqué blanc

Montage express :

assemblage de la cabine sans vis (voir schéma ci-contre) et sans silicone





Côté utilisateur

- **Aménagement possible de petits espaces douche** : dimensions et types d'implantation adaptés
- **Design qualitatif** : panneaux de fond en verre blanc opaque (Kineprime Glass)
- **Optimisation de l'espace intérieur** : panneaux de fond affleurant au pourtour du receveur



Côté installateur


- **Montage express** : système d'assemblage sans vis (sauf fixation murale et accessoires)
- **Livraison tout équipée** : avec flexibles d'alimentation (80 cm) et tuyau d'évacuation
- **Intervention facilitée** : robinetterie montée sur une trappe amovible (hors Kineprime Glass)



KINEPRIME GLASS

100-120 angle / C angle

Cabine rectangulaire 100 x 80, 120 x 80 ou 120 x 90 cm
et cabine carrée 70, 80 ou 90 cm en verre



VERSIONS



Mécanique




Thermostatique

CARACTÉRISTIQUES









- Entretien facilité : panneaux de fond en verre blanc opaque (5 mm)
- 1 ou 2 porte(s) pivotante(s) (4 mm) à ouverture extérieure ou 2 coulissantes (5 mm)
- Parties fixes (4 mm)



Kineprime Glass 100 x 80 angle - version thermostatic
portes coulissantes



Cotes identiques pour tous les modèles




Installations réversibles
gauche / droite

Installations réversibles
gauche / droite

Installations réversibles
gauche / droite

Installations réversibles
gauche / droite



Pour les modèles carrés, la zone d'arrivée
d'eau peut aussi être sur le second mur

INFO : Installez cette cabine partout grâce à
la pompe de relevage VD90 (voir p.347)

Dimensions en cm

		100 x 80		120 x 80		120 x 90		C70		C80		C90	
Hauteur de receveur		9	18	9	18	9	18	9	18	9	18	9	18
Hauteur d'évacuation		3,5	12,5	3,5	12,5	3,5	12,5	3,5	12,5	3,5	12,5	3,5	12,5
Hauteur zone d'évacuation d'eau	K	5	14	5	14	5	14	5	14	5	14	5	14
Largeur zone d'évacuation d'eau	L1	-	-	-	-	-	-	50	50	60	60	70	70
	L2	80	80	80	80	90	90	50	50	60	60	70	70
Déport zone d'évacuation d'eau	M	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Largeur zone d'arrivée d'eau	N	60	60	60	60	70	70	50	50	60	60	70	70
Hauteur mini d'arrivée d'eau	P	15	24	15	24	15	24	15	24	15	24	15	24
Hauteur zone d'arrivée d'eau	O	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170
Déport zone d'arrivée d'eau	U	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Largeur centre mitigeur	V	40	40	40	40	45	45	35	35	40	40	45	45
Hauteur centre mitigeur	W	104	113	104	113	104	113	104	113	104	113	104	113
Zone emplacement mitigeur cabine	ØX	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25



Kineprime Glass C90 angle - version mécanique - porte pivotante



Kineprime Glass 100 x 80 angle - version mécanique - 2 portes pivotantes

Tarifs H.T.	Portes coulissantes				Porte pivotante			
Receveur 9 cm	Mécanique		Thermostatique		Mécanique		Thermostatique	
70 x 70 cm	CA700MTN	1 400€	CA700TTN	1 471€	CA720MTN	1 400€	CA720TTN	1 471€
80 x 80 cm	CA701MTN	1 538€	CA701TTN	1 608€	CA721MTN	1 538€	CA721TTN	1 608€
90 x 90 cm	CA702MTN	1 733€	CA702TTN	1 796€	CA722MTN	1 733€	CA722TTN	1 796€
100 x 80 cm	CA703MTN	1 950€	CA703TTN	2 017€	CA713MTN	1 950€	CA713TTN	2 017€
120 x 80 cm	CA704MTN	2 197€	CA704TTN	2 258€	CA714MTN	2 197€	CA714TTN	2 258€
120 x 90 cm	CA705MTN	2 258€	CA705TTN	2 318€	CA715MTN	2 258€	CA715TTN	2 318€
Receveur 18 cm	Mécanique		Thermostatique		Mécanique		Thermostatique	
70 x 70 cm	CA710MTN	1 400€	CA710TTN	1 471€	CA730MTN	1 400€	CA730TTN	1 471€
80 x 80 cm	CA711MTN	1 538€	CA711TTN	1 608€	CA731MTN	1 538€	CA731TTN	1 608€
90 x 90 cm	CA712MTN	1 733€	CA712TTN	1 796€	CA732MTN	1 733€	CA732TTN	1 796€
100 x 80 cm	CA723MTN	1 950€	CA723TTN	2 017€	CA733MTN	1 950€	CA733TTN	2 017€
120 x 80 cm	CA724MTN	2 197€	CA724TTN	2 258€	CA734MTN	2 197€	CA734TTN	2 258€
120 x 90 cm	CA725MTN	2 258€	CA725TTN	2 318€	CA735MTN	2 258€	CA735TTN	2 318€

Tarifs H.T.	2 portes pivotantes			
Receveur 9 cm	Mécanique		Thermostatique	
70 x 70 cm	CA901MTN	1 463€	CA901TTN	1 529€
80 x 80 cm	CA902MTN	1 597€	CA902TTN	1 665€
90 x 90 cm	CA903MTN	1 790€	CA903TTN	1 856€
100 x 80 cm	CA900MTN	2 008€	CA900TTN	2 075€
Receveur 18 cm	Mécanique		Thermostatique	
70 x 70 cm	CA951MTN	1 463€	CA951TTN	1 529€
80 x 80 cm	CA952MTN	1 597€	CA952TTN	1 665€
90 x 90 cm	CA953MTN	1 790€	CA953TTN	1 856€
100 x 80 cm	CA950MTN	2 008€	CA950TTN	2 075€

KINEPRIME GLASS

100 niche / C niche

Cabine rectangulaire 100 x 80 cm
et cabine carrée 70, 80 ou 90 cm en verre



En niche



Verre
5 mm



Montage
sans silicone

LE +



Montage
express

VERSIONS



Mécanique




Thermostatique

CARACTÉRISTIQUES





- Entretien facilité : panneaux de fond en verre blanc opaque (5 mm)
- 3^{ème} panneau de fond en verre blanc opaque (4 mm)
- 1 ou 2 porte(s) pivotante(s) (4 mm) à ouverture extérieure
- Fileur d'extensibilité en acryl blanc



Kineprime Glass C90 niche - version mécanique - 2 portes pivotantes




Cotes identiques pour tous les modèles



Installations réversibles gauche / droite

Installations réversibles gauche / droite



Pour les modèles carrés, la zone d'arrivée d'eau peut aussi être sur le second mur

INFO : Installez cette cabine partout grâce à la pompe de relevage VD90 (voir p.347)

Dimensions en cm

		100 x 80		C70		C80		C90	
Hauteur de receveur		9	18	9	18	9	18	9	18
Hauteur d'évacuation		3,5	12,5	3,5	12,5	3,5	12,5	3,5	12,5
Hauteur zone d'évacuation d'eau	K	5	14	5	14	5	14	5	14
Largeur zone d'évacuation d'eau	L1	-	-	50	50	60	60	70	70
	L2	80	80	50	50	60	60	70	70
Déport zone d'évacuation d'eau	M	15	15	15	15	15	15	15	15
Largeur zone d'arrivée d'eau	N	60	60	50	50	60	60	70	70
Hauteur mini d'arrivée d'eau	P	15	24	15	24	15	24	15	24
Hauteur zone d'arrivée d'eau	O	170	170	170	170	170	170	170	170
Déport zone d'arrivée d'eau	U	15	15	15	15	15	15	15	15
Largeur centre mitigeur	V	40	40	35	35	40	40	45	45
Hauteur centre mitigeur	W	104	113	104	113	104	113	104	113
Zone emplacement mitigeur cabine	ØX	25	25	25	25	25	25	25	25



Kineprime Glass 100 x 80 niche - version mécanique - porte pivotante



Douchette à main ultra-plate



Mitigeur avec flexible anti-torsion

Tarifs H.T.	Porte pivotante				2 portes pivotantes			
Receveur 9 cm	Mécanique		Thermostatique		Mécanique		Thermostatique	
70 x 70 cm	CA740MTN	1 400 €	CA740TTN	1 471 €	CA9010MTN	1 463 €	CA9010TTN	1 529 €
80 x 80 cm	CA741MTN	1 538 €	CA741TTN	1 608 €	CA9020MTN	1 597 €	CA9020TTN	1 665 €
90 x 90 cm	CA742MTN	1 733 €	CA742TTN	1 796 €	CA9030MTN	1 790 €	CA9030TTN	1 856 €
100 x 80 cm	CA743MTN	1 950 €	CA743TTN	2 017 €	CA9000MTN	2 008 €	CA9000TTN	2 075 €
Receveur 18 cm	Mécanique		Thermostatique		Mécanique		Thermostatique	
70 x 70 cm	CA750MTN	1 400 €	CA750TTN	1 471 €	CA9510MTN	1 463 €	CA9510TTN	1 529 €
80 x 80 cm	CA751MTN	1 538 €	CA751TTN	1 608 €	CA9520MTN	1 597 €	CA9520TTN	1 665 €
90 x 90 cm	CA752MTN	1 733 €	CA752TTN	1 796 €	CA9530MTN	1 790 €	CA9530TTN	1 856 €
100 x 80 cm	CA753MTN	1 950 €	CA753TTN	2 017 €	CA9500MTN	2 008 €	CA9500TTN	2 075 €

KINEPRIME GLASS

R80 et R90

Cabine 1/4 de rond 80 ou 90 cm en verre



En angle



Verre
5 mm

LE +



Montage
express

VERSIONS



Mécanique





Thermostatique

CARACTÉRISTIQUES


- Entretien facilité : panneaux de fond en verre blanc opaque (5 mm)
- 2 portes pivotantes (4 mm) ou coulissantes (5 mm)
- Parties fixes (4 mm)
- Montage avec silicone




Kineprime Glass R90 - version mécanique - portes pivotantes



Installation réversible gauche / droite



Installation réversible gauche / droite



INFO : Installez cette cabine partout grâce à la pompe de relevage VD90 (voir p.347)

Dimensions en cm

		R80		R90	
Hauteur de receveur		9	18	9	18
Hauteur d'évacuation		3,5	12,5	3,5	12,5
Hauteur zone d'évacuation d'eau	K	5	14	5	14
Largeur zone d'évacuation d'eau	L	60	60	70	70
Déport zone d'évacuation d'eau	M	15	15	15	15
Largeur zone d'arrivée d'eau	N	60	60	70	70
Hauteur mini d'arrivée d'eau	P	15	24	15	24
Hauteur zone d'arrivée d'eau	O	170	170	170	170
Déport zone d'arrivée d'eau	U	15	15	15	15
Largeur centre mitigeur	V	40	40	45	45
Hauteur centre mitigeur	W	104	113	104	113
Zone emplacement mitigeur cabine	ØX	25	25	25	25




Kineprime Glass R90 - version thermostatique - portes coulissantes

Tarifs H.T.	Portes coulissantes				Portes pivotantes			
Receveur 9 cm	Mécanique		Thermostatique		Mécanique		Thermostatique	
80 x 80 cm	CA761MTN	1 704 €	CA761TTN	1 775 €	CA781MTN	1 704 €	CA781TTN	1 775 €
90 x 90 cm	CA762MTN	1 841 €	CA762TTN	1 906 €	CA782MTN	1 841 €	CA782TTN	1 906 €
Receveur 18 cm	Mécanique		Thermostatique		Mécanique		Thermostatique	
80 x 80 cm	CA771MTN	1 704 €	CA771TTN	1 775 €	CA791MTN	1 704 €	CA791TTN	1 775 €
90 x 90 cm	CA772MTN	1 841 €	CA772TTN	1 906 €	CA792MTN	1 841 €	CA792TTN	1 906 €

KINEPRIME

100 angle / C angle

Cabine rectangulaire 100 x 80 cm
et cabine carrée 70, 80 ou 90 cm en acryl thermoformé



VERSIONS



Mécanique




Thermostatique

CARACTÉRISTIQUES


- 1 ou 2 porte(s) pivotante(s) (4 mm) à ouverture extérieure ou 2 coulissantes (5 mm)
- Portes en verre transparent
- Panneaux de fond intégrant des étagères porte-flacons




Kineprime 100 x 80 angle - version thermostatique - portes coulissantes




Cotes identiques pour tous les modèles







Installations réversibles gauche / droite



Installations réversibles gauche / droite



Installations réversibles gauche / droite



Pour les modèles carrés, la zone d'arrivée d'eau peut aussi être sur le second mur

INFO : Installez cette cabine partout grâce à la pompe de relevage VD90 (voir p.347)

Dimensions en cm

		100 x 80		C70		C80		C90	
Hauteur de receveur		9	18	9	18	9	18	9	18
Hauteur d'évacuation		3,5	12,5	3,5	12,5	3,5	12,5	3,5	12,5
Hauteur zone d'évacuation d'eau	K	5	14	5	14	5	14	5	14
Largeur zone d'évacuation d'eau	L1	-	-	50	50	60	60	70	70
	L2	80	80	50	50	60	60	70	70
Déport zone d'évacuation d'eau	M	15	15	15	15	15	15	15	15
Largeur zone d'arrivée d'eau	N	60	60	50	50	60	60	70	70
Hauteur mini d'arrivée d'eau	P	15	24	15	24	15	24	15	24
Hauteur zone d'arrivée d'eau	O	170	170	170	170	170	170	170	170
Déport zone d'arrivée d'eau	U	15	15	15	15	15	15	15	15
Largeur centre mitigeur	V	40	40	35	35	40	40	45	45
Hauteur centre mitigeur	W	105	114	105	114	105	114	105	114
Zone emplacement mitigeur cabine	ØX	25	25	25	25	25	25	25	25



Kineprime C90 angle - version mécanique - porte pivotante



Kineprime C90 angle - version thermostatique - 2 portes pivotantes

Tarifs H.T.

	Portes coulissantes		Porte pivotante		2 portes pivotantes	
Receveur 9 cm	Mécanique	Thermostatique	Mécanique	Thermostatique	Mécanique	Thermostatique
70 x 70 cm	CA510MTN 1 221 €	CA510TTN 1 288 €	CA520MTN 1 221 €	CA520TTN 1 288 €	CA591MTN 1 273 €	CA591TTN 1 340 €
80 x 80 cm	CA530MTN 1 380 €	CA530TTN 1 447 €	CA540MTN 1 380 €	CA540TTN 1 447 €	CA592MTN 1 432 €	CA592TTN 1 499 €
90 x 90 cm	CA550MTN 1 540 €	CA550TTN 1 608 €	CA560MTN 1 540 €	CA560TTN 1 608 €	CA593MTN 1 589 €	CA593TTN 1 654 €
100 x 80 cm	CA570MTN 1 599 €	CA570TTN 1 664 €	CA580MTN 1 599 €	CA580TTN 1 664 €	CA590MTN 1 648 €	CA590TTN 1 717 €
Receveur 18 cm	Mécanique	Thermostatique	Mécanique	Thermostatique	Mécanique	Thermostatique
70 x 70 cm	CA511MTN 1 221 €	CA511TTN 1 288 €	CA521MTN 1 221 €	CA521TTN 1 288 €	CA651MTN 1 273 €	CA651TTN 1 340 €
80 x 80 cm	CA531MTN 1 380 €	CA531TTN 1 447 €	CA541MTN 1 380 €	CA541TTN 1 447 €	CA652MTN 1 432 €	CA652TTN 1 499 €
90 x 90 cm	CA551MTN 1 540 €	CA551TTN 1 608 €	CA561MTN 1 540 €	CA561TTN 1 608 €	CA653MTN 1 589 €	CA653TTN 1 654 €
100 x 80 cm	CA571MTN 1 599 €	CA571TTN 1 664 €	CA581MTN 1 599 €	CA581TTN 1 664 €	CA650MTN 1 648 €	CA650TTN 1 717 €

KINEPRIME

100 niche / C niche

Cabine rectangulaire 100 x 80 cm
et cabine carrée 70, 80 ou 90 cm en acryl thermoformé



En niche



Verre
4 mm



Montage
sans silicone



Montage
express

VERSIONS



Mécanique




Thermostatique

CARACTÉRISTIQUES


- 1 ou 2 porte(s) pivotante(s) (4 mm) à ouverture extérieure
- Porte en verre transparent
- 2 panneaux de fond en acryl, 1 panneau de fond en verre blanc opaque
- Panneaux de fond intégrant des étagères porte-flacons
- Profilés avec fileur d'extensibilité en acryl




Kineprime 100 x 80 niche - version mécanique - 2 portes pivotantes




Cotes identiques pour tous les modèles



Installations réversibles gauche / droite



Installations réversibles gauche / droite



Pour les modèles carrés, la zone d'arrivée d'eau peut aussi être sur le second mur

INFO : Installez cette cabine partout grâce à la pompe de relevage VD90 (voir p.347)

Dimensions en cm

		100 x 80		C70		C80		C90	
Hauteur de receveur		9	18	9	18	9	18	9	18
Hauteur d'évacuation		3,5	12,5	3,5	12,5	3,5	12,5	3,5	12,5
Hauteur zone d'évacuation d'eau	K	5	14	5	14	5	14	5	14
Largeur zone d'évacuation d'eau	L1	-	-	50	50	60	60	70	70
	L2	80	80	50	50	60	60	70	70
Déport zone d'évacuation d'eau	M	15	15	15	15	15	15	15	15
Largeur zone d'arrivée d'eau	N	60	60	50	50	60	60	70	70
Hauteur mini d'arrivée d'eau	P	15	24	15	24	15	24	15	24
Hauteur zone d'arrivée d'eau	O	170	170	170	170	170	170	170	170
Déport zone d'arrivée d'eau	U	15	15	15	15	15	15	15	15
Largeur centre mitigeur	V	40	40	35	35	40	40	45	45
Hauteur centre mitigeur	W	105	114	105	114	105	114	105	114
Zone emplacement mitigeur cabine	ØX	25	25	25	25	25	25	25	25



Kineprime C90 niche - version thermostatique - porte pivotante


Kineprime

Tarifs H.T.	Porte pivotante				2 portes pivotantes			
	Mécanique		Thermostatique		Mécanique		Thermostatique	
Receveur 9 cm								
70 x 70 cm	CA5200MTN	1 304€	CA5200TTN	1 372€	CA5910MTN	1 355€	CA5910TTN	1 422€
80 x 80 cm	CA5400MTN	1 463€	CA5400TTN	1 528€	CA5920MTN	1 515€	CA5920TTN	1 582€
90 x 90 cm	CA5600MTN	1 621€	CA5600TTN	1 689€	CA5930MTN	1 672€	CA5930TTN	1 739€
100 x 80 cm	CA5800MTN	1 680€	CA5800TTN	1 744€	CA5900MTN	1 732€	CA5900TTN	1 797€
Receveur 18 cm								
70 x 70 cm	CA5210MTN	1 304€	CA5210TTN	1 372€	CA6510MTN	1 355€	CA6510TTN	1 422€
80 x 80 cm	CA5410MTN	1 463€	CA5410TTN	1 528€	CA6520MTN	1 515€	CA6520TTN	1 582€
90 x 90 cm	CA5610MTN	1 621€	CA5610TTN	1 689€	CA6530MTN	1 672€	CA6530TTN	1 739€
100 x 80 cm	CA5810MTN	1 680€	CA5810TTN	1 744€	CA6500MTN	1 732€	CA6500TTN	1 797€

KINEPRIME

R80 et R90

Cabine 1/4 de rond 80 ou 90 cm en acryl thermoformé



VERSIONS



Mécanique






Thermostatique

CARACTÉRISTIQUES


- 2 portes pivotantes (4 mm) ou coulissantes (5 mm)
- Portes en verre transparent
- Panneaux de fond intégrant des étagères porte-flacons
- Montage avec silicone



Kineprime R90 - version mécanique - portes pivotantes



Installation réversible gauche / droite



Installation réversible gauche / droite

Dimensions en cm

		R80		R90	
Hauteur de receveur		9	18	9	18
Hauteur d'évacuation		3,5	12,5	3,5	12,5
Hauteur zone d'évacuation d'eau	K	5	14	5	14
Largeur zone d'évacuation d'eau	L	60	60	70	70
Déport zone d'évacuation d'eau	M	15	15	15	15
Largeur zone d'arrivée d'eau	N	60	60	70	70
Hauteur mini d'arrivée d'eau	P	15	24	15	24
Hauteur zone d'arrivée d'eau	O	170	170	170	170
Déport zone d'arrivée d'eau	U	15	15	15	15
Largeur centre mitigeur	V	40	40	45	45
Hauteur centre mitigeur	W	105	114	105	114
Zone emplacement mitigeur cabine	ØX	25	25	25	25

INFO : Installez cette cabine partout grâce à la pompe de relevage VD90 (voir p.347)

Tarifs H.T.

	Portes coulissantes				Portes pivotantes			
	Mécanique		Thermostatique		Mécanique		Thermostatique	
Receveur 9 cm								
80 x 80 cm	CA5309MTN	1 447 €	CA5309TTN	1 547 €	CA5409MTN	1 447 €	CA5409TTN	1 547 €
90 x 90 cm	CA5509MTN	1 664 €	CA5509TTN	1 766 €	CA5609MTN	1 664 €	CA5609TTN	1 766 €
Receveur 18 cm								
80 x 80 cm	CA5319MTN	1 447 €	CA5319TTN	1 547 €	CA5419MTN	1 447 €	CA5419TTN	1 547 €
90 x 90 cm	CA5519MTN	1 664 €	CA5519TTN	1 766 €	CA5619MTN	1 664 €	CA5619TTN	1 766 €

Infos/commandes : voir p.12

KINEPRIME DELTA

Cabine carrée en vitrage synthétique



VERSION




Mécanique

CARACTÉRISTIQUES

- Panneaux de fond en acryl
- 2 portes pivotantes à ouverture intérieure
- Portes en vitrage synthétique granité 4 mm



Delta 80 x 80



INFO : Installez cette cabine partout grâce à la pompe de relevage VD90 (voir p.347)

Dimensions en cm		70 x 70	80 x 80
Hauteur d'évacuation		5	5
Hauteur zone d'évacuation d'eau	K	7	7
Largeur zone d'évacuation d'eau	L	50	60
Déport zone d'évacuation d'eau	M	1	1
Largeur zone d'arrivée d'eau	N	50	60
Hauteur mini d'arrivée d'eau	P	24	24
Hauteur zone d'arrivée d'eau	O	170	170
Déport zone d'arrivée d'eau	U	10	10
Largeur centre mitigeur	V	35	40
Hauteur centre mitigeur	W	107,5	107,5
Zone emplacement mitigeur cabine	ØX	25	25

Tarifs H.T.	Delta	
70 x 70 cm	CA18	1 101 €
80 x 80 cm	CA13	1 155 €

ADAPTER SA SALLE DE BAIN AVEC UNE DOUCHE ACCESSIBLE

SOLUTIONS IMMÉDIATES TOUT-EN-UN : KINEMAGIC



COMPOSITION

- Panneaux de fond en verre extra-blanc opaque
- Receveur blanc en Biocryl et Biotec (ABS et béton de synthèse) antidérapant PN24
- Paroi pour espace ouvert, porte coulissante ou 2 portes pivotantes
- Combiné de douche

CONFIGURATIONS

- En niche, en angle ou contre un mur (avec le kit de montage spécifique)

DIMENSIONS

- Longueurs de 100 à 205 cm
- Largeurs de 69 à 106 cm

VERSIONS

3 versions au choix

Kinemagic Sérénité+



Kinemagic Sérénité



Kinemagic Design






Kinedo est partenaire du réseau d'artisans formés aux solutions d'adaptation au logement :
Handibat / Silverbat

**SOLUTIONS
ÉLIGIBLES**

**MA PRIME
ADAPT'**



Nouveau dispositif d'aide
du gouvernement français

jusqu'à **70% d'aide**
pour l'adaptation de votre salle de bain
(selon conditions.)

SOLUTIONS ÉVOLUTIVES : DOUCHES À COMPOSER



Accessoires à installer
ultérieurement pour une
douche sécurisée



barre
de maintien



pompe
de relevage



tabouret

ÉLÉMENTS À CHOISIR PARMI TOUTE LA GAMME KINEDO

- Panneaux muraux en composite aluminium : Kinewall Design
- Receveur en Biocryl et Biotec (ABS et béton de synthèse) ou Biolex (composite minéral)
- Paroi pour espace ouvert ou porte pivotante, pliante, coulissante...
- Colonne de douche
- Accessoires : barres de maintien, sièges ou pompes de relevage

CONFIGURATIONS

- En niche ou en angle

DIMENSIONS

- Longueurs de 80 à 200 cm (selon modèles)
- Largeurs de 70 à 100 cm (selon modèles)

Exemples de douches à composer



INSPIRATIONS

DÉCOUVRIR MA PRIME ADAPT'

L'objectif



Adapter **700 000 logements résidentiels** dans les 10 années à venir dont 250 000 d'ici 2027.



Réduire de 20%
les chutes des seniors
à domicile

Quelle aide ?



- **Prise en charge de 50 à 70%** du coût des travaux d'adaptation selon les ressources du bénéficiaire (50% pour les revenus modestes, 70% pour les très modestes)
- Le plafond d'aide est fixé à **15 000 €**

Pour qui ?



- Les personnes de **70 ans et +** sans condition de GIR*
- Les personnes **handicapées** sans condition d'âge
- Les personnes de **60 à 69 ans** en perte d'autonomie précoce



Vivre chez soi
plus longtemps
**en toute
sécurité**

Quels travaux ?



Remplacement d'une baignoire ou installation d'une **douche accessible**, mais aussi pose de **sièges** ou de **barres de maintien**.

Quelles étapes ?



1. Création d'un **dossier Ma Prime Adapt'**
2. **Diagnostic** par un assistant à maîtrise d'ouvrage
3. **Devis** par un artisan
4. Dépôt de **demande d'aide**
5. **Réalisation** des travaux

Quand ?



- Depuis le **1^{er} janvier 2024**

Contactez-nous

02 40 21 31 30
pour plus d'informations

*GIR : Groupe Iso-Ressources, correspond au niveau de perte d'autonomie d'une personne âgée

NOS SOLUTIONS ÉLIGIBLES

SOLUTIONS IMMÉDIATES : douches sécurisées et combinés douche/bain

Kinemagic

La douche accessible et sécurisée avec siège rabattable et barres de maintien.



Duo

Le combiné douche/bain facile d'accès avec siège rabattable et douchette à main aimanté (modèle Pack Sérénité+).



SOLUTIONS ÉVOLUTIVES : douches à composer

Douches à composer

Faites vos propres choix parmi nos modèles de receveurs, de parois, de colonnes de douche et laissez vous tenter par nos panneaux muraux faciles à installer.



Accessoires

Lorsque le besoin se fera sentir, vous pourrez sécuriser votre douche en installant des barres de maintien et pourquoi pas, un siège / tabouret.



Ces solutions sont données à titre d'exemples mais dans le cadre de Ma Prime Adapt', la solution proposée devra être en cohérence avec la prescription de l'assistant à maîtrise d'ouvrage et validée par l'ANAH.

KINEMAGIC

La référence en remplacement de baignoire par une douche

Une solution pensée pour l'utilisateur

La solution adaptable à toutes les salles de bain
pour une douche sécurisée et confortable.



- **Un espace sécurisé et confortable :**
receveur antidérapant, siège* avec assise large et ouverture amortie.
- **Un accès facilité :**
receveur de seulement 3,8 cm d'épaisseur, large ouverture de passage (jusqu'à 74 cm), barres de maintien ergonomiques* et poignée métallique chromée intérieure/extérieure.
- **Un espace douche de qualité :**
receveur renforcé en Biocryl et Biotec, porte coulissante en verre 6 mm traité anticalcaire, robinetterie Grohe* ou Kinedo garantie 3 ans*.



* Selon les modèles



Vidéo
de montage
 YouTube



Une solution pensée pour l'installateur

- **En une journée, Kinemagic est monté :**

pas de travaux préparatoires des murs et du sol.
Aucune reprise de faïence ou carrelage,
ni ragréage nécessaires. Identification facile des
pièces pour un montage sans erreur.
Gain de temps, grâce à l'assemblage des
panneaux de fond sans vis.



- **Zone technique périphérique :**

elle permet de pallier toute contrainte
existante (gaine technique, tuyaux
d'évacuation et d'alimentation...).

- **Pas de gros travaux de plomberie :**

raccordement direct sur les canalisations
présentes.

- **Des panneaux de fond en verre :**

ils assurent une étanchéité parfaite sans
silicone* et couvrent les zones sans
carrelage.
Disponibles en version haute ou mi-hauteur.

- **Une pose au sol ou sur pieds :**

receveur en Biocryl et Biotec
avec renfort métallique très résistant.
Livré avec un kit de pieds réglables pour
une hauteur de 14,8 cm maxi permettant
d'éviter tout ragréage.
Plinthe découpable incluse.

- **Des dimensions ajustables :**

longueurs allant de 100 à 205 cm avec fileurs de finition latéraux découpables.



* Uniquement sur les versions hautes

KINEMAGIC

3 niveaux d'équipement pour des profils d'utilisateurs différents

Sérénité+

L'espace douche sécurisé et accessible

- 3 barres de maintien ergonomiques
- 1 siège rabattable à ouverture amortie
- Finition antidérapante PN24
- Équipement complet : mitigeur Grohe, douchette à main ultra-plate avec flexible anti-torsion, barre de douche, flexibles d'alimentation et 1 porte-flacons
- Boîtier de robinetterie (façade en verre) avec porte-flacons intégré, sur versions mixte et basse
- Espace à porte coulissante
- 2 finitions de verre : transparent ou avec une bande centrale dépolie



> Versions : haute, mixte, basse

Sérénité

L'espace douche accessible à tous

- 2 barres de maintien ergonomiques
- 1 siège rabattable à ouverture amortie
- Finition antidérapante PN24
- Équipement complet : mitigeur Kinedo garanti 3 ans, douchette à main ultra-plate avec flexible anti-torsion, barre de douche, flexibles d'alimentation et 1 porte-flacons
- Boîtier de robinetterie (façade en verre) avec porte-flacons intégré, sur versions mixte et basse
- Espace ouvert, à porte coulissante ou à 2 portes pivotantes (selon les dimensions)
- 2 finitions de verre : transparent ou avec une bande centrale dépolie



> Versions : haute, mixte, basse

INFO : Un grand choix d'accessoires en option sur toutes les versions (voir p.329)



Design

L'espace douche familial

- Finition antidérapante PN24
- Équipement complet : mitigeur encastré, douchette à main en laiton avec flexible anti-torsion, douche pluie, flexibles d'alimentation et boîtier de robinetterie en inox poli servant de porte-flacons
- Espace ouvert, à porte coulissante ou à 2 portes pivotantes (selon les dimensions)
- 2 finitions de verre : transparent ou avec une bande centrale dépolie



> Versions : haute, mixte, basse

La solution qui s'adapte à toute salle de bain

Configurations

Versions	 En niche	 En angle	 Contre un mur
Haute	 3 panneaux de fond hauts	 2 panneaux de fond hauts 1 paroi de retour	 3 panneaux de fond hauts
Mixte	 2 panneaux de fond hauts 1 panneau de fond mi-hauteur	 1 panneau de fond haut 1 panneau de fond mi-hauteur 1 paroi de retour	non disponible
Basse	 2 panneaux de fond mi-hauteur 1 panneau de fond haut	 2 panneaux de fond mi-hauteur 1 paroi de retour	non disponible

- Tous les panneaux de fond, la paroi de façade et les portes sont en verre 6 mm.
- Tous les verres sont traités anticalcaire.
- Le montage contre un mur s'effectue avec un kit spécifique (voir p.321)

Coordonnées de l'installateur :

DEVIS N°DEVIS N°

Date du rendez-vous :

Date de validité du devis :

COORDONNÉES DU CLIENT

M/ Mme :

Adresse complète :

Adresse du chantier (si différente) :

Téléphone : Email :

LE PLAN DE LA SALLE DE BAIN

Dimensions de la pièce

- Longueur :
- Largeur :
- Hauteur :

Dimensions de la baignoire actuelle

- Longueur :
- Largeur :

Dimensions des fenêtres (bâti compris)

- Longueur :
- Largeur :
- Hauteur :



LE PROJET KINEMAGIC (Tarifs H.T.)

1. Le niveau d'équipement :

- ☐ Sérénité+ (incluant 3 barres de maintien + 1 siège + revêtement AD)
- ☐ Sérénité (incluant 2 barres de maintien + 1 siège + revêtement AD)
- ☐ Design (incluant revêtement AD)

2. La robinetterie :

- ☐ mécanique (Grohe pour Sérénité+, Kinedo garantie 3 ans pour Sérénité)
- ☐ thermostatique (Grohe pour Sérénité+, Kinedo garantie 3 ans pour Sérénité)

3. La version :

- ☐ haute (3 panneaux hauts) ☐ mixte (2 panneaux hauts)
☐ basse (1 panneau latéral haut)

4. L'espace :

- ☐ ouvert (indisponible sur longueurs 100-120 cm et modèle Sérénité+)
- ☐ à porte coulissante
- ☐ à 2 portes pivotantes (uniquement sur les longueurs 100 et 120 cm, indisponible sur Sérénité+)

5. Les options :

- ☐ combiné de douche Hansgrohe avec mitigeur thermostatique, douchette à main à jets réglables et douche pluie (+ 1 060 €) (non compatible avec Kinemagic Design)
- ☐ combiné de douche avec mitigeur thermostatique, douchette à main en laiton et douche pluie (+ 572 €) (non compatible avec Kinemagic Design)
- ☐ rail pour montage débordant (+ 107 €)
- ☐ kit pour montage contre un mur (+ 354 €)
- ☐ barre de maintien à coller (+ 91 €)
- ☐ barre de maintien à visser (+ 79 €)
- ☐ fileur périphérique de finition (+ 183 €) - version haute en angle
- ☐ fileur périphérique de finition (+ 238 €) - version haute en niche
- ☐ barre pour rideau de douche (+ 67 €)
- ☐ kit rallonge pour rehausse receveur (+ 156 €)
- ☐ pompe de relevage (+ 839 €) + kit d'adaptation (+ 207 €)

LE DEVIS KINEMAGIC

Kinematic est un espace douche avec un receveur extra-plat ayant un indice de résistance à la glissance supérieur ou égal à PN12, équipé d'une robinetterie, d'une paroi fixe ou porte de douche.

Prix public HT :

Suppléments "options" :

Pose :

Modifications spécifiques :

TVA : ☐ 10% ☐ 20% :

Prix posé TTC :

Conditions de paiement :

Date et signature précédées de la mention

« Bon pour accord, devis reçu avant exécution des travaux »

[illegible]


Verre
6 mm

Traitement
anticalcaire

Montage
sans silicone
(uniquement
version haute)

Montage
express

Accès
sans seuil

Avec finition
antidérapante


VERSIONS



Mécanique



Thermostatique



CARACTÉRISTIQUES


- Version haute, mixte ou basse, une solution complète adaptée à chaque projet
- Uniquement disponible avec porte coulissante
- Receveur extra-plat 3,8 cm pour un accès sans effort
- 3 barres de maintien ergonomiques pour un accès à la douche facilité et sécurisé
- Siège rabattable avec assise large et ouverture amortie
- Mitigeur Grohe
- Douchette à main ultra-plate avec flexible anti-torsion et porte-flacons
- 2 finitions de verre : transparent ou avec une bande centrale dépolie

Kinemagic Sérénité+ : version haute


Version haute en niche

Installation réversible gauche / droite

Porte coulissante



- Hauteur d'évacuation pour une pose sans pieds réglables : - 3 cm (Evacuation à encastrer sur 7,5 cm)
- Hauteur d'évacuation pour une pose avec pieds réglables : de 3 à 8 cm




(version avec sérigraphie, passage à gauche = sérigraphie de la porte à l'intérieur)

Version haute en angle

Installation réversible gauche / droite

Porte coulissante



(version avec sérigraphie, passage à gauche = sérigraphie de la porte à l'intérieur)

*les côtés gauche et droit cumulés ne peuvent excéder 38,5 cm



Kinemagic Sérénité+ : version mixte

Équipé d'un boîtier de robinetterie (façade en verre) avec porte-flacons intégré, à positionner sur le panneau de fond mi-hauteur



Kinemagic Sérénité+ : mixte - en niche - version thermostatique




Kinemagic Sérénité+ : mixte - en angle - version mécanique


Version mixte en niche

Installation réversible gauche / droite

Porte coulissante



- Hauteur d'évacuation pour une pose sans pieds réglables : - 3 cm (Evacuation à encastrer sur 7,5 cm)
- Hauteur d'évacuation pour une pose avec pieds réglables : de 3 à 8 cm




*les côtés gauche et droit cumulés ne peuvent excéder 38,5 cm

(version avec sérigraphie, passage à gauche = sérigraphie de la porte à l'intérieur)

Version mixte en angle

Installation réversible gauche / droite

Porte coulissante



(version avec sérigraphie, passage à gauche = sérigraphie de la porte à l'intérieur)

INFO : Installez cet espace douche partout grâce à la pompe de relevage VD90 (voir p.347)
Accessoires en option (voir p.321)

Kinemagic Sérénité+ : version basse

Équipé d'un boîtier de robinetterie (façade en verre) avec porte-flacons intégré, à positionner sur un des panneaux de fond mi-hauteur



Kinemagic Sérénité+ : basse - en niche - version mécanique




Kinemagic Sérénité+ : basse - en angle - version thermostatique


Version basse en niche

Installation réversible gauche / droite

Porte coulissante



- Hauteur d'évacuation pour une pose sans pieds réglables : - 3 cm (Evacuation à encastrer sur 7,5 cm)
- Hauteur d'évacuation pour une pose avec pieds réglables : de 3 à 8 cm




*les côtés gauche et droit cumulés ne peuvent excéder 38,5 cm

(version avec sérigraphie, passage à gauche = sérigraphie de la porte à l'intérieur)

Version basse en angle

Installation réversible gauche / droite

Porte coulissante



(version avec sérigraphie, passage à gauche = sérigraphie de la porte à l'intérieur)

INFO : Installez cet espace douche partout grâce à la pompe de relevage VD90 (voir p.347)
Accessoires en option (voir p.321)

Kinemagic Sérénité+ : version haute

Mécanique

En niche



Tarifs H.T.	Porte coulissante		Prix
Dimensions en cm	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	
100/135 x 69/86	KT-1007-NHC-TN2-GSP4	KT-1007-NHC-DB2-GSP9	5 337 €
100/135 x 79/96	KT-1008-NHC-TN2-GSP3	KT-1008-NHC-DB2-GSP8	
100/135 x 89/106	KT-1009-NHC-TN2-GSP2	KT-1009-NHC-DB2-GSP7	
120/155 x 69/86	KT-1207-NHC-TN2-GSP2	KT-1207-NHC-DB2-GSP7	
120/155 x 79/96	KT-1208-NHC-TN2-GSP1	KT-1208-NHC-DB2-GSP6	
120/155 x 89/106	KT-1209-NHC-TN2-GSP0	KT-1209-NHC-DB2-GSP5	
140/175 x 69/86	KT-1407-NHC-TN2-GSP0	KT-1407-NHC-DB2-GSP5	
140/175 x 79/96	KT-1408-NHC-TN2-GSPZ	KT-1408-NHC-DB2-GSP4	
140/175 x 89/106	KT-1409-NHC-TN2-GSPY	KT-1409-NHC-DB2-GSP3	5 454 €
160/195 x 69/86	KT-1607-NHC-TN2-GSPY	KT-1607-NHC-DB2-GSP3	
160/195 x 79/96	KT-1608-NHC-TN2-GSPX	KT-1608-NHC-DB2-GSP2	
160/195 x 89/106	KT-1609-NHC-TN2-GSPW	KT-1609-NHC-DB2-GSP1	
170/205 x 69/86	KT-1707-NHC-TN2-GSPX	KT-1707-NHC-DB2-GSP2	
170/205 x 79/96	KT-1708-NHC-TN2-GSPW	KT-1708-NHC-DB2-GSP1	
170/205 x 89/106	KT-1709-NHC-TN2-GSPV	KT-1709-NHC-DB2-GSP0	

En angle



Tarifs H.T.	Porte coulissante		Prix
Dimensions en cm	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	
100/117 x 69/86	KT-1007-AHC-TN2-GSPV	KT-1007-AHC-DB2-GSP0	5 337 €
100/117 x 79/96	KT-1008-AHC-TN2-GSPU	KT-1008-AHC-DB2-GSPZ	
100/117 x 89/106	KT-1009-AHC-TN2-GSPT	KT-1009-AHC-DB2-GSPY	
120/137 x 69/86	KT-1207-AHC-TN2-GSPT	KT-1207-AHC-DB2-GSPY	
120/137 x 79/96	KT-1208-AHC-TN2-GSPS	KT-1208-AHC-DB2-GSPX	
120/137 x 89/106	KT-1209-AHC-TN2-GSPR	KT-1209-AHC-DB2-GSPW	
140/157 x 69/86	KT-1407-AHC-TN2-GSPR	KT-1407-AHC-DB2-GSPW	
140/157 x 79/96	KT-1408-AHC-TN2-GSPQ	KT-1408-AHC-DB2-GSPV	5 454 €
140/157 x 89/106	KT-1409-AHC-TN2-GSP	KT-1409-AHC-DB2-GSPU	
160/177 x 69/86	KT-1607-AHC-TN2-GSP	KT-1607-AHC-DB2-GSPU	
160/177 x 79/96	KT-1608-AHC-TN2-GSP0	KT-1608-AHC-DB2-GSPT	
160/177 x 89/106	KT-1609-AHC-TN2-GSPN	KT-1609-AHC-DB2-GSPS	
170/187 x 69/86	KT-1707-AHC-TN2-GSP0	KT-1707-AHC-DB2-GSPT	
170/187 x 79/96	KT-1708-AHC-TN2-GSPN	KT-1708-AHC-DB2-GSPS	
170/187 x 89/106	KT-1709-AHC-TN2-GSPM	KT-1709-AHC-DB2-GSPR	

Thermostatique

En niche



Tarifs H.T.	Porte coulissante		Prix
Dimensions en cm	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	
100/135 x 69/86	KT-1007-NHC-TN3-GSP3	KT-1007-NHC-DB3-GSP8	5 454 €
100/135 x 79/96	KT-1008-NHC-TN3-GSP2	KT-1008-NHC-DB3-GSP7	
100/135 x 89/106	KT-1009-NHC-TN3-GSP1	KT-1009-NHC-DB3-GSP6	
120/155 x 69/86	KT-1207-NHC-TN3-GSP1	KT-1207-NHC-DB3-GSP6	
120/155 x 79/96	KT-1208-NHC-TN3-GSP0	KT-1208-NHC-DB3-GSP5	
120/155 x 89/106	KT-1209-NHC-TN3-GSPZ	KT-1209-NHC-DB3-GSP4	
140/175 x 69/86	KT-1407-NHC-TN3-GSPZ	KT-1407-NHC-DB3-GSP4	
140/175 x 79/96	KT-1408-NHC-TN3-GSPY	KT-1408-NHC-DB3-GSP3	5 573 €
140/175 x 89/106	KT-1409-NHC-TN3-GSPX	KT-1409-NHC-DB3-GSP2	
160/195 x 69/86	KT-1607-NHC-TN3-GSPX	KT-1607-NHC-DB3-GSP2	
160/195 x 79/96	KT-1608-NHC-TN3-GSPW	KT-1608-NHC-DB3-GSP1	
160/195 x 89/106	KT-1609-NHC-TN3-GSPV	KT-1609-NHC-DB3-GSP0	
170/205 x 69/86	KT-1707-NHC-TN3-GSPW	KT-1707-NHC-DB3-GSP1	
170/205 x 79/96	KT-1708-NHC-TN3-GSPV	KT-1708-NHC-DB3-GSP0	
170/205 x 89/106	KT-1709-NHC-TN3-GSPU	KT-1709-NHC-DB3-GSPZ	

En angle



Tarifs H.T.	Porte coulissante		Prix
Dimensions en cm	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	
100/117 x 69/86	KT-1007-AHC-TN3-GSPU	KT-1007-AHC-DB3-GSPZ	5 454 €
100/117 x 79/96	KT-1008-AHC-TN3-GSPT	KT-1008-AHC-DB3-GSPY	
100/117 x 89/106	KT-1009-AHC-TN3-GSPS	KT-1009-AHC-DB3-GSPX	
120/137 x 69/86	KT-1207-AHC-TN3-GSPS	KT-1207-AHC-DB3-GSPX	
120/137 x 79/96	KT-1208-AHC-TN3-GSPR	KT-1208-AHC-DB3-GSPW	
120/137 x 89/106	KT-1209-AHC-TN3-GSPQ	KT-1209-AHC-DB3-GSPV	
140/157 x 69/86	KT-1407-AHC-TN3-GSPQ	KT-1407-AHC-DB3-GSPV	
140/157 x 79/96	KT-1408-AHC-TN3-GSP	KT-1408-AHC-DB3-GSPU	5 573 €
140/157 x 89/106	KT-1409-AHC-TN3-GSP0	KT-1409-AHC-DB3-GSPT	
160/177 x 69/86	KT-1607-AHC-TN3-GSP0	KT-1607-AHC-DB3-GSPT	
160/177 x 79/96	KT-1608-AHC-TN3-GSPN	KT-1608-AHC-DB3-GSPS	
160/177 x 89/106	KT-1609-AHC-TN3-GSPM	KT-1609-AHC-DB3-GSPR	
170/187 x 69/86	KT-1707-AHC-TN3-GSPN	KT-1707-AHC-DB3-GSPS	
170/187 x 79/96	KT-1708-AHC-TN3-GSPM	KT-1708-AHC-DB3-GSPR	
170/187 x 89/106	KT-1709-AHC-TN3-GSPL	KT-1709-AHC-DB3-GSPQ	

Mécanique

En niche



En angle



Tarifs H.T. Dimensions en cm	Porte coulissante		Prix
	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	
100/135 x 69/78	KT-1007-NMC-TN2-GSPZ	KT-1007-NMC-DB2-GSP4	5 337 €
100/135 x 79/88	KT-1008-NMC-TN2-GSPY	KT-1008-NMC-DB2-GSP3	
100/135 x 89/98	KT-1009-NMC-TN2-GSPX	KT-1009-NMC-DB2-GSP2	
120/155 x 69/78	KT-1207-NMC-TN2-GSPX	KT-1207-NMC-DB2-GSP2	
120/155 x 79/88	KT-1208-NMC-TN2-GSPW	KT-1208-NMC-DB2-GSP1	
120/155 x 89/98	KT-1209-NMC-TN2-GSPV	KT-1209-NMC-DB2-GSP0	
140/175 x 69/78	KT-1407-NMC-TN2-GSPV	KT-1407-NMC-DB2-GSP0	
140/175 x 79/88	KT-1408-NMC-TN2-GSPU	KT-1408-NMC-DB2-GSPZ	
140/175 x 89/98	KT-1409-NMC-TN2-GSPT	KT-1409-NMC-DB2-GSPY	5 454 €
160/195 x 69/78	KT-1607-NMC-TN2-GSPT	KT-1607-NMC-DB2-GSPY	
160/195 x 79/88	KT-1608-NMC-TN2-GSPS	KT-1608-NMC-DB2-GSPX	
160/195 x 89/98	KT-1609-NMC-TN2-GSPR	KT-1609-NMC-DB2-GSPW	
170/205 x 69/78	KT-1707-NMC-TN2-GSPS	KT-1707-NMC-DB2-GSPX	
170/205 x 79/88	KT-1708-NMC-TN2-GSPR	KT-1708-NMC-DB2-GSPW	
170/205 x 89/98	KT-1709-NMC-TN2-GSPQ	KT-1709-NMC-DB2-GSPV	
	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	Prix
100/117 x 69/78	KT-1007-AMC-TN2-GSPQ	KT-1007-AMC-DB2-GSPV	5 337 €
100/117 x 79/88	KT-1008-AMC-TN2-GSPP	KT-1008-AMC-DB2-GSPU	
100/117 x 89/98	KT-1009-AMC-TN2-GSP0	KT-1009-AMC-DB2-GSPT	
120/137 x 69/78	KT-1207-AMC-TN2-GSP0	KT-1207-AMC-DB2-GSPT	
120/137 x 79/88	KT-1208-AMC-TN2-GSPN	KT-1208-AMC-DB2-GSPS	
120/137 x 89/98	KT-1209-AMC-TN2-GSPM	KT-1209-AMC-DB2-GSPR	
140/157 x 69/78	KT-1407-AMC-TN2-GSPM	KT-1407-AMC-DB2-GSPR	
140/157 x 79/88	KT-1408-AMC-TN2-GSPL	KT-1408-AMC-DB2-GSPQ	
140/157 x 89/98	KT-1409-AMC-TN2-GSPK	KT-1409-AMC-DB2-GSPP	5 454 €
160/177 x 69/78	KT-1607-AMC-TN2-GSPK	KT-1607-AMC-DB2-GSPP	
160/177 x 79/88	KT-1608-AMC-TN2-GSPJ	KT-1608-AMC-DB2-GSP0	
160/177 x 89/98	KT-1609-AMC-TN2-GSPI	KT-1609-AMC-DB2-GSPN	
170/187 x 69/78	KT-1707-AMC-TN2-GSPJ	KT-1707-AMC-DB2-GSP0	
170/187 x 79/88	KT-1708-AMC-TN2-GSPI	KT-1708-AMC-DB2-GSPN	
170/187 x 89/98	KT-1709-AMC-TN2-GSPH	KT-1709-AMC-DB2-GSPM	

Thermostatique

En niche



En angle



Tarifs H.T.	Porte coulissante		Prix
Dimensions en cm	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	
100/135 x 69/78	KT-1007-NMC-TN3-GSPY	KT-1007-NMC-DB3-GSP3	5 454 €
100/135 x 79/88	KT-1008-NMC-TN3-GSPX	KT-1008-NMC-DB3-GSP2	
100/135 x 89/98	KT-1009-NMC-TN3-GSPW	KT-1009-NMC-DB3-GSP1	
120/155 x 69/78	KT-1207-NMC-TN3-GSPW	KT-1207-NMC-DB3-GSP1	
120/155 x 79/88	KT-1208-NMC-TN3-GSPV	KT-1208-NMC-DB3-GSP0	
120/155 x 89/98	KT-1209-NMC-TN3-GSPU	KT-1209-NMC-DB3-GSPZ	
140/175 x 69/78	KT-1407-NMC-TN3-GSPU	KT-1407-NMC-DB3-GSPZ	
140/175 x 79/88	KT-1408-NMC-TN3-GSPT	KT-1408-NMC-DB3-GSPY	
140/175 x 89/98	KT-1409-NMC-TN3-GSPS	KT-1409-NMC-DB3-GSPX	
160/195 x 69/78	KT-1607-NMC-TN3-GSPS	KT-1607-NMC-DB3-GSPX	
160/195 x 79/88	KT-1608-NMC-TN3-GSPR	KT-1608-NMC-DB3-GSPW	
160/195 x 89/98	KT-1609-NMC-TN3-GSPQ	KT-1609-NMC-DB3-GSPV	
170/205 x 69/78	KT-1707-NMC-TN3-GSPR	KT-1707-NMC-DB3-GSPW	5 573 €
170/205 x 79/88	KT-1708-NMC-TN3-GSPQ	KT-1708-NMC-DB3-GSPV	
170/205 x 89/98	KT-1709-NMC-TN3-GSPP	KT-1709-NMC-DB3-GSPU	
	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	
100/117 x 69/78	KT-1007-AMC-TN3-GSPP	KT-1007-AMC-DB3-GSPU	5 454 €
100/117 x 79/88	KT-1008-AMC-TN3-GSP0	KT-1008-AMC-DB3-GSPT	
100/117 x 89/98	KT-1009-AMC-TN3-GSPN	KT-1009-AMC-DB3-GSPS	
120/137 x 69/78	KT-1207-AMC-TN3-GSPN	KT-1207-AMC-DB3-GSPS	
120/137 x 79/88	KT-1208-AMC-TN3-GSPM	KT-1208-AMC-DB3-GSPR	
120/137 x 89/98	KT-1209-AMC-TN3-GSPL	KT-1209-AMC-DB3-GSPQ	
140/157 x 69/78	KT-1407-AMC-TN3-GSPL	KT-1407-AMC-DB3-GSPQ	
140/157 x 79/88	KT-1408-AMC-TN3-GSPK	KT-1408-AMC-DB3-GSPP	
140/157 x 89/98	KT-1409-AMC-TN3-GSPJ	KT-1409-AMC-DB3-GSP0	
160/177 x 69/78	KT-1607-AMC-TN3-GSPJ	KT-1607-AMC-DB3-GSP0	
160/177 x 79/88	KT-1608-AMC-TN3-GSPI	KT-1608-AMC-DB3-GSPN	
160/177 x 89/98	KT-1609-AMC-TN3-GSPH	KT-1609-AMC-DB3-GSPM	
170/187 x 69/78	KT-1707-AMC-TN3-GSPI	KT-1707-AMC-DB3-GSPN	5 573 €
170/187 x 79/88	KT-1708-AMC-TN3-GSPH	KT-1708-AMC-DB3-GSPM	
170/187 x 89/98	KT-1709-AMC-TN3-GSPG	KT-1709-AMC-DB3-GSPL	

Kinemagic Sérénité+ : version basse

Mécanique

En niche



Tarifs H.T. Dimensions en cm	Porte coulissante		Prix
	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	
100/135 x 69/78	KT-1007-NBC-TN2-GSPA	KT-1007-NBC-DB2-GSPF	5 337 €
100/135 x 79/88	KT-1008-NBC-TN2-GSP9	KT-1008-NBC-DB2-GSPE	
100/135 x 89/98	KT-1009-NBC-TN2-GSP8	KT-1009-NBC-DB2-GSPD	
120/155 x 69/78	KT-1207-NBC-TN2-GSP8	KT-1207-NBC-DB2-GSPD	
120/155 x 79/88	KT-1208-NBC-TN2-GSP7	KT-1208-NBC-DB2-GSPC	
120/155 x 89/98	KT-1209-NBC-TN2-GSP6	KT-1209-NBC-DB2-GSPB	
140/175 x 69/78	KT-1407-NBC-TN2-GSP6	KT-1407-NBC-DB2-GSPB	
140/175 x 79/88	KT-1408-NBC-TN2-GSP5	KT-1408-NBC-DB2-GSPA	
140/175 x 89/98	KT-1409-NBC-TN2-GSP4	KT-1409-NBC-DB2-GSP9	
160/195 x 69/78	KT-1607-NBC-TN2-GSP4	KT-1607-NBC-DB2-GSP9	5 454 €
160/195 x 79/88	KT-1608-NBC-TN2-GSP3	KT-1608-NBC-DB2-GSP8	
160/195 x 89/98	KT-1609-NBC-TN2-GSP2	KT-1609-NBC-DB2-GSP7	
170/205 x 69/78	KT-1707-NBC-TN2-GSP3	KT-1707-NBC-DB2-GSP8	
170/205 x 79/88	KT-1708-NBC-TN2-GSP2	KT-1708-NBC-DB2-GSP7	
170/205 x 89/98	KT-1709-NBC-TN2-GSP1	KT-1709-NBC-DB2-GSP6	

En angle



	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	Prix
100/117 x 69/78	KT-1007-ABC-TN2-GSP1	KT-1007-ABC-DB2-GSP6	5 337 €
100/117 x 79/88	KT-1008-ABC-TN2-GSP0	KT-1008-ABC-DB2-GSP5	
100/117 x 89/98	KT-1009-ABC-TN2-GSPZ	KT-1009-ABC-DB2-GSP4	
120/137 x 69/78	KT-1207-ABC-TN2-GSPZ	KT-1207-ABC-DB2-GSP4	
120/137 x 79/88	KT-1208-ABC-TN2-GSPY	KT-1208-ABC-DB2-GSP3	
120/137 x 89/98	KT-1209-ABC-TN2-GSPX	KT-1209-ABC-DB2-GSP2	
140/157 x 69/78	KT-1407-ABC-TN2-GSPX	KT-1407-ABC-DB2-GSP2	5 454 €
140/157 x 79/88	KT-1408-ABC-TN2-GSPW	KT-1408-ABC-DB2-GSP1	
140/157 x 89/98	KT-1409-ABC-TN2-GSPV	KT-1409-ABC-DB2-GSP0	
160/177 x 69/78	KT-1607-ABC-TN2-GSPV	KT-1607-ABC-DB2-GSP0	
160/177 x 79/88	KT-1608-ABC-TN2-GSPU	KT-1608-ABC-DB2-GSPZ	
160/177 x 89/98	KT-1609-ABC-TN2-GSPT	KT-1609-ABC-DB2-GSPY	
170/187 x 69/78	KT-1707-ABC-TN2-GSPU	KT-1707-ABC-DB2-GSPZ	
170/187 x 79/88	KT-1708-ABC-TN2-GSPT	KT-1708-ABC-DB2-GSPY	
170/187 x 89/98	KT-1709-ABC-TN2-GSPS	KT-1709-ABC-DB2-GSPX	

Thermostatique

En niche



Tarifs H.T. Dimensions en cm	Porte coulissante		Prix
	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	
100/135 x 69/78	KT-1007-NBC-TN3-GSP9	KT-1007-NBC-DB3-GSPE	5 454 €
100/135 x 79/88	KT-1008-NBC-TN3-GSP8	KT-1008-NBC-DB3-GSPD	
100/135 x 89/98	KT-1009-NBC-TN3-GSP7	KT-1009-NBC-DB3-GSPC	
120/155 x 69/78	KT-1207-NBC-TN3-GSP7	KT-1207-NBC-DB3-GSPC	
120/155 x 79/88	KT-1208-NBC-TN3-GSP6	KT-1208-NBC-DB3-GSPB	
120/155 x 89/98	KT-1209-NBC-TN3-GSP5	KT-1209-NBC-DB3-GSPA	
140/175 x 69/78	KT-1407-NBC-TN3-GSP5	KT-1407-NBC-DB3-GSPA	
140/175 x 79/88	KT-1408-NBC-TN3-GSP4	KT-1408-NBC-DB3-GSP9	
140/175 x 89/98	KT-1409-NBC-TN3-GSP3	KT-1409-NBC-DB3-GSP8	
160/195 x 69/78	KT-1607-NBC-TN3-GSP3	KT-1607-NBC-DB3-GSP8	5 573 €
160/195 x 79/88	KT-1608-NBC-TN3-GSP2	KT-1608-NBC-DB3-GSP7	
160/195 x 89/98	KT-1609-NBC-TN3-GSP1	KT-1609-NBC-DB3-GSP6	
170/205 x 69/78	KT-1707-NBC-TN3-GSP2	KT-1707-NBC-DB3-GSP7	
170/205 x 79/88	KT-1708-NBC-TN3-GSP1	KT-1708-NBC-DB3-GSP6	
170/205 x 89/98	KT-1709-NBC-TN3-GSP0	KT-1709-NBC-DB3-GSP5	

En angle




	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	Prix
100/117 x 69/78	KT-1007-ABC-TN3-GSP0	KT-1007-ABC-DB3-GSP5	5 454 €
100/117 x 79/88	KT-1008-ABC-TN3-GSPZ	KT-1008-ABC-DB3-GSP4	
100/117 x 89/98	KT-1009-ABC-TN3-GSPY	KT-1009-ABC-DB3-GSP3	
120/137 x 69/78	KT-1207-ABC-TN3-GSPY	KT-1207-ABC-DB3-GSP3	
120/137 x 79/88	KT-1208-ABC-TN3-GSPX	KT-1208-ABC-DB3-GSP2	
120/137 x 89/98	KT-1209-ABC-TN3-GSPW	KT-1209-ABC-DB3-GSP1	
140/157 x 69/78	KT-1407-ABC-TN3-GSPW	KT-1407-ABC-DB3-GSP1	5 573 €
140/157 x 79/88	KT-1408-ABC-TN3-GSPV	KT-1408-ABC-DB3-GSP0	
140/157 x 89/98	KT-1409-ABC-TN3-GSPU	KT-1409-ABC-DB3-GSPZ	
160/177 x 69/78	KT-1607-ABC-TN3-GSPU	KT-1607-ABC-DB3-GSPZ	
160/177 x 79/88	KT-1608-ABC-TN3-GSPT	KT-1608-ABC-DB3-GSPY	
160/177 x 89/98	KT-1609-ABC-TN3-GSPS	KT-1609-ABC-DB3-GSPX	
170/187 x 69/78	KT-1707-ABC-TN3-GSPT	KT-1707-ABC-DB3-GSPY	
170/187 x 79/88	KT-1708-ABC-TN3-GSPS	KT-1708-ABC-DB3-GSPX	
170/187 x 89/98	KT-1709-ABC-TN3-GSPR	KT-1709-ABC-DB3-GSPW	

Options - Kinemagic Sérénité+ (Tarifs H.T.)


Rail de montage débordant pour versions haute et mixte
(permet d'installer une douche plus large que l'ancienne baignoire, débordant sur la salle de bain. La zone bleue sera à habiller avec du placo, des panneaux muraux...).
Zone de débord maxi 30 cm*
KINRAILO1 **107 €**

INFO : Idéal pour installer un placard de faible profondeur à côté de la douche



Kit de montage contre un mur pour version haute uniquement
(permet d'installer Kinemagic contre un seul mur. La zone bleue sera à habiller avec du placo, des panneaux muraux...)
KINRAILO2 **354 €**

INFO : Idéal pour installer un placard à côté de la douche



Fileur périphérique de finition (version haute en angle)
KINCACHE05 **183 €**

Fileur périphérique de finition (version haute en niche)
KINCACHE06 **238 €**



*20 cm pour les largeurs 69/86 cm (version haute) et 69/78 cm (version mixte)

Combiné de douche Hansgrohe*
(mitigeur thermostatique, douchette à main à jets réglables et douche pluie)
KINZENIO1 **1 060 €**

*uniquement compatible avec les versions hautes



Barre de maintien à coller (L. 45 cm)
KINBARRE11 **91 €**

Barre de maintien à visser au mur (L. 45 cm)
KINBARRE08 **79 €**



Kit rallonge pour rehausse receveur
(hauteur totale du receveur : 14,8 à 19,8 cm), comprenant les pieds et les plinthes de finition
REHAUSSE23 **156 €**



Vidéo
de montage
 YouTube

L'espace douche accessible à tous

Verre
6 mmTraitement
anticalcaireMontage
sans silicone
(uniquement
version haute)Montage
expressAccès
sans seuilAvec finition
antidérapante

VERSIONS



Mécanique




Thermostatique

CARACTÉRISTIQUES

- Version haute, mixte ou basse, une solution complète adaptée à chaque projet
- Espace ouvert, à porte coulissante ou à 2 portes pivotantes (selon les dimensions)
- Receveur extra-plat 3,8 cm pour un accès sans effort
- Mitigeur Kinedo garanti 3 ans, douchette à main ultra-plate avec flexible anti-torsion et porte-flacons
- 2 barres de maintien ergonomiques pour un accès à la douche facilité et confortable
- Siège rabattable avec assise large et ouverture amortie
- 2 finitions de verre : transparent ou avec une bande centrale dépolie

Kinemagic Sérénité : version haute


2^{ème} barre de maintien à coller sur un des panneaux de fond

- Hauteur d'évacuation pour une pose sans pieds réglables : - 3 cm (Evacuation à encastrer sur 7,5 cm)
- Hauteur d'évacuation pour une pose avec pieds réglables : de 3 à 8 cm


INFO : installez cet espace douche partout grâce à la pompe de relevage VD90 (voir p.347)
Accessoires en option (voir p.329)

Version haute en niche


Installations réversibles gauche / droite



Espace ouvert




Porte coulissante




(version avec sérigraphie, passage à gauche = sérigraphie de la porte à l'intérieur)

Version haute en angle


Installations réversibles gauche / droite



Espace ouvert



Porte coulissante



(version avec sérigraphie, passage à gauche = sérigraphie de la porte à l'intérieur)

*les côtés gauche et droit cumulés ne peuvent excéder 38,5 cm



Kinemagic Sérénité : version mixte

Équipé d'un boîtier de robinetterie (façade en verre) avec porte-flacons intégré, à positionner sur le panneau de fond mi-hauteur
2^{ème} barre de maintien à visser au mur




Kinemagic Sérénité : mixte - en niche - version mécanique - espace ouvert (rampe d'accès en option)




Kinemagic Sérénité : mixte - en angle - version thermostatique - porte coulissante

Version mixte en niche


Installations réversibles gauche / droite
2 portes pivotantes



Espace ouvert



Porte coulissante




(version avec sérigraphie, passage à gauche = sérigraphie de la porte à l'intérieur)


*les côtés gauche et droit cumulés ne peuvent excéder 38,5 cm

Version mixte en angle


Installations réversibles gauche / droite
2 portes pivotantes




Espace ouvert



Porte coulissante



(version avec sérigraphie, passage à gauche = sérigraphie de la porte à l'intérieur)



- Hauteur d'évacuation pour une pose sans pieds réglables : - 3 cm (Evacuation à encastrer sur 7,5 cm)
- Hauteur d'évacuation pour une pose avec pieds réglables : de 3 à 8 cm

INFO : installez cet espace douche partout grâce à la pompe de relevage VD90 (voir p.347)
Accessoires en option (voir p.329)

Kinemagic Sérénité : version basse

Équipé d'un boîtier de robinetterie (façade en verre) avec porte-flacons intégré, à positionner sur un des panneaux de fond mi-hauteur
2^{ème} barre de maintien à visser au mur




Kinemagic Sérénité : basse - en niche - version thermostatique - porte coulissante - verre avec une bande centrale dépolie




Kinemagic Sérénité : basse - en angle - version mécanique - 2 portes pivotantes

Version basse en niche


Installations réversibles gauche / droite 2 portes pivotantes



Espace ouvert



Porte coulissante




(version avec sérigraphie, passage à gauche = sérigraphie de la porte à l'intérieur)


*les côtés gauche et droit cumulés ne peuvent excéder 38,5 cm

Version basse en angle


Installations réversibles gauche / droite 2 portes pivotantes




Espace ouvert



Porte coulissante



(version avec sérigraphie, passage à gauche = sérigraphie de la porte à l'intérieur)



- Hauteur d'évacuation pour une pose sans pieds réglables : - 3 cm (Evacuation à encasturer sur 7,5 cm)
- Hauteur d'évacuation pour une pose avec pieds réglables : de 3 à 8 cm

INFO : Installez cet espace douche partout grâce à la pompe de relevage VD90 (voir p.347)
Accessoires en option (voir p.329)

Kinemagic Sérénité : version haute

Mécanique

En niche



En angle



INFO : les références **encadrées en bleu** correspondent aux modèles disponibles uniquement avec 2 portes pivotantes

Tarifs H.T. Dimensions en cm	Porte coulissante		Espace ouvert (sauf références en bleu)		Prix
	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	
100/135 x 69/86	KT-1007-NHC-TN2-GS2	KT-1007-NHC-DB2-GSB	KT-1007-NHP-TN2-GSP	KT-1007-NHP-DB2-GSY	2 Portes pivotantes 4 981 €
100/135 x 79/96	KT-1008-NHC-TN2-GS0	KT-1008-NHC-DB2-GS9	KT-1008-NHP-TN2-GSN	KT-1008-NHP-DB2-GSW	
100/135 x 89/106	KT-1009-NHC-TN2-GSY	KT-1009-NHC-DB2-GS7	KT-1009-NHP-TN2-GSL	KT-1009-NHP-DB2-GSU	
120/155 x 69/86	KT-1207-NHC-TN2-GSY	KT-1207-NHC-DB2-GS7	KT-1207-NHP-TN2-GSL	KT-1207-NHP-DB2-GSU	
120/155 x 79/96	KT-1208-NHC-TN2-GSW	KT-1208-NHC-DB2-GS5	KT-1208-NHP-TN2-GSJ	KT-1208-NHP-DB2-GSS	
120/155 x 89/106	KT-1209-NHC-TN2-GSU	KT-1209-NHC-DB2-GS3	KT-1209-NHP-TN2-GSH	KT-1209-NHP-DB2-GSQ	
140/175 x 69/86	KT-1407-NHC-TN2-GSU	KT-1407-NHC-DB2-GS3	KT-1407-NHS-TN2-GSE	KT-1407-NHS-DB2-GSN	
140/175 x 79/96	KT-1408-NHC-TN2-GSS	KT-1408-NHC-DB2-GS1	KT-1408-NHS-TN2-GSC	KT-1408-NHS-DB2-GSL	
140/175 x 89/106	KT-1409-NHC-TN2-GSQ	KT-1409-NHC-DB2-GSZ	KT-1409-NHS-TN2-GSA	KT-1409-NHS-DB2-GSJ	5 099 €
160/195 x 69/86	KT-1607-NHC-TN2-GSQ	KT-1607-NHC-DB2-GSZ	KT-1607-NHS-TN2-GSA	KT-1607-NHS-DB2-GSJ	
160/195 x 79/96	KT-1608-NHC-TN2-GS0	KT-1608-NHC-DB2-GSX	KT-1608-NHS-TN2-GS8	KT-1608-NHS-DB2-GSH	
160/195 x 89/106	KT-1609-NHC-TN2-GSM	KT-1609-NHC-DB2-GSV	KT-1609-NHS-TN2-GS6	KT-1609-NHS-DB2-GSF	
170/205 x 69/86	KT-1707-NHC-TN2-GS0	KT-1707-NHC-DB2-GSX	KT-1707-NHS-TN2-GS8	KT-1707-NHS-DB2-GSH	
170/205 x 79/96	KT-1708-NHC-TN2-GSM	KT-1708-NHC-DB2-GSV	KT-1708-NHS-TN2-GS6	KT-1708-NHS-DB2-GSF	
170/205 x 89/106	KT-1709-NHC-TN2-GSK	KT-1709-NHC-DB2-GST	KT-1709-NHS-TN2-GS4	KT-1709-NHS-DB2-GSD	
	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	
100/117 x 69/86	KT-1007-AHC-TN2-GSF	KT-1007-AHC-DB2-GS0	KT-1007-AHP-TN2-GS2	KT-1007-AHP-DB2-GSB	2 Portes pivotantes 4 981 €
100/117 x 79/96	KT-1008-AHC-TN2-GSD	KT-1008-AHC-DB2-GSM	KT-1008-AHP-TN2-GS0	KT-1008-AHP-DB2-GS9	
100/117 x 89/106	KT-1009-AHC-TN2-GSB	KT-1009-AHC-DB2-GSK	KT-1009-AHP-TN2-GSY	KT-1009-AHP-DB2-GS7	
120/137 x 69/86	KT-1207-AHC-TN2-GSB	KT-1207-AHC-DB2-GSK	KT-1207-AHP-TN2-GSY	KT-1207-AHP-DB2-GS7	
120/137 x 79/96	KT-1208-AHC-TN2-GS9	KT-1208-AHC-DB2-GSI	KT-1208-AHP-TN2-GSW	KT-1208-AHP-DB2-GS5	
120/137 x 89/106	KT-1209-AHC-TN2-GS7	KT-1209-AHC-DB2-GSG	KT-1209-AHP-TN2-GSU	KT-1209-AHP-DB2-GS3	
140/157 x 69/86	KT-1407-AHC-TN2-GS7	KT-1407-AHC-DB2-GSG	KT-1407-AHS-TN2-GSR	KT-1407-AHS-DB2-GS0	
140/157 x 79/96	KT-1408-AHC-TN2-GS5	KT-1408-AHC-DB2-GSE	KT-1408-AHS-TN2-GSP	KT-1408-AHS-DB2-GSY	
140/157 x 89/106	KT-1409-AHC-TN2-GS3	KT-1409-AHC-DB2-GSC	KT-1409-AHS-TN2-GSN	KT-1409-AHS-DB2-GSW	5 099 €
160/177 x 69/86	KT-1607-AHC-TN2-GS3	KT-1607-AHC-DB2-GSC	KT-1607-AHS-TN2-GSN	KT-1607-AHS-DB2-GSW	
160/177 x 79/96	KT-1608-AHC-TN2-GS1	KT-1608-AHC-DB2-GSA	KT-1608-AHS-TN2-GSL	KT-1608-AHS-DB2-GSU	
160/177 x 89/106	KT-1609-AHC-TN2-GSZ	KT-1609-AHC-DB2-GS8	KT-1609-AHS-TN2-GSJ	KT-1609-AHS-DB2-GSS	
170/187 x 69/86	KT-1707-AHC-TN2-GS1	KT-1707-AHC-DB2-GSA	KT-1707-AHS-TN2-GSL	KT-1707-AHS-DB2-GSU	
170/187 x 79/96	KT-1708-AHC-TN2-GSZ	KT-1708-AHC-DB2-GS8	KT-1708-AHS-TN2-GSJ	KT-1708-AHS-DB2-GSS	
170/187 x 89/106	KT-1709-AHC-TN2-GSX	KT-1709-AHC-DB2-GS6	KT-1709-AHS-TN2-GSH	KT-1709-AHS-DB2-GSQ	

Thermostatique

En niche



En angle



Tarifs H.T.	Porte coulissante		Espace ouvert (sauf références en bleu)		Prix	
Dimensions en cm	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie		
100/135 x 69/86	KT-1007-NHC-TN3-GS0	KT-1007-NHC-DB3-GS9	KT-1007-NHP-TN3-GSN	KT-1007-NHP-DB3-GSW	2 Portes pivotantes 5 076 €	
100/135 x 79/96	KT-1008-NHC-TN3-GSY	KT-1008-NHC-DB3-GS7	KT-1008-NHP-TN3-GSL	KT-1008-NHP-DB3-GSU		
100/135 x 89/106	KT-1009-NHC-TN3-GSW	KT-1009-NHC-DB3-GS5	KT-1009-NHP-TN3-GSJ	KT-1009-NHP-DB3-GSS		
120/155 x 69/86	KT-1207-NHC-TN3-GSW	KT-1207-NHC-DB3-GS5	KT-1207-NHP-TN3-GSJ	KT-1207-NHP-DB3-GSS		
120/155 x 79/96	KT-1208-NHC-TN3-GSU	KT-1208-NHC-DB3-GS3	KT-1208-NHP-TN3-GSH	KT-1208-NHP-DB3-GSQ		
120/155 x 89/106	KT-1209-NHC-TN3-GSS	KT-1209-NHC-DB3-GS1	KT-1209-NHP-TN3-GSF	KT-1209-NHP-DB3-GSO		
140/175 x 69/86	KT-1407-NHC-TN3-GSS	KT-1407-NHC-DB3-GS1	KT-1407-NHS-TN3-GSC	KT-1407-NHS-DB3-GSL		5 194 €
140/175 x 79/96	KT-1408-NHC-TN3-GSQ	KT-1408-NHC-DB3-GSZ	KT-1408-NHS-TN3-GSA	KT-1408-NHS-DB3-GSJ		
140/175 x 89/106	KT-1409-NHC-TN3-GSO	KT-1409-NHC-DB3-GSX	KT-1409-NHS-TN3-GS8	KT-1409-NHS-DB3-GSH		
160/195 x 69/86	KT-1607-NHC-TN3-GSO	KT-1607-NHC-DB3-GSX	KT-1607-NHS-TN3-GS8	KT-1607-NHS-DB3-GSH		
160/195 x 79/96	KT-1608-NHC-TN3-GSM	KT-1608-NHC-DB3-GSV	KT-1608-NHS-TN3-GS6	KT-1608-NHS-DB3-GSF		
160/195 x 89/106	KT-1609-NHC-TN3-GSK	KT-1609-NHC-DB3-GST	KT-1609-NHS-TN3-GS4	KT-1609-NHS-DB3-GSD		
170/205 x 69/86	KT-1707-NHC-TN3-GSM	KT-1707-NHC-DB3-GSV	KT-1707-NHS-TN3-GS6	KT-1707-NHS-DB3-GSF	2 Portes pivotantes 5 076 €	
170/205 x 79/96	KT-1708-NHC-TN3-GSK	KT-1708-NHC-DB3-GST	KT-1708-NHS-TN3-GS4	KT-1708-NHS-DB3-GSD		
170/205 x 89/106	KT-1709-NHC-TN3-GSI	KT-1709-NHC-DB3-GSR	KT-1709-NHS-TN3-GS2	KT-1709-NHS-DB3-GSB		
	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie		Prix
100/117 x 69/86	KT-1007-AHC-TN3-GSD	KT-1007-AHC-DB3-GSM	KT-1007-AHP-TN3-GS0	KT-1007-AHP-DB3-GS9		
100/117 x 79/96	KT-1008-AHC-TN3-GSB	KT-1008-AHC-DB3-GSK	KT-1008-AHP-TN3-GSY	KT-1008-AHP-DB3-GS7		
100/117 x 89/106	KT-1009-AHC-TN3-GS9	KT-1009-AHC-DB3-GSI	KT-1009-AHP-TN3-GSW	KT-1009-AHP-DB3-GS5		
120/137 x 69/86	KT-1207-AHC-TN3-GS9	KT-1207-AHC-DB3-GSI	KT-1207-AHP-TN3-GSW	KT-1207-AHP-DB3-GS5		
120/137 x 79/96	KT-1208-AHC-TN3-GS7	KT-1208-AHC-DB3-GSG	KT-1208-AHP-TN3-GSU	KT-1208-AHP-DB3-GS3		
120/137 x 89/106	KT-1209-AHC-TN3-GS5	KT-1209-AHC-DB3-GSE	KT-1209-AHP-TN3-GSS	KT-1209-AHP-DB3-GS1		
140/157 x 69/86	KT-1407-AHC-TN3-GS5	KT-1407-AHC-DB3-GSE	KT-1407-AHS-TN3-GSP	KT-1407-AHS-DB3-GSY	5 194 €	
140/157 x 79/96	KT-1408-AHC-TN3-GS3	KT-1408-AHC-DB3-GSC	KT-1408-AHS-TN3-GSN	KT-1408-AHS-DB3-GSW		
140/157 x 89/106	KT-1409-AHC-TN3-GS1	KT-1409-AHC-DB3-GSA	KT-1409-AHS-TN3-GSL	KT-1409-AHS-DB3-GSU		
160/177 x 69/86	KT-1607-AHC-TN3-GS1	KT-1607-AHC-DB3-GSA	KT-1607-AHS-TN3-GSL	KT-1607-AHS-DB3-GSU		
160/177 x 79/96	KT-1608-AHC-TN3-GSZ	KT-1608-AHC-DB3-GS8	KT-1608-AHS-TN3-GSJ	KT-1608-AHS-DB3-GSS		
160/177 x 89/106	KT-1609-AHC-TN3-GSX	KT-1609-AHC-DB3-GS6	KT-1609-AHS-TN3-GSH	KT-1609-AHS-DB3-GSQ		
170/187 x 69/86	KT-1707-AHC-TN3-GSZ	KT-1707-AHC-DB3-GS8	KT-1707-AHS-TN3-GSJ	KT-1707-AHS-DB3-GSS		
170/187 x 79/96	KT-1708-AHC-TN3-GSX	KT-1708-AHC-DB3-GS6	KT-1708-AHS-TN3-GSH	KT-1708-AHS-DB3-GSQ		
170/187 x 89/106	KT-1709-AHC-TN3-GSV	KT-1709-AHC-DB3-GS4	KT-1709-AHS-TN3-GSF	KT-1709-AHS-DB3-GSO		

Kinemagic Sérénité : version mixte

Mécanique

En niche



En angle



INFO : les références **encadrées en bleu** correspondent aux modèles disponibles uniquement avec 2 portes pivotantes

Tarifs H.T. Dimensions en cm	Porte coulissante		Espace ouvert (sauf références en bleu)		Prix
	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	
100/135 x 69/78	KT-1007-NMC-TN2-GSR	KT-1007-NMC-DB2-GSO	KT-1007-NMP-TN2-GSE	KT-1007-NMP-DB2-GSN	4 981 €
100/135 x 79/88	KT-1008-NMC-TN2-GSP	KT-1008-NMC-DB2-GSY	KT-1008-NMP-TN2-GSC	KT-1008-NMP-DB2-GSL	
100/135 x 89/98	KT-1009-NMC-TN2-GSN	KT-1009-NMC-DB2-GSW	KT-1009-NMP-TN2-GSA	KT-1009-NMP-DB2-GSJ	
120/155 x 69/78	KT-1207-NMC-TN2-GSN	KT-1207-NMC-DB2-GSW	KT-1207-NMP-TN2-GSA	KT-1207-NMP-DB2-GSJ	
120/155 x 79/88	KT-1208-NMC-TN2-GSL	KT-1208-NMC-DB2-GSU	KT-1208-NMP-TN2-GS8	KT-1208-NMP-DB2-GSH	
120/155 x 89/98	KT-1209-NMC-TN2-GSJ	KT-1209-NMC-DB2-GSS	KT-1209-NMP-TN2-GS6	KT-1209-NMP-DB2-GSF	
140/175 x 69/78	KT-1407-NMC-TN2-GSJ	KT-1407-NMC-DB2-GSS	KT-1407-NMS-TN2-GS3	KT-1407-NMS-DB2-GSC	
140/175 x 79/88	KT-1408-NMC-TN2-GSH	KT-1408-NMC-DB2-GSQ	KT-1408-NMS-TN2-GS1	KT-1408-NMS-DB2-GSA	
140/175 x 89/98	KT-1409-NMC-TN2-GSF	KT-1409-NMC-DB2-GSO	KT-1409-NMS-TN2-GSZ	KT-1409-NMS-DB2-GS8	5 099 €
160/195 x 69/78	KT-1607-NMC-TN2-GSF	KT-1607-NMC-DB2-GSO	KT-1607-NMS-TN2-GSZ	KT-1607-NMS-DB2-GS8	
160/195 x 79/88	KT-1608-NMC-TN2-GSD	KT-1608-NMC-DB2-GSM	KT-1608-NMS-TN2-GSX	KT-1608-NMS-DB2-GS6	
160/195 x 89/98	KT-1609-NMC-TN2-GSB	KT-1609-NMC-DB2-GSK	KT-1609-NMS-TN2-GSV	KT-1609-NMS-DB2-GS4	
170/205 x 69/78	KT-1707-NMC-TN2-GSD	KT-1707-NMC-DB2-GSM	KT-1707-NMS-TN2-GSX	KT-1707-NMS-DB2-GS6	
170/205 x 79/88	KT-1708-NMC-TN2-GSB	KT-1708-NMC-DB2-GSK	KT-1708-NMS-TN2-GSV	KT-1708-NMS-DB2-GS4	
170/205 x 89/98	KT-1709-NMC-TN2-GS9	KT-1709-NMC-DB2-GSI	KT-1709-NMS-TN2-GST	KT-1709-NMS-DB2-GS2	
	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	Prix
100/117 x 69/78	KT-1007-AMC-TN2-GS4	KT-1007-AMC-DB2-GSD	KT-1007-AMP-TN2-GSR	KT-1007-AMP-DB2-GSO	4 981 €
100/117 x 79/88	KT-1008-AMC-TN2-GS2	KT-1008-AMC-DB2-GSB	KT-1008-AMP-TN2-GSP	KT-1008-AMP-DB2-GSY	
100/117 x 89/98	KT-1009-AMC-TN2-GSO	KT-1009-AMC-DB2-GS9	KT-1009-AMP-TN2-GSN	KT-1009-AMP-DB2-GSW	
120/137 x 69/78	KT-1207-AMC-TN2-GSO	KT-1207-AMC-DB2-GS9	KT-1207-AMP-TN2-GSN	KT-1207-AMP-DB2-GSW	
120/137 x 79/88	KT-1208-AMC-TN2-GSY	KT-1208-AMC-DB2-GS7	KT-1208-AMP-TN2-GSL	KT-1208-AMP-DB2-GSU	
120/137 x 89/98	KT-1209-AMC-TN2-GSW	KT-1209-AMC-DB2-GS5	KT-1209-AMP-TN2-GSJ	KT-1209-AMP-DB2-GSS	
140/157 x 69/78	KT-1407-AMC-TN2-GSW	KT-1407-AMC-DB2-GS5	KT-1407-AMS-TN2-GSG	KT-1407-AMS-DB2-GSP	
140/157 x 79/88	KT-1408-AMC-TN2-GSU	KT-1408-AMC-DB2-GS3	KT-1408-AMS-TN2-GSE	KT-1408-AMS-DB2-GSN	
140/157 x 89/98	KT-1409-AMC-TN2-GSS	KT-1409-AMC-DB2-GS1	KT-1409-AMS-TN2-GSC	KT-1409-AMS-DB2-GSL	5 099 €
160/177 x 69/78	KT-1607-AMC-TN2-GSS	KT-1607-AMC-DB2-GS1	KT-1607-AMS-TN2-GSC	KT-1607-AMS-DB2-GSL	
160/177 x 79/88	KT-1608-AMC-TN2-GSQ	KT-1608-AMC-DB2-GSZ	KT-1608-AMS-TN2-GSA	KT-1608-AMS-DB2-GSJ	
160/177 x 89/98	KT-1609-AMC-TN2-GSO	KT-1609-AMC-DB2-GSX	KT-1609-AMS-TN2-GS8	KT-1609-AMS-DB2-GSH	
170/187 x 69/78	KT-1707-AMC-TN2-GSQ	KT-1707-AMC-DB2-GSZ	KT-1707-AMS-TN2-GSA	KT-1707-AMS-DB2-GSJ	
170/187 x 79/88	KT-1708-AMC-TN2-GSO	KT-1708-AMC-DB2-GSX	KT-1708-AMS-TN2-GS8	KT-1708-AMS-DB2-GSH	
170/187 x 89/98	KT-1709-AMC-TN2-GSM	KT-1709-AMC-DB2-GSV	KT-1709-AMS-TN2-GS6	KT-1709-AMS-DB2-GSF	

Thermostatique

En niche



En angle



Tarifs H.T. Dimensions en cm	Porte coulissante		Espace ouvert (sauf références en bleu)		Prix
	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	
100/135 x 69/78	KT-1007-NMC-TN3-GSP	KT-1007-NMC-DB3-GSY	KT-1007-NMP-TN3-GSC	KT-1007-NMP-DB3-GSL	5 076 €
100/135 x 79/88	KT-1008-NMC-TN3-GSN	KT-1008-NMC-DB3-GSW	KT-1008-NMP-TN3-GSA	KT-1008-NMP-DB3-GSJ	
100/135 x 89/98	KT-1009-NMC-TN3-GSL	KT-1009-NMC-DB3-GSU	KT-1009-NMP-TN3-GS8	KT-1009-NMP-DB3-GSH	
120/155 x 69/78	KT-1207-NMC-TN3-GSL	KT-1207-NMC-DB3-GSU	KT-1207-NMP-TN3-GS8	KT-1207-NMP-DB3-GSH	
120/155 x 79/88	KT-1208-NMC-TN3-GSJ	KT-1208-NMC-DB3-GSS	KT-1208-NMP-TN3-GS6	KT-1208-NMP-DB3-GSF	
120/155 x 89/98	KT-1209-NMC-TN3-GSH	KT-1209-NMC-DB3-GSQ	KT-1209-NMP-TN3-GS4	KT-1209-NMP-DB3-GSD	
140/175 x 69/78	KT-1407-NMC-TN3-GSH	KT-1407-NMC-DB3-GSQ	KT-1407-NMS-TN3-GS1	KT-1407-NMS-DB3-GSA	
140/175 x 79/88	KT-1408-NMC-TN3-GSF	KT-1408-NMC-DB3-GSO	KT-1408-NMS-TN3-GSZ	KT-1408-NMS-DB3-GS8	
140/175 x 89/98	KT-1409-NMC-TN3-GSD	KT-1409-NMC-DB3-GSM	KT-1409-NMS-TN3-GSX	KT-1409-NMS-DB3-GS6	5 194 €
160/195 x 69/78	KT-1607-NMC-TN3-GSD	KT-1607-NMC-DB3-GSM	KT-1607-NMS-TN3-GSX	KT-1607-NMS-DB3-GS6	
160/195 x 79/88	KT-1608-NMC-TN3-GSB	KT-1608-NMC-DB3-GSK	KT-1608-NMS-TN3-GSV	KT-1608-NMS-DB3-GS4	
160/195 x 89/98	KT-1609-NMC-TN3-GS9	KT-1609-NMC-DB3-GSI	KT-1609-NMS-TN3-GST	KT-1609-NMS-DB3-GS2	
170/205 x 69/78	KT-1707-NMC-TN3-GSB	KT-1707-NMC-DB3-GSK	KT-1707-NMS-TN3-GSV	KT-1707-NMS-DB3-GS4	
170/205 x 79/88	KT-1708-NMC-TN3-GS9	KT-1708-NMC-DB3-GSI	KT-1708-NMS-TN3-GST	KT-1708-NMS-DB3-GS2	
170/205 x 89/98	KT-1709-NMC-TN3-GS7	KT-1709-NMC-DB3-GSG	KT-1709-NMS-TN3-GSR	KT-1709-NMS-DB3-GS0	
	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	Prix
100/117 x 69/78	KT-1007-AMC-TN3-GS2	KT-1007-AMC-DB3-GSB	KT-1007-AMP-TN3-GSP	KT-1007-AMP-DB3-GSY	5 076 €
100/117 x 79/88	KT-1008-AMC-TN3-GSO	KT-1008-AMC-DB3-GS9	KT-1008-AMP-TN3-GSN	KT-1008-AMP-DB3-GSW	
100/117 x 89/98	KT-1009-AMC-TN3-GSY	KT-1009-AMC-DB3-GS7	KT-1009-AMP-TN3-GSL	KT-1009-AMP-DB3-GSU	
120/137 x 69/78	KT-1207-AMC-TN3-GSY	KT-1207-AMC-DB3-GS7	KT-1207-AMP-TN3-GSL	KT-1207-AMP-DB3-GSU	
120/137 x 79/88	KT-1208-AMC-TN3-GSW	KT-1208-AMC-DB3-GS5	KT-1208-AMP-TN3-GSJ	KT-1208-AMP-DB3-GSS	
120/137 x 89/98	KT-1209-AMC-TN3-GSU	KT-1209-AMC-DB3-GS3	KT-1209-AMP-TN3-GSH	KT-1209-AMP-DB3-GSQ	
140/157 x 69/78	KT-1407-AMC-TN3-GSU	KT-1407-AMC-DB3-GS3	KT-1407-AMS-TN3-GSE	KT-1407-AMS-DB3-GSN	
140/157 x 79/88	KT-1408-AMC-TN3-GSS	KT-1408-AMC-DB3-GS1	KT-1408-AMS-TN3-GSC	KT-1408-AMS-DB3-GSL	
140/157 x 89/98	KT-1409-AMC-TN3-GSQ	KT-1409-AMC-DB3-GSZ	KT-1409-AMS-TN3-GSA	KT-1409-AMS-DB3-GSJ	5 194 €
160/177 x 69/78	KT-1607-AMC-TN3-GSQ	KT-1607-AMC-DB3-GSZ	KT-1607-AMS-TN3-GSA	KT-1607-AMS-DB3-GSJ	
160/177 x 79/88	KT-1608-AMC-TN3-GSO	KT-1608-AMC-DB3-GSX	KT-1608-AMS-TN3-GS8	KT-1608-AMS-DB3-GSH	
160/177 x 89/98	KT-1609-AMC-TN3-GSM	KT-1609-AMC-DB3-GSV	KT-1609-AMS-TN3-GS6	KT-1609-AMS-DB3-GSF	
170/187 x 69/78	KT-1707-AMC-TN3-GSO	KT-1707-AMC-DB3-GSX	KT-1707-AMS-TN3-GS8	KT-1707-AMS-DB3-GSH	
170/187 x 79/88	KT-1708-AMC-TN3-GSM	KT-1708-AMC-DB3-GSV	KT-1708-AMS-TN3-GS6	KT-1708-AMS-DB3-GSF	
170/187 x 89/98	KT-1709-AMC-TN3-GSK	KT-1709-AMC-DB3-GST	KT-1709-AMS-TN3-GS4	KT-1709-AMS-DB3-GSD	

Kinemagic Sérénité : version basse

Mécanique

En niche



En angle



INFO : les références **encadrées en bleu** correspondent aux modèles disponibles uniquement avec 2 portes pivotantes

Tarifs H.T. Dimensions en cm	Porte coulissante		Espace ouvert (sauf références en bleu)		Prix
	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	
100/135 x 69/78	KT-1007-NBC-TN2-GSE	KT-1007-NBC-DB2-GSN	KT-1007-NBP-TN2-GS1	KT-1007-NBP-DB2-GSA	4 981 €
100/135 x 79/88	KT-1008-NBC-TN2-GSC	KT-1008-NBC-DB2-GSL	KT-1008-NBP-TN2-GSZ	KT-1008-NBP-DB2-GS8	
100/135 x 89/98	KT-1009-NBC-TN2-GSA	KT-1009-NBC-DB2-GSJ	KT-1009-NBP-TN2-GSX	KT-1009-NBP-DB2-GS6	
120/155 x 69/78	KT-1207-NBC-TN2-GSA	KT-1207-NBC-DB2-GSJ	KT-1207-NBP-TN2-GSX	KT-1207-NBP-DB2-GS6	
120/155 x 79/88	KT-1208-NBC-TN2-GS8	KT-1208-NBC-DB2-GSH	KT-1208-NBP-TN2-GSV	KT-1208-NBP-DB2-GS4	
120/155 x 89/98	KT-1209-NBC-TN2-GS6	KT-1209-NBC-DB2-GSF	KT-1209-NBP-TN2-GST	KT-1209-NBP-DB2-GS2	
140/175 x 69/78	KT-1407-NBC-TN2-GS6	KT-1407-NBC-DB2-GSF	KT-1407-NBS-TN2-GSQ	KT-1407-NBS-DB2-GSZ	5 099 €
140/175 x 79/88	KT-1408-NBC-TN2-GS4	KT-1408-NBC-DB2-GSD	KT-1408-NBS-TN2-GSO	KT-1408-NBS-DB2-GSX	
140/175 x 89/98	KT-1409-NBC-TN2-GS2	KT-1409-NBC-DB2-GSB	KT-1409-NBS-TN2-GSM	KT-1409-NBS-DB2-GSV	
160/195 x 69/78	KT-1607-NBC-TN2-GS2	KT-1607-NBC-DB2-GSB	KT-1607-NBS-TN2-GSM	KT-1607-NBS-DB2-GSV	
160/195 x 79/88	KT-1608-NBC-TN2-GS0	KT-1608-NBC-DB2-GS9	KT-1608-NBS-TN2-GSK	KT-1608-NBS-DB2-GST	
160/195 x 89/98	KT-1609-NBC-TN2-GSY	KT-1609-NBC-DB2-GS7	KT-1609-NBS-TN2-GSI	KT-1609-NBS-DB2-GSR	
170/205 x 69/78	KT-1707-NBC-TN2-GS0	KT-1707-NBC-DB2-GS9	KT-1707-NBS-TN2-GSK	KT-1707-NBS-DB2-GST	5 099 €
170/205 x 79/88	KT-1708-NBC-TN2-GSY	KT-1708-NBC-DB2-GS7	KT-1708-NBS-TN2-GSI	KT-1708-NBS-DB2-GSR	
170/205 x 89/98	KT-1709-NBC-TN2-GSW	KT-1709-NBC-DB2-GS5	KT-1709-NBS-TN2-GSG	KT-1709-NBS-DB2-GSP	
100/117 x 69/78	KT-1007-ABC-TN2-GSR	KT-1007-ABC-DB2-GS0	KT-1007-ABP-TN2-GSE	KT-1007-ABP-DB2-GSN	4 981 €
100/117 x 79/88	KT-1008-ABC-TN2-GSP	KT-1008-ABC-DB2-GSY	KT-1008-ABP-TN2-GSC	KT-1008-ABP-DB2-GSL	
100/117 x 89/98	KT-1009-ABC-TN2-GSN	KT-1009-ABC-DB2-GSW	KT-1009-ABP-TN2-GSA	KT-1009-ABP-DB2-GSJ	
120/137 x 69/78	KT-1207-ABC-TN2-GSN	KT-1207-ABC-DB2-GSW	KT-1207-ABP-TN2-GSA	KT-1207-ABP-DB2-GSJ	
120/137 x 79/88	KT-1208-ABC-TN2-GSL	KT-1208-ABC-DB2-GSU	KT-1208-ABP-TN2-GS8	KT-1208-ABP-DB2-GSH	
120/137 x 89/98	KT-1209-ABC-TN2-GSJ	KT-1209-ABC-DB2-GSS	KT-1209-ABP-TN2-GS6	KT-1209-ABP-DB2-GSF	
140/157 x 69/78	KT-1407-ABC-TN2-GSJ	KT-1407-ABC-DB2-GSS	KT-1407-ABS-TN2-GS3	KT-1407-ABS-DB2-GSC	5 099 €
140/157 x 79/88	KT-1408-ABC-TN2-GSH	KT-1408-ABC-DB2-GSQ	KT-1408-ABS-TN2-GS1	KT-1408-ABS-DB2-GSA	
140/157 x 89/98	KT-1409-ABC-TN2-GSF	KT-1409-ABC-DB2-GSO	KT-1409-ABS-TN2-GSZ	KT-1409-ABS-DB2-GS8	
160/177 x 69/78	KT-1607-ABC-TN2-GSF	KT-1607-ABC-DB2-GS0	KT-1607-ABS-TN2-GSZ	KT-1607-ABS-DB2-GS8	
160/177 x 79/88	KT-1608-ABC-TN2-GSD	KT-1608-ABC-DB2-GSM	KT-1608-ABS-TN2-GSX	KT-1608-ABS-DB2-GS6	
160/177 x 89/98	KT-1609-ABC-TN2-GSB	KT-1609-ABC-DB2-GSK	KT-1609-ABS-TN2-GSV	KT-1609-ABS-DB2-GS4	
170/187 x 69/78	KT-1707-ABC-TN2-GSD	KT-1707-ABC-DB2-GSM	KT-1707-ABS-TN2-GSX	KT-1707-ABS-DB2-GS6	5 099 €
170/187 x 79/88	KT-1708-ABC-TN2-GSB	KT-1708-ABC-DB2-GSK	KT-1708-ABS-TN2-GSV	KT-1708-ABS-DB2-GS4	
170/187 x 89/98	KT-1709-ABC-TN2-GS9	KT-1709-ABC-DB2-GSI	KT-1709-ABS-TN2-GST	KT-1709-ABS-DB2-GS2	

Thermostatique

En niche



En angle




Tarifs H.T. Dimensions en cm	Porte coulissante		Espace ouvert (sauf références en bleu)		Prix
	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	
100/135 x 69/78	KT-1007-NBC-TN3-GSC	KT-1007-NBC-DB3-GSL	KT-1007-NBP-TN3-GSZ	KT-1007-NBP-DB3-GS8	5 076 €
100/135 x 79/88	KT-1008-NBC-TN3-GSA	KT-1008-NBC-DB3-GSJ	KT-1008-NBP-TN3-GSX	KT-1008-NBP-DB3-GS6	
100/135 x 89/98	KT-1009-NBC-TN3-GS8	KT-1009-NBC-DB3-GSH	KT-1009-NBP-TN3-GSV	KT-1009-NBP-DB3-GS4	
120/155 x 69/78	KT-1207-NBC-TN3-GS8	KT-1207-NBC-DB3-GSH	KT-1207-NBP-TN3-GSV	KT-1207-NBP-DB3-GS4	
120/155 x 79/88	KT-1208-NBC-TN3-GS6	KT-1208-NBC-DB3-GSF	KT-1208-NBP-TN3-GST	KT-1208-NBP-DB3-GS2	
120/155 x 89/98	KT-1209-NBC-TN3-GS4	KT-1209-NBC-DB3-GSD	KT-1209-NBP-TN3-GSR	KT-1209-NBP-DB3-GS0	
140/175 x 69/78	KT-1407-NBC-TN3-GS4	KT-1407-NBC-DB3-GSD	KT-1407-NBS-TN3-GSO	KT-1407-NBS-DB3-GSX	5 194 €
140/175 x 79/88	KT-1408-NBC-TN3-GS2	KT-1408-NBC-DB3-GSB	KT-1408-NBS-TN3-GSM	KT-1408-NBS-DB3-GSV	
140/175 x 89/98	KT-1409-NBC-TN3-GS0	KT-1409-NBC-DB3-GS9	KT-1409-NBS-TN3-GSK	KT-1409-NBS-DB3-GST	
160/195 x 69/78	KT-1607-NBC-TN3-GS0	KT-1607-NBC-DB3-GS9	KT-1607-NBS-TN3-GSK	KT-1607-NBS-DB3-GST	
160/195 x 79/88	KT-1608-NBC-TN3-GSY	KT-1608-NBC-DB3-GS7	KT-1608-NBS-TN3-GSI	KT-1608-NBS-DB3-GSR	
160/195 x 89/98	KT-1609-NBC-TN3-GSW	KT-1609-NBC-DB3-GS5	KT-1609-NBS-TN3-GSG	KT-1609-NBS-DB3-GSP	
170/205 x 69/78	KT-1707-NBC-TN3-GSY	KT-1707-NBC-DB3-GS7	KT-1707-NBS-TN3-GSI	KT-1707-NBS-DB3-GSR	5 076 €
170/205 x 79/88	KT-1708-NBC-TN3-GSW	KT-1708-NBC-DB3-GS5	KT-1708-NBS-TN3-GSG	KT-1708-NBS-DB3-GSP	
170/205 x 89/98	KT-1709-NBC-TN3-GSU	KT-1709-NBC-DB3-GS3	KT-1709-NBS-TN3-GSE	KT-1709-NBS-DB3-GSN	
100/117 x 69/78	KT-1007-ABC-TN3-GSP	KT-1007-ABC-DB3-GSY	KT-1007-ABP-TN3-GSC	KT-1007-ABP-DB3-GSL	5 076 €
100/117 x 79/88	KT-1008-ABC-TN3-GSN	KT-1008-ABC-DB3-GSW	KT-1008-ABP-TN3-GSA	KT-1008-ABP-DB3-GSJ	
100/117 x 89/98	KT-1009-ABC-TN3-GSL	KT-1009-ABC-DB3-GSU	KT-1009-ABP-TN3-GS8	KT-1009-ABP-DB3-GSH	
120/137 x 69/78	KT-1207-ABC-TN3-GSL	KT-1207-ABC-DB3-GSU	KT-1207-ABP-TN3-GS8	KT-1207-ABP-DB3-GSH	
120/137 x 79/88	KT-1208-ABC-TN3-GSJ	KT-1208-ABC-DB3-GSS	KT-1208-ABP-TN3-GS6	KT-1208-ABP-DB3-GSF	
120/137 x 89/98	KT-1209-ABC-TN3-GSH	KT-1209-ABC-DB3-GSQ	KT-1209-ABP-TN3-GS4	KT-1209-ABP-DB3-GSD	
140/157 x 69/78	KT-1407-ABC-TN3-GSH	KT-1407-ABC-DB3-GSQ	KT-1407-ABS-TN3-GS1	KT-1407-ABS-DB3-GSA	5 194 €
140/157 x 79/88	KT-1408-ABC-TN3-GSF	KT-1408-ABC-DB3-GSO	KT-1408-ABS-TN3-GSZ	KT-1408-ABS-DB3-GS8	
140/157 x 89/98	KT-1409-ABC-TN3-GSD	KT-1409-ABC-DB3-GSM	KT-1409-ABS-TN3-GSX	KT-1409-ABS-DB3-GS6	
160/177 x 69/78	KT-1607-ABC-TN3-GSD	KT-1607-ABC-DB3-GSM	KT-1607-ABS-TN3-GSX	KT-1607-ABS-DB3-GS6	
160/177 x 79/88	KT-1608-ABC-TN3-GSB	KT-1608-ABC-DB3-GSK	KT-1608-ABS-TN3-GSV	KT-1608-ABS-DB3-GS4	
160/177 x 89/98	KT-1609-ABC-TN3-GS9	KT-1609-ABC-DB3-GSI	KT-1609-ABS-TN3-GST	KT-1609-ABS-DB3-GS2	
170/187 x 69/78	KT-1707-ABC-TN3-GSB	KT-1707-ABC-DB3-GSK	KT-1707-ABS-TN3-GSV	KT-1707-ABS-DB3-GS4	5 194 €
170/187 x 79/88	KT-1708-ABC-TN3-GS9	KT-1708-ABC-DB3-GSI	KT-1708-ABS-TN3-GST	KT-1708-ABS-DB3-GS2	
170/187 x 89/98	KT-1709-ABC-TN3-GS7	KT-1709-ABC-DB3-GSG	KT-1709-ABS-TN3-GSR	KT-1709-ABS-DB3-GS0	

Options - Kinemagic Sérénité (Tarifs H.T.)

Rail de montage débordant pour versions haute et mixte
(permet d'installer une douche plus large que l'ancienne baignoire, débordant sur la salle de bain. La zone bleue sera à habiller avec du placo, des panneaux muraux...).
Zone de débord maxi 30 cm*


KINRAIL01 107 €

INFO : Idéal pour installer un placard de faible profondeur à côté de la douche



Kit de montage contre un mur pour version haute uniquement
(permet d'installer Kinemagic contre un seul mur. La zone bleue sera à habiller avec du placo, des panneaux muraux...)
KINRAIL02 354 €

INFO : Idéal pour installer un placard à côté de la douche



Fileur périphérique de finition (version haute en angle)
KINCACHE05 183 €

Fileur périphérique de finition (version haute en niche)
KINCACHE06 238 €



Barre pour rideau de douche (anneaux non fournis)
KINBARRE18 67 €



*20 cm pour les largeurs 69/86 cm (version haute) et 69/78 cm (version mixte)

Combiné de douche Hansgrohe*
(mitigeur thermostatique, douchette à main à jets réglables et douche pluie)

KINZENI01 1 060 €

*uniquement compatible avec les versions hautes



Barre de maintien à coller (L. 45 cm)


KINBARRE11 91 €

Barre de maintien à visser au mur (L. 45 cm)

KINBARRE08 79 €



Kit rallonge pour rehausse receveur
(hauteur totale du receveur : 14,8 à 19,8 cm), comprenant les pieds et les plinthes de finition
REHAUSSE23 156 €





L'espace douche familial



En niche



En angle

Contre un mur
(voir p.337)Verre
6 mmTraitement
anticalcaireMontage
sans silicone
(uniquement
version haute)Montage
expressAccès
sans seuilAvec finition
antidérapante

VERSIONS



Mécanique




Thermostatique

CARACTÉRISTIQUES

- Version haute, mixte ou basse, une solution complète adaptée à chaque projet
- Espace ouvert, à porte coulissante ou à 2 portes pivotantes (selon les dimensions)
- Receveur extra-plat 3,8 cm pour un accès sans effort
- Panneau de robinetterie à motifs
- Boîtier de robinetterie en inox poli servant de porte-flacons avec mitigeur encastré
- Douchette à main en laiton avec flexible anti-torsion et douche pluie
- 2 finitions de verre : transparent ou avec une bande centrale dépolie


Kinemagic Design : version mixte




- Hauteur d'évacuation pour une pose sans pieds réglables : - 3 cm (Evacuation à encastrer sur 7,5 cm)
- Hauteur d'évacuation pour une pose avec pieds réglables : de 3 à 8 cm

Version mixte en niche


Installations réversibles gauche / droite



Espace ouvert



Porte coulissante




(version avec sérigraphie, passage à gauche = sérigraphie de la porte à l'intérieur)


*les côtés gauche et droit cumulés ne peuvent excéder 38,5 cm

Version mixte en angle


Installations réversibles gauche / droite



Espace ouvert



Porte coulissante



(version avec sérigraphie, passage à gauche = sérigraphie de la porte à l'intérieur)

INFO : installez cet espace douche partout grâce à la pompe de relevage VD90 (voir p.347)
Accessoires en option (voir p.337)






Kinemagic Design : haute - en niche - version mécanique - porte coulissante - verre avec une bande centrale dépolie




Kinemagic Design : haute - en angle - version thermostatique - espace ouvert




- Hauteur d'évacuation pour une pose sans pieds réglables : - 3 cm (Evacuation à encastrer sur 7,5 cm)
- Hauteur d'évacuation pour une pose avec pieds réglables : de 3 à 8 cm

Version haute en niche


Installations réversibles gauche / droite
2 portes pivotantes



Espace ouvert




Porte coulissante




(version avec sérigraphie, passage à gauche = sérigraphie de la porte à l'intérieur)

Version haute en angle


Installations réversibles gauche / droite
2 portes pivotantes



Espace ouvert



Porte coulissante



(version avec sérigraphie, passage à gauche = sérigraphie de la porte à l'intérieur)

*les côtés gauche et droit cumulés ne peuvent excéder 38,5 cm

INFO : installez cet espace douche partout grâce à la pompe de relevage VD90 (voir p.347)
Accessoires en option (voir p.337)

Kinemagic Design : version basse

Équipé d'un boîtier de robinetterie avec porte-flacons intégré, à positionner sur un des panneaux de fond mi-hauteur




Kinemagic Design : basse - en niche - version thermostatique - espace ouvert




Kinemagic Design : basse - en angle - version mécanique - porte coulissante

Version basse en niche


Installations réversibles gauche / droite
2 portes pivotantes



Espace ouvert



Porte coulissante




(version avec sérigraphie, passage à gauche = sérigraphie de la porte à l'intérieur)


*les côtés gauche et droit cumulés ne peuvent excéder 38,5 cm

Version basse en angle


Installations réversibles gauche / droite
2 portes pivotantes




Espace ouvert



Porte coulissante



(version avec sérigraphie, passage à gauche = sérigraphie de la porte à l'intérieur)



- Hauteur d'évacuation pour une pose sans pieds réglables : - 3 cm (Evacuation à encastrer sur 7,5 cm)
- Hauteur d'évacuation pour une pose avec pieds réglables : de 3 à 8 cm

INFO : Installez cet espace douche partout grâce à la pompe de relevage VD90 (voir p.347)
Accessoires en option (voir p.337)

Mécanique

En niche



En angle



INFO : les références **encadrées en bleu** correspondent aux modèles disponibles uniquement avec 2 portes pivotantes

Tarifs H.T. Dimensions en cm	Porte coulissante		Espace ouvert (sauf références en bleu)		Prix
	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	
100/135 x 69/86	KT-1007-NHC-TN2-XDG	KT-1007-NHC-DB2-XDP	KT-1007-NHP-TN2-XD3	KT-1007-NHP-DB2-XDC	4 092 €
100/135 x 79/96	KT-1008-NHC-TN2-XDE	KT-1008-NHC-DB2-XDN	KT-1008-NHP-TN2-XD1	KT-1008-NHP-DB2-XDA	
100/135 x 89/106	KT-1009-NHC-TN2-XDC	KT-1009-NHC-DB2-XDL	KT-1009-NHP-TN2-XDZ	KT-1009-NHP-DB2-XD8	
120/155 x 69/86	KT-1207-NHC-TN2-XDC	KT-1207-NHC-DB2-XDL	KT-1207-NHP-TN2-XDZ	KT-1207-NHP-DB2-XD8	
120/155 x 79/96	KT-1208-NHC-TN2-XDA	KT-1208-NHC-DB2-XDJ	KT-1208-NHP-TN2-XDX	KT-1208-NHP-DB2-XD6	
120/155 x 89/106	KT-1209-NHC-TN2-XD8	KT-1209-NHC-DB2-XDH	KT-1209-NHP-TN2-XDV	KT-1209-NHP-DB2-XD4	
140/175 x 69/86	KT-1407-NHC-TN2-XD8	KT-1407-NHC-DB2-XDH	KT-1407-NHS-TN2-XDS	KT-1407-NHS-DB2-XD1	
140/175 x 79/96	KT-1408-NHC-TN2-XD6	KT-1408-NHC-DB2-XDF	KT-1408-NHS-TN2-XDQ	KT-1408-NHS-DB2-XDZ	
140/175 x 89/106	KT-1409-NHC-TN2-XD4	KT-1409-NHC-DB2-XDD	KT-1409-NHS-TN2-XD0	KT-1409-NHS-DB2-XDX	
160/195 x 69/86	KT-1607-NHC-TN2-XD4	KT-1607-NHC-DB2-XDD	KT-1607-NHS-TN2-XD0	KT-1607-NHS-DB2-XDX	4 542 €
160/195 x 79/96	KT-1608-NHC-TN2-XD2	KT-1608-NHC-DB2-XDB	KT-1608-NHS-TN2-XDM	KT-1608-NHS-DB2-XDV	
160/195 x 89/106	KT-1609-NHC-TN2-XD0	KT-1609-NHC-DB2-XD9	KT-1609-NHS-TN2-XDK	KT-1609-NHS-DB2-XDT	
170/205 x 69/86	KT-1707-NHC-TN2-XD2	KT-1707-NHC-DB2-XDB	KT-1707-NHS-TN2-XDM	KT-1707-NHS-DB2-XDV	
170/205 x 79/96	KT-1708-NHC-TN2-XD0	KT-1708-NHC-DB2-XD9	KT-1708-NHS-TN2-XDK	KT-1708-NHS-DB2-XDT	
170/205 x 89/106	KT-1709-NHC-TN2-XDY	KT-1709-NHC-DB2-XD7	KT-1709-NHS-TN2-XDI	KT-1709-NHS-DB2-XDR	
	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	
100/117 x 69/86	KT-1007-AHC-TN2-XDT	KT-1007-AHC-DB2-XD2	KT-1007-AHP-TN2-XDG	KT-1007-AHP-DB2-XDP	4 092 €
100/117 x 79/96	KT-1008-AHC-TN2-XDR	KT-1008-AHC-DB2-XD0	KT-1008-AHP-TN2-XDE	KT-1008-AHP-DB2-XDN	
100/117 x 89/106	KT-1009-AHC-TN2-XDP	KT-1009-AHC-DB2-XDY	KT-1009-AHP-TN2-XDC	KT-1009-AHP-DB2-XDL	
120/137 x 69/86	KT-1207-AHC-TN2-XDP	KT-1207-AHC-DB2-XDY	KT-1207-AHP-TN2-XDC	KT-1207-AHP-DB2-XDL	
120/137 x 79/96	KT-1208-AHC-TN2-XDN	KT-1208-AHC-DB2-XDW	KT-1208-AHP-TN2-XDA	KT-1208-AHP-DB2-XDJ	
120/137 x 89/106	KT-1209-AHC-TN2-XDL	KT-1209-AHC-DB2-XDU	KT-1209-AHP-TN2-XD8	KT-1209-AHP-DB2-XDH	
140/157 x 69/86	KT-1407-AHC-TN2-XDL	KT-1407-AHC-DB2-XDU	KT-1407-AHS-TN2-XD5	KT-1407-AHS-DB2-XDE	
140/157 x 79/96	KT-1408-AHC-TN2-XDJ	KT-1408-AHC-DB2-XDS	KT-1408-AHS-TN2-XD3	KT-1408-AHS-DB2-XDC	
140/157 x 89/106	KT-1409-AHC-TN2-XDH	KT-1409-AHC-DB2-XDQ	KT-1409-AHS-TN2-XD1	KT-1409-AHS-DB2-XDA	
160/177 x 69/86	KT-1607-AHC-TN2-XDH	KT-1607-AHC-DB2-XDQ	KT-1607-AHS-TN2-XD1	KT-1607-AHS-DB2-XDA	4 542 €
160/177 x 79/96	KT-1608-AHC-TN2-XDF	KT-1608-AHC-DB2-XD0	KT-1608-AHS-TN2-XDZ	KT-1608-AHS-DB2-XD8	
160/177 x 89/106	KT-1609-AHC-TN2-XDD	KT-1609-AHC-DB2-XDM	KT-1609-AHS-TN2-XDX	KT-1609-AHS-DB2-XD6	
170/187 x 69/86	KT-1707-AHC-TN2-XDF	KT-1707-AHC-DB2-XD0	KT-1707-AHS-TN2-XDZ	KT-1707-AHS-DB2-XD8	
170/187 x 79/96	KT-1708-AHC-TN2-XDD	KT-1708-AHC-DB2-XDM	KT-1708-AHS-TN2-XDX	KT-1708-AHS-DB2-XD6	
170/187 x 89/106	KT-1709-AHC-TN2-XDB	KT-1709-AHC-DB2-XDK	KT-1709-AHS-TN2-XDV	KT-1709-AHS-DB2-XD4	

Thermostatique

En niche



En angle



Tarifs H.T. Dimensions en cm	Porte coulissante		Espace ouvert (sauf références en bleu)		Prix
	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	
100/135 x 69/86	KT-1007-NHC-TN3-XDE	KT-1007-NHC-DB3-XDN	KT-1007-NHP-TN3-XD1	KT-1007-NHP-DB3-XDA	4 211 €
100/135 x 79/96	KT-1008-NHC-TN3-XDC	KT-1008-NHC-DB3-XDL	KT-1008-NHP-TN3-XDZ	KT-1008-NHP-DB3-XD8	
100/135 x 89/106	KT-1009-NHC-TN3-XDA	KT-1009-NHC-DB3-XDJ	KT-1009-NHP-TN3-XDX	KT-1009-NHP-DB3-XD6	
120/155 x 69/86	KT-1207-NHC-TN3-XDA	KT-1207-NHC-DB3-XDJ	KT-1207-NHP-TN3-XDX	KT-1207-NHP-DB3-XD6	
120/155 x 79/96	KT-1208-NHC-TN3-XD8	KT-1208-NHC-DB3-XDH	KT-1208-NHP-TN3-XDV	KT-1208-NHP-DB3-XD4	
120/155 x 89/106	KT-1209-NHC-TN3-XD6	KT-1209-NHC-DB3-XDF	KT-1209-NHP-TN3-XDT	KT-1209-NHP-DB3-XD2	
140/175 x 69/86	KT-1407-NHC-TN3-XD6	KT-1407-NHC-DB3-XDF	KT-1407-NHS-TN3-XDQ	KT-1407-NHS-DB3-XDZ	
140/175 x 79/96	KT-1408-NHC-TN3-XD4	KT-1408-NHC-DB3-XDD	KT-1408-NHS-TN3-XD0	KT-1408-NHS-DB3-XDX	
140/175 x 89/106	KT-1409-NHC-TN3-XD2	KT-1409-NHC-DB3-XDB	KT-1409-NHS-TN3-XDM	KT-1409-NHS-DB3-XDV	
160/195 x 69/86	KT-1607-NHC-TN3-XD2	KT-1607-NHC-DB3-XDB	KT-1607-NHS-TN3-XDM	KT-1607-NHS-DB3-XDV	4 659 €
160/195 x 79/96	KT-1608-NHC-TN3-XD0	KT-1608-NHC-DB3-XD9	KT-1608-NHS-TN3-XDK	KT-1608-NHS-DB3-XDT	
160/195 x 89/106	KT-1609-NHC-TN3-XDY	KT-1609-NHC-DB3-XD7	KT-1609-NHS-TN3-XDI	KT-1609-NHS-DB3-XDR	
170/205 x 69/86	KT-1707-NHC-TN3-XD0	KT-1707-NHC-DB3-XD9	KT-1707-NHS-TN3-XDK	KT-1707-NHS-DB3-XDT	
170/205 x 79/96	KT-1708-NHC-TN3-XDY	KT-1708-NHC-DB3-XD7	KT-1708-NHS-TN3-XDI	KT-1708-NHS-DB3-XDR	
170/205 x 89/106	KT-1709-NHC-TN3-XDW	KT-1709-NHC-DB3-XD5	KT-1709-NHS-TN3-XDG	KT-1709-NHS-DB3-XDP	
	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	
100/117 x 69/86	KT-1007-AHC-TN3-XDR	KT-1007-AHC-DB3-XD0	KT-1007-AHP-TN3-XDE	KT-1007-AHP-DB3-XDN	4 211 €
100/117 x 79/96	KT-1008-AHC-TN3-XDP	KT-1008-AHC-DB3-XDY	KT-1008-AHP-TN3-XDC	KT-1008-AHP-DB3-XDL	
100/117 x 89/106	KT-1009-AHC-TN3-XDN	KT-1009-AHC-DB3-XDW	KT-1009-AHP-TN3-XDA	KT-1009-AHP-DB3-XDJ	
120/137 x 69/86	KT-1207-AHC-TN3-XDN	KT-1207-AHC-DB3-XDW	KT-1207-AHP-TN3-XDA	KT-1207-AHP-DB3-XDJ	
120/137 x 79/96	KT-1208-AHC-TN3-XDL	KT-1208-AHC-DB3-XDU	KT-1208-AHP-TN3-XD8	KT-1208-AHP-DB3-XDH	
120/137 x 89/106	KT-1209-AHC-TN3-XDJ	KT-1209-AHC-DB3-XDS	KT-1209-AHP-TN3-XD6	KT-1209-AHP-DB3-XDF	
140/157 x 69/86	KT-1407-AHC-TN3-XDJ	KT-1407-AHC-DB3-XDS	KT-1407-AHS-TN3-XD3	KT-1407-AHS-DB3-XDC	
140/157 x 79/96	KT-1408-AHC-TN3-XDH	KT-1408-AHC-DB3-XDQ	KT-1408-AHS-TN3-XD1	KT-1408-AHS-DB3-XDA	
140/157 x 89/106	KT-1409-AHC-TN3-XDF	KT-1409-AHC-DB3-XD0	KT-1409-AHS-TN3-XDZ	KT-1409-AHS-DB3-XD8	
160/177 x 69/86	KT-1607-AHC-TN3-XDF	KT-1607-AHC-DB3-XD0	KT-1607-AHS-TN3-XDZ	KT-1607-AHS-DB3-XD8	4 659 €
160/177 x 79/96	KT-1608-AHC-TN3-XDD	KT-1608-AHC-DB3-XDM	KT-1608-AHS-TN3-XDX	KT-1608-AHS-DB3-XD6	
160/177 x 89/106	KT-1609-AHC-TN3-XDB	KT-1609-AHC-DB3-XDK	KT-1609-AHS-TN3-XDV	KT-1609-AHS-DB3-XD4	
170/187 x 69/86	KT-1707-AHC-TN3-XDD	KT-1707-AHC-DB3-XDM	KT-1707-AHS-TN3-XDX	KT-1707-AHS-DB3-XD6	
170/187 x 79/96	KT-1708-AHC-TN3-XDB	KT-1708-AHC-DB3-XDK	KT-1708-AHS-TN3-XDV	KT-1708-AHS-DB3-XD4	
170/187 x 89/106	KT-1709-AHC-TN3-XD9	KT-1709-AHC-DB3-XDI	KT-1709-AHS-TN3-XDT	KT-1709-AHS-DB3-XD2	

Mécanique

En niche



En angle



INFO : les références **encadrées en bleu** correspondent aux modèles disponibles uniquement avec 2 portes pivotantes

Tarifs H.T. Dimensions en cm	Porte coulissante		Espace ouvert (sauf références en bleu)		Prix
	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	
100/135 x 69/78	KT-1007-NMC-TN2-XD5	KT-1007-NMC-DB2-XDE	KT-1007-NMP-TN2-XDS	KT-1007-NMP-DB2-XD1	4 092 €
100/135 x 79/88	KT-1008-NMC-TN2-XD3	KT-1008-NMC-DB2-XDC	KT-1008-NMP-TN2-XDQ	KT-1008-NMP-DB2-XDZ	
100/135 x 89/98	KT-1009-NMC-TN2-XD1	KT-1009-NMC-DB2-XDA	KT-1009-NMP-TN2-XDO	KT-1009-NMP-DB2-XDX	
120/155 x 69/78	KT-1207-NMC-TN2-XD1	KT-1207-NMC-DB2-XDA	KT-1207-NMP-TN2-XDO	KT-1207-NMP-DB2-XDX	
120/155 x 79/88	KT-1208-NMC-TN2-XDZ	KT-1208-NMC-DB2-XD8	KT-1208-NMP-TN2-XDM	KT-1208-NMP-DB2-XDV	
120/155 x 89/98	KT-1209-NMC-TN2-XDX	KT-1209-NMC-DB2-XD6	KT-1209-NMP-TN2-XDK	KT-1209-NMP-DB2-XDT	
140/175 x 69/78	KT-1407-NMC-TN2-XDX	KT-1407-NMC-DB2-XD6	KT-1407-NMS-TN2-XDH	KT-1407-NMS-DB2-XDQ	
140/175 x 79/88	KT-1408-NMC-TN2-XDV	KT-1408-NMC-DB2-XD4	KT-1408-NMS-TN2-XDF	KT-1408-NMS-DB2-XDO	
140/175 x 89/98	KT-1409-NMC-TN2-XDT	KT-1409-NMC-DB2-XD2	KT-1409-NMS-TN2-XDD	KT-1409-NMS-DB2-XDM	4 542 €
160/195 x 69/78	KT-1607-NMC-TN2-XDT	KT-1607-NMC-DB2-XD2	KT-1607-NMS-TN2-XDD	KT-1607-NMS-DB2-XDM	
160/195 x 79/88	KT-1608-NMC-TN2-XDR	KT-1608-NMC-DB2-XD0	KT-1608-NMS-TN2-XDB	KT-1608-NMS-DB2-XDK	
160/195 x 89/98	KT-1609-NMC-TN2-XDP	KT-1609-NMC-DB2-XDY	KT-1609-NMS-TN2-XD9	KT-1609-NMS-DB2-XDI	
170/205 x 69/78	KT-1707-NMC-TN2-XDR	KT-1707-NMC-DB2-XD0	KT-1707-NMS-TN2-XDB	KT-1707-NMS-DB2-XDK	
170/205 x 79/88	KT-1708-NMC-TN2-XDP	KT-1708-NMC-DB2-XDY	KT-1708-NMS-TN2-XD9	KT-1708-NMS-DB2-XDI	
170/205 x 89/98	KT-1709-NMC-TN2-XDN	KT-1709-NMC-DB2-XDW	KT-1709-NMS-TN2-XD7	KT-1709-NMS-DB2-XDG	
	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	Prix
100/117 x 69/78	KT-1007-AMC-TN2-XDI	KT-1007-AMC-DB2-XDR	KT-1007-AMP-TN2-XD5	KT-1007-AMP-DB2-XDE	4 092 €
100/117 x 79/88	KT-1008-AMC-TN2-XDG	KT-1008-AMC-DB2-XDP	KT-1008-AMP-TN2-XD3	KT-1008-AMP-DB2-XDC	
100/117 x 89/98	KT-1009-AMC-TN2-XDE	KT-1009-AMC-DB2-XDN	KT-1009-AMP-TN2-XD1	KT-1009-AMP-DB2-XDA	
120/137 x 69/78	KT-1207-AMC-TN2-XDE	KT-1207-AMC-DB2-XDN	KT-1207-AMP-TN2-XD1	KT-1207-AMP-DB2-XDA	
120/137 x 79/88	KT-1208-AMC-TN2-XDC	KT-1208-AMC-DB2-XDL	KT-1208-AMP-TN2-XDZ	KT-1208-AMP-DB2-XD8	
120/137 x 89/98	KT-1209-AMC-TN2-XDA	KT-1209-AMC-DB2-XDJ	KT-1209-AMP-TN2-XDX	KT-1209-AMP-DB2-XD6	
140/157 x 69/78	KT-1407-AMC-TN2-XDA	KT-1407-AMC-DB2-XDJ	KT-1407-AMS-TN2-XDU	KT-1407-AMS-DB2-XD3	
140/157 x 79/88	KT-1408-AMC-TN2-XD8	KT-1408-AMC-DB2-XDH	KT-1408-AMS-TN2-XDS	KT-1408-AMS-DB2-XD1	
140/157 x 89/98	KT-1409-AMC-TN2-XD6	KT-1409-AMC-DB2-XDF	KT-1409-AMS-TN2-XDQ	KT-1409-AMS-DB2-XDZ	4 542 €
160/177 x 69/78	KT-1607-AMC-TN2-XD6	KT-1607-AMC-DB2-XDF	KT-1607-AMS-TN2-XDQ	KT-1607-AMS-DB2-XDZ	
160/177 x 79/88	KT-1608-AMC-TN2-XD4	KT-1608-AMC-DB2-XDD	KT-1608-AMS-TN2-XDO	KT-1608-AMS-DB2-XDX	
160/177 x 89/98	KT-1609-AMC-TN2-XD2	KT-1609-AMC-DB2-XDB	KT-1609-AMS-TN2-XDM	KT-1609-AMS-DB2-XDV	
170/187 x 69/78	KT-1707-AMC-TN2-XD4	KT-1707-AMC-DB2-XDD	KT-1707-AMS-TN2-XDO	KT-1707-AMS-DB2-XDX	
170/187 x 79/88	KT-1708-AMC-TN2-XD2	KT-1708-AMC-DB2-XDB	KT-1708-AMS-TN2-XDM	KT-1708-AMS-DB2-XDV	
170/187 x 89/98	KT-1709-AMC-TN2-XD0	KT-1709-AMC-DB2-XD9	KT-1709-AMS-TN2-XDK	KT-1709-AMS-DB2-XDT	

Thermostatique

En niche



En angle



Tarifs H.T. Dimensions en cm	Porte coulissante		Espace ouvert (sauf références en bleu)		Prix
	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	
100/135 x 69/78	KT-1007-NMC-TN3-XD3	KT-1007-NMC-DB3-XDC	KT-1007-NMP-TN3-XDQ	KT-1007-NMP-DB3-XDZ	4 211 €
100/135 x 79/88	KT-1008-NMC-TN3-XD1	KT-1008-NMC-DB3-XDA	KT-1008-NMP-TN3-XDO	KT-1008-NMP-DB3-XDX	
100/135 x 89/98	KT-1009-NMC-TN3-XDZ	KT-1009-NMC-DB3-XD8	KT-1009-NMP-TN3-XDM	KT-1009-NMP-DB3-XDV	
120/155 x 69/78	KT-1207-NMC-TN3-XDZ	KT-1207-NMC-DB3-XD8	KT-1207-NMP-TN3-XDM	KT-1207-NMP-DB3-XDV	
120/155 x 79/88	KT-1208-NMC-TN3-XDX	KT-1208-NMC-DB3-XD6	KT-1208-NMP-TN3-XDK	KT-1208-NMP-DB3-XDT	
120/155 x 89/98	KT-1209-NMC-TN3-XDV	KT-1209-NMC-DB3-XD4	KT-1209-NMP-TN3-XDI	KT-1209-NMP-DB3-XDR	
140/175 x 69/78	KT-1407-NMC-TN3-XDV	KT-1407-NMC-DB3-XD4	KT-1407-NMS-TN3-XDF	KT-1407-NMS-DB3-XD0	
140/175 x 79/88	KT-1408-NMC-TN3-XDT	KT-1408-NMC-DB3-XD2	KT-1408-NMS-TN3-XDD	KT-1408-NMS-DB3-XDM	4 659 €
140/175 x 89/98	KT-1409-NMC-TN3-XDR	KT-1409-NMC-DB3-XD0	KT-1409-NMS-TN3-XDB	KT-1409-NMS-DB3-XDK	
160/195 x 69/78	KT-1607-NMC-TN3-XDR	KT-1607-NMC-DB3-XD0	KT-1607-NMS-TN3-XDB	KT-1607-NMS-DB3-XDK	
160/195 x 79/88	KT-1608-NMC-TN3-XDP	KT-1608-NMC-DB3-XDY	KT-1608-NMS-TN3-XD9	KT-1608-NMS-DB3-XDI	
160/195 x 89/98	KT-1609-NMC-TN3-XDN	KT-1609-NMC-DB3-XDW	KT-1609-NMS-TN3-XD7	KT-1609-NMS-DB3-XDG	
170/205 x 69/78	KT-1707-NMC-TN3-XDP	KT-1707-NMC-DB3-XDY	KT-1707-NMS-TN3-XD9	KT-1707-NMS-DB3-XDI	
170/205 x 79/88	KT-1708-NMC-TN3-XDN	KT-1708-NMC-DB3-XDW	KT-1708-NMS-TN3-XD7	KT-1708-NMS-DB3-XDG	
170/205 x 89/98	KT-1709-NMC-TN3-XDL	KT-1709-NMC-DB3-XDU	KT-1709-NMS-TN3-XD5	KT-1709-NMS-DB3-XDE	4 211 €
	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	
100/117 x 69/78	KT-1007-AMC-TN3-XDG	KT-1007-AMC-DB3-XDP	KT-1007-AMP-TN3-XD3	KT-1007-AMP-DB3-XDC	4 211 €
100/117 x 79/88	KT-1008-AMC-TN3-XDE	KT-1008-AMC-DB3-XDN	KT-1008-AMP-TN3-XD1	KT-1008-AMP-DB3-XDA	
100/117 x 89/98	KT-1009-AMC-TN3-XDC	KT-1009-AMC-DB3-XDL	KT-1009-AMP-TN3-XDZ	KT-1009-AMP-DB3-XD8	
120/137 x 69/78	KT-1207-AMC-TN3-XDC	KT-1207-AMC-DB3-XDL	KT-1207-AMP-TN3-XDZ	KT-1207-AMP-DB3-XD8	
120/137 x 79/88	KT-1208-AMC-TN3-XDA	KT-1208-AMC-DB3-XDJ	KT-1208-AMP-TN3-XDX	KT-1208-AMP-DB3-XD6	
120/137 x 89/98	KT-1209-AMC-TN3-XD8	KT-1209-AMC-DB3-XDH	KT-1209-AMP-TN3-XDV	KT-1209-AMP-DB3-XD4	
140/157 x 69/78	KT-1407-AMC-TN3-XD8	KT-1407-AMC-DB3-XDH	KT-1407-AMS-TN3-XDS	KT-1407-AMS-DB3-XD1	
140/157 x 79/88	KT-1408-AMC-TN3-XD6	KT-1408-AMC-DB3-XDF	KT-1408-AMS-TN3-XDQ	KT-1408-AMS-DB3-XDZ	4 659 €
140/157 x 89/98	KT-1409-AMC-TN3-XD4	KT-1409-AMC-DB3-XDD	KT-1409-AMS-TN3-XDO	KT-1409-AMS-DB3-XDX	
160/177 x 69/78	KT-1607-AMC-TN3-XD4	KT-1607-AMC-DB3-XDD	KT-1607-AMS-TN3-XDO	KT-1607-AMS-DB3-XDX	
160/177 x 79/88	KT-1608-AMC-TN3-XD2	KT-1608-AMC-DB3-XDB	KT-1608-AMS-TN3-XDM	KT-1608-AMS-DB3-XDV	
160/177 x 89/98	KT-1609-AMC-TN3-XD0	KT-1609-AMC-DB3-XD9	KT-1609-AMS-TN3-XDK	KT-1609-AMS-DB3-XDT	
170/187 x 69/78	KT-1707-AMC-TN3-XD2	KT-1707-AMC-DB3-XDB	KT-1707-AMS-TN3-XDM	KT-1707-AMS-DB3-XDV	
170/187 x 79/88	KT-1708-AMC-TN3-XD0	KT-1708-AMC-DB3-XD9	KT-1708-AMS-TN3-XDK	KT-1708-AMS-DB3-XDT	
170/187 x 89/98	KT-1709-AMC-TN3-XDY	KT-1709-AMC-DB3-XD7	KT-1709-AMS-TN3-XDI	KT-1709-AMS-DB3-XDR	

Mécanique

En niche



En angle



INFO : les références **encadrées en bleu** correspondent aux modèles disponibles uniquement avec 2 portes pivotantes

Tarifs H.T. Dimensions en cm	Porte coulissante		Espace ouvert (sauf références en bleu)		Prix
	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	
100/135 x 69/78	KT-1007-NBC-TN2-XDS	KT-1007-NBC-DB2-XD1	KT-1007-NBP-TN2-XDF	KT-1407-NBP-DB2-XDF	4 092 €
100/135 x 79/88	KT-1008-NBC-TN2-XDQ	KT-1008-NBC-DB2-XDZ	KT-1008-NBP-TN2-XDD	KT-1408-NBP-DB2-XDD	
100/135 x 89/98	KT-1009-NBC-TN2-XDO	KT-1009-NBC-DB2-XDX	KT-1009-NBP-TN2-XDB	KT-1409-NBP-DB2-XDB	
120/155 x 69/78	KT-1207-NBC-TN2-XDO	KT-1207-NBC-DB2-XDX	KT-1207-NBP-TN2-XDB	KT-1607-NBP-DB2-XDB	
120/155 x 79/88	KT-1208-NBC-TN2-XDM	KT-1208-NBC-DB2-XDV	KT-1208-NBP-TN2-XD9	KT-1608-NBP-DB2-XD9	
120/155 x 89/98	KT-1209-NBC-TN2-XDK	KT-1209-NBC-DB2-XDT	KT-1209-NBP-TN2-XD7	KT-1609-NBP-DB2-XD7	
140/175 x 69/78	KT-1407-NBC-TN2-XDK	KT-1407-NBC-DB2-XDT	KT-1407-NBS-TN2-XD4	KT-1407-NBS-DB2-XDD	
140/175 x 79/88	KT-1408-NBC-TN2-XDI	KT-1408-NBC-DB2-XDR	KT-1408-NBS-TN2-XD2	KT-1408-NBS-DB2-XDB	
140/175 x 89/98	KT-1409-NBC-TN2-XDG	KT-1409-NBC-DB2-XDP	KT-1409-NBS-TN2-XD0	KT-1409-NBS-DB2-XD9	4 542 €
160/195 x 69/78	KT-1607-NBC-TN2-XDG	KT-1607-NBC-DB2-XDP	KT-1607-NBS-TN2-XD0	KT-1607-NBS-DB2-XD9	
160/195 x 79/88	KT-1608-NBC-TN2-XDE	KT-1608-NBC-DB2-XDN	KT-1608-NBS-TN2-XDY	KT-1608-NBS-DB2-XD7	
160/195 x 89/98	KT-1609-NBC-TN2-XDC	KT-1609-NBC-DB2-XDL	KT-1609-NBS-TN2-XDW	KT-1609-NBS-DB2-XD5	
170/205 x 69/78	KT-1707-NBC-TN2-XDE	KT-1707-NBC-DB2-XDN	KT-1707-NBS-TN2-XDY	KT-1707-NBS-DB2-XD7	
170/205 x 79/88	KT-1708-NBC-TN2-XDC	KT-1708-NBC-DB2-XDL	KT-1708-NBS-TN2-XDW	KT-1708-NBS-DB2-XD5	
170/205 x 89/98	KT-1709-NBC-TN2-XDA	KT-1709-NBC-DB2-XDJ	KT-1709-NBS-TN2-XDU	KT-1709-NBS-DB2-XD3	
	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	Prix
100/117 x 69/78	KT-1007-ABC-TN2-XD5	KT-1007-ABC-DB2-XDE	KT-1007-ABP-TN2-XDS	KT-1007-ABP-DB2-XD1	4 092 €
100/117 x 79/88	KT-1008-ABC-TN2-XD3	KT-1008-ABC-DB2-XDC	KT-1008-ABP-TN2-XDQ	KT-1008-ABP-DB2-XDZ	
100/117 x 89/98	KT-1009-ABC-TN2-XD1	KT-1009-ABC-DB2-XDA	KT-1009-ABP-TN2-XDO	KT-1009-ABP-DB2-XDX	
120/137 x 69/78	KT-1207-ABC-TN2-XD1	KT-1207-ABC-DB2-XDA	KT-1207-ABP-TN2-XDO	KT-1207-ABP-DB2-XDX	
120/137 x 79/88	KT-1208-ABC-TN2-XDZ	KT-1208-ABC-DB2-XD8	KT-1208-ABP-TN2-XDM	KT-1208-ABP-DB2-XDV	
120/137 x 89/98	KT-1209-ABC-TN2-XDX	KT-1209-ABC-DB2-XD6	KT-1209-ABP-TN2-XDK	KT-1209-ABP-DB2-XDT	
140/157 x 69/78	KT-1407-ABC-TN2-XDX	KT-1407-ABC-DB2-XD6	KT-1407-ABS-TN2-XDH	KT-1407-ABS-DB2-XDQ	
140/157 x 79/88	KT-1408-ABC-TN2-XDV	KT-1408-ABC-DB2-XD4	KT-1408-ABS-TN2-XDF	KT-1408-ABS-DB2-XD0	
140/157 x 89/98	KT-1409-ABC-TN2-XDT	KT-1409-ABC-DB2-XD2	KT-1409-ABS-TN2-XDD	KT-1409-ABS-DB2-XDM	4 542 €
160/177 x 69/78	KT-1607-ABC-TN2-XDT	KT-1607-ABC-DB2-XD2	KT-1607-ABS-TN2-XDD	KT-1607-ABS-DB2-XDM	
160/177 x 79/88	KT-1608-ABC-TN2-XDR	KT-1608-ABC-DB2-XD0	KT-1608-ABS-TN2-XDB	KT-1608-ABS-DB2-XDK	
160/177 x 89/98	KT-1609-ABC-TN2-XDP	KT-1609-ABC-DB2-XDY	KT-1609-ABS-TN2-XD9	KT-1609-ABS-DB2-XDI	
170/187 x 69/78	KT-1707-ABC-TN2-XDR	KT-1707-ABC-DB2-XD0	KT-1707-ABS-TN2-XDB	KT-1707-ABS-DB2-XDK	
170/187 x 79/88	KT-1708-ABC-TN2-XDP	KT-1708-ABC-DB2-XDY	KT-1708-ABS-TN2-XD9	KT-1708-ABS-DB2-XDI	
170/187 x 89/98	KT-1709-ABC-TN2-XDN	KT-1709-ABC-DB2-XDW	KT-1709-ABS-TN2-XD7	KT-1709-ABS-DB2-XDG	

Thermostatique

En niche



En angle




Tarifs H.T. Dimensions en cm	Porte coulissante		Espace ouvert (sauf références en bleu)		Prix
	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	
100/135 x 69/78	KT-1007-NBC-TN3-XDQ	KT-1007-NBC-DB3-XDZ	KT-1007-NBP-TN3-XDD	KT-1007-NBP-DB3-XDM	4 211 €
100/135 x 79/88	KT-1008-NBC-TN3-XDO	KT-1008-NBC-DB3-XDX	KT-1008-NBP-TN3-XDB	KT-1008-NBP-DB3-XDK	
100/135 x 89/98	KT-1009-NBC-TN3-XDM	KT-1009-NBC-DB3-XDV	KT-1009-NBP-TN3-XD9	KT-1009-NBP-DB3-XDI	
120/155 x 69/78	KT-1207-NBC-TN3-XDM	KT-1207-NBC-DB3-XDV	KT-1207-NBP-TN3-XD9	KT-1207-NBP-DB3-XDI	
120/155 x 79/88	KT-1208-NBC-TN3-XDK	KT-1208-NBC-DB3-XDT	KT-1208-NBP-TN3-XD7	KT-1208-NBP-DB3-XDG	
120/155 x 89/98	KT-1209-NBC-TN3-XDI	KT-1209-NBC-DB3-XDR	KT-1209-NBP-TN3-XD5	KT-1209-NBP-DB3-XDE	
140/175 x 69/78	KT-1407-NBC-TN3-XDI	KT-1407-NBC-DB3-XDR	KT-1407-NBS-TN3-XD2	KT-1407-NBS-DB3-XDB	
140/175 x 79/88	KT-1408-NBC-TN3-XDG	KT-1408-NBC-DB3-XDP	KT-1408-NBS-TN3-XD0	KT-1408-NBS-DB3-XD9	4 659 €
140/175 x 89/98	KT-1409-NBC-TN3-XDE	KT-1409-NBC-DB3-XDN	KT-1409-NBS-TN3-XDY	KT-1409-NBS-DB3-XD7	
160/195 x 69/78	KT-1607-NBC-TN3-XDE	KT-1607-NBC-DB3-XDN	KT-1607-NBS-TN3-XDY	KT-1607-NBS-DB3-XD7	
160/195 x 79/88	KT-1608-NBC-TN3-XDC	KT-1608-NBC-DB3-XDL	KT-1608-NBS-TN3-XDW	KT-1608-NBS-DB3-XD5	
160/195 x 89/98	KT-1609-NBC-TN3-XDA	KT-1609-NBC-DB3-XDJ	KT-1609-NBS-TN3-XDU	KT-1609-NBS-DB3-XD3	
170/205 x 69/78	KT-1707-NBC-TN3-XDC	KT-1707-NBC-DB3-XDL	KT-1707-NBS-TN3-XDW	KT-1707-NBS-DB3-XD5	
170/205 x 79/88	KT-1708-NBC-TN3-XDA	KT-1708-NBC-DB3-XDJ	KT-1708-NBS-TN3-XDU	KT-1708-NBS-DB3-XD3	
170/205 x 89/98	KT-1709-NBC-TN3-XD8	KT-1709-NBC-DB3-XDH	KT-1709-NBS-TN3-XDS	KT-1709-NBS-DB3-XD1	
	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	Prix
100/117 x 69/78	KT-1007-ABC-TN3-XD3	KT-1007-ABC-DB3-XDC	KT-1007-ABP-TN3-XDQ	KT-1007-ABP-DB3-XDZ	4 211 €
100/117 x 79/88	KT-1008-ABC-TN3-XD1	KT-1008-ABC-DB3-XDA	KT-1008-ABP-TN3-XDO	KT-1008-ABP-DB3-XDX	
100/117 x 89/98	KT-1009-ABC-TN3-XDZ	KT-1009-ABC-DB3-XD8	KT-1009-ABP-TN3-XDM	KT-1009-ABP-DB3-XDV	
120/137 x 69/78	KT-1207-ABC-TN3-XDZ	KT-1207-ABC-DB3-XD8	KT-1207-ABP-TN3-XDM	KT-1207-ABP-DB3-XDV	
120/137 x 79/88	KT-1208-ABC-TN3-XDX	KT-1208-ABC-DB3-XD6	KT-1208-ABP-TN3-XDK	KT-1208-ABP-DB3-XDT	
120/137 x 89/98	KT-1209-ABC-TN3-XDV	KT-1209-ABC-DB3-XD4	KT-1209-ABP-TN3-XDI	KT-1209-ABP-DB3-XDR	
140/157 x 69/78	KT-1407-ABC-TN3-XDV	KT-1407-ABC-DB3-XD4	KT-1407-ABS-TN3-XDF	KT-1407-ABS-DB3-XD0	
140/157 x 79/88	KT-1408-ABC-TN3-XDT	KT-1408-ABC-DB3-XD2	KT-1408-ABS-TN3-XDD	KT-1408-ABS-DB3-XDM	4 659 €
140/157 x 89/98	KT-1409-ABC-TN3-XDR	KT-1409-ABC-DB3-XD0	KT-1409-ABS-TN3-XDB	KT-1409-ABS-DB3-XDK	
160/177 x 69/78	KT-1607-ABC-TN3-XDR	KT-1607-ABC-DB3-XD0	KT-1607-ABS-TN3-XDB	KT-1607-ABS-DB3-XDK	
160/177 x 79/88	KT-1608-ABC-TN3-XDP	KT-1608-ABC-DB3-XDY	KT-1608-ABS-TN3-XD9	KT-1608-ABS-DB3-XDI	
160/177 x 89/98	KT-1609-ABC-TN3-XDN	KT-1609-ABC-DB3-XDW	KT-1609-ABS-TN3-XD7	KT-1609-ABS-DB3-XDG	
170/187 x 69/78	KT-1707-ABC-TN3-XDP	KT-1707-ABC-DB3-XDY	KT-1707-ABS-TN3-XD9	KT-1707-ABS-DB3-XDI	
170/187 x 79/88	KT-1708-ABC-TN3-XDN	KT-1708-ABC-DB3-XDW	KT-1708-ABS-TN3-XD7	KT-1708-ABS-DB3-XDG	
170/187 x 89/98	KT-1709-ABC-TN3-XDL	KT-1709-ABC-DB3-XDU	KT-1709-ABS-TN3-XD5	KT-1709-ABS-DB3-XDE	

Options - Kinemagic Design (Tarifs H.T.)


Rail de montage débordant pour versions haute et mixte
(permet d'installer une douche plus large que l'ancienne baignoire, débordant sur la salle de bain. La zone bleue sera à habiller avec du placo, des panneaux muraux...). Zone de débord maxi 30 cm*
KINRAIL01 107 €

INFO : Idéal pour installer un placard de faible profondeur à côté de la douche



Kit de montage contre un mur pour version haute uniquement
(permet d'installer Kinemagic contre un seul mur. La zone bleue sera à habiller avec du placo, des panneaux muraux...)
KINRAIL02 354 €

INFO : Idéal pour installer un placard à côté de la douche




Fileur périphérique de finition (version haute en angle)
KINCACHE05 183 €

Fileur périphérique de finition (version haute en niche)
KINCACHE06 238 €



*20 cm pour les largeurs 69/86 cm (version haute) et 69/78 cm (version mixte)

Kit rallonge pour rehausse receveur
(hauteur totale du receveur : 14,8 à 19,8 cm), comprenant les pieds et les plinthes de finition
REHAUSSE23 156 €



Barre pour rideau de douche (anneaux non fournis)
KINBARRE18 67 €



Barre de maintien à coller (L. 45 cm)

KINBARRE11 91 €

Barre de maintien à visser au mur (L. 45 cm)


KINBARRE08 79 €



PRÉ-INSTALLATION


Kinemagic Sérénité+ / Sérénité / Design : version haute

Kinemagic Sérénité+ / Sérénité



*X+Y ne peuvent excéder 38,5 cm

Kinemagic Design




*X+Y ne peuvent excéder 38,5 cm

Dimensions en cm		Largeur			Longueur				
		70	80	90	100	120	140	160	170
Dimensions du receveur		I = 66	I = 76	I = 86	L = 96	L = 116	L = 136	L = 156	L = 166
Hauteur d'évacuation (receveur sur pieds réglables)		3 à 8			3 à 8				
Hauteur d'évacuation (receveur posé au sol)		-3			-3				
Hauteur zone d'évacuation d'eau (receveur sur pieds réglables)	A	5 à 10			5 à 10				
Hauteur zone d'évacuation d'eau (receveur posé au sol)		-1			-1				
Largeur zone d'évacuation / Largeur zone d'arrivée d'eau	B	62+Y	72+Y	82+Y	93+X	113+X	133+X	153+X	163+X
Hauteur mini d'arrivée d'eau (receveur sur pieds réglables)	D	20			20				
Hauteur mini d'arrivée d'eau (receveur posé au sol)		10			10				
Hauteur zone d'arrivée d'eau	E	180			180				
Position mitigeur	F1	37+Y			37+X				
	F2				L-37+X				
Hauteur centre mitigeur (receveur sur pieds réglables)	G	115,5 à 116,5			115,5 à 116,5				
Hauteur centre mitigeur (receveur posé au sol)		105,5			105,5				
Zone emplacement mitigeur cabine	M	Ø 30			Ø 30				

PRÉ-INSTALLATION

Kinemagic Sérénité+ / Sérénité : version mixte




*X+Y ne peuvent excéder 38,5 cm

Dimensions en cm		Largeur			Longueur				
		70	80	90	100	120	140	160	170
Dimensions du receveur		I = 66	I = 76	I = 86	L = 96	L = 116	L = 136	L = 156	L = 166
Hauteur d'évacuation (receveur sur pieds réglables)		3 à 8			3 à 8				
Hauteur d'évacuation (receveur posé au sol)		-3			-3				
Hauteur zone d'évacuation d'eau (receveur sur pieds réglables)	A	5 à 10			5 à 10				
		-1			-1				
Largeur zone d'évacuation / Largeur zone d'arrivée d'eau	B	62+Y	72+Y	82+Y	83	103	123	143	153
Position zone d'évacuation / Position zone d'arrivée d'eau	C	-			6+X				
Hauteur mini d'arrivée d'eau (receveur sur pieds réglables)	D	20			20				
Hauteur mini d'arrivée d'eau (receveur posé au sol)		10			10				
Hauteur zone d'arrivée d'eau	E	180			68				
Position mitigeur	F	-			8+X à 59+X	8+X à 79+X	8+X à 99+X	8+X à 119+X	8+X à 129+X
Hauteur centre mitigeur (receveur sur pieds réglables)	G	102,5 à 107,5			102,5 à 107,5				
Hauteur centre mitigeur (receveur posé au sol)		96,5			96,5				
Zone emplacement mitigeur cabine	M	28x22			28x22				
Hauteur zone fenêtre (receveur sur pieds réglables)	N	112 à 117			112 à 117				
Hauteur zone fenêtre (receveur posé au sol)		106			106				
Position zone fenêtre	O	-			7+X				
Largeur zone fenêtre	P	-			82	102	122	142	152

PRÉ-INSTALLATION

Kinemagic Sérénité+ / Sérénité / Design : version basse




*X+Y ne peuvent excéder 38,5 cm

Dimensions en cm		Largeur			Longueur				
		70	80	90	100	120	140	160	170
Dimensions du receveur		I = 66	I = 76	I = 86	L = 96	L = 116	L = 136	L = 156	L = 166
Hauteur d'évacuation (receveur sur pieds réglables)		3 à 8			3 à 8				
Hauteur d'évacuation (receveur posé au sol)		-3			-3				
Hauteur zone d'évacuation d'eau (receveur sur pieds réglables)	A	5 à 10			5 à 10				
Hauteur zone d'évacuation d'eau (receveur posé au sol)		-1			-1				
Largeur zone d'évacuation / Largeur zone d'arrivée d'eau	B	59+Y	69+Y	79+Y	90+Y	110+Y	130+Y	150+Y	160+Y
Hauteur mini d'arrivée d'eau (receveur sur pieds réglables)	D	20			20				
Hauteur mini d'arrivée d'eau (receveur posé au sol)		10			10				
Hauteur zone d'arrivée d'eau	E	68			68				
Position mitigeur	F	7+Y à 28+Y	7+Y à 38+Y	7+Y à 48+Y	7+X à 60+X	7+X à 80+X	7+X à 100+X	7+X à 120+X	7+X à 130+X
Hauteur centre mitigeur (receveur sur pieds réglables)	G	102,5 à 107,5			102,5 à 107,5				
Hauteur centre mitigeur (receveur posé au sol)		96,5			96,5				
Zone emplacement mitigeur cabine	M	28x22			28x22				
Hauteur zone fenêtre (receveur sur pieds réglables)	N	112 à 117			112 à 117				
Hauteur zone fenêtre (receveur posé au sol)		106			106				
Largeur zone fenêtre	P	58+Y	68+Y	78+Y	89+X	109+X	129+X	149+X	159+X

PRÉ-INSTALLATION

Kinemagic Design : version mixte



*X+Y ne peuvent excéder 38,5 cm

Dimensions en cm		Largeur			Longueur				
		70	80	90	100	120	140	160	170
Dimensions du receveur		I = 66	I = 76	I = 86	L = 96	L = 116	L = 136	L = 156	L = 166
Hauteur d'évacuation (receveur sur pieds réglables)		3 à 8			3 à 8				
Hauteur d'évacuation (receveur posé au sol)		-3			-3				
Hauteur zone d'évacuation d'eau (receveur sur pieds réglables)	A	5 à 10			5 à 10				
Hauteur zone d'évacuation d'eau (receveur posé au sol)		-1			-1				
Largeur zone d'évacuation / Largeur zone d'arrivée d'eau	B	62+Y	72+Y	82+Y	83	103	123	143	153
Position zone d'évacuation / Position zone d'arrivée d'eau	C	-			6+X				
Hauteur mini d'arrivée d'eau (receveur sur pieds réglables)	D	20			20				
Hauteur mini d'arrivée d'eau (receveur posé au sol)		10			10				
Hauteur zone d'arrivée d'eau	E	180			68				
Position mitigeur	F	37+Y			-				
Hauteur centre mitigeur (receveur sur pieds réglables)	G	111,5 à 116,5			111,5 à 116,5				
Hauteur centre mitigeur (receveur posé au sol)		105,5			105,5				
Zone emplacement mitigeur cabine	M	Ø 30			Ø 30				
Hauteur zone fenêtre (receveur sur pieds réglables)	N	87 à 92			87 à 92				
Hauteur zone fenêtre (receveur posé au sol)		81			81				
Position zone fenêtre	O	-			7+X				
Largeur zone fenêtre	P	-			82	102	122	142	152

DOUCHE À COMPOSER

SOLUTION ÉLIGIBLE
MA PRIME
ADAPT'
(Voir p.305)

La douche à composer fait partie des solutions que nous appelons « **Solutions évolutives** ».

Vous pouvez ainsi **sélectionner les équipements que vous souhaitez** pour avoir une douche véritablement personnalisée, qui répondra à tous vos besoins et toutes vos envies !

Faites vos propres choix parmi nos modèles de receveurs, de parois, de robinetteries, de panneaux muraux et complétez par la suite votre douche par des accessoires garantissant votre sécurité et votre confort : siège et barres de maintien.

1 Le choix du receveur

L'accès sécurisé à votre espace douche

Kinedo propose un très large choix de receveurs adaptés à vos envies et vos contraintes. Blancs ou colorés, lisses ou texturés, chacun de nos receveurs peut être posé ou encastré pour vous assurer un accès sécurisé et confortable.

Nos receveurs n'ont pas de ressaut intérieur et sont conformes à la norme zéro ressaut. Pour assurer vos déplacements, nous vous recommandons d'opter pour un modèle bénéficiant d'un niveau d'adhérence PN12 minimum.

Si la hauteur d'évacuation d'eau actuelle ne permet pas l'installation d'un receveur extra-plat, nous proposons des pompes de relevage compactes et discrètes pouvant être dissimulées dans un meuble de salle de bain.



Receveur Kinesurf Nova



Paroi coulissante Solo C

2 Le choix de la paroi

Le passage optimisé pour accéder à votre douche

Pivotantes, pliantes ou coulissantes, les parois sans seuil assurent un espace douche facile d'accès, préservant la chaleur et évitant les projections d'eau à l'extérieur.

Nos ingénieurs ont également développé des parois mobiles pour espaces douches ouverts faciles d'accès. Vous bénéficiez ainsi d'une largeur de passage maximale tout en protégeant des éclaboussures le sol de votre salle d'eau.



3 Le choix des panneaux muraux

L'alternative à la faïence

La mise en œuvre de nos panneaux Kinewall Design est rapide, sans gros travaux, et offre une étanchéité parfaite pour toute la salle de bain !

Le choix de décors contemporains, parmi 72 propositions, apportera une touche moderne à votre salle de bain.

La surface lisse des panneaux permet un nettoyage facilité et rapide.

4 Le choix de la robinetterie

Le confort à portée de mains

Tous nos modèles de colonnes de douche sont équipés d'un mitigeur thermostatique permettant de prérégler la température de l'eau. Vous évitez ainsi les risques de brûlures et bénéficiez d'un confort et d'une sécurité inégalés.

Pour plus de praticité au quotidien, nous proposons des robinetteries équipées de boutons-poussoirs ergonomiques pour sélectionner facilement la fonction souhaitée (douchette à main ou douche pluie).

Dans le cadre d'un remplacement de baignoire, afin d'éviter de déplacer les arrivées d'eau, nos ingénieurs ont imaginé INTEGRA, une structure renforcée qui propose une zone technique pour les raccords en eau. La finition est assurée par un panneau Kinewall Design. La version Integra premium comprend une robinetterie totalement encastrée ainsi qu'un système de boutons-poussoirs.



Combiné Aquanova



Colonne Integra Premium



Barre de maintien



Siège rabattable

5 Le choix des accessoires

Les équipements qui simplifient la vie

Afin d'évoluer dans votre douche dans de bonnes conditions de sécurité, il est indispensable d'agrémenter votre espace douche de certains équipements de confort.

Les barres de maintien viendront sécuriser vos déplacements ou vous aider à vous lever de votre siège. Le siège, rabattable ou de type tabouret, permettra d'alléger vos efforts si vous avez des difficultés à rester debout trop longtemps.

Exemple de composition



SIÈGES & BARRES DE MAINTIEN



(Voir p.306)

ÉLIGIBLE AU
CRÉDIT D'IMPÔT
(voir p.367)



Siège rabattable à ouverture amortie, pied et assise en ABS, fixation en acier, charge max 150 kg (LxIxh : 45x35x50 cm)	SIEGE20	310 €
---	---------	-------

Tabouret de douche, assise en ABS et pieds en aluminium, charge max 150 kg (LxIxh : 41x28,5x45,5 cm)	SIEGE18	241 €
--	---------	-------

Tabouret de douche en acrylique transparent (LxIxh : 34,5x23x40 cm)	SIEGE21	210 €
---	---------	-------

INFO : Le siège ne peut pas être fixé sur une cabine de douche



Barre de maintien à coller (L. 45 cm)	KINBARRE11	91 €
Barre de maintien à visser au mur (L. 45 cm)	KINBARRE08	79 €

KINEFLOOR+

SOLUTION ÉLIGIBLE
MA PRIME
ADAPT'

(Voir p.306)

Pompe de relevage aspirante avec bonde, permettant d'installer de plain-pied un receveur Kinedo (hors modèles Kinline, Kinediva et Kinemoon Style)

CARACTÉRISTIQUES



- Adaptée aux receveurs encastrés : pompe aspirante avec déclenchement automatique par sonde
- Système de détection sans fil dans la bonde (l'eau entrant dans le siphon actionne automatiquement la pompe grâce au système de détection intégré. L'eau est alors aspirée et évacuée vers la canalisation principale)
- Compatible avec les douches pluie : débit élevé
- Tuyau d'aspiration (Ø int. 16 mm) et bonde extra-plate fournis
- Contenu complet :
 - une pompe aspirante avec manchon droit avec clapet anti-retour
 - un tuyau souple spire en acier de 3 m et de 16 mm diamètre
 - une bonde de douche incluant un module de détection de niveau d'eau
 - un boîtier déporté
 - un tamis à cheveux amovible et nettoyable



Kinefloor+

Consommation moteur (W) 400

Débit (l./m) à 3 m de hauteur 25



Tarifs H.T.

Pompe Kinefloor+

KINPOMPE08

1 005 €

+0,35 € HT d'éco-participation DEEE

VD90

Pompe de relevage permettant d'installer une douche partout




VD90

CARACTÉRISTIQUES

- Compatible avec tous types de receveurs, de cabines y compris le concept de remplacement de baignoire Kinemagic
- Bonde extra-plate fournie

Consommation moteur (W)	250
Débit (l./m) à 3 m de hauteur	38



Tarifs H.T.

Pompe VD90	KINPOMPE06	839€
Kit d'adaptation pour Kinemagic (indispensable pour une pose avec la pompe de relevage)	KINBONDE14	207€

+0,35 € HT d'éco-participation DEEE



DUO

Le plaisir de la douche, le confort du bain

SOLUTION ÉLIGIBLE
MA PRIME
ADAPT'
(Voir p.306)

VU à la
TV



Douche



VU à la
TV

Bain



DOUCHE/
BAIN

DUO

Le luxe d'avoir le choix

Une solution pensée pour l'utilisateur

**La solution 2 en 1
qui fait gagner de la place.**



- **Un gain de place sans compromis :**

espace restreint, pièce en longueur ou de moins de 5m², Duo convient à toutes les configurations

- **Une solution personnalisable :**

disponible en version pack ou à composer (avec différentes options : massage, pare-bain, siège avec frein de chute, robinetterie, panneaux muraux, barres de maintien, revêtement antidérapant...)

- **Un accès à l'espace douche/bain sans effort et sans risque :**
seuil de porte de 5 cm (selon installation)





Vidéo
de montage
 YouTube



Une solution pensée pour l'installateur

- **En une journée, Duo est monté** : aucun travaux préparatoires. Se pose sur tous types de murs et sol.
- **Large choix de configurations** : installation en niche, en angle ou contre un mur, tête à gauche ou tête à droite





Le combiné douche/bain qui s'adapte à toute salle de bain

Configurations


En niche




En angle



INFO : Pour ce type d'installation, nous consulter


Contre un mur



Un design personnalisable, moderne et élégant

Tabliers

Tabliers verre



Verre blanc

Tabliers découpables (à base de résine)



- 6 finitions :
- blanc
 - gris anthracite
 - taupe
 - gris aspect bois
 - gris foncé aspect brossé
 - terre d'ombre



Tabliers en Kinewall Design découpables (tabliers composite en aluminium) (voir p.228).



- 4 finitions :
- claustra
 - albâtre
 - vagues
 - marbre noir et cuivre



Panneaux muraux

Panneaux muraux découpables Kinewall Design



Habillez les murs de votre combiné douche/bain avec nos panneaux muraux découpables Kinewall Design* (en composite aluminium).

Plus de 70 décors au choix
(voir p.228).

*panneaux à commander auprès d'Aquaproduction

DUO - pack Design

Le combiné douche/bain familial tout compris

SOLUTION ÉLIGIBLE
MA PRIME
ADAPT'
(Voir p.306)Vidéo
de montage
 YouTube

En niche



En angle

Tête à gauche
ou tête à droiteHauteur
de passage
de 5 à 17 cmSALLE DE BAINS
ACCESSIBLE
AFISB
(voir p.367)

LE PACK COMPREND :

LA BAIGNOIRE

- Baignoire non massante : 160 x 75 - 170 x 75 - 180 x 80 cm
- Porte d'accès en verre (8 mm) à ouverture intérieure
- Vidage

LES ÉQUIPEMENTS

- **Pare-bain** en verre (6 mm traité anticalcaire) transparent, profilé en aluminium chromé, avec volet pivotant à 180° (+ paliers d'ouverture tous les 45°) limitant les éclaboussures
- **Robinetterie :**
 - mitigeur thermostatique avec inverseur sur platine amovible pour une intervention facilitée
 - cascade de remplissage
 - douchette à main en laiton avec flexible anti-torsion
 - barre de douche/barre de renfort avec douche pluie intégrée

LES FINITIONS

PACK DESIGN 2

- Tabliers découpables gris anthracite



PACK DESIGN 3

- Tabliers en verre blanc



LES OPTIONS (AVEC SUPPLÉMENT DE PRIX)

- **Panneaux muraux découpables Kinewall Design**, 6 dimensions au choix (plus de 70 décors, voir p.228)
- **Barres de maintien** droites (30 cm), en inox laqué blanc **1** ou inox poli **2**
- **Barres de maintien** coudées (40 x 40 cm), en inox laqué blanc **3** ou inox poli **4**
- **Barre de maintien d'entrée** (45 cm) fixée sur le pare-bain (sur le profilé du volet pivotant), en inox poli **5**
- **Kit pour revêtement antidérapant** (à appliquer)



1



2



3



4



5



Duo - pack Sérénité+

Le combiné douche/bain familial tout compris

SOLUTION ÉLIGIBLE
MA PRIME
ADAPT'

(Voir p.306)



Vidéo
de montage
 YouTube



En niche



En angle



Tête à gauche
ou tête à droite



Hauteur
de passage
de 5 à 17 cm



SALLE DE BAINS
ACCESSIBLE
AFISB

(voir p.367)

LE PACK COMPREND :

LA BAIGNOIRE

- Baignoire non massante : 160 x 75 - 170 x 75 - 180 x 80 cm
- Porte d'accès en verre (8 mm) à ouverture intérieure
- Coussin ergonomique blanc
- Vidage

LES ÉQUIPEMENTS

- **Pare-bain** en verre (6 mm traité anticalcaire) transparent, profilé en aluminium chromé, avec volet pivotant à 180° (+ paliers d'ouverture tous les 45°) limitant les éclaboussures.
Barre de renfort chromée à poser perpendiculairement au pare-bain ou de biais
- **Siège** blanc à large assise, rabattable avec frein de chute, déclipable pour un nettoyage facilité
- **Robinetterie :**
 - mitigeur thermostatique avec inverseur sur platine amovible pour une intervention facilitée
 - cascade de remplissage
 - douchette à main aimantée* avec flexible anti-torsion
 - barre de douche en T pouvant servir de barre de maintien
- **Tabliers** en verre blanc

LES OPTIONS (AVEC SUPPLÉMENT DE PRIX)

- **Panneaux muraux découpables Kinewall Design**, 6 dimensions au choix (plus de 70 décors, voir p.228)
- **Barres de maintien** droites (30 cm), en inox laqué blanc **1** ou inox poli **2**
- **Barres de maintien** coudées (40 x 40 cm), en inox laqué blanc **3** ou inox poli **4**
- **Barre de maintien d'entrée** (45 cm) fixée sur le pare-bain (sur le profilé du volet pivotant), en inox poli **5**
- **Kit pour revêtement antidérapant** (à appliquer)



1



2



3



4



5

* Pour les personnes munies d'un stimulateur cardiaque, un kit d'adaptation est fourni de série



Duo - à composer

Le concept douche/bain familial selon vos besoins

SOLUTION ÉLIGIBLE
MA PRIME
ADAPT[®]

(Voir p.306)



Vidéo
de montage
 YouTube



En niche



En angle
ou en angle
inversé



Contre un mur



Tête à gauche
ou tête à droite



Hauteur
de passage
de 5 à 17 cm



SALLE DE BAINS
ACCESSIBLE
AFISB




(voir p.367)

LA BAIGNOIRE

- Baignoire : 160 x 75 - 170 x 75 - 180 x 80 cm
- Porte d'accès en verre (8 mm) à ouverture intérieure
- Coussin ergonomique blanc
- Vidage

LES ÉQUIPEMENTS À COMBINER (AVEC SUPPLÉMENT DE PRIX)

- **Duo Mass : système massant** Eau (4 programmes automatiques de massage + 8 buses latérales/plantaires + 4 hydrojets dorsaux affleurants + spot chromothérapie)
- **Pare-bain** en verre (6 mm traité anticalcaire) transparent, profilé en aluminium chromé, avec volet pivotant à 180° (+ paliers d'ouverture tous les 45°) limitant les éclaboussures. Barre de renfort chromée à poser perpendiculairement au pare-bain ou de biais **1**.
- **Retour d'angle pour pare-bain**, en verre (6 mm traité anticalcaire) transparent, profilé en aluminium chromé. Permet l'installation de Duo contre un seul mur ou en angle (lorsque le pare-bain ne peut pas être fixé au mur, voir photo p.352).
- **Siège** blanc à large assise, rabattable avec frein de chute, déclipable pour un nettoyage facilité **2**
- **Robinetterie mécanique** sur platine amovible pour une intervention facilitée : mitigeur, inverseur et cascade de remplissage **3**
- ou
- **Robinetterie thermostatique** sur platine amovible pour une intervention facilitée : mitigeur, inverseur et cascade de remplissage **3**
- ou
- **Ensemble comprenant un combiné de douche 2 en 1** (barre de renfort/barre de douche), **une robinetterie mécanique** sur platine amovible (mitigeur, inverseur), cascade de remplissage, une douchette à main avec flexible anti-torsion et douche pluie **3 4**
- ou
- **Ensemble comprenant un combiné de douche 2 en 1** (barre de renfort/barre de douche), **une robinetterie thermostatique** sur platine amovible (mitigeur, inverseur), cascade de remplissage, une douchette à main avec flexible anti-torsion et douche pluie **3 4**
- **Barre de douche** blanche en T pouvant servir de barre de maintien, douchette à main aimantée* avec flexible anti-torsion (en complément d'une robinetterie, hors ensembles comprenant un combiné de douche 2 en 1) **5**
- **3 types de tablier** : en verre blanc, en tabliers découpables (à base de résine) ou en Kinewall Design découpables (composite en aluminium) (voir p.353)
- **Crédence de finition** blanche et aluminium chromé **6**
- ou
- **Panneaux muraux découpables Kinewall Design**, 6 dimensions au choix (plus de 70 décors, voir p.228) **7**
- **Barres de maintien** droites (30 cm), en inox laqué blanc **8** ou inox poli **9**
- **Barres de maintien** coudées (40 x 40 cm), en inox laqué blanc **10** ou inox poli **11**
- **Barre de maintien d'entrée** (45 cm) fixée sur le pare-bain (sur le profilé du volet pivotant), en inox poli **12**
- **Kit pour revêtement antidérapant** (à appliquer)



* Pour les personnes munies d'un stimulateur cardiaque, un kit d'adaptation est fourni de série

INFO : Schémas techniques pour l'installation de Duo (voir p.360-361)
Bon de commande (voir p.364-365)



Duo - à composer - en angle - tête à gauche (espace douche à droite)
Équipements : pare-bain transparent, robinetterie thermostatique, barre de douche blanche en T, siège rabattable, tabliers en panneaux découpables Kinewall Design vagues et panneaux muraux Kinewall Design Marbre gris galet



Duo - à composer - en niche - tête à droite (espace douche à gauche)
Équipements : système de massage, pare-bain transparent, ensemble de robinetterie avec barre de douche 2 en 1, siège rabattable, tabliers en panneaux découpables Kinewall Design claustra et panneaux muraux Kinewall Design Faïence tropical, barre de maintien d'entrée fixée sur le pare-bain




Si la faïence est en retrait de la baignoire d'au minimum 2 cm (sur la longueur et la largeur), vous pouvez choisir pour Duo les mêmes dimensions que la baignoire à remplacer.




360

Duo

(existe en version tête à droite ou tête à gauche)



INFO : Pour ce type d'installation, nous consulter



DUO PACK DESIGN

BON DE COMMANDE à envoyer

par fax au **04 42 71 51 00** ou par mail à **kinedo-balneospa@kinedo.com**

Enseigne :

Ville :

N° de commande :

CHOIX DU PACK DESIGN (descriptif p.354-355)

	Tête à gauche (espace douche à droite)		Tête à droite (espace douche à gauche)		Tarifs H.T.
	Installation en niche	Installation en angle	Installation en niche	Installation en angle	
Pack Design 2 (avec tabliers Kinewall Design)					
160 x 75 cm	☐ BKDD67TGTSNNG	☐ BKDD67TGTSANG	☐ BKDD67TDTSNNG	☐ BKDD67TDTSANG	4412 €
170 x 75 cm	☐ BKDD77TGTSNNG	☐ BKDD77TGTSANG	☐ BKDD77TDTSNNG	☐ BKDD77TDTSANG	
180 x 80 cm	☐ BKDD18TGTSNNG	☐ BKDD18TGTSANG	☐ BKDD18TDTSNNG	☐ BKDD18TDTSANG	
Pack Design 3 (avec tabliers en verre blanc)					
	Installation en niche	Installation en angle	Installation en niche	Installation en angle	
160 x 75 cm	☐ BKDD67TGTSN00	☐ BKDD67TGTSANG00	☐ BKDD67TDTSN00	☐ BKDD67TDTSANG00	4412 €
170 x 75 cm	☐ BKDD77TGTSN00	☐ BKDD77TGTSANG00	☐ BKDD77TDTSN00	☐ BKDD77TDTSANG00	
180 x 80 cm	☐ BKDD18TGTSN00	☐ BKDD18TGTSANG00	☐ BKDD18TDTSN00	☐ BKDD18TDTSANG00	

LES OPTIONS à cocher, avec supplément de prix

Kit revêtement antidérapant	☐ OPT-GPKD3/XX	+174 €	Barre de maintien d'entrée (45 cm) sur profilé - Inox poli	☐ OPT-PGENT/20	+145 €	
Barre de maintien droite (30 cm) - Inox laqué blanc	☐ OPT-BMTND/00	+38 €	Barre de maintien coudée (40 x 40 cm) - Inox laqué blanc	☐ OPT-BMTNC/00	+67 €	
Barre de maintien droite (30 cm) - Inox poli	☐ OPT-BMTND/20	+63 €	Barre de maintien coudée (40 x 40 cm) - Inox poli	☐ OPT-BMTNC/20	+96 €	

TOTAL DUO PACK DESIGN

Tarif DUO PACK DESIGN €

Tarif options €

Montant total HT de DUO PACK DESIGN €

DUO PACK SÉRÉNITÉ+

BON DE COMMANDE à envoyer

par fax au **04 42 71 51 00** ou par mail à **kinedo-balneospa@kinedo.com**

Enseigne :

Ville :

N° de commande :

CHOIX DU PACK SÉRÉNITÉ+ (descriptif p.356-357)

	Tête à gauche (espace douche à droite)		Tête à droite (espace douche à gauche)		Tarif H.T.
	Installation en niche	Installation en angle	Installation en niche	Installation en angle	
Tabliers full verre blanc					
160 x 75 cm	☐ BKDB67TGBSN00	☐ BKDB67TGBSA00	☐ BKDB67TDBSN00	☐ BKDB67TDBSA00	4208 €
170 x 75 cm	☐ BKDB77TGBSN00	☐ BKDB77TGBSA00	☐ BKDB77TDBSN00	☐ BKDB77TDBSA00	
180 x 80 cm	☐ BKDB18TGBSN00	☐ BKDB18TGBSA00	☐ BKDB18TDBSN00	☐ BKDB18TDBSA00	

LES OPTIONS à cocher, avec supplément de prix

Kit revêtement antidérapant	☐ OPT-GPKD3/XX	+174 €		Barre de maintien d'entrée (45 cm) sur profilé - Inox poli	☐ OPT-PGENT/20	+145 €	
Barre de maintien droite (30 cm) - Inox laqué blanc	☐ OPT-BMTND/00	+38 €		Barre de maintien coudée (40 x 40 cm) - Inox laqué blanc	☐ OPT-BMTNC/00	+67 €	
Barre de maintien droite (30 cm) - Inox poli	☐ OPT-BMTND/20	+63 €		Barre de maintien coudée (40 x 40 cm) - Inox poli	☐ OPT-BMTNC/20	+96 €	

TOTAL DUO PACK SÉRÉNITÉ+

Tarif DUO PACK SÉRÉNITÉ+ €

Tarif options €

Montant total HT de DUO PACK SÉRÉNITÉ+..... €

DUO À COMPOSER

BON DE COMMANDE à envoyer

par fax au **04 42 71 51 00** ou par mail à **kinedo-balneospa@kinedo.com**

Enseigne :

Ville :

N° de commande :

1. CHOISISSEZ LA BAIGNOIRE

	Tête à gauche (espace douche à droite)	Tête à droite (espace douche à gauche)	Tarifs H.T.
160 x 75 cm	☐ BGNKD467GST	☐ BGNKD467DST	2 655 €
170 x 75 cm	☐ BGNKD477GST	☐ BGNKD477DST	2 723 €
180 x 80 cm	☐ BGNKD418GST	☐ BGNKD418DST	2 800 €

2. CHOISISSEZ LES ÉQUIPEMENTS à cocher, avec supplément de prix

Système de massage Duo Mass (pour baignoire tête à gauche)	☐ S23KDGX	+675 €	Barre de maintien droite (30 cm) - Inox laqué blanc	☐ OPT-BMTND/00	+38 €	
Système de massage Duo Mass (pour baignoire tête à droite)	☐ S23KDDX	+675 €				
Mitigeur mécanique + inverseur + cascade	☐ OPT-ROKD4/20	+531 €	Barre de maintien droite (30 cm) - Inox poli	☐ OPT-BMTND/20	+63 €	
Mitigeur thermostatique + inverseur + cascade	☐ OPKRTHD420	+773 €				
Barre de douche blanche en T + douchette à main aimantée avec flexible anti-torsion	☐ OPT-BDTIN/00	+386 €	Barre de maintien coudée (40 x 40 cm) - Inox laqué blanc	☐ OPT-BMTNC/00	+67 €	
OU			Barre de maintien coudée (40 x 40 cm) - Inox poli	☐ OPT-BMTNC/20	+96 €	
Ensemble combiné de douche mécanique avec douche pluie (voir détail p.358)	☐ OPT-CDKD4/20	+956 €				
Ensemble combiné de douche thermostatique avec douche pluie (voir détail p.358)	☐ OPKCTHD420	+1 245 €	Barre de maintien d'entrée (45 cm) sur profilé - Inox poli	☐ OPT-PGENT/20	+145 €	
Pare-bain transparent (pour baignoire de dimensions fixes)	☐ OPT-PRD4S/XX	+367 €				
Retour d'angle transparent pour pare-bain (pour baignoire de largeur 75 cm)	☐ OPT-RD475/XX	+290 €				
Retour d'angle transparent pour pare-bain (pour baignoire de largeur 80 cm)	☐ OPT-RD480/XX	+309 €				
Siège* blanc rabattable avec frein de chute, déclinable	☐ OPKSGKD400	+232 €				
Kit pour revêtement antidérapant (à appliquer)	☐ OPT-GPKD3/XX	+174 €				

* Le siège doit être commandé en même temps que la baignoire

3. CHOISISSEZ LA CRÉDENCE / LES PANNEAUX MURAUX à cocher, avec supplément de prix

	En niche	En angle	Contre un mur
Crédence de finition blanche	☐ PCK-CRED-NICHE +290 €	☐ PCK-CRED-ANGLE	+241 €

Habillez les murs de votre combiné douche/bain avec nos panneaux muraux Kinewall Design (en composite aluminium).
Plus de 70 décors au choix (voir p.230). Panneaux à commander auprès d'Aquaproduction (voir p.12).

4. CHOISISSEZ LES TABLIERS à cocher, avec supplément de prix

INFO : Pour une commande concernant une installation en angle avec un **retour d'angle** pour pare-bain (voir p.358), nous consulter

• TABLIERS FULL VERRE

Installation en niche (1 tablier de façade)			Installation en angle (1 tablier de façade + 1 tablier de côté)		
Verre blanc			Verre blanc		
160 x 75 cm	☐ TAB-D467FVN/00	+541 €	160 x 75 cm	☐ TAB-D467FVA/00	+734 €
170 x 75 cm	☐ TAB-D477FVN/00	+570 €	170 x 75 cm	☐ TAB-D477FVA/00	+763 €
180 x 80 cm	☐ TAB-D418FVN/00	+579 €	180 x 80 cm	☐ TAB-D418FVA/00	+763 €
Installation contre un mur (1 tablier de façade + 2 tabliers de côté)					
160 x 75 cm	☐ TAB-D467FVS/00	+918 €			
170 x 75 cm	☐ TAB-D477FVS/00	+946 €			
180 x 80 cm	☐ TAB-D418FVS/00	+956 €			

• TABLIERS EN PANNEAUX MURAUX KINEWALL DESIGN

	Installation en niche (1 tablier de façade)						
	Blanc	Gris anthracite	Taupe	Gris aspect bois	Terre d'ombre	Gris foncé aspect brossé	Tarifs H.T.
160 x 75 cm	☐ TAB-D467SHN/BG	☐ TAB-D467SHN/NG	☐ TAB-D467SHN/OG	☐ TAB-D467SHN/GW	☐ TAB-D467SHN/TO	☐ TAB-D467SHN/GB	+666 €
170 x 75 cm	☐ TAB-D477SHN/BG	☐ TAB-D477SHN/NG	☐ TAB-D477SHN/OG	☐ TAB-D477SHN/GW	☐ TAB-D477SHN/TO	☐ TAB-D477SHN/GB	+666 €
180 x 80 cm	☐ TAB-D418SHN/BG	☐ TAB-D418SHN/NG	☐ TAB-D418SHN/OG	☐ TAB-D418SHN/GW	☐ TAB-D418SHN/TO	☐ TAB-D418SHN/GB	+666 €
	Claustra	Albâtre	Vagues	Marbre noir et cuivre	Tarifs H.T.		
160 x 75 cm	☐ TAB-D467SHN/LO	☐ TAB-D467SHN/T1	☐ TAB-D467SHN/VO	☐ TAB-D467SHN/MO	+666 €		
170 x 75 cm	☐ TAB-D477SHN/LO	☐ TAB-D477SHN/T1	☐ TAB-D477SHN/VO	☐ TAB-D477SHN/MO	+666 €		
180 x 80 cm	☐ TAB-D418SHN/LO	☐ TAB-D418SHN/T1	☐ TAB-D418SHN/VO	☐ TAB-D418SHN/MO	+666 €		

	Installation en angle (1 tablier de façade + 1 tablier de côté)						
	Blanc	Gris anthracite	Taupe	Gris aspect bois	Terre d'ombre	Gris foncé aspect brossé	Tarifs H.T.
160 x 75 cm	☐ TAB-D467SHA/BG	☐ TAB-D467SHA/NG	☐ TAB-D467SHA/OG	☐ TAB-D467SHA/GW	☐ TAB-D467SHA/TO	☐ TAB-D467SHA/GB	+956 €
170 x 75 cm	☐ TAB-D477SHA/BG	☐ TAB-D477SHA/NG	☐ TAB-D477SHA/OG	☐ TAB-D477SHA/GW	☐ TAB-D477SHA/TO	☐ TAB-D477SHA/GB	+956 €
180 x 80 cm	☐ TAB-D418SHA/BG	☐ TAB-D418SHA/NG	☐ TAB-D418SHA/OG	☐ TAB-D418SHA/GW	☐ TAB-D418SHA/TO	☐ TAB-D418SHA/GB	+956 €
	Claustra	Albâtre	Vagues	Marbre noir et cuivre	Tarifs H.T.		
160 x 75 cm	☐ TAB-D467SHA/LO	☐ TAB-D467SHA/T1	☐ TAB-D467SHA/VO	☐ TAB-D467SHA/MO	+956 €		
170 x 75 cm	☐ TAB-D477SHA/LO	☐ TAB-D477SHA/T1	☐ TAB-D477SHA/VO	☐ TAB-D477SHA/MO	+956 €		
180 x 80 cm	☐ TAB-D418SHA/LO	☐ TAB-D418SHA/T1	☐ TAB-D418SHA/VO	☐ TAB-D418SHA/MO	+956 €		

	Installation contre un mur (1 tablier de façade + 2 tabliers de côté)						
	Blanc	Gris anthracite	Taupe	Gris aspect bois	Terre d'ombre	Gris foncé aspect brossé	Tarifs H.T.
160 x 75 cm	☐ TAB-D467SHS/BG	☐ TAB-D467SHS/NG	☐ TAB-D467SHS/OG	☐ TAB-D467SHS/GW	☐ TAB-D467SHS/TO	☐ TAB-D467SHS/GB	+1245 €
170 x 75 cm	☐ TAB-D477SHS/BG	☐ TAB-D477SHS/NG	☐ TAB-D477SHS/OG	☐ TAB-D477SHS/GW	☐ TAB-D477SHS/TO	☐ TAB-D477SHS/GB	+1245 €
180 x 80 cm	☐ TAB-D418SHS/BG	☐ TAB-D418SHS/NG	☐ TAB-D418SHS/OG	☐ TAB-D418SHS/GW	☐ TAB-D418SHS/TO	☐ TAB-D418SHS/GB	+1245 €
	Claustra	Albâtre	Vagues	Marbre noir et cuivre	Tarifs H.T.		
160 x 75 cm	☐ TAB-D467SHS/LO	☐ TAB-D467SHS/T1	☐ TAB-D467SHS/VO	☐ TAB-D467SHS/MO	+1245 €		
170 x 75 cm	☐ TAB-D477SHS/LO	☐ TAB-D477SHS/T1	☐ TAB-D477SHS/VO	☐ TAB-D477SHS/MO	+1245 €		
180 x 80 cm	☐ TAB-D418SHS/LO	☐ TAB-D418SHS/T1	☐ TAB-D418SHS/VO	☐ TAB-D418SHS/MO	+1245 €		

TOTAL DUO À COMPOSER

1. Tarif selon les dimensions de la baignoire	€
2. Tarif des équipements	€
3. Tarif de la crédence	€
4. Tarif des tabliers	€
Montant total HT de DUO À COMPOSER	€

INFO : Toute commande séparée de pare-bain, panneaux muraux et tabliers fera l'objet d'une facturation complémentaire liée au transport

Systèmes de renfort pour parois

Paroi SOLO 6+		
Barre de renfort droite inox blanc grainé (120 cm maxi) 1	RENFORT41	152 €
Barre de renfort droite inox chromé (120 cm maxi) 2	RENFORT42	152 €
Barre de renfort droite inox noir mat (120 cm maxi) 3	RENFORT43	152 €

Compatibles avec toutes parois en verre 6 mm		
Barre de renfort articulée chromée (100 cm maxi, à poser droite ou de biais) 4	RENFORT17	168 €

Compatible avec toutes parois en verre 8 mm		
Barre de renfort articulée chromée (120 cm maxi, à poser droite ou de biais) 4	RENFORT21	248 €

Paroi SOLO DESIGN & SOLO DESIGN+		
Barre de renfort droite blanc grainé (120 cm maxi) 1	RENFORT41	152 €
Barre de renfort droite noir mat (120 cm maxi) 3	RENFORT44	152 €
Barre de renfort droite graphite brossé (120 cm maxi) 5	RENFORT47	182 €
Barre de renfort droite inox brossé (120 cm maxi) 6	RENFORT45	182 €
Barre de renfort droite or brossé (120 cm maxi) 7	RENFORT46	182 €

Compatibles avec toutes parois en verre 6/8 mm		
Mât fixation plafond blanc grainé (200 cm) 8	MAT020	126 €
Mât fixation plafond chromé (200 cm) 9	MAT021	163 €
Mât fixation plafond noir mat (200 cm) 10	MAT022	163 €

INFO : Le mât ne repose pas au sol (voir schéma p.36)



Profilés de fixation latérale



Mémo étanchéité Parois

► ÉTANCHÉITÉ MOYENNE

Gammes Kinestyle, Ekinox, Smart Design sans seuil, Supra sans seuil, Supra Samoa et Columba

La priorité est accordée au design, avec une étanchéité moyenne.



► HAUTE ÉTANCHÉITÉ

Produits Flat et pare-bains Smart Design

Pour ces produits, l'étanchéité a été renforcée par une barre de seuil. Celle-ci accorde une étanchéité totale en utilisation standard.



► ÉTANCHÉITÉ MAXIMALE

Gammes Smart Design avec seuil, Smart Express et Supra

L'étanchéité est parfaite et le profilé horizontal bas assure un confort optimal.



Mémo Cabines et débits d'eau

Pour un confort total, il est indispensable de respecter le débit nécessaire au bon fonctionnement de l'espace douche. Voici un tableau récapitulant les différents débits de nos cabines, douchettes à main, douches pluie et buses.

Type	Débit
Douchette à main	entre 7 et 14 l./mn
Douche pluie	entre 9 et 10 l./mn
Buse hydromassante	entre 2 et 3 l./mn

Mémo qualité

NF 15200

Appareils sanitaires : Cabines de douche multifonctions.



Directive sur la qualité pour le revêtement par anodisation de l'aluminium.

NF 60335

Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues.

NF 12150

Verre de sécurité. Haute résistance et fragmentation fine en cas de bris.

NF 14527

Receveur de douche à usage domestique.



Installation sans silicone pour les cabines et les parois de la gamme Classic.



Directive sur la qualité pour le revêtement par thermo laquage de l'aluminium destiné à l'architecture.

NF 14428

Parois de douche : Prescription fonctionnelles et méthodes d'essai.



Nous sommes capables de fournir les **pièces détachées** d'un produit dans les **10 ans** suivant son achat.



Ce label relatif à la **réglementation sur l'accessibilité** concerne les produits suivants :

- Receveur de douche extra-plat
- Baignoire à porte
- Barre de maintien
- Paroi de douche sans seuil
- Siège de douche

Plus d'informations sur salledebains.fr

Crédit d'impôt

Ce crédit d'impôt concerne **toutes les personnes** réalisant des dépenses d'installation d'équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées (voir onglet Accessibilité) :

- les **barres de maintien**,
- les **sièges** à fixer au mur,

Les équipements concernés doivent être **installés par un professionnel** et faire l'objet d'une **facture détaillée**.

Le crédit d'impôt est calculé sur le **prix des équipements et la main d'œuvre TTC**. Son taux est égal à **25%** des dépenses effectuées

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

DOUCHE

1 - Généralités

Les présentes conditions générales de vente s'appliquent aux produits vendus par la société AQUAPRODUCTION ayant son siège social sis 9 rue de Rouans 44680 Chaumes en Retz.

Toute livraison ou prestation de AQUAPRODUCTION pour ses marques commerciales est régie exclusivement par les présentes Conditions Générales de Vente ainsi que par la réglementation en vigueur.

AQUAPRODUCTION refuse expressément l'application des éventuelles Conditions Générales de l'acheteur, y compris pour les clauses dont il ne serait pas fait mention dans les présentes Conditions Générales de Vente, à quelque moment que ce soit.

Tout client de AQUAPRODUCTION ne pourra faire état ou usage des marques, logos, documents, projets, études, plans, schémas ou tout autre droit de propriété intellectuelle lui appartenant qu'avec l'autorisation expresse, écrite et préalable de sa part à la seule fin de promouvoir la revente des produits commercialisés dans les conditions normales en regard de son activité. AQUAPRODUCTION se réserve le droit de s'opposer, de faire cesser ou demander réparation de toute utilisation qu'elle jugerait déloyale, constitutive d'un acte de parasitisme commercial ou contraire à son image ou à des droits concédés.

2 - Produits

Les produits vendus par AQUAPRODUCTION sous ses marques commerciales peuvent être modifiés ou supprimés à tout moment sans avis préalable du client. L'envoi au client du catalogue, du tarif ou de toute autre documentation faisant référence aux produits ne fait pas obstacle à ce droit de modification ou suppression.

Les informations relatives aux produits comme poids, dimensions, contenances, couleurs et autres spécifications figurant dans les catalogues, tarifs et documentations sont communiqués à titre indicatif et ne sauraient engager la responsabilité de AQUAPRODUCTION.

Les prix de vente publics indicatifs ne sont communiqués aux clients qu'à ce titre. Les clients demeurent libres de fixer leur propre prix de vente dans le respect des dispositions légales en vigueur et de l'image des produits. Les clients en assumant alors la pleine responsabilité.

IDU :

Emballages auprès de Citeo : FR022333_01FBRI

DEEE auprès d'Ecosystem : FR022333_05735M

REP PMCB auprès de Valobat : FR022333_04BWAB

3 - Commandes et Conditions de livraison

Les commandes de l'acheteur sont considérées comme acceptées après confirmation écrite de la part de AQUAPRODUCTION par accusé de réception et aucun bon pour accord supplémentaire n'est attendu de l'acheteur avant l'expédition. Elles sont acceptées pour livraison dans la limite des stocks disponibles. Les délais mentionnés dans les accusés de réception de commandes sont toujours indicatifs. Les retards éventuels ne donnent pas le droit à l'acheteur d'annuler la vente, de refuser la marchandise ou de réclamer des pénalités de retard ou dommages-intérêts. AQUAPRODUCTION demeure entièrement libre de la suite à donner à toute demande de modification ou d'annulation de commande qu'elle aurait reçue d'un client avant l'expédition.

Dès lors que les produits ont été expédiés, aucune modification ou annulation de commande ne pourra être prise en compte.

4 - Conditions de livraison

Les délais de livraison indiqués sur les offres de prix et les accusés de réception de commandes sont toujours indicatifs, étant notamment liés aux contraintes de production de AQUAPRODUCTION.

Les éventuelles pénalités logistiques seront régies par l'article L441-17 du Code de Commerce.

Quel que soit le mode de transport utilisé par AQUAPRODUCTION et nonobstant la clause de réserve de propriété figurant à l'article concerné, nos marchandises voyagent aux risques et périls du client destinataire. AQUAPRODUCTION décline donc toute responsabilité au sujet des avaries ou des pertes de quelque nature qu'elles soient. Il en est de même au sujet des retards que les marchandises pourraient subir en cours de transport.

Il appartient au client destinataire de faire les réserves nécessaires auprès du transporteur sur les documents de transport et de confirmer ces réserves par lettre recommandée avec avis de réception dans les 3 jours de la réception des marchandises et d'en adresser une copie accompagnée du bon de livraison à AQUAPRODUCTION dans les 5 jours de la réception des marchandises comme cela est spécifié dans l'article L133-3 du Code du Commerce. De même, il appartient au client destinataire d'engager les éventuels recours vis-à-vis du transporteur comme cela est spécifié dans les articles L132-5, L132-7 et L133-1 du Code du Commerce. Les réclamations ne pourront être prises en considération qu'en application de cette règle.

La livraison des produits est exclusivement effectuée au lieu convenu lors de la commande.

Tous les prix et tarifs s'entendent franco de port* pour livraison en France métropolitaine.

*valable pour les livraisons hors îles, montagnes, ZFE et stations balnéaires, accessibles en semi-remorque, avec déchargement au chariot par le client, sans besoin spécifique lié à l'organisation logistique du client (exemple: prise de rdv obligatoire, 2ème présentation en cas d'absence du client, frais de stockage du transporteur, frais retour du transporteur en cas d'annulation de commande etc...).

Pour une Livraison Express sur demande (commande en J livrée en J+1 ou J+2 avant 18h00 selon la région) l'acheteur supporte les frais de traitement associés à la commande.

5 - Garantie

Tous les produits de AQUAPRODUCTION sont couverts par la garantie des vices cachés suivant les articles 1641 et s. du Code Civil

A titre de garantie contractuelle complémentaire, AQUAPRODUCTION garantit ses produits, à l'exclusion de ceux d'exposition contre tout défaut de matière et vice de fabrication pendant les durées suivantes : 2 ans pour les produits finis ; 1 an pour les pièces détachées ou de remplacement.

Cette garantie contractuelle court à compter de la date de livraison chez le consommateur ou d'enlèvement par ce dernier sur présentation de la facture d'achat original sous réserve des dispositions suivantes : - les produits doivent être installés dans le strict respect des prescriptions indiquées par AQUAPRODUCTION et des règles de l'art concernant le montage et l'installation

- les produits ne peuvent subir une utilisation anormale ou fautive comme absence d'entretien, entretien inadéquat, utilisation de produits chimiques ou de produits de nettoyage non destinés à l'entretien de l'appareil, de présence de calcaire

- les produits ne peuvent subir des chocs ou dommages occasionnés par des opérations de transport, de déplacement, de manipulation, d'erreurs de tension, de branchements, de surtension dues au secteur ou aux orages

- les produits ne peuvent être démontés, réparés ou modifiés que par les installateurs ou par des techniciens de maintenance du vendeur agréés par AQUAPRODUCTION

A défaut de respect de ces dispositions, la garantie contractuelle ne saurait être appliquée au produit concerné.

AQUAPRODUCTION précise que ses verres sont spécifiquement conçus pour un usage en tant qu'élément de paroi ou de cabine de douche et répondent à la norme NF EN 14428.

Cette garantie contractuelle ne couvre pas les défauts et détériorations provoqués par l'usage naturelle des pièces, les dommages causés par la qualité de l'eau comme ceux causés par un usage inapproprié, une utilisation abusive, une négligence, un accident ou un entretien défectueux.

AQUAPRODUCTION déterminera seule, au regard des pièces et informations communiquées si le problème rencontré est couvert par cette garantie contractuelle. En cas de désaccord, l'acheteur pourra diligenter une expertise à ses frais. Une intervention au titre de la garantie ne prolonge pas la durée initiale de celle-ci.

La garantie est limitée à la réparation, au remplacement des pièces dont la défectuosité a été constatée ou au remboursement de celles-ci par émission d'un avoir au profit de l'acheteur, à l'exclusion de la réparation de tout autre dommage. Ce dernier ne pourra en aucun cas réclamer d'indemnités pour la privation de jouissance de son propre client résultant de la défectuosité ou du dysfonctionnement de l'appareil ou de la

réparation de dommages et intérêts.

A défaut de produit identique disponible, le remplacement sera réalisé par un produit comparable à la discrétion de AQUAPRODUCTION.

6 - Retours

Aucune marchandise ne pourra être retournée sans accord préalable de AQUAPRODUCTION, matérialisé pour chaque demande par la validation des « Conditions de Reprises » par l'acheteur. Après réception du matériel retourné, un avoir sera établi sur la base du prix facturé minoré des frais de manutention (d'un minimum de 30 % - taux évolutif en fonction de la date de la commande). En aucun cas AQUAPRODUCTION ne pourra reprendre des articles :

- qui ne sont pas en parfait état (pièce et emballage) ou
- qui ne figurent plus dans les catalogues en vigueur à la date du retour ou
- dont la facture a été émise plus d'un an avant la date du retour.

7 - Clause limitative de responsabilité

Dans tous les cas où la responsabilité de AQUAPRODUCTION serait valablement mise en cause, celle-ci sera strictement limitée à l'indemnisation des dommages ayant un lien de causalité direct avec le manquement en cause, dans la limite d'un plafond d'indemnisation correspondant au prix de la commande litigieuse.

8 - Conditions financières

Les marchandises sont vendues par AQUAPRODUCTION selon son tarif en vigueur au jour de la commande. Les achats sont facturés selon le montant convenu avec l'acheteur, les prix sont indiqués en Euros et s'entendent hors taxes et le cas échéant, hors frais spécifiques.

Le montant de l'éco-participation REP PMCB peut être amené à évoluer sans préavis, selon le barème légal défini par l'organisme collecteur. L'éco-participation est obligatoire, s'applique de fait à tous les produits vendus par Aquaproduction et ne peut bénéficier d'aucune remise commerciale.

AQUAPRODUCTION est libre de mettre à jour ou de modifier son tarif à tout moment, ces modifications s'appliquent immédiatement aux commandes recueillies postérieurement à la modification tarifaire.

9 - Conditions de paiement

Les produits sont payables comptant et sans escompte au siège de AQUAPRODUCTION. Toute autre modalité ne peut exister qu'en vertu d'un accord conclu dans le respect des dispositions de l'article L441-10 du Code du Commerce ou des accords conclus par les organisations professionnelles.

La date d'émission de nos factures est le point de départ du délai consenti à l'acheteur pour le paiement à l'exclusion de toute autre date.

En cas de non-respect des échéances, le taux des pénalités de retard est fixé à trois fois le taux de l'intérêt légal.

Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due de plein droit au créancier en cas de retard de paiement, conformément à l'article D. 441-5 du Code de commerce, est fixé à 40 €.

Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, AQUAPRODUCTION se réserve le droit de demander une indemnisation complémentaire, sur justification.

Aucune réclamation sur la qualité d'un produit ne saurait être suspensive du paiement de celui-ci, si sa défectuosité n'a pas été préalablement admise par AQUAPRODUCTION.

Toute note de débit établie d'office et/ou déduction directe sur facture sans accord préalable de AQUAPRODUCTION est inopérante et produira les effets d'un défaut de règlement.

AQUAPRODUCTION se réserve le droit de déterminer pour chacun de ses clients le montant maximal de l'encours de crédit fournisseur consenti en fonction des renseignements financiers communiqués.

AQUAPRODUCTION pourra également exiger certaines garanties ou le règlement comptant avant livraison notamment en cas de modification de la capacité du débiteur dans son activité professionnelle ou de cession, de location, de mise en nantissement ou apport de son fonds de commerce ayant un effet défavorable sur le crédit de l'acheteur.

En cas de défaut de paiement 96 heures après mise en demeure restée infructueuse, AQUAPRODUCTION pourra se prévaloir de la résolution de la vente de plein droit et demander en référé la restitution des produits, sans préjudice de tous autres dommages et intérêts. AQUAPRODUCTION se réserve également le droit de prononcer la déchéance du terme de toutes les commandes en cours restées impayées et de notifier à l'acheteur la résiliation de toutes les commandes impayées antérieures, livrées ou en cours de livraison.

En cas de paiement par effet de commerce, le défaut de retour de l'effet sera considéré comme un refus d'acceptation assimilable à un défaut de paiement. De même, lorsque le paiement est échelonné, le non-paiement d'une seule échéance entrainera exigibilité immédiate de la totalité de la dette sans mise en demeure.

Dans tous les cas qui précèdent, les sommes qui seraient dues pour d'autres livraisons ou pour tout autre cause deviendront immédiatement exigibles si AQUAPRODUCTION n'opte pas pour la résolution des commandes correspondantes. L'acheteur devra alors rembourser tous les frais occasionnés par le recouvrement contentieux des sommes dues y compris les honoraires d'officiers ministériels.

En aucun cas les paiements ne peuvent être suspendus ni faire l'objet d'une quelconque compensation sans l'accord préalable écrit de AQUAPRODUCTION. Tout paiement partiel s'imputera d'abord sur la partie non privilégiée de la créance puis sur la somme dont l'exigibilité est la plus ancienne.

10- Réserve de propriété

Conformément aux articles 2367 et suivants du Code civil, AQUAPRODUCTION se réserve expressément la propriété des marchandises vendues jusqu'à paiement intégral du prix, et de ses accessoires, étant précisé que seul l'encaissement effectif du prix facturé vaudra paiement.

L'acheteur en assure à ses frais, risques et périls, la garde et la conservation. Il sera responsable des dommages causés par les marchandises vendues.

L'acheteur doit informer AQUAPRODUCTION immédiatement de toutes menaces, actions ou toute autre mesure pouvant mettre en cause son droit de propriété. L'acheteur est autorisé à revendre les marchandises dans le cadre de ses activités normales et courantes.

AQUAPRODUCTION pourra mettre en jeu la présente clause pour tout ou partie, à son choix, des marchandises concernées.

En cas de difficultés de nature à compromettre la continuité de l'exploitation ou d'ouverture d'une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à l'encontre de l'acheteur, celui-ci devra en aviser AQUAPRODUCTION immédiatement afin qu'un inventaire des marchandises puisse être dressé sans délais et que le droit de les revendre puisse être exercé. Dans ces cas, l'acheteur s'interdit de poursuivre l'utilisation ou la vente des marchandises sans accord écrit de AQUAPRODUCTION.

11 - Attribution de juridiction

Les présentes conditions générales de vente sont soumises à la loi française.

Seul sera compétent le Tribunal du ressort du siège de AQUAPRODUCTION pour statuer de tout litige ayant trait à la validité, l'interprétation ou l'exécution des présentes.

Cette clause s'applique même en cas de référé, de demande incidente ou de pluralité de défendeurs et quel que soit le mode de livraison et les modalités de paiement.

12 - Prescription commerciale

Toute réclamation relative aux sommes éventuellement dues par AQUAPRODUCTION, quelle qu'en soit la cause, au titre d'une année civile, doit lui être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard dans un délai d'un an qui suit ladite année. Il s'agit d'un aménagement conventionnel du délai de prescription en application de l'article 2254 du Code civil.

Passé ce délai, aucune somme au titre de l'année civile écoulée ne pourra être réclamée à AQUAPRODUCTION, à quelque titre que ce soit.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

COMBINÉ DOUCHE/BAIN

1 – Généralités

Les présentes conditions générales de vente s'appliquent aux produits vendus par la société SETMA EUROPE ayant son siège social ZI Athéna III voie Antiope 13600 LA CIOTAT. Toute livraison ou prestation de SETMA EUROPE pour ses marques commerciales est régie exclusivement par les présentes Conditions Générales de Vente ainsi que par la réglementation en vigueur. SETMA EUROPE refuse expressément l'application des éventuelles Conditions Générales de l'acheteur, y compris pour les clauses dont il ne serait pas fait mention dans les présentes Conditions Générales de Vente, à quelque moment que ce soit. Tout client de SETMA EUROPE ne pourra faire état ou usage des marques, logos, documents, projets, études, plans, schémas ou tout autre droit de propriété intellectuelle lui appartenant qu'avec l'autorisation expresse, écrite et préalable de sa part à la seule fin de promouvoir la revente des produits commercialisés dans les conditions normales en regard de son activité. SETMA EUROPE se réserve le droit de s'opposer, de faire cesser ou demander réparation de toute utilisation qu'elle jugerait déloyale, constitutive d'un acte de parasitisme commercial ou contraire à son image ou à des droits concédés.

2 – Produits

Les produits vendus par SETMA EUROPE sous ses marques commerciales peuvent être modifiés ou supprimés à tout moment sans avis préalable du client. L'envoi au client du catalogue, du tarif ou de toute autre documentation faisant référence aux produits ne fait pas obstacle à ce droit de modification ou suppression. Les informations relatives aux produits comme poids, dimensions, contenances, couleurs et autres spécifications figurant dans les catalogues, tarifs et documentations sont communiqués à titre indicatif et ne sauraient engager la responsabilité de SETMA EUROPE. Les prix de vente publics indicatifs ne sont communiqués aux clients qu'à ce titre. Les clients demeurent libres de fixer leur propre prix de vente dans le respect des dispositions légales en vigueur et de l'image des produits. Les clients en assumant alors la pleine responsabilité.

IDU :

Emballages auprès de Citeo : FR210693_01WYIN

DEEE auprès d'Ecosystem : FR022897

Fin de vie des produits auprès de VALOBAT (hors DEEE) : FR210693_04HHXP

3 – Commandes et Conditions de livraison

Les délais de livraison indiqués sur les offres de prix et les accusés de réception de commandes sont toujours indicatifs, étant notamment liés aux contraintes de production de SETMA EUROPE. Quel que soit le mode de transport utilisé par SETMA EUROPE et nonobstant la clause de réserve de propriété figurant à l'article concerné, nos marchandises voyagent aux risques et périls du client destinataire. SETMA EUROPE décline donc toute responsabilité au sujet des avaries ou des pertes de quelque nature qu'elles soient. Il en est de même au sujet des retards que les marchandises pourraient subir en cours de transport. Il appartient au client destinataire de faire les réserves nécessaires auprès du transporteur sur les documents de transport et de confirmer ces réserves par lettre recommandée avec avis de réception dans les 3 jours de la réception des marchandises et d'en adresser une copie accompagnée du bon de livraison à SETMA EUROPE dans les 5 jours de la réception des marchandises comme cela est spécifié dans l'article L133-3 du Code du Commerce. De même, il appartient au client destinataire d'engager les éventuels recours vis-à-vis du transporteur comme cela est spécifié dans les articles L132-5, L132-7 et L133-1 du Code du Commerce. Les réclamations ne pourront être prises en considération qu'en application de cette règle. La livraison des produits est exclusivement effectuée au lieu convenu lors de la commande. Tous les prix et tarifs des produits finis s'entendent franco de port pour livraison en France métropolitaine. Pour une Livraison Express sur demande (commande en J livrée en J+1 ou J+2 avant 18h00 selon la région) l'acheteur supporte les frais de traitement (sur devis) associés à la commande.

4 – Conditions de livraison

Les délais de livraison indiqués sur les offres de prix et les accusés de réception de commandes sont toujours indicatifs, étant notamment liés aux contraintes de production de SETMA EUROPE. Quel que soit le mode de transport utilisé par SETMA EUROPE et nonobstant la clause de réserve de propriété figurant à l'article concerné, nos marchandises voyagent aux risques et périls du client destinataire. SETMA EUROPE décline donc toute responsabilité au sujet des avaries ou des pertes de quelque nature qu'elles soient. Il en est de même au sujet des retards que les marchandises pourraient subir en cours de transport. Il appartient au client destinataire de faire les réserves nécessaires auprès du transporteur sur les documents de transport et de confirmer ces réserves par lettre recommandée avec avis de réception dans les 3 jours de la réception des marchandises et d'en adresser une copie accompagnée du bon de livraison à SETMA EUROPE dans les 5 jours de la réception des marchandises comme cela est spécifié dans l'article L133-3 du Code du Commerce. De même, il appartient au client destinataire d'engager les éventuels recours vis-à-vis du transporteur comme cela est spécifié dans les articles L132-5, L132-7 et L133-1 du Code du Commerce. Les réclamations ne pourront être prises en considération qu'en application de cette règle. La livraison des produits est exclusivement effectuée au lieu convenu lors de la commande. Tous les prix et tarifs s'entendent franco de port pour livraison en France métropolitaine. Pour une Livraison Express sur demande (commande en J livrée en J+1 ou J+2 avant 18h00 selon la région) l'acheteur supporte les frais de traitement associés à la commande.

5 – Garantie

Tous les produits de SETMA EUROPE sont couverts par la garantie des vices cachés suivant les articles 1641 et s. du Code Civil A titre de garantie contractuelle complémentaire, SETMA EUROPE garantit ses produits, à l'exclusion de ceux d'exposition contre tout défaut de matière et vice de fabrication pendant les durées suivantes : 2 ans pour les produits finis ; 1 an pour les pièces détachées ou de remplacement et les produits d'expositions. Cette garantie contractuelle court à compter de la date de livraison chez le consommateur ou d'enlèvement par ce dernier sur présentation de la facture d'achat original sous réserve des dispositions suivantes :

- les produits doivent être installés dans le strict respect des prescriptions indiquées par SETMA EUROPE et des règles de l'art concernant le montage et l'installation -les produits ne peuvent subir une utilisation anormale ou fautive comme absence d'entretien, entretien inadéquat, utilisation de produits chimiques ou de produits de nettoyage non destinés à l'entretien de l'appareil, de présence de calcaire -les produits ne peuvent subir des chocs ou dommages occasionnés par des opérations de transport, de déplacement, de manipulation, d'erreurs de tension, de branchements, de surtension dues au secteur ou aux orages -les produits ne peuvent être démontés, réparés ou modifiés que par les installateurs ou par des techniciens de maintenance du vendeur agréés par SETMA EUROPE, sauf accord écrit du service client.

A défaut de respect de ces dispositions, la garantie contractuelle ne saurait être appliquée au produit concerné. Cette garantie contractuelle ne couvre pas les défauts et détériorations provoqués par l'usure naturelle des pièces, les dommages causés par la qualité de l'eau comme ceux causés par un usage inapproprié, une utilisation abusive, une négligence, un accident ou un entretien défectueux hors de son usage initialement prévu rattaché aux fonctionnalités du produit dans le respect des notices d'utilisation et d'installation livrées avec le dit produit. SETMA EUROPE déterminera seule, au regard des pièces et informations communiquées si le problème rencontré est couvert par cette garantie contractuelle. En cas de désaccord, l'acheteur pourra diligenter une expertise à ses frais. Une intervention au titre de la garantie ne prolonge pas la durée initiale de celle-ci. La garantie est limitée à la réparation, au remplacement des pièces dont la défectuosité a été constatée ou au remboursement de celles-ci

par émission d'un avoir au profit de l'acheteur, à l'exclusion de la réparation de tout autre dommage. Ce dernier ne pourra en aucun cas réclamer d'indemnités pour la privation de jouissance de son propre client résultant de la défectuosité ou du dysfonctionnement de l'appareil ou de la réparation de dommages et

intérêts. A défaut de produit identique disponible, le remplacement sera réalisé par un produit comparable à la discrétion de SETMA EUROPE.

6 - Retours

Aucune marchandise ne pourra être retournée sans accord préalable de SETMA EUROPE. Après réception du matériel retourné, un avoir sera établi sur la base du prix facturé minoré des frais de manutention (d'un minimum de 30 % -taux évolutif en fonction de la date de la commande). En aucun cas SETMA EUROPE ne pourra reprendre des articles :

-qui ne sont pas en parfait état (pièce et emballage) ou

-qui ne figurent plus dans les catalogues en vigueur à la date du retour ou

-dont la facture a été émise plus d'un an avant la date du retour.

7 - Clause limitative de responsabilité

Dans tous les cas où la responsabilité de SETMA EUROPE serait valablement mise en cause, celle-ci sera strictement limitée à l'indemnisation des dommages ayant un lien de causalité direct avec le manquement en cause, dans la limite d'un plafond d'indemnisation correspondant au prix de la commande litigieuse.

8 -Conditions financières

Les marchandises sont vendues par SETMA EUROPE selon son tarif en vigueur au jour de la commande. Les achats sont facturés selon le montant convenu avec l'acheteur, les prix sont indiqués en Euros et s'entendent hors taxes et le cas échéant, hors frais spécifiques. SETMA EUROPE est libre de mettre à jour ou de modifier son tarif à tout moment, ces modifications s'appliquent immédiatement aux commandes recueillies postérieurement à la modification tarifaire.

9 -Conditions de paiement

Les produits sont payables comptant et sans escompte au siège de SETMA EUROPE. Toute autre modalité ne peut exister qu'en vertu d'un accord conclu dans le respect des dispositions de l'article L441-10 du Code du Commerce ou des accords conclus par les organisations professionnelles. La date de paiement de nos factures est le point de départ du délai consenti à l'acheteur pour le paiement à l'exclusion de toute autre date. En cas de non-respect des échéances, le taux des pénalités de retard est fixé à trois fois le taux de l'intérêt légal. Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due de plein droit au créancier en cas de retard de paiement, conformément à l'article D. 441-5 du Code de commerce, est fixé à 40 €. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, SETMA EUROPE se réserve le droit de demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Aucune réclamation sur la qualité d'un produit ne saurait être suspensive du paiement de celui-ci, si sa défectuosité n'a pas été préalablement admise par SETMA EUROPE. Toute note de débit établie d'office et/ou déduction directe sur facture sans accord préalable de SETMA EUROPE est inopérante et produira les effets d'un défaut de règlement.

SETMA EUROPE se réserve le droit de déterminer pour chacun de ses clients le montant maximal de l'encours de crédit fournisseur consenti en fonction des renseignements financiers communiqués.

SETMA EUROPE pourra également exiger certaines garanties ou le règlement comptant avant livraison notamment en cas de modification de la capacité du débiteur dans son activité professionnelle ou de cession, de location, de mise en nantissement ou apport de son fonds de commerce ayant un effet défavorable sur le crédit de l'acheteur.

En cas de défaut de paiement 96 heures après mise en demeure restée infructueuse, SETMA EUROPE pourra se prévaloir de la résolution de la vente de plein droit et demander en référé la restitution des produits, sans préjudice de tous autres dommages et intérêts. SETMA EUROPE se réserve également le droit de prononcer la déchéance du terme de toutes les commandes en cours restées impayées et de notifier à l'acheteur la résiliation de toutes les commandes impayées antérieures, livrées ou en cours de livraison.

En cas de paiement par effet de commerce, le défaut de retour de l'effet sera considéré comme un refus d'acceptation assimilable à un défaut de paiement. De même, lorsque le paiement est échelonné, le nonpaiement d'une seule échéance entraînera exigibilité immédiate de la totalité de la dette sans mise en demeure. Dans tous les cas qui précèdent, les sommes qui seraient dues pour d'autres livraisons ou pour tout autre cause deviendront immédiatement exigibles si SETMA EUROPE n'opte pas pour la résolution des commandes correspondantes. L'acheteur devra alors rembourser tous les frais occasionnés par le recouvrement contentieux des sommes dues y compris les honoraires d'officiers ministériels.

En aucun cas les paiements ne peuvent être suspendus ni faire l'objet d'une quelconque compensation sans l'accord préalable écrit de SETMA EUROPE. Tout paiement partiel s'imputera d'abord sur la partie non privilégiée de la créance puis sur la somme dont l'exigibilité est la plus ancienne.

10 - Réserve de propriété

Conformément aux articles 2367 et suivants du Code civil, SETMA EUROPE se réserve expressément la propriété des marchandises vendues jusqu'à paiement intégral du prix, et de ses accessoires, étant précisé que seul l'encaissement effectif du prix facturé vaudra paiement.

L'acheteur en assure à ses frais, risques et périls, la garde et la conservation. Il sera responsable des dommages causés par les marchandises vendues.

L'acheteur doit informer SETMA EUROPE immédiatement de toutes menaces, actions ou toute autre mesure pouvant mettre en cause son droit de propriété. L'acheteur est autorisé à revendre les marchandises dans le cadre de ses activités normales et courantes.

SETMA EUROPE pourra mettre en jeu la présente clause pour tout ou partie, à son choix, des marchandises concernées. En cas de difficultés de nature à compromettre la continuité de l'exploitation ou d'ouverture d'une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à l'encontre de l'acheteur, celui-ci devra en aviser SETMA EUROPE immédiatement afin qu'un inventaire des marchandises puisse être dressé sans délais et que le droit de les revendiquer puisse être exercé. Dans ces cas, l'acheteur s'interdit de poursuivre l'utilisation ou la vente des marchandises sans accord écrit de SETMA EUROPE.

11 -Attribution de juridiction

Les présentes conditions générales de vente sont soumises à la loi française.

Seul sera compétent le Tribunal du ressort du siège de SETMA EUROPE pour statuer de tout litige ayant trait à la validité, l'interprétation ou l'exécution des présentes.

Cette clause s'applique même en cas de référé, de demande incidente ou de pluralité de défendeurs et quel que soit le mode de livraison et les modalités de paiement.

12 -Prescription commerciale

Toute réclamation relative aux sommes éventuellement dues par SETMA EUROPE, quelle qu'en soit la cause, au titre d'une année civile, doit lui être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard dans un délai d'un an qui suit ladite année. Il s'agit d'un aménagement conventionnel du délai de prescription en application de l'article 2254 du Code civil.

Passé ce délai, aucune somme au titre de l'année civile écoulée ne pourra être réclamée à SETMA EUROPE, à quelque titre que ce soit. Passé ce délai, aucune somme au titre de l'année civile écoulée ne pourra être réclamée à SETMA EUROPE, à quelque titre que ce soit.

DOUCHE - Parois walk-in			
Aide au choix - Parois walk-in	p.16		
Solo 6	p.38	N	A
Solo 6+	p.36	N	A SM
Solo 8	p.35		A
Solo 10	p.34		A
Solo C	p.30	N	
Solo Design	p.24	N	A
Solo Design+	p.18	N	A
Solo P	p.32		A SM
Solo S	p.33		A
DOUCHE - Portes			
Aide au choix - Portes	p.44		
Ekinox - Bon de commande sur-mesure	p.76		
Ekinox - Caractéristiques gamme	p.66		
Ekinox - Focus montage	p.68		
Ekinox C	p.71		SM
Ekinox C+F	p.74		SM
Ekinox P	p.70	A	SM
Ekinox P+F	p.72	A	SM
Flat - Caractéristiques gamme	p.48		
Flat C	p.50		
Flat C+F	p.52		
Kinestyle - Caractéristiques gamme	p.56		
Kinestyle A	p.61		
Kinestyle C	p.60		
Kinestyle C+F	p.63		
Kinestyle P	p.58		
Kinestyle P+F	p.62		
Smart Design - Caractéristiques gamme	p.80		
Smart Design 2P avec seuil	p.128		A
Smart Design 2P sans seuil	p.90		A SM
Smart Design 2P XXL sans seuil	p.91		
Smart Design 3V sans seuil	p.98		
Smart Design 3V sans seuil + F	p.110		
Smart Design A/C avec seuil	p.134		SM
Smart Design A/C sans seuil	p.114		SM
Smart Design A/P sans seuil	p.112	A	SM
Smart Design A/S sans seuil	p.116	A	
Smart Design avec seuil - Bon de commande sur-mesure	p.138		
Smart Design C avec seuil	p.130		SM
Smart Design C Extensible avec seuil	p.132		
Smart Design C Extensible sans seuil	p.96		A
Smart Design C Extensible sans seuil + F	p.108		A
Smart Design C sans seuil	p.94		A SM
Smart Design C sans seuil + F	p.106		A SM
Smart Design Fixe	p.137		SM
Smart Design - Focus montage	p.82		
Smart Design P avec seuil	p.124		SM
Smart Design P Charnières sans seuil	p.84		
Smart Design P Charnières sans seuil + F sans seuil	p.100		
Smart Design P Extensible avec seuil	p.126		
Smart Design Porte centrale sans seuil	p.88		A SM
Smart Design P sans seuil	p.86		A SM
Smart Design P sans seuil + F sans seuil	p.102		A SM
Smart Design R/C avec seuil	p.136		
Smart Design R/P sans seuil	p.117		A
Smart Design S avec seuil	p.129		
Smart Design S sans seuil	p.92		A
Smart Design S sans seuil + F sans seuil	p.104		A
Smart Design S XXL sans seuil	p.93		A
Smart Design sans seuil - Bon de commande sur-mesure	p.118		
Smart Express - Caractéristiques gamme	p.142		
Smart Express 2P	p.146		
Smart Express 3V	p.149		
Smart Express A/3V	p.153		
Smart Express A/C	p.152		
Smart Express C	p.148		
Smart Express Fixe	p.150		
Smart Express - Focus montage	p.144		
Smart Express P	p.145		
Smart Express S	p.147		
Supra - Caractéristiques gamme	p.156		
Supra 2P	p.161		
Supra 3V	p.164		
Supra A	p.167		
Supra C	p.163		
Supra C sans seuil	p.162		
Supra Fixe	p.166		
Supra P	p.160		
Supra P sans seuil	p.159		A
Supra S	p.165		
DOUCHE - Receveurs			
Aide au choix - Receveurs	p.170		
Focus - Matériaux	p.174		
Kinediva	p.178	N	SM
Kinediva - Bon de commande sur-mesure	p.183	N	
Kineline	p.186		A SM
Kineline - Bon de commande sur-mesure	p.191		
Kinemoon Evo	p.204		A SM
Kinemoon Evo - Bon de commande sur-mesure	p.209		
Kinemoon Style	p.210		A SM
Kinemoon Style - Bon de commande sur-mesure	p.213		
Kineone	p.216	N	A SM
Kineone - Bon de commande sur-mesure	p.219	N	
Kinerock Evo	p.196		A SM
Kinerock Evo - Bon de commande sur-mesure	p.201		
Kinesurf Nova	p.222	N	A

DOUCHE - Habillage mural		
Aide au choix - Habillage mural	p.226	
Focus - Montage Kinewall Design	p.234	
Integra	p.242	N
Integra à composer - Bon de commande	p.247	N
Kinewall Design	p.228	N
DOUCHE - Colonnes		
Aide au choix - Colonnes	p.248	
Aquachrome	p.255	
Aquadiva	p.253	N
Aquafactory	p.254	
Aquaglass	p.249	
Aquamoon	p.251	
Aquanova	p.252	N
Aquastyle	p.250	
Aquatica	p.255	
DOUCHE - Pare-bains		
Aide au choix - Pare-bains	p.356	
Columba 1 et 2	p.357	
Pare-bains - Bon de commande sur-mesure	p.264	
Supra Samoa	p.263	
Smart Design Gemini	p.262	SM
Smart Design Hydra	p.258	SM
Smart Design Lyra	p.259	SM
Smart Design Orion	p.260	SM
Smart Design Pegasus	p.261	SM
DOUCHE - Cabines		
Aide au choix - Cabines	p.266	
Brooklyn - Caractéristiques gamme	p.278	
Brooklyn C90	p.282	
Brooklyn Factory C90	p.282	
Brooklyn Factory Rectangulaire	p.280	
Brooklyn R90	p.283	
Brooklyn Rectangulaire	p.280	
Delta	p.303	
Eden - Caractéristiques gamme	p.284	
Eden C80 et C90	p.288	
Eden R80 et R90	p.289	
Eden Rectangulaire	p.286	
Horizon - Caractéristiques gamme	p.268	
Horizon C80 et C90	p.272	
Horizon C Niche	p.276	
Horizon R90	p.374	
Horizon Rectangulaire	p.270	
Kineprime - Caractéristiques gamme	p.390	
Kineprime 100 angle	p.298	
Kineprime 100 niche	p.300	
Kineprime C angle	p.298	
Kineprime C niche	p.300	
Kineprime Glass 100-120 angle	p.292	

Kineprime Glass 100 niche	p.294
Kineprime Glass C angle	p.292
Kineprime Glass C niche	p.294
Kineprime Glass R80 et R90	p.296
Kineprime R80 et R90	p.302
SALLE DE BAIN ADAPTÉE	
Aide au choix - Remplacement de baignoire	p.304
Aide de l'Etat - Ma Prime Adapt'	p.306
Barres de maintien	p.345
Douche à composer - Concept	p.342 A
Kinefloor+ - pompe de relevage	p.346
Kinemagic - Caractéristiques gamme	p.308
Kinemagic Design basse	p.333 A
Kinemagic Design haute	p.332 A
Kinemagic Design mixte	p.330 A
Kinemagic - Devis	p.313
Kinemagic schémas pré-installation	p.338
Kinemagic Sérénité basse	p.325 A
Kinemagic Sérénité haute	p.322 A
Kinemagic Sérénité mixte	p.324 A
Kinemagic Sérénité+ basse	p.317 A
Kinemagic Sérénité+ haute	p.314 A
Kinemagic Sérénité+ mixte	p.316 A
Sièges de douche	p.345 A
VD90 - pompe de relevage	p.347
DOUCHE / BAIN	
Duo à composer	p.358 A
Duo à composer - Bon de commande	p.364
Duo - Caractéristiques gamme	p.348
Duo pack Design	p.354 A
Duo pack Design - Bon de commande	p.362
Duo pack Sérénité+	p.356 A
Duo pack Sérénité+ - Bon de commande	p.363
Duo - schémas techniques	p.360
DOUCHE - Accessoires	
Renforts pour parois	p.366
MÉMO TECHNIQUE	
Mémo Douche	p.366

N NOUVEAUTÉ

A **A** SALLE DE BAINS ACCESSIBLE AFISB (voir p.367)

SM SUR-MESURE

KINEDO, C'EST AUSSI

DES BAIGNOIRES BALNÉO

DES SPAS ET DES SAUNAS



Kinedo
pro

kinedo.com

Univers DOUCHE
Site industriel n°1 - 9, rue de Rouans
44680 CHAUMES-EN-RETZ
Tel. 02 40 21 31 30

Univers BAIN & SPA
ZI Athélia III - Voie Antiope
13705 LA CIOTAT
Tel. 04 42 71 56 00

 Concepteur
et fabricant
FRANÇAIS

 **SFA** GROUP

