



Tablettes

Nattes
fixMI

Croisillons

Baguettes

Outillage

Accessoires

PRODUITS TECHNIQUES & DÉCORATION



SOMMAIRE

BAGUETTES

4-9 Baguettes Déco

10-31 Baguettes - Nez de marche

fixMI®

32-35 Le concept fixMI®

36-39 Baguettes fixMI®

40-43 Accessoires fixMI®

TABLETTES MI Shelf

44-45 Le concept MI Shelf

46-47 Tablettes

NATTES

48-49 Choisir sa natte

50-54 Nattes

55 Accessoires

OUTILLAGE

60-61 Taloches

62-63 Peignes à colle

64-65 Eponges

66-67 Platoirs et aide à la pose

68-69 Aide à la pose et à la découpe

70-75 Kits

76-77 Ventouses

CROISILLONS

78-83 Croisillons

ACCESSOIRES

84-87 Ecoulement, tapis d'entrée, kits trappe de visite

PLV / ILV

88-93 PLV/ILV

Baguettes



MAT INTER EST LE PIONNIER DES BAGUETTES DE CARRELAGE

sur le marché français.



Mat Inter propose de nombreuses gammes associant qualités techniques à des choix de formes et finitions ultra décoratives.



Les baguettes de carrelage, également appelées **profilés de finition**, revêtent plusieurs fonctions. En plus d'apporter une touche esthétique, les baguettes assurent la protection de vos sols, murs et escaliers.

Les **listels** assurent une transition nette et harmonieuse entre les surfaces. La variété de matières et de teintes permet au listel de s'assortir parfaitement au style de la pièce. Un accessoire on ne peut plus tendance pour habiller la maison !



Les **nez de marche** revêtent de multiples formes pour épouser le style de l'escalier ou de la pièce où il sera installé. Un vaste choix de dimensions et de coloris garantit de trouver la baguette sur mesure pour protéger les marches ou les bords des carreaux. **Résolument design et moderne !**

Des **baguettes spécifiques** complètent notre gamme et apportent une réponse adaptée à différents besoins (transition, terrasse, fractionnement, etc.).




Grâce à notre collection de baguettes, toutes fabriquées en France, votre espace de vie vous ressemblera dans les moindres détails.

BAGUETTES DÉCO

- Idéales pour créer une coupure décorative en finition ou entre deux carreaux muraux.
- Une alternative intéressante aux listels ou frises en céramique.
- Egalement utilisables en complément d'une baguette d'angle de finition identique.

LISTEL ALU



Alu Argent Mat



Alu Argent Brillant



Alu Argent Brillant Brossé



Alu Noir Mat Brossé



Alu Gris Métal Brossé

| Matière | Finition | Référence | Hauteur | Largeur | Longueur | Poids | Code-barre | Cond. |
|---------|------------------------|-------------|---------|---------|----------|-------|-----------------|-------|
| Alu | Argent mat | P2-0734-355 | 7 mm | 20 mm | 2,5 m | 240 g | 3 433536 001505 | 10 |
| | Argent brillant | P2-0734-360 | 7 mm | 20 mm | 2,5 m | 240 g | 3 433536 001512 | 10 |
| | Argent brillant brossé | P2-0734-365 | 7 mm | 20 mm | 2,5 m | 240 g | 3 433536 001529 | 10 |
| | Noir mat brossé | P2-0734-370 | 7 mm | 20 mm | 2,5 m | 240 g | 3 433536 001536 | 10 |
| | Gris metal brossé | P2-0734-375 | 7 mm | 20 mm | 2,5 m | 240 g | 3 433536 001543 | 10 |




Alu Argent Brillant



Alu Argent Mat



Alu Noir mat brossé




| Matière | Finition | Référence | Hauteur | Largeur | Longueur | Poids | Code-barre | Cond. |
|---------|-----------------|------------|---------|---------|----------|-------|-----------------|-------|
| Alu | Argent brillant | AL089.0360 | 8 mm | 6 mm | 2,5 m | 240 g | 3 433537 000156 | 10 |
| | Argent mat | AL089.0355 | 8 mm | 6 mm | 2,5 m | 240 g | 3 433537 000149 | 10 |
| | Noir mat brossé | AL089.0370 | 8 mm | 6 mm | 2,5 m | 240 g | 3 433537 000514 | 10 |



P2-0734-360

+ Pensez aux croisillons pour vous faciliter la pose

LISTEL INOX



Inox Argent Mat Brossé



Inox Or Mat Brossé



Inox Noir Mat Brossé

| Matière | Finition | Référence | Hauteur | Largeur | Longueur | Poids | Code-barre | Cond. |
|---------|-------------------|-------------|---------|---------|----------|-------|---------------------|-------|
| Inox | Argent mat brossé | P2-0831-577 | 10 mm | 3 mm | 2,5 m | 300 g | 3 433536 002717 | 10 |
| | | | | | 60 cm | 70 g | | |
| | Or mat brossé | P2-0831-576 | 10 mm | 3 mm | 2,5 m | 300 g | 3 433536 002700 | 10 |
| | | | | | 60 cm | 70 g | | |
| | Noir mat brossé | P2-0831-570 | 10 mm | 3 mm | 2,5 m | 300 g | 3 433536 002694 | 10 |
| | | | | | 60 cm | 70 g | | |




P2-0831-576

BAGUETTES DÉCO

- Idéales pour créer une coupure décorative en finition ou entre deux carreaux muraux.
- Une alternative intéressante aux listels ou frises en céramique.
- Egalement utilisables en complément d'une baguette d'angle de finition identique.

LISTEL ALU BROSSÉ



Naturel


| Matière | Finition | Référence | Hauteur | Largeur | Longueur | Poids | Code-barre | Cond. |
|---------|------------------------|------------|---------|---------|----------|-------|---|-------|
| Alu | Brossé naturel 2 faces | LAB102NA25 | 8 mm | 10 mm | 2,5 m | 130 g |  | 10 |
| | Brossé naturel 1 face | LAB151NA25 | 8 mm | 15 mm | 2,5 m | 180 g |  | 10 |





+ Pensez aux croisillons pour vous faciliter la pose

LISTEL ALU SCINTILLANT



Scintillant Argent



Scintillant Noir

| Matière | Finition | Référence | Hauteur | Largeur | Longueur | Poids | Code-barre | Cond. |
|---------|----------------------|------------|---------|---------|----------|-------|------------|-------|
| Alu | Scintillant argent * | LAS101AR25 | 10 mm | 10 mm | 2,5 m | 200 g | | 10 |
| | Scintillant noir * | LAS101NO25 | 10 mm | 10 mm | 2,5 m | 200 g | | 10 |
| | Scintillant argent * | LAS151AR25 | 10 mm | 15 mm | 2,5 m | 235 g | | 10 |
| | Scintillant noir | LAS151NO25 | 10 mm | 15 mm | 2,5 m | 235 g | | 10 |

LISTEL ALU ARGENT BRILLANT



Chrome



Chrome

| Matière | Finition | Référence | Hauteur | Largeur | Longueur | Poids | Code-barre | Cond. |
|---------|-------------------|-----------|---------|---------|----------|-------|------------|-------|
| Alu | Argent brillant | LAT41ADH | 9 mm | 41 mm | 2,5 m | 380 g | | 10 |
| | Argent brillant * | LAT66ADH | 9 mm | 66 mm | 2,5 m | 510 g | | 10 |

* Stock limités


LAT66ADH

P5-1150-905

BAGUETTES - NEZ DE MARCHE

- Une offre de nez de marche antidérapants complète, répondant aux besoins les plus exigeants.
- Protection optimale des arêtes de marche.
- Caractère antidérapant pour une sécurité accrue.

ANTIDÉRAPANT



P5-0050-355



P5-1150-350



P5-1150-905




P5-1150-910



P5-1150-915

| | Matière | Finition | Référence | Descriptif | H. | Larg. | Long. | Poids | Code-barre | Cond. |
|--|-------------|----------------|-------------|---|-------|-------|-------|--------|------------|-------|
| | Alu | Argent mat | P5-0050-355 | Droit antidérapant à visser/coller pose après carrelage | 9 mm | 43 mm | 2,5 m | 610 g | | 10 |
| | | Argent naturel | P5-1150-350 | Droit | 11 mm | 40 mm | 2,5 m | 350 g | | 10 |
| | | | P5-1350-350 | Droit | 13 mm | 38 mm | 2,5 m | 355 g | | 10 |
| | Mix matière | Beige * | P5-1150-905 | Droit | 11 mm | 55 mm | 2,5 m | 1700 g | | 5 |
| | | Gris | P5-1150-910 | Droit | 11 mm | 55 mm | 2,5 m | 1700 g | | 5 |
| | | Noir | P5-1150-915 | Droit | 11 mm | 55 mm | 2,5 m | 1700 g | | 5 |

* Stock limités



P5-1152-350




P5-1154-355




NMLB01025



P5-1050-581

| | Matière | finition | Référence | Descriptif | H. | Larg. | Long. | Poids | Code-barre | Cond. |
|---|---------|----------------|-------------|------------|-------|-------|-------|--------|---|-------|
|  | Inox | Brossé | P5-1050-581 | Droit | 10 mm | 46 mm | 2,5 m | 875 g |  | 10 |
|  | Alu | Argent naturel | P5-1152-350 | Arrondi | 11 mm | 39 mm | 2,5 m | 375 g |  | 10 |
| | | | P5-1352-350 | Arrondi | 13 mm | 38 mm | 2,5 m | 385 g |  | 10 |
|  | | Argent mat | P5-1154-355 | Versailles | 11 mm | 28 mm | 2,5 m | 455 g |  | 10 |
| | | | P5-1354-355 | Versailles | 13 mm | 30 mm | 2,5 m | 485 g |  | 10 |
|  | Laiton | Argent chromé | NMLB01025 | Versailles | 10 mm | 32 mm | 2,5 m | 1750 g |  | 20 |




P5-1150-350



BAGUETTES - NEZ DE MARCHE

- Protection des arêtes d'angles carrelés.
- Séparation de deux revêtements de même niveau.


EQUERRE



Inox



Alu naturel



Alu argent mat




Alu argent brillant

| Matière | Finition | Référence | Hauteur | Largeur | Longueur | Poids | Code-barre | Cond. |
|---------|-----------------|-------------|---------|---------|----------|-------|-----------------|-------|
| Inox | Argent brillant | P1-0810-580 | 8 mm | 24 mm | 2,5 m | 475 g | 3 433536 000188 | 10 |
| | | P1-1010-580 | 10 mm | 24 mm | 2,5 m | 480 g | 3 433536 000195 | 10 |
| | | P1-1210-580 | 12,5 mm | 24 mm | 2,5 m | 515 g | 3 433536 000201 | 10 |
| Alu | Naturel | P1-0810-350 | 8 mm | 22 mm | 2,5 m | 160 g | 3 433536 000027 | 10 |
| | | P1-1010-350 | 10 mm | 22 mm | 2,5 m | 170 g | 3 433536 000034 | 10 |
| | | P1-1210-350 | 12,5 mm | 22 mm | 2,5 m | 200 g | 3 433536 000041 | 10 |
| | Argent mat | P1-0610-355 | 6 mm | 22 mm | 2,5 m | 150 g | 3 433536 000058 | 10 |
| | | P1-0810-355 | 8 mm | 22 mm | 2,5 m | 160 g | 3 433536 000065 | 10 |
| | | P1-1010-355 | 10 mm | 22 mm | 2,5 m | 170 g | 3 433536 000072 | 10 |
| | | P1-1210-355 | 12,5 mm | 22 mm | 2,5 m | 200 g | 3 433536 000089 | 10 |
| | Argent brillant | P1-0810-360 | 8 mm | 22 mm | 2,5 m | 160 g | 3 433536 000102 | 10 |
| | | P1-1010-360 | 10 mm | 22 mm | 2,5 m | 170 g | 3 433536 000119 | 10 |
| | | P1-1210-360 | 12,5 mm | 22 mm | 2,5 m | 200 g | 3 433536 000126 | 10 |



+ Pensez aux croisillons pour vous faciliter la pose

EQUERRE



Noir mat brossé




Argent brillant brossé



Laqué blanc



Laqué noir



Or mat brossé

| Matière | Finition | Référence | Hauteur | Largeur | Longueur | Poids | Code-barre | Cond. | |
|---------|------------------------|-------------|-------------|---------|----------|-------|-----------------|-----------------|----|
| Alu | Noir mat brossé | P1-0810-370 | 8 mm | 22 mm | 2,5 m | 160 g | 3 433536 000140 | 10 | |
| | | P1-1010-370 | 10 mm | 22 mm | 2,5 m | 170 g | 3 433536 000157 | 10 | |
| | | P1-1210-370 | 12,5 mm | 22 mm | 2,5 m | 200 g | 3 433536 000164 | 10 | |
| | Argent brillant brossé | P1-1010-365 | 10 mm | 22 mm | 2,5 m | 170 g | 3 433536 000331 | 10 | |
| | | Laqué blanc | P1-0810-300 | 8 mm | 22 mm | 2,5 m | 170 g | 3 433536 000256 | 10 |
| | | | P1-1010-300 | 10 mm | 22 mm | 2,5 m | 190 g | 3 433536 000263 | 10 |
| | P1-1210-300 | | 12,5 mm | 22 mm | 2,5 m | 200 g | 3 433536 000270 | 10 | |
| | Laqué noir | P1-1010-315 | 10 mm | 22 mm | 2,5 m | 190 g | 3 433536 000362 | 10 | |
| | | P1-1210-315 | 12,5 mm | 22 mm | 2,5 m | 200 g | 3 433536 000348 | 10 | |
| | Or mat brossé | P1-1010-376 | 10 mm | 22 mm | 2,5 m | 170 g | 3 433536 001390 | 10 | |
| | | P1-1210-376 | 12,5 mm | 22 mm | 2,5 m | 200 g | 3 433536 001406 | 10 | |




P1-1010-370



BAGUETTES - NEZ DE MARCHE

- Protection des arêtes d'angles carrelés.
- Séparation de deux revêtements de même niveau.

EQUERRE



Cuivre brillant



Sable blanc




Sable beige



Sable noir



Sable taupe



Sable gris foncé



Pvc blanc

| Matière | Finition | Référence | Hauteur | Largeur | Longueur | Poids | Code-barre | Cond. |
|---------|------------------|-------------|---------|---------|----------|-------|-----------------|-------|
| Alu | Cuivre brillant | P1-1010-385 | 10 mm | 22 mm | 2,5 m | 190 g | 3 433536 001437 | 10 |
| | | P1-1210-385 | 12,5 mm | 22 mm | 2,5 m | 200 g | 3 433536 001444 | 10 |
| | Sable blanc | P1-1010-330 | 10 mm | 22 mm | 2,5 m | 190 g | 3 433536 000317 | 10 |
| | Sable beige | P1-1010-331 | 10 mm | 22 mm | 2,5 m | 190 g | 3 433536 000287 | 10 |
| | Sable noir | P1-1010-332 | 10 mm | 22 mm | 2,5 m | 190 g | 3 433536 000324 | 10 |
| | Sable taupe | P1-1010-333 | 10 mm | 22 mm | 2,5 m | 190 g | 3 433536 000294 | 10 |
| | Sable gris foncé | P1-1010-334 | 10 mm | 22 mm | 2,5 m | 190 g | 3 433536 000300 | 10 |
| Pvc | Blanc | P1-0610-100 | 6 mm | 22 mm | 2,5 m | 120 g | 3 433536 000216 | 10 |
| | | P1-0810-100 | 8 mm | 22 mm | 2,5 m | 130 g | 3 433536 000225 | 10 |
| | | P1-1010-100 | 10 mm | 22 mm | 2,5 m | 140 g | 3 433536 000232 | 10 |
| | | P1-1210-100 | 12,5 mm | 29 mm | 2,5 m | 200 g | 3 433536 000249 | 10 |





P1-1210-355




P1-0901-355

BAGUETTES - NEZ DE MARCHE

- Protection des arêtes d'angles carrelés.
- Une réponse aux besoins les plus larges.

QUART DE ROND OUVERT



Inox



Alu Argent mat



Alu Argent brillant



PVC blanc



PVC marbré blanc

| Matière | Finition | Référence | Hauteur | Largeur | Longueur | Poids | Code-barre | Cond. |
|---------|-------------------|-------------|---------|---------|----------|-------|------------|-------|
| Inox | Inox brillant | P1-0801-580 | 8 mm | 28 mm | 2,5 m | 560 g | | 10 |
| | | P1-1001-580 | 10 mm | 28 mm | 2,5 m | 620 g | | 10 |
| | | P1-1201-580 | 12,5 mm | 30 mm | 2,5 m | 650 g | | 10 |
| Alu | Argent mat | P1-0901-355 | 9 mm | 26 mm | 2,5 m | 200 g | | 10 |
| | Argent brillant * | P1-0901-360 | 9 mm | 26 mm | 2,5 m | 200 g | | 10 |
| PVC | Blanc | P1-0601-100 | 6 mm | 10 mm | 2,5 m | 150 g | | 10 |
| | | P1-0901-100 | 9 mm | 10 mm | 2,5 m | 160 g | | 10 |
| | | P1-1201-100 | 12,5 mm | 10 mm | 2,5 m | 200 g | | 10 |

* Stock limités



P1-0901-355




P1-0805-355

BAGUETTES - NEZ DE MARCHE

- Protection des arêtes d'angles carrelés.
- Dimension très esthétique.
- Mise en œuvre facilitée, économie de colle.

QUART DE ROND FERMÉ



Alu Argent mat



Alu Argent brillant



Alu Argent brillant brossé




Alu noir mat brossé

| Matière | Finition | Référence | Hauteur | Largeur | Longueur | Poids | Code-barre | Cond. |
|---------|------------------------|-------------|---------|---------|----------|-------|-----------------|-------|
| Alu | Argent mat | P1-0805-355 | 8 mm | 29 mm | 2,5 m | 280 g | 3 433536 000614 | 10 |
| | | P1-1005-355 | 10 mm | 31 mm | 2,5 m | 320 g | 3 433536 000621 | 10 |
| | | P1-1205-355 | 12,5 mm | 33 mm | 2,5 m | 360 g | 3 433536 000638 | 10 |
| | Argent brillant | P1-0805-360 | 8 mm | 29 mm | 2,5 m | 280 g | 3 433536 000652 | 10 |
| | | P1-1005-360 | 10 mm | 31 mm | 2,5 m | 320 g | 3 433536 000669 | 10 |
| | | P1-1205-360 | 12,5 mm | 33 mm | 2,5 m | 360 g | 3 433536 000676 | 10 |
| | Argent brillant brossé | P1-0805-365 | 8 mm | 29 mm | 2,5 m | 280 g | 3 433536 000690 | 10 |
| | | P1-1005-365 | 10 mm | 31 mm | 2,5 m | 320 g | 3 433536 000706 | 10 |
| | | P1-1205-365 | 12,5 mm | 33 mm | 2,5 m | 360 g | 3 433536 000713 | 10 |
| | Noir mat brossé | P1-0805-370 | 8 mm | 29 mm | 2,5 m | 280 g | 3 433536 000737 | 10 |
| | | P1-1005-370 | 10 mm | 31 mm | 2,5 m | 320 g | 3 433536 000744 | 10 |
| | | P1-1205-370 | 12,5 mm | 33 mm | 2,5 m | 360 g | 3 433536 000751 | 10 |




+ Pensez aux croisillons pour vous faciliter la pose

QUART DE ROND FERMÉ



PVC blanc



PVC Ivoire/beige



PVC taupe



PVC gris



PVC noir



| Matière | Finition | Référence | Hauteur | Largeur | Longueur | Poids | Code-barre | Cond. |
|---------|--------------|-------------|---------|---------|----------|-----------------|-----------------|-------|
| PVC | Blanc | P1-0805-100 | 8 mm | 29 mm | 2,5 m | 195 g | 3 433536 000775 | 10 |
| | | P1-1005-100 | 10 mm | 30 mm | 2,5 m | 230 g | 3 433536 000782 | 10 |
| | | P1-1205-100 | 12,5 mm | 33 mm | 2,5 m | 250 g | 3 433536 000799 | 10 |
| | Ivoire/Beige | P1-0805-105 | 8 mm | 29 mm | 2,5 m | 195 g | 3 433536 000898 | 10 |
| | | P1-1005-105 | 10 mm | 30 mm | 2,5 m | 230 g | 3 433536 000904 | 10 |
| | | P1-1205-105 | 12,5 mm | 33 mm | 2,5 m | 250 g | 3 433536 000911 | 10 |
| | Taupe | P1-0805-120 | 8 mm | 29 mm | 2,5 m | 195 g | 3 433536 000935 | 10 |
| | | P1-1005-120 | 10 mm | 30 mm | 2,5 m | 230 g | 3 433536 000942 | 10 |
| | | P1-1205-120 | 12,5 mm | 33 mm | 2,5 m | 250 g | 3 433536 000959 | 10 |
| | Gris | P1-0805-110 | 8 mm | 29 mm | 2,5 m | 195 g | 3 433536 000850 | 10 |
| | | P1-1005-110 | 10 mm | 30 mm | 2,5 m | 230g | 3 433536 000867 | 10 |
| | | P1-1205-110 | 12,5 mm | 33 mm | 2,5 m | 250 g | 3 433536 000874 | 10 |
| Noir | P1-0805-115 | 8 mm | 29 mm | 2,5 m | 195 g | 3 433536 000812 | 10 | |
| | P1-1005-115 | 10 mm | 30 mm | 2,5 m | 230 g | 3 433536 000829 | 10 | |
| | P1-1205-115 | 12,5 mm | 33 mm | 2,5 m | 250 g | 3 433536 000836 | 10 | |

P1-1020-370

BAGUETTES - NEZ DE MARCHE

- Utilisation en listel ou en finition d'angle.
- Protection de bord optimale grâce aux 2 angles visibles.
- Design et moderne à la fois.

SQUARE

Inox argent
brillantAlu Argent
brillantAlu Argent
brillant brosséAlu gris
métal brossé

Noir mat brossé

Soft touch
ivoire/beige

Soft touch gris



Soft touch noir

| Matière | Finition | Référence | Hauteur | Largeur | Longueur | Poids | Code-barre | Cond. |
|---------|------------------------|-------------|---------|---------|----------|-------|-----------------|-------|
| Inox | Inox argent brillant | P1-0820-580 | 8 mm | 26 mm | 2,5 m | 570 g | 3 433536 001192 | 10 |
| | | P1-1020-580 | 10 mm | 26 mm | 2,5 m | 595 g | 3 433536 001208 | 10 |
| | | P1-1220-580 | 12,5 mm | 26 mm | 2,5 m | 660 g | 3 433536 001215 | 10 |
| Alu | Argent brillant | P1-1020-360 | 10 mm | 31 mm | 2,5 m | 300 g | 3 433536 001024 | 10 |
| | | P1-1220-360 | 12,5 mm | 33 mm | 2,5 m | 350 g | 3 433536 001031 | 10 |
| | Argent brillant brossé | P1-1020-365 | 10 mm | 31 mm | 2,5 m | 300 g | 3 433536 001062 | 10 |
| | | P1-1220-365 | 12,5 mm | 33 mm | 2,5 m | 350 g | 3 433536 001079 | 10 |
| | Gris métal brossé | P1-1020-375 | 10 mm | 31 mm | 2,5 m | 300 g | 3 433536 001147 | 10 |
| | | P1-1220-375 | 12,5 mm | 33 mm | 2,5 m | 350 g | 3 433536 001154 | 10 |
| | Noir mat brossé | P1-1020-370 | 10 mm | 31 mm | 2,5 m | 300 g | 3 433536 001109 | 10 |
| | | P1-1220-370 | 12,5 mm | 33 mm | 2,5 m | 350 g | 3 433536 001116 | 10 |
| | Soft touch beige * | P1-1020-305 | 10 mm | 31 mm | 2,5 m | 340 g | 3 433536 001161 | 10 |
| | Soft touch gris | P1-1020-310 | 10 mm | 31 mm | 2,5 m | 340 g | 3 433536 001185 | 10 |
| | Soft touch noir | P1-1020-315 | 10 mm | 31 mm | 2,5 m | 340 g | 3 433536 001178 | 10 |

* Stock limités



PI-1020-360




P1-1220-376

BAGUETTES - NEZ DE MARCHE

- Utilisation en listel ou en finition d'angle.
- Protection de bord optimale grâce aux 2 angles visibles.
- Design et moderne à la fois.

SQUARE

Alu or
mat brosséAlu
cuivre brillantRevêtement effet
bois grisRevêtement effet
bois chêne

argent naturel



argent mat



argent brillant

| Matière | Finition | Référence | Hauteur | Largeur | Longueur | Poids | Code-barre | Cond. |
|---------|-------------------------------|-------------|---------|---------|----------|-------|-----------------|-------|
| Alu | Or mat brossé | P1-1020-376 | 10 mm | 31 mm | 2,5 m | 300 g | 3 433536 001376 | 10 |
| | | P1-1220-376 | 12,5 mm | 33 mm | 2,5 m | 350 g | 3 433536 001383 | 10 |
| | Cuivre brillant | P1-1020-385 | 10 mm | 31 mm | 2,5 m | 300 g | 3 433536 001413 | 10 |
| | | P1-1220-385 | 12,5 mm | 33 mm | 2,5 m | 350 g | 3 433536 001420 | 10 |
| | Revêtement effet bois gris * | P1-1220-391 | 12,5 mm | 33 mm | 2,5 m | 350 g | 3 433536 001451 | 10 |
| | Revêtement effet bois chêne * | P1-1220-392 | 12,5 mm | 33 mm | 2,5 m | 350 g | 3 433536 001468 | 10 |
| | Argent naturel * | P1-1820-350 | 18 mm | 39 mm | 2,5 m | 590 g | 3 433536 000980 | 10 |
| | Argent mat * | P1-1820-355 | 18 mm | 39 mm | 2,5 m | 590 g | 3 433536 001000 | 10 |
| | Argent brillant * | P1-1820-360 | 18 mm | 39 mm | 2,5 m | 590 g | 3 433536 001055 | 10 |

* Stock limités




P1-1020-385



BAGUETTES - NEZ DE MARCHE

- Pour un rattrapage de niveau (passage de porte par exemple) ou une transition.
- Déco et design.

TRIANGULAIRE



Argent brillant

Argent
brillant brossé

| Matière | Finition | Référence | Hauteur | Largeur | Longueur | Poids | Code-barre | Cond. |
|---------|--------------------------|-------------|---------|---------|----------|-------|---|-------|
| Alu | Argent brillant | P1-1015-360 | 10 mm | 31 mm | 2,5 m | 340 g |  3 433536 001321 | 10 |
| | | P1-1215-360 | 12,5 mm | 33 mm | 2,5 m | 390 g |  3 433536 001338 | 10 |
| | Argent brillant brossé * | P1-1015-365 | 10 mm | 31 mm | 2,5 m | 340 g |  3 433536 001352 | 10 |
| | | P1-1215-365 | 12,5 mm | 33 mm | 2,5 m | 390 g |  3 433536 001369 | 10 |

* Stock limités



P1-1015-365

BAGUETTES - NEZ DE MARCHE

GOUTTE D'EAU, TERRASSE



① Goutte d'eau



② Terrasse sur plot



③ Terrasse sur plot




④ Pièce de jonction terrasse sur plot

| | Matière | Finition | Référence | Hauteur | Largeur | Longueur | Poids | Code-barre | Cond. |
|--|---------|----------------|------------------|---------|---------|----------|--------|-----------------|-------|
| | Alu | Argent naturel | ① P4-0099-350/MI | 7 mm | 39 mm | 2,5 m | 235 g | 3 433536 001949 | 10 |
| | | | ② P4-8099-355 | 19 mm | 80 mm | 2,5 m | 1668 g | 3 433536 001918 | 10 |
| | | Argent mat | ③ P4-8099-356 | 19 mm | 80 mm | 2,5 m | 1668 g | 3 433536 001925 | 10 |
| | | | ④ P4-0099-350 | 2 mm | 65 mm | 2,5 m | 11 g | 3 433536 001932 | 10 |

• GOUTTE D'EAU :

Assure la fonction «goutte d'eau» sur les seuils, terrasses et balcons.



• TERRASSE :

Une finition esthétique créant une bordure qui cachera les plots et lambourdes de la terrasse.

• PIÈCE DE JONCTION :

Pour réaliser la jonction entre 2 profilés.



P4-8099-356



P4-1040-355

BAGUETTES - NEZ DE MARCHE

TRANSITION, COUVRE-JOINTS, CORNIÈRE



① Transition fermée
Alu Argent mat



② Couvre-joints
Alu Argent mat



③ Couvre-joints
Alu Argent brillant



④ Cornière auto-adhésive
Alu Argent mat

| | Matière | Finition | Référence | Hauteur | Largeur | Longueur | Poids | Code-barre | Cond. |
|--|---------|-----------------|---------------|---------|---------|----------|-------|------------|-------|
| | Alu | Argent mat | P4-0840-355 | 8 mm | 6 mm | 2,5 m | 283 g | | 10 |
| | | | ① P4-1040-355 | 10 mm | 8 mm | 2,5 m | 320 g | | 10 |
| | | | P4-1240-355 | 12,5 mm | 12 mm | 2,5 m | 485 g | | 10 |
| | Alu | Argent mat | ② P41-4403-55 | 8 mm | 14 mm | 2,5 m | 200 g | | 10 |
| | | Argent brillant | ③ P41-4403-60 | 8 mm | 14 mm | 2,5 m | 200 g | | 10 |
| | Alu | Argent mat | ④ P4-2599-355 | 25 mm | 25 mm | 2,5 m | 320 g | | 10 |


• **TRANSITION** : transition progressive entre des revêtements de sols de hauteur différente. Pour une liaison entre un carrelage et une moquette, par exemple.

• **COUVRE-JOINTS** : transition entre deux revêtements adjacents de même niveau. Mise en oeuvre en même temps que le carrelage. Peut-être utilisé comme listel au mur.

• **CORNIÈRE** : fonction auto-adhésive, pour une application simple et rapide sur des angles déjà carrelés. Protection contre les chocs et cassures.



P41-4403-55



P41-4403-60




BAGUETTES - NEZ DE MARCHE

ANGLE INTÉRIEUR 2 EN 1

Finition et étanchéité



Angle intérieur Alu Argent mat




Angle intérieur Alu Argent brillant




Angle intérieur PVC blanc

| | Matière | Finition | Référence | Hauteur | Largeur | Longueur | Poids | Code-barre | Cond. |
|--|---------|-----------------|-------------|---------|---------|----------|-------|------------|-------|
| | Alu | Argent mat | P4-1299-355 | 12 mm | 18 mm | 2,5 m | 208 g | | 10 |
| | | Argent brillant | P4-1299-360 | 12 mm | 18 mm | 2,5 m | 208 g | | 10 |
| | PVC | Blanc brillant | P4-0699-100 | 6 mm | 30 mm | 2,5 m | 200 g | | 10 |
| | | | P4-0999-100 | 9 mm | 30 mm | 2,5 m | 200 g | | 10 |

- **ANGLE INTÉRIEUR** : étanchéité pour des jonctions entre plan de travail et mur, en neuf ou en rénovation. Semelle sectionnable.



P4-0699-100




P4-1299-360



+ Pensez aux croisillons pour vous faciliter la pose

DILATATION, FRACTIONNEMENT



Dilatation
ailes longues Gris foncé



Dilatation
ailes courtes Gris Clair



Fractionnement
Gris Clair

| | Matière | Finition | Référence | Hauteur | Largeur | Longueur | Poids | Code-barre | Cond. |
|--|---------|------------------------------|-------------|---------|---------|----------|-------|------------|-------|
| | PVC | Dilatation Gris foncé | P3-1099-110 | 10 mm | 35 mm | 2,5 m | 260 g | | 10 |
| | | | P3-1299-110 | 12,5 mm | 45 mm | 2,5 m | - | | 10 |
| | PVC | Dilatation Gris clair | P3-1060-110 | 10 mm | 18 mm | 2,5 m | 280 g | | 10 |
| | | Fractionnement Gris clair | P3-3599-110 | 35 mm | 35 mm | 2,5 m | 260 g | | 10 |

• **DILATATION / FRACTIONNEMENT** : absorber les contraintes de dilatation ou de fractionnement du sol et de la chape.



Révélez votre espace.
A l'infini.

fixMI



LE CONCEPT RÉVOLUTIONNAIRE ET DESIGN

pour la fixation d'accessoires



Plus besoin de percer votre support mural

fixMI® : le nouveau système breveté combine l'esthétique d'un listel décoratif et une fonction de support d'accessoires. fixMI® permet de fixer fermement et de déplacer librement les accessoires de salle de bains, de toilettes et de cuisine.

Ni perçage, ni colle, ni ventouses : le profilé fixMI® forme une fine ligne décorative entre les carreaux ou les supports muraux. Il est installé en même temps que le carrelage ou la crédence. Existe aussi en version adhésive (retroFIT) pour support existant.

Le système est constitué du profilé fixMI® (coloris et versions variés) et de collections d'accessoires.



Découvrez
la pose
de fixMI®

Des accessoires fixés solidement et modulables

- Clipsez l'accessoire sur le profilé fixMI®.
- Déplacez-le sur le profilé fixMI® pour le placer au bon endroit.
- Fixez-le solidement en vissant la vis de sécurité avec la clé Allen fournie.
- Inversez le processus pour le détacher.



Une résistance à toute épreuve !

Testés et validés en laboratoire indépendant (SGS), les accessoires peuvent supporter n'importe quel produit jusqu'à 15 kg !



Un élément décoratif, même sans accessoires !

Le profilé fixMI® est tellement élégant et fin que sa fonction est invisible lorsqu'il n'y a pas d'accessoire : un simple listel décoratif.

Nos récompenses :



BIEN CHOISIR VOTRE BAGUETTE FIXMI


en fonction de votre besoin.

4 VERSIONS fixMI®

Profilé fixMI® de jonction




> Pour une intégration entre les carreaux ou plaques murales.



Profilé fixMI® d'arrêt




> Pour une transition entre support et mur.



Listel fixMI®



> Pour respecter l'alignement des carreaux et la continuité des joints.




A installer à une hauteur de **1,10 m** environ (salle de bains)
et **40 cm** au-dessus du plan de travail (cuisines)



Profilé fixMI® retrofit



> Pour une installation sur
un support existant.



A coller directement
sur un support droit
(carrelage, mur
peint, crédence...)
à l'aide de la **colle**
ultra-résistante pour
tout support fourni.





LES BAGUETTES fixMI®

Les baguettes fixMI® de jonction et d'arrêt s'installent en même temps que le support mural et existent en différentes hauteurs et coloris pour s'adapter à vos projets.

BAGUETTES fixMI® DE JONCTION


Pour une intégration entre les carreaux ou panneaux de crédence.



Anodisé argent brillant



Anodisé argent mat



Anodisé noir mat brossé



| Matière | Finition | Référence | Hauteur | Largeur | Longueur | Poids | Code-barre | Cond. |
|---------|-------------------------|------------|---------|---------|----------|-------|-----------------|-------|
| Alu | Anodisé argent brillant | AP069.0360 | 6 mm | 33 mm | 2,5 m | 550 g | 3 433536 002564 | 10 |
| | | AP089.0360 | 8 mm | 45 mm | 2,5 m | 560 g | 3 433536 002335 | 10 |
| | | AP109.0360 | 10 mm | 45 mm | 2,5 m | 565 g | 3 433536 002342 | 10 |
| | | AP129.0360 | 12,5 mm | 45 mm | 2,5 m | 585 g | 3 433536 002359 | 10 |
| | Anodisé argent mat | AP089.0355 | 8 mm | 45 mm | 2,5 m | 560 g | 3 433536 002304 | 10 |
| | | AP109.0355 | 10 mm | 45 mm | 2,5 m | 565 g | 3 433536 002311 | 10 |
| | | AP129.0355 | 12,5 mm | 45 mm | 2,5 m | 585 g | 3 433536 002328 | 10 |
| | Anodisé noir mat brossé | AP069.0370 | 6 mm | 33 mm | 2,5 m | 550 g | 3 433536 002588 | 10 |
| | | AP089.0370 | 8 mm | 45 mm | 2,5 m | 560 g | 3 433536 002519 | 10 |
| | | AP109.0370 | 10 mm | 45 mm | 2,5 m | 565 g | 3 433536 002533 | 10 |
| | | AP129.0370 | 12,5 mm | 45 mm | 2,5 m | 585 g | 3 433536 002557 | 10 |



BAGUETTES fixMI® D'ARRÊT

Pour une transition entre support et mur.



Anodisé argent brillant



Anodisé argent mat



Anodisé noir mat brossé

| Matière | Finition | Référence | Hauteur | Largeur | Longueur | Poids | Code-barre | Cond. |
|---------|-------------------------|------------|---------|---------|----------|-------|------------|-------|
| Alu | Anodisé argent brillant | AP069.3360 | 6 mm | 34 mm | 2,5 m | 550 g | | 10 |
| | | AP109.3360 | 10 mm | 34 mm | 2,5 m | 600 g | | 10 |
| | | AP129.3360 | 12,5 mm | 34 mm | 2,5 m | 660 g | | 10 |
| | Anodisé argent mat | AP069.3355 | 6 mm | 34 mm | 2,5 m | 550 g | | 10 |
| | | AP109.3355 | 10 mm | 34 mm | 2,5 m | 600 g | | 10 |
| | | AP129.3355 | 12,5 mm | 34 mm | 2,5 m | 660 g | | 10 |
| | Anodisé noir mat brossé | AP069.3370 | 6 mm | 34 mm | 2,5 m | 550 g | | 10 |
| | | AP109.3370 | 10 mm | 34 mm | 2,5 m | 600 g | | 10 |
| | | AP129.3370 | 12,5 mm | 34 mm | 2,5 m | 660 g | | 10 |





LES BAGUETTES fixMI®

Les baguettes fixMI® de jonction et d'arrêt s'installent en même temps que le support mural et existent en différents coloris et hauteurs pour s'adapter à vos projets.

BAGUETTE fixMI® retroFIT

La baguette fixMI® retroFIT se colle sur un support existant plat à l'aide de la colle ultra-résistante tous supports fournie



Anodisé argent brillant



Anodisé argent mat



Anodisé noir mat brossé



| Matière | Finition | Référence | Hauteur | Largeur | Longueur | Poids | Code-barre | Cond. |
|---------|-------------------------|------------|---------|---------|----------|-------|--|-------|
| Alu | Anodisé argent brillant | AP009.2360 | 6 mm | 30 mm | 1,5 m | 190 g |  3 433536 002663 | 10 |
| | Anodisé argent mat | AP009.2355 | 6 mm | 30 mm | 1,5 m | 190 g |  3 433536 002670 | 10 |
| | Anodisé noir mat brossé | AP009.2370 | 6 mm | 30 mm | 1,5 m | 190 g |  3 433536 002687 | 10 |




AP0092360




LISTELS fixMI®

D'une largeur de 6 mm, les listels fixMI® assurent un alignement parfait de votre carrelage ou crédence dans la continuité des profilés fixMI®.



Anodisé argent brillant




Anodisé argent mat



Anodisé noir mat brossé

| Matière | Finition | Référence | Hauteur | Largeur | Longueur | Poids | Code-barre | Cond. |
|---------|-------------------------|------------|---------|---------|----------|-------|--|-------|
| Alu | Anodisé argent brillant | AL089.0360 | 8 mm | 6 mm | 2,5 m | 200 g |  3 433537 000156 | 10 |
| | Anodisé argent mat | AL089.0355 | 8 mm | 6 mm | 2,5 m | 200 g |  3 433537 000149 | 10 |
| | Anodisé noir mat brossé | AL089.0370 | 8 mm | 6 mm | 2,5 m | 200 g |  3 433537 000514 | 10 |





LES ACCESSOIRES fixMI®

Quatre gammes complètes d'accessoires (trois pour la salle de bains et une pour la cuisine) vous sont proposées pour habiller vos listels fixMI.

COSMOPOLITAN

Des matériaux nobles pour une finition haut de gamme : laiton massif traitement chrome ou PVD noir pour un aspect épuré et contemporain.



| Matière | Désignation | Référence | Format | Poids | Code-barre | Cond. |
|---------|---|------------|-------------------|--------|-----------------|-------|
| Laiton | Grand porte-serviette | AA011.0490 | 500 x 85 x 24 mm | 1160 g | 3 433537 000026 | 1 |
| | Petit porte-serviette | AA010.0490 | 200 x 85 x 24 mm | 600 g | 3 433537 000019 | 1 |
| | Crochet | AA000.0415 | 42 x 35 x 30 mm | 130 g | 3 433537 000002 | 1 |
| | Tablette verre ⁽¹⁾ | AA040.9990 | 350 x 138 x 24 mm | 1820 g | 3 433537 000064 | 1 |
| | Tablette douche / Raclette ⁽¹⁾ | AA041.9990 | 320 x 136 x 62 mm | 1810 g | 3 433537 000071 | 1 |



| Matière | Désignation | Référence | Format | Poids | Code-barre | Cond. |
|---------|------------------------------------|------------|-----------------------------|-------|-----------------|-------|
| Laiton | Tablette d'angle douche / raclette | AA042.9990 | 250 x 147 x 60 mm | 680 g | 3 433537 000101 | 1 |
| | Porte-savon | AA030.0415 | 107 x 100 x 23 mm | 510 g | 3 433537 000040 | 1 |
| | Gobelet | AA050.9990 | 106 x 80 x 90 mm Ø 92 mm | 360 g | 3 433537 000088 | 1 |
| | Distributeur savon | AA035.9990 | 111 x 51 x 178 mm | 560 g | 3 433537 000378 | 1 |
| | Dérouleur papier toilettes | AA020.0490 | 140 x 100 x 97 mm | 770 g | 3 433537 000033 | 1 |
| | Brosse de toilettes * | AA060.9990 | 78 x 78 x 260 mm | 830 g | 3 433537 000095 | 1 |

* Stock limités (1) : Pièces de rechange disponibles



Optez pour la ligne s'intégrant le mieux à la décoration actuelle.
Vous y retrouverez les accessoires indispensables pour équiper votre salle de bains ou votre cuisine.

METROPOLITAN

Combinant inox chromé et laiton massif chromé, avec des angles marqués pour une ligne pure et moderne.



Grand porte-serviette



Petit porte-serviette



Crochet double



Porte-savon



Dérouleur papier-toilettes

| Matière | Désignation | Référence | Format | Poids | Code-barre | Cond. |
|----------|----------------------------|------------|-------------------|-------|------------|-------|
| Inox 304 | Grand porte-serviette | AB012.0280 | 608 x 70 x 22 mm | 770 g | | 1 |
| | Petit porte-serviette | AB010.0280 | 250 x 60 x 28 mm | 330 g | | 1 |
| | Crochet double | AB001.0280 | 68 x 60 x 28 mm | 190 g | | 1 |
| | Porte-savon | AB030.0280 | 150 x 93 x 22 mm | 370 g | | 1 |
| | Dérouleur papier toilettes | AB020.0280 | 164 x 123 x 66 mm | 460 g | | 1 |



Distributeur de savon



Gobelet



Tablette avec raclette



Tablette

| Matière | Désignation | Référence | Format | Poids | Code-barre | Cond. |
|------------------------|--------------------------------------|------------|-------------------|--------|------------|-------|
| Inox 304, verre trempé | Distributeur de savon ⁽¹⁾ | AB035.9990 | 70 x 129 x 140 mm | 720 g | | 1 |
| Zinc, verre trempé | Gobelet ⁽¹⁾ | AB050.9990 | 70 X 129X 140 mm | 470 g | | 1 |
| Inox 304, aluminium | Tablette avec raclette | AB041.9990 | 320 X 140 X 55 mm | 1100 g | | 1 |
| Inox 304 | Tablette | AB040.0280 | 350 x 118 x 22 mm | 580 g | | 1 |

(1) : Pièces de rechange disponibles

LES ACCESSOIRES fixMI®

Quatre gammes complètes d'accessoires (trois pour la salle de bains et une pour la cuisine) vous sont proposées pour habiller vos listels fixMI.

BILBAO

Des matériaux nobles pour une finition haut de gamme : laiton massif traitement chrome pour un aspect épuré et contemporain.



Grand porte-serviette

Petit porte-serviette

Crochet

Porte-savon

| Matière | Désignation | Référence | Format | Poids | Code-barre | Cond. |
|---------|----------------------------|------------|-------------------|-------|-----------------|-------|
| Laiton | Grand porte-serviette | AC012.0280 | 600 x 70 x 26 mm | 170 g | 3 433537 000347 | 1 |
| | Petit porte-serviette | AC010.0280 | 300 x 70 x 26 mm | 140 g | 3 433537 000330 | 1 |
| | Crochet | AC000.0280 | 49 x 26 x 45 mm | 60 g | 3 433537 000323 | 1 |
| | Porte-savon ⁽¹⁾ | AC030.9990 | 110 x 114 x 55 mm | 770 g | 3 433537 000354 | 1 |



Dérouleur papier toilette

Distributeur savon

Gobelet

Tablette

| Matière | Désignation | Référence | Format | Poids | Code-barre | Cond. |
|--------------------------|----------------------------|------------|------------------------------------|-------|-----------------|-------|
| Inox 304 | Dérouleur papier-toilettes | AC021.0280 | 140 x 70 x 132 mm | 130 g | 3 433537 000361 | 1 |
| Inox 304, aluminium, ABS | Distributeur savon | AC035.9990 | 60 x 125 x 163 mm | 360 g | 3 433537 000378 | 1 |
| Inox 304, Verre trempé | Gobelet ⁽¹⁾ | AC050.9990 | 67 x 92 x 95 mm | 210 g | 3 433537 000385 | 1 |
| Inox 304, Verre trempé | Tablette ⁽¹⁾ | AC040.9990 | 335 x 129 x 31 mm (ép. Verre 7 mm) | 880 g | 3 433537 000392 | 1 |

(1) : Pièces de rechange disponibles



Optez pour la ligne s'intégrant le mieux à la décoration actuelle. Vous y retrouverez les accessoires indispensables pour équiper votre salle de bains ou votre cuisine.

BUBBLE

Astucieux, originaux et design : des accessoires fonctionnels et esthétiques pour libérer votre plan de travail. Aluminium recouvert de Teflon, ABS traité pour un aspect raffiné et une grande résistance aux tâches et rayures.



Crochet double



Porte-couteaux magnétique



Support essuie-tout



Etagère multi-tout

| Matière | Désignation | Référence | Format | Poids | Code-barre | Cond. |
|--|---------------------------|------------|--------------------|--------|-----------------|-------|
| Aluminium | Crochet double | AD001.0166 | 108 x 52 x 50 mm | 150 g | 3 433537 000439 | 0 |
| | Porte-couteaux magnétique | AD080.0166 | 300 x 52 x 17 mm | 500 g | 3 433537 000491 | 0 |
| | Support essuie-tout | AD022.0166 | 310 x 114 x 42 mm | 350 g | 3 433537 000446 | 0 |
| Structure aluminium tablette polycarbonate | Etagère multi-usage | AD0409.990 | 320 x 256 x 170 mm | 1200 g | 3 433537 000453 | 0 |



Etagère support éponge



Etagère support à ustensiles



Distributeur d'aliments

| Matière | Désignation | Référence | Format | Poids | Code-barre | Cond. |
|--|--|------------|--------------------|--------|-----------------|-------|
| Structure aluminium tablette polycarbonate | Etagère support éponge | AD041.9990 | 320 x 256 x 170 mm | 1000 g | 3 433537 000460 | 0 |
| | Etagère support à ustensiles | AD042.9990 | 320 x 256 x 170 mm | 1300 g | 3 433537 000477 | 0 |
| Aluminium, PC et silicone contact alimentaire | Distributeur d'aliments (céréales, muesli, riz, pâtes...) | AD070.9990 | 167 x 232 x 191 mm | 2020 g | 3 433537 000484 | 0 |

MI Shelf

Fixation facile,
sans perçage

TABLETTES



DÉCOUVREZ MI Shelf,

la tablette de douche sans perçage.



La tablette de douche MI Shelf est une solution conçue par Mat Inter pour équiper votre salle de bains avec élégance. Cumulant les atouts pratiques et esthétiques, la tablette MI Shelf répond à toutes vos exigences.

Facile à installer

S'insérant dans le joint de votre carrelage, MI Shelf s'installe en toute discrétion dans la salle de bains. Stable et robuste à la fois, c'est une solution idéale en rénovation.



Découvrez
notre vidéo de
démonstration
sans plus
attendre :

Pratique à l'usage

Conçues en acier inoxydable, les tablettes MI Shelf offrent un compromis résistance / durabilité maximal.

L'évacuation naturelle de l'eau permet d'éviter tout dépôt.


En outre, le nettoyage de MI Shelf est aisé.

Grâce à ses dimensions généreuses, MI Shelf offre une large surface de portage, permettant de contenir tous les éléments de la douche même les plus imposants.

Un design élégant

Grâce aux designs originaux portés par les modèles Maya et Lagoon, la tablette MI Shelf s'intègre parfaitement à l'ambiance de votre salle de bains.


Que vous optiez pour les courbes de Lagoon ou pour les formes plus géométriques de Maya, deux finitions - inox brossé et inox noir - s'offrent à vous.





TABLETTE LAGOON

Ne nécessitant aucun perçage, la tablette MI Shelf habille élégamment votre salle de bains. Facile à installer, pratique et solide, MI Shelf se décline en deux designs et deux coloris différents.



TABLETTE LAGOON

TAB 011 515



- ◆ Épaisseur 2 mm : s'insère exactement dans l'espace du joint.
- ◆ Pose facile : une rainure de chaque côté.
- ◆ Permet une pose sur des murs aux angles imparfaits.
- ◆ Pas d'eau stagnante grâce à l'ouverture dans l'angle.
- ◆ Poids : 500 g.

TABLETTE LAGOON


TAB 011 581



- ◆ Épaisseur 2 mm : s'insère exactement dans l'espace du joint.
- ◆ Pose facile : une rainure de chaque côté.
- ◆ Permet une pose sur des murs aux angles imparfaits.
- ◆ Pas d'eau stagnante grâce à l'ouverture dans l'angle.
- ◆ Poids : 500 g.



TABLETTE MAYA



TABLETTE MAYA

TAB 021 515



- ◆ Épaisseur 2 mm : s'insère exactement dans l'espace du joint.
- ◆ Pas d'eau stagnante grâce à l'ouverture dans l'angle.
- ◆ Poids : 440 g.




TABLETTE MAYA

TAB 021 581



- ◆ Épaisseur 2 mm : s'insère exactement dans l'espace du joint.
- ◆ Pas d'eau stagnante grâce à l'ouverture dans l'angle.
- ◆ Poids : 440 g.



Nattes

Sous-couches carrelage



Fonction de la sous-couche technique

Quel que soit le support (ancien carrelage, plancher bois...) la sous-couche technique ou natte Mat Inter vous assure une tranquillité de mise en œuvre optimale.

Les nattes peuvent être appliquées sur les sols ou murs dans les locaux humides, salles de bains et cuisines.

D'application simple et sûre, la natte Mat Inter se pose à l'aide d'un mortier-colle plastifié pour carrelage.

Comment poser votre sous-couche ?





Besoin de conseils pour correctement poser votre sous-couche technique ?



Découvrez
notre vidéo
explicative :



Quelle sous-couche technique choisir ?

| | | | | |
|-------------------------------------|----------|---|---|---|
| ÉTANCHÉITÉ | BD 20 |  |  | <ul style="list-style-type: none"> • Neuf ou rénovation. • Faible épaisseur permettant une pose facile sur les supports de type chape anhydride. • Compense les fissures jusqu'à 1 mm. • Se pose simplement à l'aide d'un mortier-colle plastifié pour carrelage. |
| | BD 20 SK |  |  | <ul style="list-style-type: none"> • Neuf ou rénovation. • Faible épaisseur permettant une pose facile sur les supports de type chape anhydride. • Compense les fissures jusqu'à 1 mm. • Se pose très simplement grâce à sa bande auto-adhésive. |
| DÉSOLIDARISATION | QE10 |  |  | <ul style="list-style-type: none"> • Neuf ou rénovation. • A base de silicium. • Très faible épaisseur. • Compense les fissures jusqu'à 1 mm. • Isolation phonique (-16dB). • Convient à tous les formats de carreaux et aussi aux supports bois ou planchers chauffants. • Absence de mémoire de forme. • Découpe facile et consommation de colle réduite. • Se pose simplement à l'aide d'un mortier-colle plastifié pour carrelage. |
| | PERMAT |  |  | <ul style="list-style-type: none"> • Neuf ou rénovation. • Epaisseur 3 mm. • Sur tous types de supports (Chapes neuves ou anciennes, planchers, etc.). • Résistance à des pressions élevées. |
| ÉTANCHÉITÉ + DÉSOLIDARISATION | MATPLUS |  |  | <ul style="list-style-type: none"> • Neuf ou rénovation. • Pose sur support humide. • Bonne adhérence de la colle. • Absence de mémoire de forme. • Découpe facile. |
| | BD20+ |  |  | <ul style="list-style-type: none"> • Neuf ou rénovation. • Isolation phonique (-9dB). • Absence de mémoire de forme. • Faible épaisseur pour pose facile sur les supports de type chape anhydride, plancher bois/OSB. • Compense les fissures jusqu'à 1 mm. • Consommation réduite (-20%) de colle. • Se pose simplement à l'aide d'un mortier-colle plastifié pour carrelage. |
| ISOLATION PHONIQUE | QE30 |  |  | <ul style="list-style-type: none"> • Idéal en rénovation, avec une faible hauteur d'installation. • Isolation phonique (-17dB). • Revêtement amovible et insonorisé à utiliser sous des carreaux de céramique, pierre naturelle, stratifié ou parquet. • Convient pour les sols en bois, béton, chapes (y compris les chapes chauffantes). • Consommation réduite de colle. • Bonne conductivité thermique. • Compatible avec le chauffage au sol. |
| DRAINAGE + DÉSOLIDARISATION | OXDRAIN |  |  | <ul style="list-style-type: none"> • Mise en œuvre facilitée. • Consommation réduite de colle. • Gain de temps très important pour l'exécution des travaux. • Haute résistance grâce à ses 4600 picots / m2. • Evite les retenues d'humidité grâce à une évacuation régulière et sûre et à la présence d'une lame d'air. |



NATTES

Les nattes BD20 et BD20 SK (auto-adhésive) garantissent l'étanchéité de vos sols et murs intérieurs.
Les sous-couches MATPLUS et BD20+, pour sols intérieurs et extérieurs, assurent, en plus, une fonction de désolidarisation.

ÉTANCHÉITÉ



BD20


1280BD201030/R



3 433530 050288

CSTB
Centre Scientifique et Technique
de la Construction

- ◆ Sol + mur.
- ◆ Intérieur.
- ◆ Compatible chauffage au sol.
- ◆ Faible épaisseur (0,3 mm).
- ◆ Rouleau 30 m² (rouleau 5 m² également disponible).



BD20 SK (AUTO-ADHÉSIVE)

1280BD201015SK/R



3 433530 050332

- ◆ Sol + mur.
- ◆ Intérieur.
- ◆ Compatible chauffage au sol.
- ◆ Faible épaisseur (0,3 mm).
- ◆ Avis technique.
- ◆ Auto-adhésive.
- ◆ Rouleau 5 m².



+ Retrouvez
les accessoires
page : **55**

ÉTANCHÉITÉ + DÉSOLIDARISATION



MATPLUS


1280 MATPLUS25ML/R

3 433530 050349



CSTB

- ◆ Sol.
- ◆ Intérieur et extérieur.
- ◆ Compatible chauffage au sol.
- ◆ Pose sur support humide.
- ◆ Épaisseur 3 mm.
- ◆ Léger.
- ◆ Pose avec mortier colle.
- ◆ Rouleau 25 m² (rouleau 5 m² également disponible)



BD20+

1280BD20PLUS/R

3 433530 050325



- ◆ Sol.
- ◆ Intérieur et extérieur.
- ◆ Compatible chauffage au sol.
- ◆ Compatible plancher bois.
- ◆ Carreaux tous formats.
- ◆ Faible épaisseur (1,8 mm).
- ◆ Confort phonique (-16 dB).
- ◆ Pas de mémoire de forme (à base de silicium).
- ◆ Moins d'usage de colle.
- ◆ Rouleau 5 m².

NATTES

Les nattes QE10 et PERMAT assurent une fonction de désolidarisation pour vos sols en intérieur. Optez pour QE30 pour une isolation phonique optimale.

DÉSOLIDARISATION



QE10

1280QE10/R



CSTB



- ◆ Sol.
- ◆ Intérieur.
- ◆ Compatible chauffage au sol.
- ◆ Compatible plancher bois.
- ◆ Carreaux tous formats.
- ◆ Faible épaisseur (1,3 mm).
- ◆ Affaiblissement acoustique (-16 dB).
- ◆ Pas de mémoire de forme (à base de silicium).
- ◆ Moins d'usage de colle.
- ◆ Rouleau 15 m².



PERMAT

NAP06230



- ◆ Sol et mur.
- ◆ Intérieur.
- ◆ Neuf ou rénovation.
- ◆ Sur tous types de supports (Chapes neuves ou anciennes, planchers, etc...).
- ◆ Résistance à des pressions élevées.
- ◆ Epaisseur 3 mm.
- ◆ 30 plaques, 18 m².



ISOLATION PHONIQUE



QE30

1280QE30/P10080




- ◆ Sol.
- ◆ Intérieur.
- ◆ Compatible plancher bois.
- ◆ Compatible béton.
- ◆ Compatible chape.
- ◆ Faible épaisseur (3 mm).
- ◆ Bonne conductivité thermique.
- ◆ Isolation phonique (-17 dB).
- ◆ Pose en plaque.
- ◆ Dimensions plaque : 100 x 80 cm, soit 0,8 m².

NATTES

La sous-couche OXDRAIN, installée en extérieur, assure les fonctions de drainage et de désolidarisation. La gamme d'accessoires complète l'installation des nattes d'étanchéité BD20, BD20 SK, BD20+ et MATPLUS.

DRAINAGE + DÉSOLIDARISATION



OXDRAIN

1280OXDRAIN



3 433530 050080



- ◆ Sol.
- ◆ Extérieur.
- ◆ Gain de temps.
- ◆ Moins d'usage de colle.
- ◆ Haute résistance.
- ◆ Évite les retenues d'humidité.
- ◆ 8 plaques de 1,45 m² (11,60 m²).

ACCESSOIRES



MANCHON SOL ET MUR

1280Q120



3 433530 050110

- ◆ 12 cm x 12 cm.
- ◆ Manchon flexible pour l'étanchéité des passages de tuyaux (20 à 40 mm).



COLLE POLYMÈRE

1280COLLEMS1K



3 433530 050158

- ◆ Pour collage des raccords / bandes d'étanchéité.



BANDE D'ÉTANCHÉITÉ PROFESSIONNELLE

1280OX120/70G



3 433530 050165

- ◆ 12 cm x 50 m
- ◆ Forte résistante et élasticité

A utiliser avec: BD20 : p50, BD20 SK : pxx, BD20+ : pxx, MATPLUS : pxx

A utiliser avec :

A utiliser avec :

ACCESSOIRES



BANDE D'ÉTANCHÉITÉ

1280KF12012



- ◆ 12 cm x 25 m.
- ◆ Jonction entre les nattes.
- ◆ Bande de pontage pour jonction mur/sol.



ANGLE ENTRANT

1280I90



- ◆ 12 cm x 12 cm x 5 cm.
- ◆ Raccord d'étanchéité pour les angles entrants.



ANGLE SORTANT

1280A90



- ◆ 12 cm x 12 cm x 5 cm.
- ◆ Raccord d'étanchéité pour les angles sortants.



BANDE D'ÉTANCHÉITÉ AUTO-ADHÉSIVE

1280KF12012SK



- ◆ 12 cm x 25 m.
- ◆ Jonction entre les nattes.
- ◆ Bande de pontage pour jonction mur/sol.



ANGLE ENTRANT AUTO-ADHÉSIF

1280I90SK



- ◆ 12 cm x 12 cm x 5 cm.
- ◆ Raccord d'étanchéité pour les angles entrants.



ANGLE SORTANT AUTO-ADHÉSIF

1280A90SK




- ◆ 12 cm x 12 cm x 5 cm.
- ◆ Raccord d'étanchéité pour les angles sortants.



CHAUFFAGE ELECTRIQUE DE SURFACE

Découvrez nos différents systèmes de chauffage électrique de surfaces. Grâce à un film chauffant pouvant être posé au mur et au sol, selon les modèles, tempérez les surfaces de votre salle de bains, réduisez les risques d'humidité et prévenez ainsi toute apparition de moisissure.




ELOTOP +

SUR COMMANDE



- ◆ *Système de chauffage au sol électrique*
- ◆ *Chaleur agréable et rapidement perceptible*
- ◆ *Utilisation sol*
- ◆ *Idéal pour la rénovation*
- ◆ *Tension : 230 V AC*
- ◆ *Puissance de la natte : 160 W/m²*
- ◆ *Largeur de la natte : 0,50 m*




ELOTOP 1000

SUR COMMANDE



- ◆ *Chauffage électrique par le sol pour l'intérieur, avec ruban chauffant autorégulant*
- ◆ *Utilisation sol*
- ◆ *Idéal pour la rénovation et le neuf*
- ◆ *Tension : 230 V AC*
- ◆ *Puissance de la natte : 70 - 170 W/m²*
- ◆ *Plaque système de 20 mm d'épaisseur seulement*



ELOTOP CARBON

SUR COMMANDE



- ◆ Chauffage de surface électrique très basse tension (36V), très fin.
- ◆ Pose simple et rapide, installation flexible
- ◆ Adhérence optimisée grâce à une perforation
- ◆ Utilisation mur et sol
- ◆ Idéal pour la rénovation et le neuf
- ◆ Peut être utilisé avec une puissance électrique de 220 W/m² pour les murs et 110 W/m² pour le sol.
- ◆ Epaisseur : 0,4 mm



Outillage



MAT INTER VOUS OFFRE UN VASTE CHOIX D'OUTILS ET D'ACCESSOIRES

pour la mise en œuvre de votre carrelage.



Forts d'une histoire de 60 années,
Mat Inter sélectionne des équipements de qualité
professionnelle pour la réalisation de vos travaux
dans les meilleures conditions.



Notre gamme couvre tous les besoins du
carreleur, qu'il soit débutant ou expert.
Retrouvez les outils indispensables comme
les taloches et peignes pour étaler colle
et mortier, une sélection d'éponges, de
plateaux, de ventouses, d'équipements de
sécurité ainsi que divers outils d'aide à la
pose et à la découpe.

En outre, des kits regroupant les outils
nécessaires à la pose du carrelage, de
la mosaïque ou destinés à jointoyer et
poser les joints, vous sont proposés.

Les kits complets, clef en main,
permettent d'assurer l'intégralité des
travaux dans les meilleures conditions.



TALOCHE

- Permet une répartition uniforme de la colle ou du mortier.
- Poignée ergonomique pour une manipulation aisée et pratique.



TALOCHE DENTS V4

1140 TALV4 SP



- Pose de mosaïque.



- 280 x 110 x 88 - 340 g.



- Inox haute qualité.



TALOCHE DENTS V6

1140 TALV6 SP



- Pose de faïence.



- 280 x 110 x 90 - 385 g.



- Inox haute qualité.



- + Poignée en polypropylène
- + Lame en acier carbone
- + Outil léger et maniable




TALOCHE À COLLE

1140 TALU 12



3 433539 992220



- Pose de carreaux grand format (> 60 cm).



- 280 x 110 x 84 - 330 g.



- Inox haute qualité.




TALOCHE DENTS DEMI-LUNE 10 MM

1140 TALDL 10



3 433539 991285



- Idéal carreaux grand format.



- 280 x 120 x 80 - 308 g.



- Inox haute qualité.





PEIGNES À COLLE

- Permet d'étaler la colle de façon uniforme.
- Choisissez la denture du peigne en fonction de la surface de vos carreaux et du type de colle à étaler.



PEIGNE À COLLE V4



1140 PEIGNE V4



- Idéal pour les murs.
- Idéal pour la pose de mosaïque.



- L = 17,5 cm - H = 12 cm - 106 g.



- Lame en acier carbone.
- Poignée en polypropylène recyclé.

PEIGNE À COLLE V6



1140 PEIGNE V6



- Idéal pour les murs.



- L = 24 cm - H = 12 cm - 160 g.



- Lame en acier carbone.
- Poignée en polypropylène recyclé.



PEIGNE À COLLE B11



1140 PEIGNE B11



- Idéal pour les sols.



- L = 17,5 cm - H = 12 cm - 106 g.




- Lame en acier carbone.
- Poignée en polypropylène recyclé.



+ Poignée en polypropylène recyclé

+ Lame en acier carbone

PEIGNE À COLLE U6



1140 999 006
3 433539 990066




- Idéal pour les murs.
- Idéal pour la pose de mosaïque.



- L = 12 cm - H = 12 cm - 98 g.

PEIGNE À COLLE U9



1140 999 007
3 433539 990073




- Idéal pour les sols.
- Idéal pour la pose de carrelage.



- L = 12 cm - H = 12 cm - 97 g.

DOUBLE PEIGNE U6/U9



1140 PEIGNE U6/U9
3 433539 990707




- Pour murs et sols.
- Idéal pour la pose de mosaïque et carrelage.



- L = 20,5 cm - H = 12 cm - 185 g.

PEIGNE À COLLE DEMI-LUNE DL10



1140 PEIGNE DL10
3 433539 991254




- Pour murs et sols.
- Idéal pour la pose de carreaux grand format.



- L = 24 cm - H = 12 cm - 159 g.

PEIGNE À COLLE DEMI-LUNE DL20





1140 PEIGNE DL20
3 433539 990967



- Pour murs et sols.
- Idéal pour la pose de carreaux grand format.



- L = 24 cm - H = 18 cm - 151 g.



ÉPONGES

- Des plateurs éponges conçus pour le nettoyage des carreaux ou les joints epoxy..
- Des éponges ultra-absorbantes adaptées au travail du carreleur.



PLATOIR ÉPONGE AVEC QUADRILLAGE

1140 PLATOIR EPONGE



- Nettoyage des carreaux.
- Rinçage et essorage optimisés grâce à l'éponge striée.



- 28 x 14 cm - 240 g.



- Hauteur mousse : 25 mm.



PLATOIR ÉPONGE ÉPOXY

1140 NET EPOX



- Idéal pour le nettoyage des joints epoxy.
- Humidifier les semelles pour plus d'efficacité



- 25 x 12 x 1,5 cm - 372 g.



- 3 semelles de nettoyage : fine / moyenne / dur



ÉPONGE PROFESSIONNELLE

1140 EPONGE PRO



3 433539 990998

 - Pour les gros travaux de nettoyage.

 - 19 x 14 x 5,1 cm - 27 g.

 - Ultra-absorbante et résistante.



EPONGE BISEAUTÉE

1140 EPONGE BISO



3 433539 992237

 - Face grattante anti-rayures.
- Face ultra-absorbante.

 - 17 x 10 x 5,5 cm - 30,8 g.

 - Coupe en biseau pour atteindre les angles.

PLATOIRS ET AIDE À LA POSE



PLATOIR ÉPONGE EPOXY

1140 TAL EPOX



 - Spécial joints à base de résine époxy.

 - 25,3 x 9,5 cm - 435 g.

 - Semelle caoutchouc à bords biseautés.



PLATOIR CAOUTCHOUC MOUSSE

1140 999 010



 - Semelle caoutchouc mousse.

 - 25 x 10 cm - 358 g.

 - Semelle robuste assurant sa longévité



PLATOIR MOUSSE À JOINTS

1140 PLATOIR JOINTS



 - Application facile du joint.
- Mousse EVA.

 - 28 x 14 cm - 230 g.

 - Qualité professionnelle



BOITE DE 200 CALES D'ÉPAISSEUR

1140 COIN 200



 - Spécial joints à base de résine époxy.

 - L : 30 mm ; l : 6 mm - Épaisseur : 0-5 mm
- 111 g.

 - Forme un espace régulier de 1 à 6 mm
entre le sol et le mur.



VOILE COTON

1140VOILENET



 - Dépoussiérage des surfaces carrelées et
vitrées.
- Accroche les aspérités et absorbe la
laitance.

 - 4,80 m x 0,90 m - 81 g.

 - Idéal pour enlever le voile de ciment.
- Découpable et lavable.



AIDE À LA POSE ET DÉCOUPE



COMPENSATEUR D'ÉPAISSEUR

1140 COMP MOS25



-  - Épaisseur 2,5 mm
-  - 10 plaques de 30 cm x 15 cm, soit 0,45 m².
- 230 g.
-  - Plaques à encoller sur le mur pour la pose de mosaïque.



SUPPORTS ADHÉSIFS RIGIDES

1140 EASYFIX PACK



-  - Épaisseur 1 mm.
-  - Pack de 5 supports adhésifs - 280 g.
- Rigidifie les feuilles de mosaïque pour une pose facile.
-  - Compensateurs et raidisseurs.



PINCE DE COUPE MOSAÏQUE

1140 PINCE MOSPRO



-  - Grande profondeur de découpe.
-  - 292 g.
- Coupe nette.
-  - Poignées ergonomiques.



PACK 3 POCHOIRS À JOINTS

1140 POCHOIR X3



-  - Réutilisables et à embouts renforcés.
-  - 300 g.
- Réalisation facile de vos joints (carrelage, faïences, mosaïques).



ROULEAU DÉBULLEUR

1140 ROULEAU DEBUL



3 433539 990936

 - Compatible ragréage, enduit lissage, chapes minces.

 - 26 x 31 x 7 cm - 347 g.



SEAU MELANGEUR 30L

1140SEAU30L



3 433539 991209

 - Pour préparer vos colles, ragréages et joints.

 - H : 37 cm x Ø 42 cm - 1,40 kg

 - Graduation intérieure



STYLO

1140STYLOCHARP



3 433539 991278

 - Crayon de chantier professionnel.
- Recharge de 6 mines graphite.

 - 55 g.

 - Marquage toutes surfaces.
- Pointe fine et précise.

KITS COMPLETS

Nos kits multi-outils proposent une sélection d'outils de qualité professionnelle pour la mise en œuvre et la pose de votre carrelage.



KIT DE POSE ET NETTOYAGE DES JOINTS

1140 KIT JOINT 24L



- ① Seau 24 litres à roulettes.
- ② 2 rouleaux d'essorage.
- ③ Egouttoir amovible.
- ④ Platoir à joint 28 X 14 cm.
- ⑤ Platoir éponge de nettoyage 29 X 14 cm.



KIT CLÉ EN MAIN POUR JOINTS EPOXY

1140 KIT EPOXY 12L



- ① Seau de rinçage 12 litres.
- ② Rouleau d'essorage.
- ③ Taloche d'application du joint Epoxy - 25,3 x 9,5 cm
- ④ Taloche scratch avec 3 semelles de nettoyage - 25 x 12 x 2,5 cm
- ⑤ Platoir éponge de nettoyage 28 x 14 cm.
- ⑥ Truelle 14 cm.
- ⑦ Paire de gants réutilisables.
- ⑧ Voile de finition 100% coton.



KIT TOUT-EN-1

1140 KIT JOINT 24L PLUS




- ① Seau 24 litres à roulettes.
- ② 2 rouleaux d'essorage.
- ③ Egouttoir amovible.
- ④ Platoir à joint 28 X 14 cm.
- ⑤ Platoir éponge de nettoyage 29 X 14 cm.
- ⑥ Truelle 14 cm.
- ⑦ Paire de gants réutilisables.
- ⑧ Voile de finition 100% coton.



KITS POSE

Les produits pour la pose du carrelage regroupés dans des kits, du plus essentiel au plus complet.



KIT DE POSE CARRELAGE

1140 KIT CAR



- ① Peigne à colle U9, dents en 9 mm - 12 x 12 cm.
- ② Raclette en caoutchouc 20 cm.
- ③ Eponge hydro absorbante.



KIT DE POSE CARRELAGE

1140 KIT CARPLUS



- ① Gants jetables.
- ② Peigne à colle U9, dents 9 mm - 12 x 12 cm.
- ③ Raclette en caoutchouc 20 cm.
- ④ Eponge hydro absorbante.
- ⑤ Voile de nettoyage 100% coton.



KIT DE POSE POUR JOINTS EPOXY

1140 KIT EPOXY



- ① Taloche d'application du joint époxy - 25,3 x 9,5 cm.
- ② Poignées scratch - 25 x 12 x 8,5 cm..
- ③ 3 semelles de nettoyage.
- ④ Eponge hydro absorbante.



KIT DE POSE MOSAÏQUE

1140 KIT MOSPLUS



- ① Gants jetables.
- ② Peigne à colle V6, dents 6 mm - 24 x 12 cm.
- ③ Raclette en caoutchouc 20 cm.
- ④ Eponge hydro absorbante.
- ⑤ Voile de nettoyage 100% coton.

KITS JOINTS

Les kits joints regroupent les outils indispensables pour jointoyer et poser vos joints.




KIT POUR JOINTOYER

1140 KIT JOINTSS



- ① Gants en latex réutilisables.
- ② Truelle acier carbone 140 mm.
- ③ Platoir à joint 280 X 140 mm.
- ④ Platoir éponge 290 X 140 mm.
- ⑤ Voile de nettoyage 100% coton.




KIT DE JOINT SILICONE

1140 KIT MOS



- ① Peigne à colle V6, dents 6 mm - 24 x 12 cm
- ② Raclette en caoutchouc 20 cm.
- ③ Eponge hydro absorbante.



KIT PLAQUETTES DE PAREMENT*

1140 KIT PAR JOINT



- ① Pochoir à joint réutilisable.
- ② Fer à joint (Largeur de joint : 10 à 15 mm)
- ③ Eponge hydro absorbante.



KIT DE JOINT PAREMENT

1140 KIT PAR JOINT PLUS



3 433539 991179

- ① Gants jetables.
- ② Pochoir à joint réutilisable.
- ③ Fer à joint (Largeur de joint : 10 à 15 mm)
- ④ Eponge hydro absorbante.
- ⑤ Pinceau.



KIT DE POSE DE PLAQUETTE DE PAREMENT*

1140 KIT PAR POSE



3 433539 991070

- ① Râpe de lissage.
- ② Peigne à colle U6/U9 - 20,5 x 12 cm.
- ③ Eponge hydro absorbante.



VENTOUSES

Pour la manipulation de matériaux lourds, lisses et plans.



VENTOUSE POMPE A MAIN MANUELLE 8"

1140 VENTOUSE POMPE1



- ◆ Manipulation de matériaux lourds lisses et plans.
- ◆ Diamètre : 20 cm - Poids : 870 kg
- ◆ Force horizontale de 120 kg.
- ◆ Force verticale de 100 kg.
- ◆ Matériaux lisses ou légèrement structurés.
- ◆ Protection du plateau, valves de recharge et boîte de transport.



VENTOUSE POMPE A MAIN MANUELLE 8" AVEC JAUGE

1140 VENTOUSE POMPE2



- ◆ Manipulation de matériaux lourds lisses et plans.
- ◆ Diamètre : 20 cm - Poids : 757 kg
- ◆ Force horizontale de 120 kg.
- ◆ Force verticale de 100 kg.
- ◆ Manomètre (Jauge de pression).
- ◆ Matériaux lisses ou légèrement structurés.
- ◆ Protection du plateau, valves de recharge et boîte de transport.

Croisillons



LES CROISILLONS POUR CARRELAGE

garantissent un écartement régulier et contribuent ainsi à la pose uniforme et régulière des carreaux.



Croisillons standard ou récupérables, pleins ou creux : Mat Inter vous propose un vaste choix pour répondre à tous vos besoins.



L'utilisation des croisillons facilite la pose de façon significative. Vous améliorez la durabilité des joints et assurez ainsi la longévité de l'installation.

De plus, les croisillons renforcent l'aspect esthétique grâce à des finitions harmonieuses.

Les différentes tailles et formes proposées permettent de s'adapter à la largeur de joint souhaitée, selon le type de carrelage installé et le style recherché.



CROISILLONS

Large gamme de croisillons standards, pleins ou creux, pour une largeur de joint comprise entre 1 et 10 mm. Les croisillons en croix, jetables, assurent un espacement régulier entre les carreaux.

STANDARDS



Croisillons pleins

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | LARGEUR DU JOINT | CREUX/PLEINS | CODE-BARRE | SACHETS PAR CARTON |
|----------------------------|------------|------------------|--------------|--|--------------------|
| 250 CROISILLONS 1MM STD | 114001IM | 1 mm | CREUX |  3 433539 990110 | 50 |
| 250 CROISILLONS 2 MM STD | 114002IM | 2 mm | CREUX |  3 433539 990127 | 50 |
| 250 CROISILLONS 3MM PLEINS | 114003P | 3 mm | PLEINS |  3 433539 990257 | 50 |
| 250 CROISILLONS 4MM STD | 114004IM | 4 mm | CREUX |  3 433539 990141 | 50 |
| 250 CROISILLONS 4MM PLEINS | 114004P | 4 mm | PLEINS |  3 433539 990264 | 50 |
| 250 CROISILLONS 5MM STD | 114005IM | 5 mm | CREUX |  3 433539 990158 | 50 |
| 250 CROISILLONS 5MM PLEINS | 114005P | 5 mm | PLEINS |  3 433539 990271 | 50 |
| 100 CROISILLONS 6MM STD | 114006IM | 6 mm | CREUX |  3 433539 990165 | 50 |
| 250 CROISILLONS 6MM STD | 114006X250 | 6 mm | CREUX |  3 433539 990288 | 50 |
| CROISILLON 250 1.5MM STD | 114009IM | 1.5 mm | CREUX |  3 433539 990172 | 50 |
| 100 CROISILLONS 10MM STD | 114010IM | 10 mm | CREUX |  3 433539 990240 | 50 |



Croisillons creux

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | LARGEUR DU JOINT | CREUX/PLEINS | CODE-BARRE | SACHETS PAR CARTON |
|--|-------------|------------------|--------------|---|--------------------|
| 500 CROISILLON 1.5MM S/CAVA ⁽¹⁾ | 114050015IM | 1.5 mm | CREUX |  3 433539 990295 | 50 |
| 500 CROISILLON 2MM S/CAVA ⁽¹⁾ | 11405002IM | 2 mm | PLEINS |  3 306940 948189 | 50 |
| 500 CROISILLON 3MM S/CAVA ⁽¹⁾ | 11405003IM | 3 mm | PLEINS |  3 306940 948202 | 50 |
| 500 CROISILLON 4 MM S/CAV ⁽¹⁾ | 11405004IM | 4 mm | CREUX |  3 433539 990233 | 50 |
| 500 CROISILLON 5MM S/CAVA ⁽¹⁾ | 11405005IM | 5 mm | CREUX |  3 433539 990226 | 50 |

⁽¹⁾ Emballage sans cavalier



CROISILLONS

Les croisillons en T (largeur de joint comprise entre 1,5 et 10 mm) permettent de répondre à un besoin de pose de carrelage plus tendance.

T



Croisillons T pleins



Croisillons T creux

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | LARGEUR DU JOINT | CREUX/PLEINS | CODE-BARRE | SACHETS PAR CARTON |
|------------------------|-----------|------------------|--------------|--|--------------------|
| 100 CROISILLONS T 10MM | 1140T10 | 10 mm | CREUX |  3 4 3 3 5 3 9 9 9 2 1 2 1 | 50 |
| 250 CROISILLONS T 2 MM | 1140T2 | 2 mm | PLEINS |  3 4 3 3 5 3 9 9 9 2 1 6 9 | 50 |
| 250 CROISILLONS T 3 MM | 1140T3 | 3 mm | CREUX |  3 4 3 3 5 3 9 9 9 2 1 7 6 | 50 |
| 250 CROISILLONS T 4 MM | 1140T4 | 4 mm | CREUX |  3 474962 042502 | 50 |
| 250 CROISILLONS T 5 MM | 1140T5 | 5 mm | CREUX |  3 433539 992107 | 50 |

⁽¹⁾ Emballage sans cavalier



Les croisillons récupérables, en croix ou en T, sont une solution économique et écologique (largeur de joint comprise entre 1,5 et 6 mm).

RÉCUPÉRABLES



Croisillons récupérables pleins



Croisillons récupérables creux

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | LARGEUR DU JOINT | CREUX/PLEINS | CODE-BARRE | SACHETS PAR CARTON |
|------------------------------------|-----------|------------------|--------------|------------|--------------------|
| 100 CROISILLONS 1.5MM RECUPERABLES | 1140R15 | 1.5 mm | PLEINS | | 50 |
| 100 CROISILLONS 2MM RECUPERABLES | 1140R20 | 2 mm | PLEINS | | 50 |
| 100 CROISILLONS 3MM RECUPERABLES | 1140R30 | 3 mm | PLEINS | | 50 |
| 100 CROISILLONS 4 MM RECUPERABLES | 1140R40 | 4 mm | PLEINS | | 50 |
| 100 CROISILLONS 5MM RECUPERABLES | 1140R50 | 5 mm | PLEINS | | 50 |
| 100 CROISILLONS 6MM RECUPERABLES | 1140R60 | 6 mm | CREUX | | 50 |

T RÉCUPÉRABLES



Croisillons T récupérables pleins



Croisillons T récupérables creux

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | LARGEUR DU JOINT | CREUX/PLEINS | CODE-BARRE | SACHETS PAR CARTON |
|-------------------------------------|-----------|------------------|--------------|------------|--------------------|
| 100 CROISILLONS T 2MM RECUPERABLES | 1140TR2 | 2 mm | PLEINS | | 50 |
| 100 CROISILLONS T 5MM RECUPERABLES* | 1140TR5 | 5 mm | CREUX | | 50 |


* Stock limités

Accessoires





ÉCOULEMENT EN LIGNE




- Drain (70, 80 ou 90 cm de long) + siphon
- Natte d'étanchéité soudée en usine
- Etanchéité parfaite
- Grille inox avec cadre
- Tube de graisse en caoutchouc
- Deux angles intérieurs
- Blocs de réhausse
- Notice de montage en français

| Désignation | Référence | Format | Code-barre | Cond. |
|-------------------------------------|---------------|------------------------|---|-------|
| Ecoulement en ligne ABS grille inox | SEL054700CAR | H = 54 mm - L = 70 cm |  3 433538 700031 | 1 |
| | SEL054800CAR | H = 54 mm - L = 80 cm |  3 433538 700048 | 1 |
| | SEL054900CAR | H = 54 mm - L = 90 cm |  3 433538 700055 | 1 |
| | SEL0541000CAR | H = 54 mm - L = 100 cm |  3 433538 700062 | 1 |
| | SEL0541200CAR | H = 54 mm - L = 120 cm |  3 433538 700079 | 1 |



TAPIS D'ENTRÉE



- Aluminium et polypropylène
- Charge maximum de 3000 kg/m²
- Peut se poser directement derrière une porte
- A poser en même temps que le carrelage
- Faible épaisseur : 10 mm
- Elimine salissures et humidité
- Nettoyage facile

| Désignation | Couleur | Référence | Format | Code-barre | Cond. |
|----------------------------|------------|-----------|----------------|--|-------|
| Tapis d'entrée à encastrer | Noir | T050401 | 60 x 90 x 1 cm |  3 433530 504019 | 1 |
| | Gris clair | T050421 | 60 x 90 x 1 cm |  3 433530 504217 | 1 |





KIT POUR TRAPPE DE VISITE



- A utiliser universellement pour toutes tailles et épaisseurs
- Fermetures discrètes
- Installation simple & rapide
- 4 aimants de carrelage
- 4 supports magnétiques

| Désignation | Référence | Code-barre | Cond. |
|--------------------------------------|------------|---|-------|
| Kit pour trappe de visite magnétique | TVMA000BL2 |  3 433539 991216 | 10 |

NOS PLV / ILV POUR BOOSTER VOS VENTES

BAGUETTES

PRESENTOIR POINT DE VENTE

REF : 1190055

- 1,85 m x 1 m x 0,55 m.
- Présentation de 27 références.



BOITES RONDES


REF : 1090BOITEPROFDESIGN
+ 1090BOITEPROFTECH

- 2 modèles : profilés design ou techniques.
- Longueur des échantillons : 17,5 cm.
- Hauteur : 20 cm, diamètre : 12,5 cm.

DISPLAYS COMPTOIR

REF : 1090DISPROFLISTEL
+ 1090DISPROFSQUARE

- A poser sur un comptoir.
- Facilement déplaçable.
- Idéal en complément, sur un autre rayon (carrelage, mosaïques...).
- Dimensions : 21 x 15 cm.



SOUS-COUCHES / NATTES



NUANCIER

REF : 1090NUANCIERNATTES

- Guide de choix des sous-couches de carrelage.
- Format léger, facilement transportable.
- Dimensions : 11,5 x 11,5 cm.



MAQUETTES PLAQUES NATTES

- Démonstration de la pose de nattes.
- Toutes nattes disponibles.
- Dimensions : 15 x 15 cm.

NOS PLV / ILV POUR BOOSTER VOS VENTES

fixMI®



BOITE RONDE fixMI®

REF : 1090BOITERONDEFIXMI

- Toutes les versions des baguettes fixMI®.
- Longueur des échantillons : 17,5 cm.
- Hauteur : 20 cm, diamètre : 12,5 cm.

TOUR fixMI® ACCESSOIRES

REF : 1090TOURFIXMI1

- Pour présentation des accessoires fixMI®.
- Dimensions : l 64 cm x H 130 cm x P 38 cm.



GRAND PRESENTOIR fixMI®

- Dimensions : l 100 cm x H 155 cm x P 32 cm.



PLV DE COMPTOIR

REF : 1090PLVFIXMI

- A poser sur un comptoir.
- Manipulation possible par le client.
- Crochet testeur.



PLAQUETTE fixMI® + CROCHET

REF : 1090PLAQUETTEFIXMI

- Idéale pour architecte ou vendeur itinérant.
- Dimensions : 33 x 13 cm.
- Crochet testeur.

PLAQUETTE DÉMO fixMI®

REF : 1090PLAQUETTEDEMOFIXMI

- Idéale comme rappel, cadeau salon.
- Format mini.
- Crochet testeur.



VENDEUR MUET ECRAN + CLE USB

REF : 1090ECRAN

- Présentation en vidéo du concept fixMI®.
- Ecran léger.

NOS PLV / ILV POUR BOOSTER VOS VENTES


MOSAÏQUES



TOUR FLOUR 50

REF : 1090TOUR50MOS

- Tour pivotante et mobile. grâce à ses roulettes.
- Réassort facile et rapide.
- Faible encombrement.
- Dimensions : 140 x 25 x 10 cm.



BRAS DE REMPLACEMENT

REF : 1090TMCALEBISSEAU
+ 1090TMPANNEAU7

- Bras de remplacement pour la Tour Flour ou mini-présentoir autonome.
- Peut contenir jusqu'à 5 panneaux échantillons.


PANNEAUX / PLAQUES

- Permettent de sublimer les mosaïques



PANNEAU MAIN 37 x 33 cm

REF : 1090PETITPANOMAIN -----> blanc
REF : 1090PETITPANOMAIN2 -----> noir



PLAQUE FLOOREX 24,8 x 12 cm

REF : 1090PLAQUEFLOOREX -----> blanc
REF : 1090PLAQUEFLOOREXNOIR -----> noir

AUTRES



PRÉSENTOIR MI Shelf

REF : 1090PLVMISHELF

- Présentoir de tablettes MiShelf en situation.
- Argumentaire produit intégré.
- Dimensions : l 35 cm x L 35 cm x H 40 cm.



PROFILÉ TERRASSE

REF : 1090DISPROFTERRASSE

- Découpe pour une présentation du profilé terrasse en situation.



BOOK
MOS

MOSA
ANT

TE
MO

fixMI
Révéléz votre espace.
A l'infini

- Accessoires de salle de bain
- Accessoires de cuisine
- Highlight your space. Endlessly
- Bathroom accessories
- Kitchen accessories
- Optische Highlights für Ihre Räume. Zehlos
- Badraumaccessoires
- Küchenaccessoires

SANS PERÇAGE !
www.fixmi.fr
NO DRILLING!
OHNE BOHREN!

**NOUVEAUTÉS
MOSAÏQUES 2024**

**NOUVEAUX
MOSAÏQUES**

**RETROUVEZ
NOS CATALOGUES ET FLYERS
SUR LE SITE
www.matinter.com**

Le travertin !



**LA TENDANCE,
LE GRAND
FORMAT**



40x60 MIX



MI
MAT INTER



MAT INTER

17 route de Septeuil 78770 Goupillières - France

+33 1 34 86 40 90

commercial@matinter.com

www.matinter.com

Ref : 1090CATMTECH1



3 433539 10019